www.alfer.com

alfer®
aluminium

Catalogue Quincaillerie

combitech®

Base | connect 23,5 mm | Tôles, plaques et accessoires | **logika**®

Profilés standards | Profilés acier













Catalogue Quincaillerie
Explications

Code couleur : matériaux

AGK	Fonte d'aluminium, poli
AGP	Fonte d'aluminium, époxy
ALC	**alferceram**®, aluminium époxy céramique
ALCR	Aluminium, chromé
ALG	Aluminium, brillant
ALK	Aluminium, poli
ALM	Aluminium laitonné
ALO	**alferoxal**®, aluminium multicolor, anodisé
ALP	Aluminium époxy
ALU	Aluminium brut
ALX	Aluminium anodisé
EDL	Inox
FER	Ferrite dure
GUS	Fonte
SGC	Moulage par injection, chromé
STA	Acier ou acier zingué
MES	Laiton massif ou laiton massif brillant
CU	Cuivre massif
ABS	Plastique, acrylonitrile butadière styrène
EPDM	Plastique, caoutchouc éthylène-propylène-diène
EVA	Plastique, éthylène vinyle acétate
GUM	Caoutchouc
PA	Plastique, polyamide
PC	Plastique, polycarbonate
PE	Plastique, polyéthylène
PET	Plastique, polyéthylène téréphtalate
POM	Plastique, polyoxyéthylène
PP	Plastique, polypropylène
PS	Plastique, polystyrène
PU	Plastique, polyuréthane
PVC	Plastique, polychlorure de vinyl
TPE	Plastique, élastomère thermoplastique
EHO	Bois véritable

Conditionnement

en vrac : l'article n´est pas emballé.
filmé : l'article est filmé, c´est-à-dire emballé dans un film plastique (PE) transparent.
filmé LS : l'article est filmé et doté d'une perforation libre service (perforation européenne) permettant de le suspendre.
sachet LS : l'article est conditionné dans un sachet plastique (PEDB) transparent doté d'une perforation libre service (perforation européenne).
sachet plastique LS : l'article est emballé dans un sachet plastique (PE).
boîte LS : L'article est conditionné dans une boîte transparente avec perforation européenne.
carton LS : l'article est emballé dans une boîte en carton.
rouleau LS : l'article est en rouleau.
filmé sous vide : Film plastique (PE) transparent soudé.
1 côté filmé : une face de l'article est recouverte d'un film de protection.
en rouleau : l'article est enroulé et emballé dans un carton.
clap-pac : l'article est dans un emballage résistant en PVC transparent (perforation européenne) refermable.
UC : l'unité de conditionnement détermine d'une part la quantité minimale de commande d'un article et d'autre part, l'unité de commande.
Par exemple : UE = 5 pièces : signifie qu´il faut commander au minimum 5 pièces de cet article ou 10 ou 15 etc..
U.E. : Unité d'emballage.

Détail des marques déposées

Remarque importante
Les marques suivantes (®, M.R.) sont enregistrées pour la société **alfer**® aluminium Gesellschaft mbH, D-79793 Wutöschingen (01. 09. 2013) :

alfer®	EU CH
alferoxal®	B D F I L NL A P CH
alferceram®	B D F I L NL A P CH
clipstech®	EU MEX
combitech®	EU CH MEX
cabelino®	EU CH
logika®	EU
ferroplatan®	EU
coaxis®	EU USA MEX
x-star®	EU USA
easyrack®	EU

Nous tenons à souligner qu´une utilisation de ces marques ne sera admise qu´avec l'autorisation expresse préalable de la société **alfer**® aluminium Gesellschaft mbH, D-79793 Wutöschingen.



Au cœur de l'Europe

C'est entre le Haut-Rhin et le sud de la Forêt Noire que se trouve la vallée de la Wutach, dans laquelle de nombreux spécialistes de l'aluminium de renommée mondiale se sont établis, au carrefour de 3 pays :
l'Allemagne, la France et la Suisse depuis plusieurs décennies. Il s'agit désormais de la plus grande zone économique d'Europe pour la production et l'usinage de l'aluminium. Le terme « **aluvalley**® » est désormais couramment utilisé pour désigner cette région. C'est ici, à Wutöschingen dans le land de Baden-Württemberg, qu'a débuté en 1973 l'histoire à succès d'**alfer**®. Depuis **alfer**® y développe sa gamme de profilés en aluminium, essentiellement destinée aux bricoleurs et artisans, mais qui a défini au fil du temps des standards au niveau international.

Catalogue Quincaillerie
Aperçu des chapitres

combitech® | Base chapitre 1



Profilés | Aluminium
Profilés | Plastique
Tiges filetées et tige filetées creuse
Accessoires
Gamme d'outils

combitech® | connect 23,5 mm chapitre 2



Connecteurs 23,5 mm | Plastique (PA)
Accessoires
Profilés | Aluminium
Profilés | Plastique

combitech® | Tôles, plaques et accessoires chapitre 3



Plaques design, plastique
Tôles | Aluminium
Tôles | Acier
Tôles | Inox
Tôles | Cuivre massif
Tôles | Laiton massif
Tôles structurées | Aluminium
Tôles perforées | Aluminium
Tôles perforées | Acier
Métal déployé | Aluminium
Métal déployé | Acier
Prismatech
Prismatech | Accessoires
Multitube
Multitube | Accessoires
Profilés en tôle grain de riz
Profilés en tôle grain de riz | Accessoires

combitech® | logika® chapitre 4



Profilés | Aluminium
Profilés | Acier zingué, époxy
Accessoires

Profilés standards chapitre 5



Profilés standards | Aluminium brut
Profilés standards | Aluminium anodisé et époxy
Profilés standards | Laiton massif
Profilés standards | Plastique
Profilés standards | Aluminium et plastique, adhésifs
Profilés d`assemblage clampline | Aluminium
Profilés d'assemblage clampsoft | Plastique

Catalogue Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Catalogue Quincaillerie
Aperçu des chapitres

Profilés acier — **chapitre 6**



Profilés standards | Inox
Profilés standards | Acier laminé et profilé à froid
Profilés standards | Acier zingué
Profilés standards | Acier étiré
Profilés standards | **ferroplatan**®

Explications — **page 2**

alfer® **devient mobile** — **IND-1**

Gammes alfer® — **IND-2–IND-3**

Index | Produits de A–Z — **IND-4–IND-5**

Index | Sommaire des références — **IND-6–IND-19**

Conditions générales de vente — **IND-20**

Coloris disponibles — **IND-21**



alfer® France | 272, chemin du Gamay | F-01600 Saint-Bernard | France | Téléphone : +33 474087430 | Fax : +33 474085652 | info.fr@alfer.com | www.alfer.com



combitech® | Base



combitech® | Base
Aperçu de la gamme

Pour une construction méthodique

Vous avez l'idée : nous avons une solution adaptée ! Grâce aux profilés **combitech**® d'**alfer**®, pensés dans le moindre détail, vous pouvez enfin laisser libre cours à votre imagination. Que ce soit pour fabriquer une étagère, une serre ou un chariot : laissez-vous surprendre par leurs innombrables possibilités d'utilisation et donnez vie en un tour de main à toutes vos envies.
Utilisables de manière universelle, les profilés de la gamme **combitech**® base existent en aluminium inoxydable et résistant aux intempéries, ainsi qu' en plastique, moins onéreux et légés pour un grand nombre d'utilisations. Tous les articles de la gamme se caractérisent par une grande facilité d'utilisation, ils sont parfaitement adaptés les uns aux autres et peuvent être combinés de manière flexible. À cela s'ajoutent des guides rainurés pratiques permettant de percer des trous parfaitement positionnés. Le bricolage n'a jamais été aussi simple. Quel est votre prochain projet ?

Toujours précis

Le système breveté **combitech**® d'**alfer**® se caractérise par une précision exceptionnelle. Tous les types de profilés peuvent être assemblés entre eux de manière fiable et s'adaptent toujours précisément – peu importe leur section – aux profilés de taille supérieure. En bref : tout s'adapte parfaitement, tout tient parfaitement, il n'y a plus de problème insoluble grâce à **combitech**®.

Des guides rainurés pratiques

Pour un perçage précis et facile : tous les profilés **combitech**® sont dotés de guides rainurés permettant de percer des trous parfaitement alignés. Les tubes ronds **combitech**®, par ex., sont dotés de quatre guides rainurés, placés à 90° les uns des autres. Notre astuce : pour percer un tube de part en part, percez tout d'abord la paroi supérieure à la verticale, puis tournez le tube à 180°, définissez la position précise du trou opposé sur le guide rainuré et percez ensuite la seconde paroi. Les deux trous sont alors parfaitement alignés sans que les arêtes extérieures des trous ne présentent aucune bavure gênante.











Catalogue Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | Base
Aperçu de la gamme

L'astuce en plus – Tiges filetées

Les tiges filetées **alfer**® sont synonymes de stabilité et se caractérisent par une qualité et une précision extrêmes. Les tiges filetées sont disponibles dans différents matériaux : acier zingué, acier inoxydable, laiton mais aussi plastique. La tige filetée creuse est quant à elle disponible en acier zingué.



Toujours polyvalent – Accessoires

Profitez de toute la diversité des accessoires **alfer**®. La large gamme d'accessoires va des embouts rentrants, goussets et roulettes pour meubles aux rondelles éventails, en passant par des ressorts de compression/traction, des écrous et des vis. Bref : une offre aussi riche que votre imagination, profitez-en !



Des aides pratiques – Gamme d'outils

On prend deux fois plus de plaisir à travailler avec des outils adaptés, non ? C'est pourquoi **alfer**® propose une gamme complète d'outils utiles et testés qui vous permettront de mettre vos idées en œuvre encore plus rapidement et sans effort. Nous vous le garantissons ! Nos outils ont tout pour devenir vos outils préférés ! On parie ?







Catalogue Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | Base
Aperçu de la gamme

Profilés 1.07–1.28





- Carré plein
- Collier tube court
- Collier tube court, brillant
- Collier tube long
- Collier tube long, brillant
- Cornière égale
- Cornière inégale
- H carré
- Plat
- Profilé en T
- Rond plein
- T carré
- Tube carré
- Tube carré 1 côté
- Tube carré 1 côté désaxé
- Tube carré 2 côtés 180°
- Tube carré 2 côtés désaxés
- Tube carré 2 côtés intérieurs
- Tube rectangulaire
- Tube rond
- Tube rond 1 côté court
- Tube rond 1 côté court, brillant
- Tube rond 1 côté long
- Tube rond 1 côté long, brillant
- Tube rond 2 côtés 180°
- Tube rond 2 côtés 180°, brillant
- Tube rond 2 côtés 90°, brillant
- Tube rond 2 côtés 90°
- Tube rond double
- Tube rond double, brillant
- Tube rond triple, brillant
- Tube-tube 90°, déporté, brillant
- U carré
- U carré 2 côtés 180°
- U rectangulaire

ALU
ALX
ALP
ALG
PVC

Tiges filetées et tige filetées creuse 1.29–1.30



- Tige filetée
- Tige filetée creuse

STA
EDL
MES
PA

Accessoires 1.31–1.47





- Bague d'arrêt, DIN 705
- Bouchon fileté
- Cache écrou 6 pans
- Ebavureur universel
- Ecrou 6 pans
- Ecrou 6 pans, auto-bloquant, DIN 985
- Ecrou 6 pans, DIN 934
- Ecrou borgne, 6 pans, auto-bloquant, DIN 986
- Ecrou moleté, noir, avec filetage
- Ecrou oeillet, DIN 582
- Ecrou papillon
- Ecrou, base articulée, noir, avec filetage
- Ecrous, 4 pans, DIN 557
- Embout carré rentrant
- Embout coiffant
- Embout rectangulaire rentrant
- Embout rond rentrant
- Fraise graduée
- Gousset
- Insert fileté, DIN 7965
- Manchon, 6 pans
- Molette, noire, avec filetage
- Pied d'étagère
- Pied réglable
- Pied réglable, noir, fileté
- Ressort de compression
- Ressort de traction
- Rondelle éventail, DIN 6798A
- Rondelle, DIN 125
- Rondelle, DIN 9021
- Roulette pour meuble
- Set de vis à tête fraisée
- Set écrous 6 pans, DIN 934 avec rondelles, DIN 9021
- Tampon caoutchouc, noir, filetage double
- Tampon caoutchouc, noir, filetage simple
- Tendeur à vis, DIN 1480
- Vis oeillet, DIN 444

ALU
STA
EDL
MES
PE
PA
PVC

Catalogue Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | Base
Aperçu de la gamme

Gamme d'outils **1.48–1.51**



- 2 prismes MP 13 (pour boîte MP 10)
- Boîte à coupe de précision avec support serre-joint MP 10
- Boîte à coupe de précision MP 8
- Boîte à coupe de précision MP 9
- Boîte à coupe MP 7
- Boîte à coupe, Vario MP 14
- Équerre pro graduée avec onglet gradué pour les angles
- Maxi-scie
- Multi serre-joint
- Règle avec niveau à bulle
- Règle pro graduée
- Scie-trépan

ALU

STA






alfer France | 272, chemin du Gamay | F-01600 Saint-Bernard | France | Téléphone : +33 474087430 | Fax : +33 474085652 | info.fr@alfer.com | www.alfer.com

combitech® | Base
Profilés | Aluminium

Tube rond

ALU







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium brut					Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Pour	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	7,5 mm	1,0 mm	M5	en vrac	4001116**250026**	4001116**250224**
A	brut	11,5 mm	1,5 mm	M8	en vrac	4001116**250040**	4001116**250248**
A	brut	15,5 mm	1,5 mm	M12	en vrac	4001116**250064**	4001116**250262**
A	brut	19,5 mm	1,5 mm	M16	en vrac	4001116**250088**	4001116**250286**
A	brut	23,5 mm	1,5 mm	M20	en vrac	4001116**250101**	4001116**250309**
A	brut	29,5 mm	2,4 mm	M24	en vrac	4001116**250125**	4001116**250323**
A	brut	35,5 mm	2,4 mm	M30	en vrac	4001116**250149**	4001116**250347**

Rond plein

ALU







U.C.: 5 pcs.

· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium brut				Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	7,5 mm	en vrac	4001116**250828**	4001116**251023**
A	brut	11,5 mm	en vrac	4001116**250842**	4001116**251047**
A	brut	15,5 mm	en vrac	4001116**250866**	4001116**251061**
A	brut	19,5 mm	en vrac	4001116**250880**	4001116**251085**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | Base


Profilés | Aluminium

Tube carré

ALU







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium brut					Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Pour	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A brut	7,5 mm	1,0 mm	M5	en vrac	4001116**251627**	4001116**251825**
A brut	11,5 mm	1,5 mm	M8	en vrac	4001116**251641**	4001116**251849**
A brut	15,5 mm	1,5 mm	M12	en vrac	4001116**251665**	4001116**251863**
A brut	19,5 mm	1,5 mm	M16	en vrac	4001116**251689**	4001116**251887**
A brut	23,5 mm	1,5 mm	M20	en vrac	4001116**251702**	4001116**251900**
A brut	29,5 mm	2,4 mm	M24	en vrac	4001116**251726**	4001116**251924**
A brut	35,5 mm	2,4 mm	M30	en vrac	4001116**251740**	4001116**251948**

Tube carré

ALX







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium anodisé					Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Pour	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A argent	23,5 mm	1,5 mm	M20	filmé	4001116**251719**	4001116**251917**

Tube carré

ALP







U.C.: 5 pcs.

· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium époxy					Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Pour	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A blanc brillant	11,5 mm	1,5 mm	M8	filmé	4001116**211645**	4001116**211843**
A blanc brillant	15,5 mm	1,5 mm	M12	filmé	4001116**211669**	4001116**211867**
A blanc brillant	19,5 mm	1,5 mm	M16	filmé	4001116**211683**	4001116**211881**
A blanc brillant	23,5 mm	1,5 mm	M20	filmé	4001116**211706**	4001116**211904**


Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | Base
Profilés | Aluminium

Carré plein

ALU







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique


Aluminium brut				Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Emballage		Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A brut	7,5 mm	en vrac		4001116 **25242** 6	
A brut	11,5 mm	en vrac		4001116 **25244** 0	4001116 **25264** 8
A brut	15,5 mm	en vrac		4001116 **25246** 4	4001116 **25266** 2
A brut	19,5 mm	en vrac		4001116 **25248** 8	4001116 **25268** 6

Tube rectangulaire

ALU







U.C.: 5 pcs.

· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium brut						Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Pour	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A brut	7,5 mm	12,5 mm	1,0 mm	M5	en vrac	4001116 **25322** 5	4001116 **25342** 3
A brut	11,5 mm	19,5 mm	1,5 mm	M8	en vrac	4001116 **25324** 9	4001116 **25344** 7
A brut	15,5 mm	27,5 mm	1,5 mm	M12	en vrac	4001116 **25326** 3	4001116 **25346** 1
A brut	19,5 mm	35,5 mm	1,5 mm	M16	en vrac	4001116 **25328** 7	4001116 **25348** 5
A brut	23,5 mm	43,5 mm	1,5 mm	M20	en vrac	4001116 **25330** 0	4001116 **25350** 8
A brut	29,5 mm	53,6 mm	2,4 mm	M24	en vrac	4001116 **25332** 4	4001116 **25352** 2
A brut	35,5 mm	65,6 mm	2,4 mm	M30	en vrac	4001116 **25334** 8	4001116 **25354** 6

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | Base


Profilés | Aluminium

U carré

ALU







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium brut				Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A brut	7,5 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**254024**	4001116**254222**
A brut	11,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**254048**	4001116**254246**
A brut	15,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**254062**	4001116**254260**
A brut	19,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**254086**	4001116**254284**
A brut	23,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**254109**	4001116**254307**
A brut	29,5 mm	2,4 mm	en vrac	4001116**254123**	4001116**254321**
A brut	35,5 mm	2,4 mm	en vrac	4001116**254147**	4001116**254345**

U carré

ALX







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium anodisé				Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A argent	23,5 mm	1,5 mm	filmé	4001116**254116**	4001116**254314**

U carré

ALP







U.C.: 5 pcs.

· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique


Aluminium époxy				Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A blanc brillant	7,5 mm	1,0 mm	filmé	4001116**214028**	4001116**214226**
A blanc brillant	11,5 mm	1,5 mm	filmé	4001116**214042**	4001116**214240**
A blanc brillant	15,5 mm	1,5 mm	filmé	4001116**214066**	4001116**214264**
A blanc brillant	23,5 mm	1,5 mm	filmé	4001116**214103**	4001116**214301**

combitech® | Base
Profilés | Aluminium

U rectangulaire

ALU







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium brut						Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	7,5 mm	12,5 mm	1,0 mm	en vrac	4001116 **254826**	4001116 **255021**
A	brut	11,5 mm	19,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116 **254840**	4001116 **255045**
A	brut	15,5 mm	27,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116 **254864**	4001116 **255069**
A	brut	19,5 mm	35,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116 **254888**	4001116 **255083**
A	brut	23,5 mm	43,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116 **254901**	4001116 **255106**
A	brut	29,5 mm	53,6 mm	2,4 mm	en vrac	4001116 **254925**	4001116 **255120**
A	brut	35,5 mm	65,6 mm	2,4 mm	en vrac	4001116 **254949**	4001116 **255144**

U rectangulaire

ALP







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium époxy						Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	blanc brillant	11,5 mm	19,5 mm	1,5 mm	filmé	4001116 **214844**	4001116 **215049**
A	blanc brillant	15,5 mm	27,5 mm	1,5 mm	filmé	4001116 **214868**	4001116 **215063**
A	blanc brillant	19,5 mm	35,5 mm	1,5 mm	filmé	4001116 **214882**	4001116 **215087**

Cornière égale

ALU







U.C.: 5 pcs.

· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium brut					Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	7,5 mm	1,0 mm	en vrac	4001116 **255625**	4001116 **255823**
A	brut	11,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116 **255649**	4001116 **255847**
A	brut	15,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116 **255663**	4001116 **255861**
A	brut	19,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116 **255687**	4001116 **255885**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | Base

Profilés | Aluminium


Suite de la page précédente

Aluminium brut					Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	23,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**255700**	4001116**255908**
A	brut	29,5 mm	2,4 mm	en vrac	4001116**255724**	4001116**255922**
A	brut	35,5 mm	2,4 mm	en vrac	4001116**255748**	4001116**255946**

Cornière égale

ALP







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium époxy					Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	blanc brillant	15,5 mm	1,5 mm	filmé	4001116**215667**	4001116**215865**
A	blanc brillant	19,5 mm	1,5 mm	filmé	4001116**215681**	4001116**215889**
A	blanc brillant	23,5 mm	1,5 mm	filmé	4001116**215704**	4001116**215902**
A	blanc brillant	29,5 mm	2,4 mm	filmé	4001116**215728**	4001116**215926**

Cornière inégale

ALU







U.C.: 5 pcs.

· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium brut						Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	7,5 mm	12,5 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**256424**	4001116**256622**
A	brut	11,5 mm	19,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**256448**	4001116**256646**
A	brut	15,5 mm	27,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**256462**	4001116**256660**
A	brut	19,5 mm	35,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**256486**	4001116**256684**
A	brut	23,5 mm	43,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**256509**	4001116**256707**
A	brut	29,5 mm	53,6 mm	2,4 mm	en vrac	4001116**256523**	4001116**256721**
A	brut	35,5 mm	65,6 mm	2,4 mm	en vrac	4001116**256547**	4001116**256745**


alfer France | 272, chemin du Gamay | F-01600 Saint-Bernard | France | Téléphone : +33 474087430 | Fax : +33 474085652 | info.fr@alfer.com | www.alfer.com

combitech® | Base
Profilés | Aluminium

Cornière inégale

ALP







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium époxy						Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	blanc brillant	15,5 mm	27,5 mm	1,5 mm	filmé	4001116**216466**	4001116**216664**
A	blanc brillant	19,5 mm	35,5 mm	1,5 mm	filmé	4001116**216480**	4001116**216688**
A	blanc brillant	23,5 mm	43,5 mm	1,5 mm	filmé	4001116**216503**	4001116**216701**

Plat

ALU







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium brut					Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	7,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**258022**	4001116**258220**
A	brut	11,5 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**258046**	4001116**258244**
A	brut	15,5 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**258060**	4001116**258268**
A	brut	19,5 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**258084**	4001116**258282**
A	brut	23,5 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**258107**	4001116**258305**
A	brut	29,5 mm	3,0 mm	en vrac	4001116**258121**	4001116**258329**
A	brut	35,5 mm	3,0 mm	en vrac	4001116**258145**	4001116**258343**

Plat

ALP







U.C.: 5 pcs.

· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium époxy					Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	blanc brillant	15,5 mm	2,0 mm	filmé	4001116**218064**	4001116**218262**
A	blanc brillant	19,5 mm	2,0 mm	filmé	4001116**218088**	4001116**218286**
A	blanc brillant	23,5 mm	2,0 mm	filmé	4001116**218101**	4001116**218309**
A	blanc brillant	29,5 mm	3,0 mm	filmé	4001116**218125**	4001116**218323**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | Base

Profilés | Aluminium


Suite de la page précédente

Aluminium époxy				Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A blanc brillant	35,5 mm	3,0 mm	filmé	4001116**218149**	4001116**218347**

T carré

ALU








U.C.: 5 pcs.

Aluminium brut				Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A brut	7,5 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**257223**	4001116**257421**
A brut	11,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**257247**	4001116**257445**
A brut	15,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**257261**	4001116**257469**
A brut	19,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**257285**	4001116**257483**

Profilé en T

ALU







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium brut					Long. : 1,00 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°
A brut	14,0 mm	7,5 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**286711**

H carré

ALU







U.C.: 5 pcs.

· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique


Aluminium brut					Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A brut	7,5 mm	3,25 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**286704**	
A brut	23,5 mm	11,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**287008**	4001116**287206**

combitech® | Base
Profilés | Aluminium

Tube carré 1 côté

ALU







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium brut							Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Pour	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	7,5 mm	14,0 mm	1,0 mm	M5	en vrac	4001116**258824**	4001116**259029**
A	brut	11,5 mm	21,5 mm	1,5 mm	M8	en vrac	4001116**258848**	4001116**259043**
A	brut	15,5 mm	29,5 mm	1,5 mm	M12	en vrac	4001116**258862**	4001116**259067**
A	brut	19,5 mm	37,5 mm	1,5 mm	M16	en vrac	4001116**258886**	4001116**259081**
A	brut	23,5 mm	45,5 mm	1,5 mm	M20	en vrac	4001116**258909**	4001116**259104**
A	brut	29,5 mm	56,6 mm	2,4 mm	M24	en vrac	4001116**258923**	4001116**259128**
A	brut	35,5 mm	68,6 mm	2,4 mm	M30	en vrac	4001116**258947**	4001116**259142**

Tube carré 1 côté

ALX







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium anodisé							Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Pour	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	argent	23,5 mm	45,5 mm	1,5 mm	M20	filmé	4001116**258916**	4001116**259111**

Tube carré 1 côté

ALP







U.C.: 5 pcs.

· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium époxy							Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Pour	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	blanc brillant	23,5 mm	45,5 mm	1,5 mm	M20	filmé	4001116**218903**	4001116**219108**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | Base


Profilés | Aluminium

U carré 2 côtés 180°

ALU







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique


Aluminium brut						Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	7,5 mm	20,5 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**259623**	4001116**259821**
A	brut	11,5 mm	31,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**259647**	4001116**259845**
A	brut	15,5 mm	43,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**259661**	4001116**259869**
A	brut	19,5 mm	55,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**259685**	4001116**259883**
A	brut	23,5 mm	67,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**259708**	4001116**259906**
A	brut	29,5 mm	83,7 mm	2,4 mm	en vrac	4001116**259722**	4001116**259920**
A	brut	35,5 mm	101,7 mm	2,4 mm	en vrac	4001116**259746**	4001116**259944**

Tube carré 2 côtés 180°

ALU







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique


Aluminium brut							Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Pour	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	7,5 mm	20,5 mm	1,0 mm	M5	en vrac	4001116**286698**	
A	brut	23,5 mm	67,5 mm	1,5 mm	M20	en vrac	4001116**260902**	4001116**261107**

Tube carré 1 côté désaxé

ALU







U.C.: 5 pcs.

· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium brut								Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Dim. d	Pour	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	7,5 mm	14,0 mm	1,0 mm	4,5 mm	M5	en vrac	4001116**286728**	
A	brut	23,5 mm	45,5 mm	1,5 mm	19,5 mm	M20	en vrac	4001116**287015**	4001116**287213**


combitech® | Base
Profilés | Aluminium


Tube carré 2 côtés intérieurs

ALU

U.C.: 5 pcs.







· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique


Aluminium brut							Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Pour	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	7,5 mm	14,0 mm	1,0 mm	M5	en vrac	4001116 **259227**	
A	brut	23,5 mm	43,5 mm	1,5 mm	M20	en vrac	4001116 **259302**	4001116 **259500**

Tube carré 2 côtés désaxés

ALU

U.C.: 5 pcs.







· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique


Aluminium brut								Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Dim. d	Pour	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	7,5 mm	14,0 mm	1,0 mm	4,5 mm	M5	en vrac	4001116 **260025**	
A	brut	23,5 mm	45,5 mm	1,5 mm	19,5 mm	M20	en vrac	4001116 **260100**	4001116 **260308**

Tube rond 1 côté court

ALU

U.C.: 5 pcs.







· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium brut								Long. : 1,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Dim. d	Pour	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brut	7,5 mm	12,5 mm	1,5 mm	5,5 mm	M5	en vrac	4001116 **260629**
A	brut	11,5 mm	19,5 mm	2,0 mm	8,5 mm	M8	en vrac	4001116 **260643**
A	brut	15,5 mm	27,5 mm	2,5 mm	12,5 mm	M12	en vrac	4001116 **260667**
A	brut	19,5 mm	35,5 mm	3,0 mm	16,5 mm	M16	en vrac	4001116 **260681**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | Base


Profilés | Aluminium

Tube rond 1 côté court, brillant

ALG

U.C.: 5 pcs.







· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique


Aluminium, brillant										
	Couleur	Longueur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Dim. d	Pour	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brillant	19,5 mm	7,5 mm	12,5 mm	1,5 mm	5,5 mm	M5	2 pièces	boîte LS	4001116**26042**1
A	brillant	27,5 mm	11,5 mm	19,5 mm	2,0 mm	8,5 mm	M8	2 pièces	boîte LS	4001116**26044**5
A	brillant	35,5 mm	15,5 mm	27,5 mm	2,5 mm	12,5 mm	M12	2 pièces	boîte LS	4001116**26046**9
A	brillant	43,5 mm	19,5 mm	35,5 mm	3,0 mm	16,5 mm	M16	2 pièces	boîte LS	4001116**26048**3

Tube rond 1 côté long

ALU

U.C.: 5 pcs.







· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique


Aluminium brut							Long. : 1,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Dim. d	Pour	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brut	11,5 mm	43,5 mm	2,0 mm	8,5 mm	M8	en vrac	4001116**26144**2
A	brut	19,5 mm	65,6 mm	3,0 mm	16,5 mm	M16	en vrac	4001116**26148**0

Tube rond 1 côté long, brillant

ALG

U.C.: 5 pcs.







· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique


Aluminium, brillant										
	Couleur	Longueur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Dim. d	Pour	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brillant	27,5 mm	11,5 mm	43,5 mm	2,0 mm	8,5 mm	M8	2 pièces	boîte LS	4001116**26124**4
A	brillant	43,5 mm	19,5 mm	65,6 mm	3,0 mm	16,5 mm	M16	2 pièces	boîte LS	4001116**26128**2

combitech® | Base
Profilés | Aluminium

Rond plein

ALU







U.C.: 5 pcs.


· Combinaison possible avec le tube rond 1 côté court, N° Art. 26062 et 26042 (dim. d = 5,5 mm) pour réaliser une charnière

Aluminium brut				Long. : 1,00 m
Couleur	Dim. a	Emballage	Gencod / Réf. n°	
A brut	5,3 mm	en vrac	4001116 **28668** 1	

Tube rond 2 côtés 180°

ALU







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique


Aluminium brut							Long. : 1,00 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Dim. d	Pour	Emballage	Gencod / Réf. n°
A brut	11,5 mm	43,5 mm	2,0 mm	8,5 mm	M8	en vrac	4001116 **26224** 1
A brut	19,5 mm	65,5 mm	3,0 mm	16,5 mm	M16	en vrac	4001116 **26228** 9

Tube rond 2 côtés 180°, brillant

ALG







U.C.: 5 pcs.

· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium, brillant									Gencod / Réf. n°
Couleur	Longueur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Dim. d	Pour	U.E.	Emballage	
A brillant	27,5 mm	11,5 mm	43,5 mm	2,0 mm	8,5 mm	M8	2 pièces	boîte LS	4001116 **26204** 3
A brillant	43,5 mm	19,5 mm	65,5 mm	3,0 mm	16,5 mm	M16	1 pièce	boîte LS	4001116 **26208** 1

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | Base

Profilés | Aluminium

Tube rond 2 côtés 90°

ALU







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium brut								Long. : 1,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Dim. d	Pour	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brut	11,5 mm	28,8 mm	2,0 mm	8,5 mm	M8	en vrac	4001116**263040**
A	brut	19,5 mm	51,8 mm	3,0 mm	16,5 mm	M16	en vrac	4001116**263088**

Tube rond 2 côtés 90°, brillant

ALG







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium, brillant										
	Couleur	Longueur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Dim. d	Pour	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brillant	27,5 mm	11,5 mm	28,8 mm	2,0 mm	8,5 mm	M8	2 pièces	boîte LS	4001116**262845**
A	brillant	43,5 mm	19,5 mm	51,8 mm	3,0 mm	16,5 mm	M16	1 pièce	boîte LS	4001116**262883**

Tube rond double

ALU







U.C.: 5 pcs.

· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium brut							Long. : 1,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Pour	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brut	11,5 mm	27,5 mm	1,5 mm	M8	en vrac	4001116**263842**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | Base
Profilés | Aluminium

Tube rond double, brillant

ALG

U.C.: 5 pcs.





A 

· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium, brillant


	Couleur	Longueur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Pour	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brillant	27,5 mm	11,5 mm	27,5 mm	1,5 mm	M8	2 pièces	boîte LS	4001116**263644**

Tube rond triple, brillant

ALG

U.C.: 5 pcs.





A 

· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium, brillant


	Couleur	Longueur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Pour	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brillant	27,5 mm	11,5 mm	43,5 mm	1,5 mm	M8	2 pièces	boîte LS	4001116**264443**

Tube-tube 90°, déporté, brillant

ALG

U.C.: 5 pcs.





A 

· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium, brillant

	Couleur	Longueur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Dim. d	Pour	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brillant	27,5 mm	11,5 mm	25,0 mm	1,5 mm	8,5 mm	M8	2 pièces	boîte LS	4001116**265242**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | Base

Profilés | Aluminium

Collier tube court

ALU







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium brut							Long. : 1,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Pour	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brut	11,5 mm	41,5 mm	1,5 mm	M8	en vrac	4001116**266249**
A	brut	19,5 mm	73,5 mm	1,5 mm	M16	en vrac	4001116**266287**

Collier tube court, brillant

ALG







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium, brillant									
	Couleur	Longueur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Pour	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brillant	27,5 mm	11,5 mm	41,5 mm	1,5 mm	M8	2 pièces	boîte LS	4001116**266041**
A	brillant	43,5 mm	19,5 mm	73,5 mm	1,5 mm	M16	2 pièces	boîte LS	4001116**266089**

Collier tube long

ALU







U.C.: 5 pcs.

· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique


Aluminium brut							Long. : 1,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Pour	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brut	11,5 mm	65,5 mm	1,5 mm	M8	en vrac	4001116**267048**
A	brut	19,5 mm	103,6 mm	1,5 mm	M16	en vrac	4001116**267086**

combitech® | Base
Profilés | Aluminium

Collier tube long, brillant

ALG







U.C.: 5 pcs.

· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium, brillant

	Couleur	Longueur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Pour	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brillant	27,5 mm	11,5 mm	65,5 mm	1,5 mm	M 8	2 pièces	boîte LS	4001116**26684**3



Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | Base

Profilés | Plastique

Tube rond

PVC







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Plastique (PVC rigide)					Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Pour	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A blanc	7,5 mm	1,0 mm	M5	en vrac	4001116**210426**	4001116**210624**
A blanc	11,5 mm	1,5 mm	M8	en vrac	4001116**210440**	4001116**210648**
A blanc	15,5 mm	1,5 mm	M12	en vrac	4001116**210464**	4001116**210662**
A blanc	19,5 mm	1,5 mm	M16	en vrac	4001116**210488**	4001116**210686**
A blanc	23,5 mm	1,5 mm	M20	en vrac	4001116**210501**	4001116**210709**
A blanc	29,5 mm	2,4 mm	M24	en vrac	4001116**210525**	4001116**210723**
A blanc	35,5 mm	2,4 mm	M30	en vrac	4001116**210549**	

Rond plein

PVC







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique


Plastique (PVC rigide)			Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A blanc	7,5 mm	en vrac	4001116**211225**	4001116**211423**
A blanc	11,5 mm	en vrac	4001116**211249**	
A blanc	15,5 mm	en vrac	4001116**211263**	
A blanc	19,5 mm	en vrac	4001116**211287**	

Carré plein

PVC







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique


Plastique (PVC rigide)			Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A blanc	7,5 mm	en vrac	4001116**212826**	4001116**213021**
A blanc	11,5 mm	en vrac	4001116**212840**	4001116**213045**
A blanc	15,5 mm	en vrac	4001116**212864**	4001116**213069**

combitech® | Base
Profilés | Plastique

Tube carré

PVC







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Plastique (PVC rigide)						Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Pour	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	blanc	7,5 mm	1,0 mm	M5	en vrac	4001116**21202**4	4001116**21222**2
A	blanc	11,5 mm	1,5 mm	M8	en vrac	4001116**21204**8	4001116**21224**6
A	blanc	15,5 mm	1,5 mm	M12	en vrac	4001116**21206**2	4001116**21226**0
A	blanc	19,5 mm	1,5 mm	M16	en vrac	4001116**21208**6	4001116**21228**4
A	blanc	23,5 mm	1,5 mm	M20	en vrac	4001116**21210**9	4001116**21230**7
A	blanc	29,5 mm	2,4 mm	M24	en vrac	4001116**21212**3	4001116**21232**1
A	blanc	35,5 mm	2,4 mm	M30	en vrac	4001116**21214**7	4001116**21234**5

Tube rectangulaire

PVC







U.C.: 5 pcs.

· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Plastique (PVC rigide)							Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Pour	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	blanc	7,5 mm	12,5 mm	1,0 mm	M5	en vrac	4001116**21362**5	4001116**21382**3
A	blanc	11,5 mm	19,5 mm	1,5 mm	M8	en vrac	4001116**21364**9	4001116**21384**7
A	blanc	15,5 mm	27,5 mm	1,5 mm	M12	en vrac	4001116**21366**3	4001116**21386**1
A	blanc	19,5 mm	35,5 mm	1,5 mm	M16	en vrac	4001116**21368**7	4001116**21388**5
A	blanc	23,5 mm	43,5 mm	1,5 mm	M20	en vrac	4001116**21370**0	4001116**21390**8


Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | Base

Profilés | Plastique

U carré

PVC








U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Plastique (PVC rigide)				Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A blanc	7,5 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**214424**	4001116**214622**
A blanc	11,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**214448**	4001116**214646**
A blanc	15,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**214462**	4001116**214660**
A blanc	19,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**214486**	4001116**214684**
A blanc	23,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**214509**	4001116**214707**
A blanc	29,5 mm	2,4 mm	en vrac	4001116**214523**	4001116**214721**
A blanc	35,5 mm	2,4 mm	en vrac	4001116**214547**	4001116**214745**

U rectangulaire

PVC







U.C.: 5 pcs.

· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Plastique (PVC rigide)					Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A blanc	7,5 mm	12,5 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**215223**	4001116**215421**
A blanc	11,5 mm	19,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**215247**	4001116**215445**
A blanc	15,5 mm	27,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**215261**	4001116**215469**
A blanc	19,5 mm	35,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**215285**	4001116**215483**
A blanc	23,5 mm	43,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**215308**	4001116**215506**
A blanc	29,5 mm	53,6 mm	2,4 mm	en vrac	4001116**215322**	4001116**215520**
A blanc	35,5 mm	65,6 mm	2,4 mm	en vrac	4001116**215346**	4001116**215544**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | Base
Profilés | Plastique

Cornière égale

PVC

U.C.: 5 pcs.







· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique


Plastique (PVC rigide)					Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	blanc	7,5 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**21602**2	4001116**21622**0
A	blanc	11,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**21604**6	4001116**21624**4
A	blanc	15,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**21606**0	4001116**21626**8
A	blanc	19,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**21608**4	4001116**21628**2
A	blanc	23,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**21610**7	4001116**21630**5
A	blanc	29,5 mm	2,4 mm	en vrac	4001116**21612**1	4001116**21632**9
A	blanc	35,5 mm	2,4 mm	en vrac	4001116**21614**5	4001116**21634**3

Cornière inégale

PVC

U.C.: 5 pcs.







· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Plastique (PVC rigide)						Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	blanc	7,5 mm	12,5 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**21682**4	4001116**21702**9
A	blanc	11,5 mm	19,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**21684**8	4001116**21704**3
A	blanc	15,5 mm	27,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**21686**2	4001116**21706**7
A	blanc	19,5 mm	35,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**21688**6	4001116**21708**1
A	blanc	23,5 mm	43,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**21690**9	4001116**21710**4
A	blanc	29,5 mm	53,6 mm	2,4 mm	en vrac	4001116**21692**3	4001116**21712**8
A	blanc	35,5 mm	65,6 mm	2,4 mm	en vrac	4001116**21694**7	4001116**21714**2

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | Base
Profilés | Plastique

T carré

PVC

U.C.: 5 pcs.








Plastique (PVC rigide)				Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A blanc	7,5 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**217623**	4001116**217821**
A blanc	11,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**217647**	4001116**217845**
A blanc	15,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**217661**	4001116**217869**
A blanc	19,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**217685**	4001116**217883**

Plat

PVC

U.C.: 5 pcs.







· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Plastique (PVC rigide)				Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A blanc	7,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**218422**	4001116**218620**
A blanc	11,5 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**218446**	4001116**218644**
A blanc	15,5 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**218460**	4001116**218668**
A blanc	19,5 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**218484**	4001116**218682**
A blanc	23,5 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**218507**	4001116**218705**
A blanc	29,5 mm	3,0 mm	en vrac	4001116**218521**	4001116**218729**
A blanc	35,5 mm	3,0 mm	en vrac	4001116**218545**	4001116**218743**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | Base

Tiges filetées et tige filetées creuse

Tige filetée

STA







U.C.: 5 pcs.

Acier zingué				Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
	Couleur	Dim.	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	zingué	M3	en vrac	4001116**300004**	
A	zingué	M4	en vrac	4001116**300011**	
A	zingué	M5	en vrac	4001116**300028**	
A	zingué	M6	en vrac	4001116**300035**	
A	zingué	M7	en vrac	4001116**307072**	
A	zingué	M8	en vrac	4001116**300042**	4001116**300141**
A	zingué	M10	en vrac	4001116**300059**	4001116**300158**
A	zingué	M12	en vrac	4001116**300066**	4001116**300165**
A	zingué	M14	en vrac	4001116**300073**	
A	zingué	M16	en vrac	4001116**300080**	4001116**300189**
A	zingué	M18	en vrac	4001116**307188**	
A	zingué	M20	en vrac	4001116**300097**	4001116**300196**

Tige filetée

EDL







U.C.: 5 pcs.

Inox V2A				Long. : 1,00 m
	Couleur	Dim.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	inox	M3	en vrac	4001116**300202**
A	inox	M4	en vrac	4001116**300219**
A	inox	M5	en vrac	4001116**300226**
A	inox	M6	en vrac	4001116**300233**
A	inox	M8	en vrac	4001116**300240**
A	inox	M10	en vrac	4001116**300257**
A	inox	M12	en vrac	4001116**300264**
A	inox	M16	en vrac	4001116**300288**
A	inox	M20	en vrac	4001116**300295**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | Base

Tiges filetées et tige filetées creuse

Tige filetée

MES








U.C.: 5 pcs.

Laiton massif			Long. : 1,00 m
Couleur	Dim.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A laiton	M3	en vrac	4001116**300301**
A laiton	M4	en vrac	4001116**300318**
A laiton	M5	en vrac	4001116**300325**
A laiton	M6	en vrac	4001116**300332**
A laiton	M8	en vrac	4001116**300349**
A laiton	M10	en vrac	4001116**300356**

Tige filetée

PA








U.C.: 5 pcs.

Plastique (PA)			Long. : 1,00 m
Couleur	Dim.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A blank	M5	en vrac	4001116**300424**
A blank	M6	en vrac	4001116**300431**
A blank	M8	en vrac	4001116**300448**

Tige filetée creuse

STA







U.C.: 5 pcs.

· Ecrou compatible, Réf. n° 30215

Acier zingué				Long. : 1,00 m
Couleur	Dim. 1	Dim. 2	Emballage	Gencod / Réf. n°
A zingué	M10	1,0 mm	en vrac	4001116**348013**


Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | Base
Accessoires

Gousset

ALU





A 

U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium brut

	Couleur	Dim. a	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brut	60,0 mm	4 pièces	boîte LS	4001116**29796**0
A	brut	110,0 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**29797**7
A	brut	160,0 mm	1 pièce	boîte LS	4001116**29798**4

Fraise graduée

STA





A 

U.C.: 5 pcs.


· Percer des trous larges facilement et sans support
· Fraise avec 7 niveau de perçage – pour mandrin de perceuse de 10
· Les trous correspondent aux dimensions **combitech**® + 0,2 mm de tolérance

Acier/HSS

	Dimension des trous	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	4,8 / 7,7 / 11,7 / 15,7 / 19,7 / 23,7 / 29,7 mm	clap-pac	4001116**29799**1

Ebavureur universel





A 

U.C.: 5 pcs.

· Des arêtes ébavurées permettent d'éviter les blessures
· Permet un emboîtement simplifié des connecteurs connect

	Couleur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	bleu	boîte LS	4001116**28661**2


Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | Base
Accessoires

Embout rond rentrant

PE







U.C.: 5 pcs.


· L'embout rond rentrant est compatible avec les tubes ronds **combitech**® de même tailles

Plastique (PE)					
	Couleur	Dim. a	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	noir	11,5 mm	4 pièces	boîte LS	4001116**29804**2
A	noir	15,5 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**29806**6
A	noir	19,5 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**29808**0
A	noir	23,5 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**29810**3
A	noir	29,5 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**29812**7
A	noir	35,5 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**29814**1

Embout rectangulaire rentrant

PE







U.C.: 5 pcs.


· L'embout rectangulaire rentrant est compatible avec les tubes rectangulaires **combitech**® de même tailles

Plastique (PE)						
	Couleur	Dim. a	Dim. b	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	noir	19,5 mm	35,5 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**29848**6
A	noir	23,5 mm	43,5 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**29850**9

Embout carré rentrant

PE







U.C.: 5 pcs.

· L'embout carré rentrant est compatible avec les tubes carrés **combitech**® de même tailles


Plastique (PE)					
	Couleur	Dim. a	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	noir	11,5 mm	4 pièces	boîte LS	4001116**29824**0
A	noir	15,5 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**29826**4
A	noir	19,5 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**29828**8
A	noir	23,5 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**29830**1
A	noir	29,5 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**29832**5
A	noir	35,5 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**29834**9


Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | Base
Accessoires

Bouchon fileté

PA





A 

U.C.: 5 pcs.

· Convient pour les tubes carrés de 23,5 mm et les vis ou tiges filetées M10
· Associe 2 tubes carrés ou un tube carré et un autre élément


Plastique (PA)

	Couleur	Dim. a	Dim. d	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	noir	23,5 mm	M10	2 pièces	boîte LS	4001116**303838**

Roulette pour meuble

STA





A 

U.C.: 5 pcs.

· Roulette pour meubles avec filetage M10 et compatible avec le bouchon fileté
· Roulette souple pour sols durs (ex : parquet) ou dure pour sols souples (ex : moquette) disponibles
· Roulette résistant à une charge maximale de 50 kg


Acier/PU

	Couleur	Dim. a	Dim. d	Type	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	noir	40,0 mm	M10	dure	en vrac	4001116**303852**
A	noir	40,0 mm	M10	souple	en vrac	4001116**303869**

Embout coiffant

PVC





A 

U.C.: 5 pcs.

Plastique (PVC souple)

	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Pour	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	noir	4,5 mm	10,0 mm	1,2 mm	M5	6 pièces	boîte LS	4001116**300523**
A	noir	5,5 mm	10,0 mm	1,2 mm	M6	6 pièces	boîte LS	4001116**300530**
A	noir	7,5 mm	15,0 mm	1,2 mm	M8	4 pièces	boîte LS	4001116**300547**
A	noir	9,5 mm	20,0 mm	1,2 mm	M10	4 pièces	boîte LS	4001116**300554**
A	noir	11,5 mm	20,0 mm	1,2 mm	M12	2 pièces	boîte LS	4001116**300561**
A	noir	15,5 mm	30,0 mm	1,2 mm	M16	2 pièces	boîte LS	4001116**300585**
A	noir	19,5 mm	30,0 mm	1,2 mm	M20	2 pièces	boîte LS	4001116**300592**


Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | Base
Accessoires

Pied réglable

PA







U.C.: 5 pcs.

· Pour compenser les inégalités du sol
· Convient pour les tubes carrés de 23,5 mm


Plastique (PA)

	Couleur	Dim. a	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	noir	23,5 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**303845**

Pied d'étagère

PA







U.C.: 5 pcs.

· Pour toutes les cornières égales de la gamme **combitech**® d'une dimension a = 23,5 mm ou 35,5 mm


Plastique (PA)

	Couleur	Dim. a	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	noir	23,5 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**394904**
A	noir	35,5 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**394911**

Cache écrou 6 pans

PE







U.C.: 5 pcs.

Plastique (PE)

	Couleur	Pour	Ouverture de clé	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	noir	M5	8	6 pièces	boîte LS	4001116**301223**
A	noir	M6	10	6 pièces	boîte LS	4001116**301230**
A	noir	M8	13	4 pièces	boîte LS	4001116**301247**
A	noir	M10	17	4 pièces	boîte LS	4001116**301254**
A	noir	M12	19	2 pièces	boîte LS	4001116**301261**
A	noir	M16	24	2 pièces	boîte LS	4001116**301285**
A	noir	M20	30	1 pièce	boîte LS	4001116**301292**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | Base
Accessoires

Ressort de compression

STA

U.C.: 5 pcs.







Traction normale, acier


	Dim.	Dim. d	Dim. Da	Dim. Di	Dim. Lo	Force du ressort	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	M5	0,7 mm	7,5 mm	6,1 mm	35,8 mm	0,819 N/mm	2 pièces	boîte LS	4001116**29862**2
A	M5	1,0 mm	7,3 mm	5,3 mm	30,5 mm	3,259 N/mm	2 pièces	boîte LS	4001116**29882**0
A	M8	0,8 mm	10,8 mm	9,2 mm	66,0 mm	0,334 N/mm	2 pièces	boîte LS	4001116**29864**6
A	M8	1,0 mm	11,0 mm	9,0 mm	67,0 mm	0,657 N/mm	2 pièces	boîte LS	4001116**29884**4
A	M12	0,9 mm	15,0 mm	13,2 mm	59,7 mm	0,434 N/mm	2 pièces	boîte LS	4001116**29866**0
A	M12	1,4 mm	15,0 mm	12,2 mm	65,3 mm	1,638 N/mm	2 pièces	boîte LS	4001116**29886**8
A	M16	1,25 mm	19,0 mm	16,5 mm	75,0 mm	0,523 N/mm	1 pièce	boîte LS	4001116**29868**4
A	M16	1,6 mm	19,8 mm	16,6 mm	104,0 mm	0,82 N/mm	1 pièce	boîte LS	4001116**29888**2
A	M20	1,4 mm	24,0 mm	21,2 mm	93,0 mm	0,616 N/mm	1 pièce	boîte LS	4001116**29890**5
A	M20	1,6 mm	23,6 mm	20,4 mm	27,5 mm	1,254 N/mm	1 pièce	boîte LS	4001116**29870**7
A	M24	1,6 mm	28,0 mm	24,8 mm	85,0 mm	0,66 N/mm	1 pièce	boîte LS	4001116**29872**1
A	M24	2,8 mm	30,0 mm	24,4 mm	70,7 mm	5,658 N/mm	1 pièce	boîte LS	4001116**29892**9
A	M30	1,5 mm	34,0 mm	31,0 mm	107,0 mm	0,273 N/mm	1 pièce	boîte LS	4001116**29874**5
A	M30	2,0 mm	34,0 mm	30,0 mm	120,0 mm	0,904 N/mm	1 pièce	boîte LS	4001116**29894**3

Ressort de traction

STA

U.C.: 5 pcs.







· Traction normale, acier

Traction normale, acier


	Dim.	Dim. d	Dim. Da	Dim. Di	Dim. Lo	Force du ressort	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	M5	0,45 mm	5,0 mm	4,1 mm	18,3 mm	0,181 N/mm	2 pièces	boîte LS	4001116**29902**5
A	M8	0,5 mm	8,0 mm	7,0 mm	33,2 mm	0,036 N/mm	2 pièces	boîte LS	4001116**29904**9
A	M12	0,8 mm	10,8 mm	9,2 mm	35,5 mm	0,17 N/mm	2 pièces	boîte LS	4001116**29906**3
A	M16	1,0 mm	13,5 mm	11,5 mm	59,4 mm	0,132 N/mm	1 pièce	boîte LS	4001116**29908**7
A	M20	1,25 mm	17,2 mm	14,7 mm	70,8 mm	0,168 N/mm	1 pièce	boîte LS	4001116**29910**0
A	M24	1,6 mm	21,6 mm	18,4 mm	85,0 mm	0,249 N/mm	1 pièce	boîte LS	4001116**29912**4
A	M30	2,0 mm	27,0 mm	23,0 mm	118,0 mm	0,264 N/mm	1 pièce	boîte LS	4001116**29914**8

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Ressort de traction

STA





A 

U.C.: 5 pcs.

· Traction forte, acier


Traction forte, acier

	Dim.	Dim. d	Dim. Da	Dim. Di	Dim. Lo	Force du ressort	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	M5	0,8 mm	4,8 mm	3,2 mm	15,5 mm	5,67 N/mm	2 pièces	boîte LS	4001116**29922**3
A	M8	0,8 mm	8,0 mm	6,4 mm	26,5 mm	0,604 N/mm	2 pièces	boîte LS	4001116**29924**7
A	M12	1,0 mm	11,0 mm	9,0 mm	40,4 mm	0,416 N/mm	2 pièces	boîte LS	4001116**29926**1
A	M16	1,4 mm	15,0 mm	12,2 mm	55,9 mm	0,635 N/mm	1 pièce	boîte LS	4001116**29928**5
A	M20	1,6 mm	17,6 mm	14,4 mm	64,6 mm	0,665 N/mm	1 pièce	boîte LS	4001116**29930**8
A	M24	2,2 mm	24,0 mm	19,6 mm	88,6 mm	0,94 N/mm	1 pièce	boîte LS	4001116**29932**2
A	M30	2,5 mm	27,5 mm	22,5 mm	101,0 mm	1,04 N/mm	1 pièce	boîte LS	4001116**29934**6

Tendeur à vis, DIN 1480

STA





A 

U.C.: 5 pcs.


Acier zingué

	Dim. d	Dim. h	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	M5	50,0 mm	boîte LS	4001116**30192**6
A	M8	110,0 mm	boîte LS	4001116**30194**0

Set de vis à tête fraisée

STA





A 

U.C.: 5 pcs.

Acier zingué

	Dim. de vis	Longueur	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	M2	4,0 mm	20 pièces	chacun, boîte LS	4001116**28684**1
A	M2	6,0 mm	20 pièces	chacun, boîte LS	4001116**28683**4
A	M2	8,0 mm	20 pièces	chacun, boîte LS	4001116**28685**8


Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | Base
Accessoires

Ecrou 6 pans

STA







U.C.: 5 pcs.


Acier zingué

	Dim. d	Dim. b	Ouverture de clé	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	M10	3,0 mm	14	4 pièces	boîte LS	4001116**302152**

Ecrou 6 pans, DIN 934

EDL







U.C.: 5 pcs.


Inox V2A

	Dim. d	Dim. b	Ouverture de clé	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	M3	2,4 mm	6	10 pièces	boîte LS	4001116**300707**
A	M4	3,2 mm	7	10 pièces	boîte LS	4001116**300714**
A	M5	4,0 mm	8	6 pièces	boîte LS	4001116**300721**
A	M6	5,0 mm	10	6 pièces	boîte LS	4001116**300738**
A	M8	6,5 mm	13	4 pièces	boîte LS	4001116**300745**
A	M10	8,0 mm	17	4 pièces	boîte LS	4001116**300752**
A	M12	10,0 mm	19	2 pièces	boîte LS	4001116**300769**
A	M16	13,0 mm	24	2 pièces	boîte LS	4001116**300783**
A	M20	16,0 mm	30	1 pièce	boîte LS	4001116**300790**

Ecrou 6 pans, DIN 934

STA







U.C.: 5 pcs.

Acier zingué

	Dim. d	Dim. b	Ouverture de clé	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	M3	2,4 mm	6	10 pièces	boîte LS	4001116**300608**
A	M4	3,2 mm	7	10 pièces	boîte LS	4001116**300615**
A	M5	4,0 mm	8	6 pièces	boîte LS	4001116**300622**
A	M6	5,0 mm	10	6 pièces	boîte LS	4001116**300639**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | Base
Accessoires


Suite de la page précédente

Acier zingué	Dim. d	Dim. b	Ouverture de clé	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	M8	6,5 mm	13	4 pièces	boîte LS	4001116**300646**
A	M10	8,0 mm	17	4 pièces	boîte LS	4001116**300653**
A	M12	10,0 mm	19	2 pièces	boîte LS	4001116**300660**
A	M14	11,0 mm	22	2 pièces	boîte LS	4001116**300677**
A	M16	13,0 mm	24	2 pièces	boîte LS	4001116**300684**
A	M20	16,0 mm	30	1 pièce	boîte LS	4001116**300691**

Ecrou 6 pans, auto-bloquant, DIN 985

STA








U.C.: 5 pcs.

Acier zingué	Dim. d	Dim. b	Ouverture de clé	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	M3	4,0 mm	6	10 pièces	boîte LS	4001116**301001**
A	M4	5,0 mm	7	10 pièces	boîte LS	4001116**301018**
A	M5	5,0 mm	8	6 pièces	boîte LS	4001116**301025**
A	M6	6,0 mm	10	6 pièces	boîte LS	4001116**301032**
A	M8	8,0 mm	13	4 pièces	boîte LS	4001116**301049**
A	M10	10,0 mm	17	4 pièces	boîte LS	4001116**301056**
A	M12	12,0 mm	19	2 pièces	boîte LS	4001116**301063**
A	M16	16,0 mm	24	2 pièces	boîte LS	4001116**301087**
A	M20	20,0 mm	30	1 pièce	boîte LS	4001116**301094**

Ecrou borgne, 6 pans, auto-bloquant, DIN 986

STA







U.C.: 5 pcs.

Acier zingué	Dim. d	Dim. h	Dim. t	Ouverture de clé	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	M5	10,0 mm	7,5 mm	8	6 pièces	boîte LS	4001116**301124**
A	M6	12,0 mm	8,0 mm	10	6 pièces	boîte LS	4001116**301131**
A	M8	15,0 mm	11,0 mm	13	4 pièces	boîte LS	4001116**301148**
A	M10	18,0 mm	13,0 mm	17	4 pièces	boîte LS	4001116**301155**
A	M12	22,0 mm	16,0 mm	19	2 pièces	boîte LS	4001116**301162**

Catalogue-Quincaillerie 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | Base
Accessoires

Ecrous, 4 pans, DIN 557

STA

U.C.: 5 pcs.







Acier zingué


	Dim. d	Dim. b	Ouverture de clé	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	M5	4,0 mm	8	6 pièces	boîte LS	4001116**30132**2
A	M6	5,0 mm	10	6 pièces	boîte LS	4001116**30133**9
A	M8	6,5 mm	13	4 pièces	boîte LS	4001116**30134**6
A	M10	8,0 mm	17	4 pièces	boîte LS	4001116**30135**3
A	M12	10,0 mm	19	2 pièces	boîte LS	4001116**30136**0

Ecrou papillon

STA

U.C.: 5 pcs.







Acier zingué


	Dim. d	Dim. b	Dim. h	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	M5	25,0 mm	12,0 mm	6 pièces	boîte LS	4001116**30142**1
A	M6	32,0 mm	16,0 mm	6 pièces	boîte LS	4001116**30143**8
A	M8	38,0 mm	20,0 mm	4 pièces	boîte LS	4001116**30144**5
A	M10	50,0 mm	25,0 mm	4 pièces	boîte LS	4001116**30145**2
A	M12	64,0 mm	32,0 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**30146**9

Ecrou oeillet, DIN 582

STA

U.C.: 5 pcs.







Acier zingué

	Dim. d	Dim. d1	Dim. d2	Dim. d3	Dim. h	Charge	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	M8	36,0 mm	20,0 mm	20,0 mm	36,0 mm	140,0 kg max.	boîte LS	4001116**30154**4
A	M12	54,0 mm	30,0 mm	30,0 mm	53,0 mm	340,0 kg max.	boîte LS	4001116**30156**8

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | Base


Accessoires

Ecrou moleté, noir, avec filetage

PA

U.C.: 5 pcs.







Plastique (PA)


	Dim. d	Dim. d1	Dim. d2	Dim. h	Dim. k	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	M5	15,0 mm	10,0 mm	10,5 mm	5,7 mm	4 pièces	boîte LS	4001116**301629**
A	M8	25,5 mm	16,0 mm	18,0 mm	9,7 mm	1 pièce	boîte LS	4001116**301643**

Insert fileté, DIN 7965

STA

U.C.: 5 pcs.







Acier


	Dim. d	Dim. d1	Dim. h	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	M5	10,0 mm	12,0 mm	4 pièces	boîte LS	4001116**301728**
A	M6	12,0 mm	15,0 mm	4 pièces	boîte LS	4001116**301735**
A	M8	16,0 mm	18,0 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**301742**
A	M10	18,5 mm	20,0 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**301759**
A	M12	22,0 mm	30,0 mm	1 pièce	boîte LS	4001116**301766**

Molette, noire, avec filetage

PA

U.C.: 5 pcs.







Plastique (PA)

	Dim. d	Dim. d1	Dim. d2	Dim. h	Dim. k	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	M8	62,0 mm	20,0 mm	40,0 mm	17,0 mm	boîte LS	4001116**302244**
A	M10	62,0 mm	24,0 mm	40,0 mm	17,0 mm	boîte LS	4001116**302251**


alfer France | 272, chemin du Gamay | F-01600 Saint-Bernard | France | Téléphone : +33 474087430 | Fax : +33 474085652 | info.fr@alfer.com | www.alfer.com


combitech® | Base
Accessoires

Manchon, 6 pans

STA

U.C.: 5 pcs.







Acier zingué


	Dim. d	Dim. h	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	M5	30,0 mm	4 pièces	boîte LS	4001116**301827**
A	M6	30,0 mm	4 pièces	boîte LS	4001116**301834**
A	M8	30,0 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**301841**
A	M10	30,0 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**301858**
A	M12	30,0 mm	1 pièce	boîte LS	4001116**301865**

Ecrou, base articulée, noir, avec filetage

STA

U.C.: 5 pcs.







Acier zingué


	Dim. d	Dim. d1	Dim. h	Ouverture de clé	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	M8	30,0 mm	30,0 mm	14	boîte LS	4001116**302046**

Tampon caoutchouc, noir, filetage simple

STA

U.C.: 5 pcs.







Acier/Caoutchouc

	Dim. d	Dim. d1	Dim. t	Dim. h	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	M8	30,0 mm	8,5 mm	20,0 mm	boîte LS	4001116**303647**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | Base
Accessoires

Tampon caoutchouc, noir, filetage double

STA

U.C.: 5 pcs.







Acier/Caoutchouc


	Dim. d	Dim. d1	Dim. t	Dim. h	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	M8	30,0 mm	8,5 mm	20,0 mm	boîte LS	4001116**303746**

Pied réglable, noir, fileté

STA

U.C.: 5 pcs.







Acier zingué/plastique (PVC)


	Dim. d	Dim. h	Dim. t	Ouverture de clé	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	M8	54,0 mm	46,0 mm	30	boîte LS	4001116**303548**

Vis oeillet, DIN 444

STA

U.C.: 5 pcs.







Acier zingué

	Dim. d	Dim. d1	Dim. d2	Dim. t	Dim. h	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	M5	5,0 mm	11,3 mm	16,0 mm	36,0 mm	4 pièces	boîte LS	4001116**303425**
A	M8	8,0 mm	20,0 mm	25,0 mm	48,7 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**303449**


Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | Base
Accessoires

Bague d'arrêt, DIN 705

STA







U.C.: 5 pcs.


Acier zingué

	Pour filetage	Dim. d	Dim. d1	Dim. d2	Dim. b	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	M5	5,0 mm	10,0 mm	M3	6,0 mm	6 pièces	boîte LS	4001116**303326**
A	M6	6,0 mm	12,0 mm	M4	8,0 mm	6 pièces	boîte LS	4001116**303333**
A	M8	8,0 mm	16,0 mm	M4	8,0 mm	4 pièces	boîte LS	4001116**303340**
A	M10	10,0 mm	20,0 mm	M5	10,0 mm	4 pièces	boîte LS	4001116**303357**
A	M12	12,0 mm	22,0 mm	M6	12,0 mm	1 pièce	boîte LS	4001116**303364**

Set écrous 6 pans, DIN 934 avec rondelles, DIN 9021

STA







U.C.: 5 pcs.

Acier zingué


	Dim. d1	Dim. m	Ouverture de clé	Dim. d	Dim. d2	Dim. h	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	M3	2,4 mm	6	3,2 mm	9,0 mm	0,8 mm	20 pièces	chacun, boîte LS	4001116**307706**
A	M4	3,2 mm	7	4,3 mm	12,0 mm	1,0 mm	10 pièces	chacun, boîte LS	4001116**307713**
A	M5	4,0 mm	8	5,3 mm	15,0 mm	1,2 mm	10 pièces	chacun, boîte LS	4001116**307720**
A	M6	5,0 mm	10	6,4 mm	18,0 mm	1,6 mm	6 pièces	chacun, boîte LS	4001116**307737**
A	M8	6,5 mm	13	8,4 mm	24,0 mm	2,0 mm	6 pièces	chacun, boîte LS	4001116**307744**
A	M10	8,0 mm	17	10,5 mm	30,0 mm	2,5 mm	4 pièces	chacun, boîte LS	4001116**307751**
A	M12	10,0 mm	19	13,0 mm	37,0 mm	3,0 mm	2 pièces	chacun, boîte LS	4001116**307768**
A	M14	11,0 mm	22	15,0 mm	44,0 mm	3,0 mm	2 pièces	chacun, boîte LS	4001116**307775**
A	M16	13,0 mm	24	17,0 mm	50,0 mm	3,0 mm	2 pièces	chacun, boîte LS	4001116**307782**
A	M20	16,0 mm	30	22,0 mm	60,0 mm	4,0 mm	1 pièce	chacun, boîte LS	4001116**307799**


Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Set écrous 6 pans, DIN 934 avec rondelles, DIN 9021

MES

U.C.: 5 pcs.





A



Laiton massif


	Dim. d1	Dim. m	Ouverture de clé	Dim. d	Dim. d2	Dim. h	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	M3	2,4 mm	6	3,2 mm	9,0 mm	0,8 mm	20 pièces	chacun, boîte LS	4001116**307805**
A	M4	3,2 mm	7	4,3 mm	12,0 mm	1,0 mm	20 pièces	chacun, boîte LS	4001116**307812**
A	M5	4,0 mm	8	5,3 mm	15,0 mm	1,2 mm	10 pièces	chacun, boîte LS	4001116**307829**
A	M6	5,0 mm	10	6,4 mm	18,0 mm	1,2 mm	10 pièces	chacun, boîte LS	4001116**307836**
A	M8	6,5 mm	13	8,4 mm	24,0 mm	2,0 mm	6 pièces	chacun, boîte LS	4001116**307843**
A	M10	8,0 mm	17	10,5 mm	30,0 mm	2,5 mm	2 pièces	chacun, boîte LS	4001116**307850**
A	M12	10,0 mm	19	13,0 mm	37,0 mm	3,0 mm	2 pièces	chacun, boîte LS	4001116**307867**

Set écrous 6 pans, DIN 934 avec rondelles, DIN 9021

EDL

U.C.: 5 pcs.





A



Inox

	Dim. d1	Dim. m	Ouverture de clé	Dim. d	Dim. d2	Dim. h	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	M3	2,4 mm	6	3,2 mm	9,0 mm	0,8 mm	20 pièces	chacun, boîte LS	4001116**307904**
A	M4	3,2 mm	7	4,3 mm	12,0 mm	1,0 mm	20 pièces	chacun, boîte LS	4001116**307911**
A	M5	4,0 mm	8	5,3 mm	15,0 mm	1,2 mm	10 pièces	chacun, boîte LS	4001116**307928**
A	M6	5,0 mm	10	6,4 mm	18,0 mm	1,6 mm	10 pièces	chacun, boîte LS	4001116**307935**
A	M8	6,5 mm	13	8,4 mm	24,0 mm	2,0 mm	6 pièces	chacun, boîte LS	4001116**307942**
A	M10	8,0 mm	17	10,5 mm	30,0 mm	2,5 mm	2 pièces	chacun, boîte LS	4001116**307959**
A	M12	10,0 mm	19	13,0 mm	37,0 mm	3,0 mm	2 pièces	chacun, boîte LS	4001116**307966**


alfer France | 272, chemin du Gamay | F-01600 Saint-Bernard | France | Téléphone : +33 474087430 | Fax : +33 474085652 | info.fr@alfer.com | www.alfer.com

combitech® | Base
Accessoires


Rondelle, DIN 9021

STA





A



U.C.: 5 pcs.


Acier zingué

	Pour filetage	Dim. d	Dim. d1	Dim. b	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	M3	3,2 mm	9,0 mm	0,8 mm	10 pièces	boîte LS	4001116**302305**
A	M4	4,3 mm	12,0 mm	1,0 mm	10 pièces	boîte LS	4001116**302312**
A	M5	5,3 mm	15,0 mm	1,2 mm	6 pièces	boîte LS	4001116**302329**
A	M6	6,4 mm	18,0 mm	1,6 mm	6 pièces	boîte LS	4001116**302336**
A	M8	8,4 mm	24,0 mm	2,0 mm	4 pièces	boîte LS	4001116**302343**
A	M10	10,5 mm	30,0 mm	2,5 mm	4 pièces	boîte LS	4001116**302350**
A	M12	13,0 mm	37,0 mm	3,0 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**302367**
A	M14	15,0 mm	44,0 mm	3,0 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**302374**
A	M16	17,0 mm	50,0 mm	3,0 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**302381**
A	M20	22,0 mm	60,0 mm	4,0 mm	1 pièce	boîte LS	4001116**302398**


Rondelle, DIN 9021

EDL





A



U.C.: 5 pcs.

Inox V2A


	Pour filetage	Dim. d	Dim. d1	Dim. b	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	M3	3,2 mm	9,0 mm	0,8 mm	10 pièces	boîte LS	4001116**302404**
A	M4	4,3 mm	12,0 mm	1,0 mm	10 pièces	boîte LS	4001116**302411**
A	M5	5,3 mm	15,0 mm	1,2 mm	6 pièces	boîte LS	4001116**302428**
A	M6	6,4 mm	18,0 mm	1,6 mm	6 pièces	boîte LS	4001116**302435**
A	M8	8,4 mm	24,0 mm	2,0 mm	4 pièces	boîte LS	4001116**302442**
A	M10	10,5 mm	30,0 mm	2,5 mm	4 pièces	boîte LS	4001116**302459**
A	M12	13,0 mm	37,0 mm	3,0 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**302466**
A	M16	17,0 mm	50,0 mm	3,0 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**302480**
A	M20	22,0 mm	60,0 mm	4,0 mm	1 pièce	boîte LS	4001116**302497**


Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Rondelle, DIN 9021

PA







U.C.: 5 pcs.


Plastique (PA)

	Pour filetage	Dim. d	Dim. d1	Dim. b	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	M3	3,2 mm	9,0 mm	0,8 mm	10 pièces	boîte LS	4001116**302602**
A	M4	4,3 mm	12,0 mm	1,0 mm	10 pièces	boîte LS	4001116**302619**
A	M5	5,3 mm	15,0 mm	1,2 mm	6 pièces	boîte LS	4001116**302626**
A	M6	6,4 mm	18,0 mm	1,6 mm	6 pièces	boîte LS	4001116**302633**
A	M8	8,4 mm	24,0 mm	2,0 mm	4 pièces	boîte LS	4001116**302640**
A	M10	10,5 mm	30,0 mm	2,5 mm	4 pièces	boîte LS	4001116**302657**
A	M12	13,0 mm	37,0 mm	3,0 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**302664**

Rondelle, DIN 125

STA







U.C.: 5 pcs.

Acier zingué

	Pour filetage	Dim. d	Dim. d1	Dim. b	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	M3	3,2 mm	7,0 mm	0,5 mm	10 pièces	boîte LS	4001116**302701**
A	M4	4,3 mm	9,0 mm	0,8 mm	10 pièces	boîte LS	4001116**302718**
A	M5	5,3 mm	10,0 mm	1,0 mm	6 pièces	boîte LS	4001116**302725**
A	M6	6,4 mm	12,5 mm	1,6 mm	6 pièces	boîte LS	4001116**302732**
A	M8	8,4 mm	17,0 mm	1,6 mm	4 pièces	boîte LS	4001116**302749**
A	M10	10,5 mm	21,0 mm	2,0 mm	4 pièces	boîte LS	4001116**302756**
A	M12	13,0 mm	24,0 mm	2,5 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**302763**
A	M14	15,0 mm	28,0 mm	2,5 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**302770**
A	M16	17,0 mm	30,0 mm	3,0 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**302787**
A	M20	21,0 mm	37,0 mm	3,0 mm	1 pièce	boîte LS	4001116**302794**


Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | Base
Accessoires

Rondelle, DIN 125

EDL







U.C.: 5 pcs.


Inox V2A

	Pour filetage	Dim. d	Dim. d1	Dim. b	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	M3	3,2 mm	7,0 mm	0,5 mm	10 pièces	boîte LS	4001116**302800**
A	M4	4,3 mm	9,0 mm	0,8 mm	10 pièces	boîte LS	4001116**302817**
A	M5	5,3 mm	10,0 mm	1,0 mm	6 pièces	boîte LS	4001116**302824**
A	M6	6,4 mm	12,5 mm	1,6 mm	6 pièces	boîte LS	4001116**302831**
A	M8	8,4 mm	17,0 mm	1,6 mm	4 pièces	boîte LS	4001116**302848**
A	M10	10,5 mm	21,0 mm	2,0 mm	4 pièces	boîte LS	4001116**302855**
A	M12	13,0 mm	24,0 mm	2,5 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**302862**
A	M16	17,0 mm	30,0 mm	3,0 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**302886**
A	M20	21,0 mm	37,0 mm	3,0 mm	1 pièce	boîte LS	4001116**302893**

Rondelle éventail, DIN 6798A

STA







U.C.: 5 pcs.

Acier zingué

	Pour filetage	Dim. d	Dim. d1	Dim. b	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	M3	3,2 mm	6,0 mm	1,2 mm	10 pièces	boîte LS	4001116**303203**
A	M4	4,3 mm	8,0 mm	1,4 mm	10 pièces	boîte LS	4001116**303210**
A	M5	5,3 mm	10,0 mm	1,7 mm	6 pièces	boîte LS	4001116**303227**
A	M6	6,4 mm	11,0 mm	1,8 mm	6 pièces	boîte LS	4001116**303234**
A	M8	8,4 mm	15,0 mm	2,0 mm	4 pièces	boîte LS	4001116**303241**
A	M10	10,5 mm	18,0 mm	2,2 mm	4 pièces	boîte LS	4001116**303258**
A	M12	13,0 mm	20,5 mm	2,4 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**303265**


Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | Base
Gamme d'outils

Boîte à coupe MP 7

ALU







U.C.: 5 pcs.

· 2 coupes d'onglet pré-fraisées à 45°
· 1 coupe d'onglet pré-fraisée à 90° avec socle en bois remplaçable
· Empêche tout déplacement
· Molette de serrage 3 positions


Aluminium brut

	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	30,0 mm	40,0 mm	140,0 mm	en vrac	4001116**41120**5

Boîte à coupe de précision MP 8

ALU







U.C.: 5 pcs.

· 2 coupes d'onglet pré-fraisées à 45°
· 1 coupe d'onglet pré-fraisée à 90° avec socle en bois remplaçable


Aluminium brut

	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	40,0 mm	57,0 mm	248,0 mm	en vrac	4001116**41121**2

Boîte à coupe de précision MP 9

ALU







U.C.: 5 pcs.

· 2 coupes d'onglet pré-fraisées à 45°
· 1 coupe d'onglet pré-fraisée à 90° avec socle en bois remplaçable

Aluminium brut

	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	70,0 mm	50,0 mm	248,0 mm	en vrac	4001116**41122**9


Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | Base
Gamme d'outils

Boîte à coupe de précision avec support serre-joint MP 10

ALU





A 

U.C.: 5 pcs.

· 2 coupes d'onglet pré-fraisées à 45°
· 1 coupe d'onglet pré-fraisée à 90° avec socle en bois remplaçable
· Rallongement du socle pour la fixation par serre-joint
· Molette de serrage 3 positions


Aluminium brut

	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	50,0 mm	73,0 mm	248,0 mm	en vrac	4001116**411236**

Boîte à coupe, Vario MP 14

ALU





A 

U.C.: 5 pcs.

· 2 coupes d'onglet pré-fraisées à 45°
· 1 coupe d'onglet pré-fraisée à 90° avec socle en bois remplaçable
· Molette de serrage 3 positions
· Rallongement du socle pour la fixation par serre-joint


Aluminium brut

	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	50,0 mm	73,0 mm	248,0 mm	carton LS	4001116**411274**

2 prismes MP 13 (pour boîte MP 10)

ALU





A 

U.C.: 5 pcs.

· Pour bloquer et centrer des formes rondes

Aluminium brut

	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	sachet LS	4001116**411267**


Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | Base
Gamme d'outils

Multi serre-joint

ALU





A



U.C.: 5 pcs.

· Aide au travail fiable pour le fraisage, le perçage, le ponçage, la découpe, etc.
· Serrage en toute sécurité dans toutes les positions, ajustement précis et propre
· Outil indispensable pour l'assemblage de lattes en biais


Aluminium brut

	Contenu	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	en trois parties	carton LS	4001116**451522**

Scie-trépan

STA





A



U.C.: 5 pcs.

· Scie-trépan 6T, avec 6 lames : 46/53/60/67/74/81 mm


Acier

	Type	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	type 6T	clap-pac	4001116**401015**

Maxi-scie

ALU





A



U.C.: 5 pcs.

· Lame de scie en bi-métal de 300 mm réglable en continu pour le métal, le bois, le plastique, etc.
· Cadre en aluminium moulé, très résistant à la torsion
· Léger et facile à prendre en main

Aluminium brut — **Long. : 300,0 mm**

	Couleur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brut	en vrac	4001116**451119**

combitech® | Base
Gamme d'outils

Règle pro graduée

ALU





U.C.: 5 pcs.

Aluminium brut

	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	300,0 mm	en vrac	4001116**41200**4

Équerre pro graduée avec onglet gradué pour les angles

ALU





U.C.: 5 pcs.


Aluminium brut


	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	250,0 mm	en vrac	4001116**41215**8
A	300,0 mm	en vrac	4001116**41216**5
A	400,0 mm	en vrac	4001116**41217**2
A	500,0 mm	en vrac	4001116**41218**9

Règle avec niveau à bulle

ALU







U.C.: 5 pcs.

· Le niveau à bulle vous permet en plus de vérifier si un mur est bien à la verticale ou un sol bien à l'horizontale

Règle avec 2 niveaux à bulle, aluminium

	Longueur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	1,80 m	100,0 mm	18,0 mm	filmé	4001116**31890**0
A	2,00 m	100,0 mm	18,0 mm	filmé	4001116**31891**7
A	2,50 m	100,0 mm	18,0 mm	filmé	4001116**31892**4
A	3,00 m	100,0 mm	18,0 mm	filmé	4001116**31893**1

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | Base





alfer® France | 272, chemin du Gamay | F-01600 Saint-Bernard | France | Téléphone : +33 474087430 | Fax : +33 474085652 | info.fr@alfer.com | www.alfer.com



combitech® | connect 23,5 mm



combitech® | connect 23,5 mm
Aperçu de la gamme


Les garants d'une stabilité extrême

De bonnes connexions, c'est essentiel ! Les connecteurs **combitech**®-connect en plastique (polyamide) donnent vie à vos idées et en font des objets qui durent. Les robustes connecteurs de la gamme permettent d'assembler des tubes carrés en un tour de main pour fabriquer étagères, cadres, tables, portes, cages, etc. Le résultat ? Une stabilité et une sécurité extrêmes.
Disponibles en noir et en blanc, les connecteurs **combitech**®-connect sont disponibles dans différents modèles. Des connecteurs à 90° mais aussi à 45° sont disponibles dans différentes formes. Profitez de ce petit plus en matière de construction et mettez vos idées en œuvre rapidement et facilement !


Large gamme d'accessoires
La connexion n'est pas suffisamment solide ? Pas de problème. Grâce aux douilles de tension **combitech**®-connect, vous pouvez renforcer celle-ci en fonction de vos besoins. L'embout du connecteur se loge ainsi avec encore plus de sécurité et de stabilité dans le profilé. Ces douilles de tension sont dotées d'une graduation pratique permettant un serrage identique de tous les connecteurs. L'ébavureur universel permet d'ébavurer les profilés rapidement et proprement et d'éviter toute blessure. Grâce aux rivets aveugles, vous pouvez assembler profilé et connecteur de manière indissociable. La gamme comprend des bouchons filetés et également des roulettes pour meubles à visser, des pieds réglables pratiques permettant de compenser discrètement les inégalités de sols mais aussi des embouts garantissant une finition propre aux tubes carrés avec guide rainuré unique permettant de percer des trous parfaitement alignés.


Des idées au carré – Les profilés
Les constructions avec des tubes carrés ne sont pas seulement agréables à regarder , elles sont également pratiques. La gamme **alfer**® comprend presque toujours le profilé carré adéquat pour la plupart de vos idées. La gamme comprend un grand nombre de profilés en aluminium inoxydable et résistant aux intempéries, ainsi que des profilés en plastique bon marché et extrêmement légers. Associés aux connecteurs **combitech**®-connect, très pratiques, ils donnent vie à vos créations en un tour de main. Lancez-vous !
Des guides rainurés pratiques – Percez des trous avec précision
Plus facilement que jamais ! Aussi bien les profilés carré en aluminium que ceux en plastique sont dotés d'un guide rainuré unique permettant de percer des trous parfaitement alignés.











Catalogue Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | connect 23,5 mm

Aperçu de la gamme

Connecteurs 23,5 mm | Plastique (PA) — 2.05–2.09



- Connecteur articulé, 2 embouts
- Connecteur en croix, 4 embouts
- Connecteur-angle 45° droite, 3 embouts
- Connecteur-angle 45° gauche, 3 embouts
- Connecteur-angle 90°, 3 embouts
- Connecteur-bride articulé, 1 embout
- Connecteur-bride, 1 embout
- Connecteur-équerre 90°, 2 embouts
- Connecteur-jonction 45°, 4 embouts
- Connecteur-jonction 90°, 4 embouts
- Connecteur-jonction 90°, 5 embouts
- Connecteur-jonction 90°, 6 embouts
- Connecteur-T 90°, 3 embouts

PA

Accessoires — 2.10–2.12



- Bouchon fileté
- Douille de tension
- Ebavureur universel
- Embout carré rentrant
- Pied réglable
- Roulette pour meuble

STA
PA
PE

Profilés — 2.13–2.18



- H carré
- Tube carré
- Tube carré 1 côté
- Tube carré 1 côté désaxé
- Tube carré 2 côtés 180°
- Tube carré 2 côtés désaxés
- Tube carré 2 côtés intérieurs
- U carré
- U carré 2 côtés 180°

ALU
ALX
ALP
PVC



Catalogue Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | connect 23,5 mm


Connecteurs 23,5 mm | Plastique (PA)

Connecteur-équerre 90°, 2 embouts

PA

U.C.: 5 pcs.








Plastique (PA)				
	Couleur	Dim. a	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	blanc	23,5 mm	en vrac	4001116 **28524** 0
B	noir	23,5 mm	en vrac	4001116 **28504** 2

Connecteur-angle 90°, 3 embouts

PA

U.C.: 5 pcs.








Plastique (PA)				
	Couleur	Dim. a	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	blanc	23,5 mm	en vrac	4001116 **28604** 9
B	noir	23,5 mm	en vrac	4001116 **28584** 4

Connecteur-T 90°, 3 embouts

PA

U.C.: 5 pcs.







Plastique (PA)				
	Couleur	Dim. a	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	blanc	23,5 mm	en vrac	4001116 **28564** 6
B	noir	23,5 mm	en vrac	4001116 **28544** 8

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | connect 23,5 mm


Connecteurs 23,5 mm | Plastique (PA)

Connecteur en croix, 4 embouts

PA

U.C.: 5 pcs.








Plastique (PA)				
	Couleur	Dim. a	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	blanc	23,5 mm	en vrac	4001116 **28606** 3
B	noir	23,5 mm	en vrac	4001116 **28586** 8

Connecteur-jonction 90°, 4 embouts

PA

U.C.: 5 pcs.








Plastique (PA)				
	Couleur	Dim. a	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	blanc	23,5 mm	en vrac	4001116 **28644** 5
B	noir	23,5 mm	en vrac	4001116 **28624** 7

Connecteur-jonction 90°, 5 embouts

PA

U.C.: 5 pcs.







Plastique (PA)				
	Couleur	Dim. a	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	blanc	23,5 mm	en vrac	4001116 **28646** 9
B	noir	23,5 mm	en vrac	4001116 **28626** 1

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | connect 23,5 mm


Connecteurs 23,5 mm | Plastique (PA)


Connecteur-jonction 90°, 6 embouts

PA

U.C.: 5 pcs.








Plastique (PA)				
	Couleur	Dim. a	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	blanc	23,5 mm	en vrac	4001116 **28527** 1
B	noir	23,5 mm	en vrac	4001116 **28507** 3

Connecteur-angle 45° gauche, 3 embouts

PA

U.C.: 5 pcs.








Plastique (PA)				
	Couleur	Dim. a	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	blanc	23,5 mm	en vrac	4001116 **28525** 7
B	noir	23,5 mm	en vrac	4001116 **28505** 9

Connecteur-angle 45° droite, 3 embouts

PA

U.C.: 5 pcs.







Plastique (PA)				
	Couleur	Dim. a	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	blanc	23,5 mm	en vrac	4001116 **28565** 3
B	noir	23,5 mm	en vrac	4001116 **28545** 5

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | connect 23,5 mm


Connecteurs 23,5 mm | Plastique (PA)

Connecteur-jonction 45°, 4 embouts

PA

U.C.: 5 pcs.








Plastique (PA)				
	Couleur	**Dim. a**	**Emballage**	**Gencod / Réf. n°**
A	blanc	23,5 mm	en vrac	4001116 **28605** 6
B	noir	23,5 mm	en vrac	4001116 **28585** 1

Connecteur-bride, 1 embout

PA

U.C.: 5 pcs.








Plastique (PA)				
	Couleur	**Dim. a**	**Emballage**	**Gencod / Réf. n°**
A	blanc	23,5 mm	en vrac	4001116 **28526** 4
B	noir	23,5 mm	en vrac	4001116 **28506** 6

Connecteur-bride articulé, 1 embout

PA

U.C.: 5 pcs.







Plastique (PA)				
	Couleur	**Dim. a**	**Emballage**	**Gencod / Réf. n°**
A	blanc	23,5 mm	en vrac	4001116 **28566** 0
B	noir	23,5 mm	en vrac	4001116 **28546** 2

alfer France | 272, chemin du Gamay | F-01600 Saint-Bernard | France | Téléphone : +33 474087430 | Fax : +33 474085652 | info.fr@alfer.com | www.alfer.com


combitech® | connect 23,5 mm

Connecteurs 23,5 mm | Plastique (PA)

Connecteur articulé, 2 embouts

PA







U.C.: 5 pcs.

Plastique (PA)				
	Couleur	Dim. a	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	blanc	23,5 mm	en vrac	4001116 **28645** 2
B	noir	23,5 mm	en vrac	4001116 **28625** 4




alfer France | 272, chemin du Gamay | F-01600 Saint-Bernard | France | Téléphone : +33 474087430 | Fax : +33 474085652 | info.fr@alfer.com | www.alfer.com

combitech® | connect 23,5 mm
Accessoires

Douille de tension

PA







U.C.: 5 pcs.


· Épaissit les embouts pour que les connecteurs soient bien serrés dans le profilé
· Plus la douille de tension est enfoncée, plus le connecteur entre difficilement dans le profilé
· Une graduation sur la douille de tension garantit un serrage identique

Plastique (PA)

	Couleur	Pour	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	rouge	23,5 mm	10 pièces	boîte LS	4001116**28660**5

Ebavureur universel







U.C.: 5 pcs.


· Des arêtes ébavurées permettent d'éviter les blessures
· Permet un emboîtement simplifié des connecteurs connect

	Couleur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	bleu	boîte LS	4001116**28661**2

Rivet aveugle, 5 mm × 10 mm

STA







U.C.: 5 pcs.

· Convient pour les tubes carrés de 23,5 mm et les vis ou tiges filetées M10

Acier

	Couleur	Dim.	Longueur	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brut	5,0 mm	10,0 mm	20 pièces	boîte LS	4001116**28662**9

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | connect 23,5 mm
Accessoires

Bouchon fileté

PA

U.C.: 5 pcs.







· Convient pour les tubes carrés de 23,5 mm et les vis ou tiges filetées M 10
· Associe 2 tubes carrés ou un tube carré et un autre élément

Plastique (PA)


	Couleur	Dim. a	Dim. d	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	noir	23,5 mm	M 10	2 pièces	boîte LS	4001116**303838**

Roulette pour meuble

STA

U.C.: 5 pcs.







· Roulette pour meubles avec filetage M 10 et compatible avec le bouchon fileté
· Roulette souple pour sols durs (ex : parquet) ou dure pour sols souples (ex : moquette) disponibles
· Roulette résistant à une charge maximale de 50 kg

Acier/PU


	Couleur	Dim. a	Dim. d	Type	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	noir	40,0 mm	M 10	dure	en vrac	4001116**303852**
A	noir	40,0 mm	M 10	souple	en vrac	4001116**303869**

Pied réglable

PA

U.C.: 5 pcs.







· Pour compenser les inégalités du sol
· Convient pour les tubes carrés de 23,5 mm

Plastique (PA)

	Couleur	Dim. a	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	noir	23,5 mm	boîte LS	4001116**303845**


Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | connect 23,5 mm
Accessoires

Embout carré rentrant

PE







U.C.: 5 pcs.

· L'embout carré rentrant est compatible avec les tubes carrés **combitech**® de même tailles

Plastique (PE)					
	Couleur	**Dim. a**	**U.E.**	**Emballage**	**Gencod / Réf. n°**
A	noir	23,5 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**29830**1




Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | connect 23,5 mm
Profilés | Aluminium

Tube carré

ALU







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium brut						Long. : 0,30 m	Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Pour	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	23,5 mm	1,5 mm	M20	en vrac	4001116**28400**7	4001116**25170**2	4001116**25190**0

Tube carré

ALX







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium anodisé						Long. : 0,30 m	Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Pour	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	argent	23,5 mm	1,5 mm	M20	filmé	4001116**28401**4	4001116**25171**9	4001116**25191**7

Tube carré

ALP







U.C.: 5 pcs.

· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium époxy						Long. : 0,30 m	Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Pour	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	blanc brillant	23,5 mm	1,5 mm	M20	filmé	4001116**28402**1	4001116**21170**6	4001116**21190**4

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | connect 23,5 mm


Profilés | Aluminium

U carré

ALU







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium brut				Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A brut	23,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**254109**	4001116**254307**

U carré

ALX







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium anodisé				Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A argent	23,5 mm	1,5 mm	filmé	4001116**254116**	4001116**254314**

U carré

ALP







U.C.: 5 pcs.

· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique


Aluminium époxy				Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A blanc brillant	23,5 mm	1,5 mm	filmé	4001116**214103**	4001116**214301**

combitech® | connect 23,5 mm
Profilés | Aluminium

Tube carré 1 côté

ALU







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium brut						Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Pour	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	23,5 mm	45,5 mm	1,5 mm	M20	en vrac	4001116**258909**	4001116**259104**

Tube carré 1 côté

ALX







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium anodisé						Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Pour	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	argent	23,5 mm	45,5 mm	1,5 mm	M20	filmé	4001116**258916**	4001116**259111**

Tube carré 1 côté

ALP







U.C.: 5 pcs.

· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium époxy						Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Pour	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	blanc brillant	23,5 mm	45,5 mm	1,5 mm	M20	filmé	4001116**218903**	4001116**219108**


Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | connect 23,5 mm
Profilés | Aluminium

H carré

ALU







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium brut						Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	23,5 mm	11,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116 **28700** 8	4001116 **28720** 6

U carré 2 côtés 180°

ALU







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium brut						Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	23,5 mm	67,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116 **25970** 8	4001116 **25990** 6

Tube carré 2 côtés 180°

ALU







U.C.: 5 pcs.

· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium brut							Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Pour	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	23,5 mm	67,5 mm	1,5 mm	M20	en vrac	4001116 **26090** 2	4001116 **26110** 7


Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | connect 23,5 mm
Profilés | Aluminium

Tube carré 1 côté désaxé

ALU







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium brut							Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Dim. d	Pour	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A brut	23,5 mm	45,5 mm	1,5 mm	19,5 mm	M20	en vrac	4001116 **287015**	4001116 **287213**

Tube carré 2 côtés désaxés

ALU







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique


Aluminium brut							Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Dim. d	Pour	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A brut	23,5 mm	45,5 mm	1,5 mm	19,5 mm	M20	en vrac	4001116 **260100**	4001116 **260308**

Tube carré 2 côtés intérieurs

ALU







U.C.: 5 pcs.

· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium brut						Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Pour	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A brut	23,5 mm	43,5 mm	1,5 mm	M20	en vrac	4001116 **259302**	4001116 **259500**


Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | connect 23,5 mm


Profilés | Plastique

Tube carré

PVC








U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique


Plastique (PVC rigide)						Long. : 0,30 m	Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Pour	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	blanc	23,5 mm	1,5 mm	M20	en vrac	4001116**28405**2	4001116**21210**9	4001116**21230**7
B	gris	23,5 mm	1,5 mm	M20	en vrac		4001116**25210**5	4001116**25230**3

U carré

PVC







U.C.: 5 pcs.

· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Plastique (PVC rigide)					Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	blanc	23,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**21450**9	4001116**21470**7
B	gris	23,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**25450**5	



Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech system
Bleche und Profile

combitech® | Tôles, plaques et accessoires



combitech® | Tôles, plaques et accessoires

Aperçu de la gamme

De multiples finitions

Plaques en plastique et tôles lisses


Les plaques en plastique et tôles lisses conviennent pour un grand nombre de projets de bricolage, construction et décoration. Pour protéger vos portes et meubles des rayures disgracieuses, par exemple. Mais aussi pour décorer vos murs ou dissimuler vos radiateurs. Ou encore pour fabriquer un paravent, brise-vue ou pare-soleil sur votre terrasse ou balcon, et construire des caissons de hauts-parleurs, porte-parapluies, bacs à fleurs, etc.

Les surfaces lisses sont disponibles dans différents modèles. Selon les besoins et le domaine d'utilisation, il existe des plaques en plastique transparent pour garantir une visibilité parfaite ou des plaques en aluminium avec des finitions laiton, bronze ou brossé élégantes. Avec nos tôles en aluminium aux aspects designs marbre ou bois naturels et raffinés, il vous faudra regarder à deux fois pour savoir qu'il s'agit d'une tôle lisse. Vous avez le choix et la chance d'obtenir des résultats impressionnants !



Des décors « pierre » et « bois » authentiques

Grâce à un procédé de sublimation de haute technologie et novateur, nous pouvons doter nos surfaces en aluminium de designs « pierre » et « bois » naturels réalistes. 2ème bonne nouvelle : la surface est non seulement résistante aux UV mais elle est aussi résistante à l'eau et aux rayures.



Un design attrayant – Tôles structurées

Toutes les tôles ne sont pas identiques. Nos nombreux modèles de tôles structurées sont là pour le prouver de la manière la plus impressionnante qui soit. Tôles à décor embouti répondant aux besoins des nombreuses idées de décoration moderne, tôles martelées créatives, tôles granit et ondulées ou encore tôles grain d'orge et grain de riz particulièrement résistantes pour des utilisations sans compromis, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur : nos nombreuses tôles structurées vous ouvrent de nombreuses possibilités d'utilisation attrayantes. Pensez-y !



Des idées en perspective – Tôles perforées

Parfois, la simplicité a du bon. Ceci vaut tout particulièrement pour toutes les tôles perforées **alfer**®. En effet, la transparence est ici un véritable plus en matière d'optique. Fentes, croix, trous ronds ou trous carrés : ces perforations sont, en fonction de la perspective, les garantes d'une visibilité attrayantes vers l'intérieur, vers l'extérieur ou les deux et rendent des services bien utiles dans de nombreux domaines. En d'autres termes, formes et fonctions sont ici en parfaite harmonie.




Catalogue Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | Tôles, plaques et accessoires
Aperçu de la gamme

Stable et sûr

Métal déployé


Les tôles en métal déployé **alfer**® conviennent, par ex., parfaitement comme solution pour clôturer les espaces autour de la maison. Vous vous protégez également de manière fiable, vous, votre famille et vos denrées alimentaires contre les intrus, tels que les insectes, mouches, etc. Mais le métal déployé **alfer**® est également un excellent choix comme matériau de construction pour les maquettes. En fonction de l'utilisation, notre métal déployé est disponible dans des versions en aluminium et en acier. Vous avez les idées – Nous avons une solution adaptée !



Un encadrement en toute sécurité – combitech®-Prismatech

Les profilés en aluminium Prismatech permettent, p.ex., de sertir ou d'encadrer des tôles avec une grande finesse. Les blessures causées par des arêtes acérées sont ainsi évitées de manière fiable. Les tôles sont également stabilisées par les profilés Prismatech et leur design est mis en valeur. Prismatech est la solution idéale pour les panneaux, cadres, boîtiers, caisses, pare-feu de cheminée mais aussi les revêtements de portes, tiroirs et chauffages, etc…


Les profilés Prismatech conviennent pour les tôles de différentes épaisseurs et de différents matériaux tels que le plexiglas, les panneaux de fibres durs et panneaux en polystyrène, ainsi que les métaux déployés. Des films ou bandes de tissu peuvent également et sans aucun problème être sertis dans des profilés Prismatech, gagnant ainsi une stabilité appréciable et une grande fonctionnalité. Des profilés de sertissage, de jonction, d'angle et pour charnières sont disponibles ici – tous dotés du guide rainuré spécifique de la gamme, garantissant des résultats précis.





Accessoires pratiques

Des accessoires, tels qu'un kit de vis mâle/femelle, un profilé d'étanchéité, un adhésif double face ainsi qu'un fourreau de protection complètent la gamme Prismatech.



Parfaitement stable – combitech®-Multitube

Les profilés Multitube disponibles dans des formes rondes et carrées conviennent parfaitement pour sertir des tôles. Ces profilés novateurs en aluminium garantissent une meilleure stabilité et réduisent les risques de blessures causées par les arêtes tranchantes des tôles. Il est ainsi possible de sertir sans aucun problème du plexiglas, des panneaux en polystyrène ou des métaux déployés. Enseignes panneaux publicitaires, jardinières et bacs à fleurs, parois de séparation, garde-corps, brise-vue, protections acoustiques et pare-soleil, paravents mais aussi rampes stables pour les fauteuils

>>>



Catalogue Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | Tôles, plaques et accessoires
Aperçu de la gamme

Parfaitement stable


roulants, chariots, motos et bien plus encore peuvent être réalisés en un tour de main grâce aux profilés Multitube pour vous simplifier la vie ou l'embellir au quotidien.
Les tubes ronds et carrés de la gamme Multitube sont dotés d'une fente longitudinale dans laquelle la tôle est insérée. Comme toujours dans la gamme **combitech**®, les profilés de la gamme Multitube sont également dotés du guide rainuré, aide au perçage, de la marque.

Accessoires pratiques
La gamme d'accessoires comprend des kits d'équerres, des kits de suspensions et de fixations mais aussi, des profilés de protection pour les arêtes.

Pour des finitions propres – Profilés en tôle grain de riz et accessoires
Nos profilés en tôle grain de riz et leurs accessoires répondent tout particulièrement aux besoins des bricoleurs et sont disponibles dans différentes tailles. Pour que vous puissiez profiter pleinement des innombrables combinaisons possibles avec la large gamme de profilés **combitech**®, nos profilés en tôle grain de riz ont les mêmes dimensions que les autres produits de la gamme **combitech**®. Ceci garantit une multitude d'utilisations possibles dans et autour de la maison. Tous nos profilés en tôle grain de riz sont fabriqués sur des installations de découpe de tôles extrêmement modernes et des cintreuses de précision et ils se caractérisent par une qualité extrême.


Gamme d'accessoires sur mesure
Nos angles de coffre en tôle de grain de riz renforcent et habillent les angles des boîtes, caisses, etc. Les équerres en tôle grain de riz permettent quant à elles de réaliser des assemblages et de les rigidifier. Des profilés de protection et d'étanchéité parfaitement coordonnées d'un point de vue esthétique et technique complètent la large gamme de tôles **combitech**®.












Catalogue Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | Tôles, plaques et accessoires

Aperçu de la gamme

Plaques design, plastique — 3.09–3.11



- Plaque design à alvéoles carrées
- Plaque design à perforations carrées
- Plaque design flexible
- Plaque design ondulée
- Plaque design structurée
- Plaque design, lisse
- Plaque en plastique (PC, transparente)
- Plaque en plastique (PVC rigide), thermoformé, adhésif

PC
PS
PVC

Tôles — 3.12–3.16



- Tôle lisse, acier brut festonnée
- Tôle, acier brut
- Tôle, acier zingué
- Tôle, aluminium anodisé
- Tôle, aluminium brut
- Tôle, aluminium époxy
- Tôle, cuivre massif
- Tôle, inox
- Tôle, laiton massif

ALU
ALX
ALP
STA
EDL
CU
MES


Tôles structurées — 3.17–3.21



- Tôle décor embouti carré
- Tôle décor embouti rond
- Tôle grain d'orge
- Tôle grain de riz
- Tôle granit
- Tôle martelée
- Tôle ondulée

ALU
ALX
ALP


Tôles perforées — 3.22–3.24



- Tôle perforée carré
- Tôle perforée croix
- Tôle perforée fente
- Tôle perforée rond

ALU
ALX
STA

Métal déployé — 3.25–3.26



- Métal déployé

ALU
ALX
ALP
STA


Catalogue Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | Tôles, plaques et accessoires

Aperçu de la gamme

Prismatech

Accessoires 3.27–3.30



- Prisme charnière
- Prisme cornière 1 côté
- Prisme cornière 2 côtés
- Prisme d'arrêt 1 côté
- Prisme d'arrêt 1 côté prédécoupé et brillant
- Prisme d'arrêt 2 côtés
- Prisme de base 1 côté
- Prisme de base 2 côtés

Accessoires

- Adhésif double face
- Joint adhésif
- Joint étanche
- Kit vis mâle/femelle

ALU
ALG
EVA

Multitube

Accessoires 3.31–3.34



- Cornière égale 120°
- Tube carré
- Tube rond

Accessoires

- Crochet grand modèle
- Crochet petit modèle
- Fourreau en U
- Kit d'équerres 120°
- Kit d'équerres 90°
- Kit de suspension
- Kit vis mâle/femelle Multitube
- Patte de fixation
- Plot magnétique

ALU
ALG
STA
FER
PVC

Profilés en tôle grain de riz

Accessoires 3.35–3.38



- Cornière égale
- Cornière égale, intérieure
- Cornière inégale
- U carré

Accessoires

- Angle-coffre
- Gousset
- Joint étanche
- U carré
- U carré 2 côtés 180°

ALU
EVA
PVC



Catalogue Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | Tôles, plaques et accessoires





Catalogue Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | Tôles, plaques et accessoires


Plaques design, plastique

Plaque design, lisse

PS














U.C.: 5 pcs.

Plastique (PS), adhésif


	Couleur	Epaisseur	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	noir brillant	1,13 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	carton LS	4001116**480010**
B	blanc brillant	1,13 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	carton LS	4001116**480027**
C	effet miroir	1,13 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	carton LS	4001116**480034**
D	argent mat	1,13 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	carton LS	4001116**480065**
E	argent brossé	1,13 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	carton LS	4001116**480072**
F	cuivre brossé	1,13 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	carton LS	4001116**480089**

Plaque design flexible

PS







U.C.: 5 pcs.

Plastique (PS), adhésif

	Couleur	Epaisseur	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	noir brillant	1,2 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	carton LS	4001116**480119**
B	blanc brillant	1,2 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	carton LS	4001116**480126**
C	argent brillant	1,2 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	carton LS	4001116**480133**

Plaque design ondulée

ABS



U.C.: 5 pcs.

Plastique (ABS), adhésif

	Couleur	Epaisseur	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	noir brillant	1,33 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	carton LS	4001116**480140**
B	blanc brillant	1,33 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	carton LS	4001116**480157**


Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | Tôles, plaques et accessoires

Plaques design, plastique

Plaque design à perforations carrées

PS







U.C.: 5 pcs.


Plastique (PS), adhésif


	Couleur	Epaisseur	Dim. a	Dim. b	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	argent	1,13 mm	5,0 mm	15,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	carton LS	4001116**48017**1

Plaque design à alvéoles carrées

PS







U.C.: 5 pcs.


Plastique (PS), adhésif

	Couleur	Epaisseur	Dim. a	Dim. b	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	argent	2,0 mm	9,0 mm	36,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	carton LS	4001116**48018**8

Plaque design structurée

PS





U.C.: 5 pcs.

Plastique (PS), adhésif

	Couleur	Epaisseur	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	effet béton	1,33 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	carton LS	4001116**48004**1
B	argent vintage	1,13 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	carton LS	4001116**48005**8
C	cuivre	2,35 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	carton LS	4001116**48019**5
D	argent	1,13 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	carton LS	4001116**48010**2
E	platine argenté	1,43 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	carton LS	4001116**48016**4

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | Tôles, plaques et accessoires

Plaques design, plastique

Plaque design structurée

ABS





U.C.: 5 pcs.

Plastique (ABS), adhésif

	Couleur	Epaisseur	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	noir	1,13 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	carton LS	4001116**48009**6

Plaque en plastique (PC, transparente)

PC





U.C.: 5 pcs.

Plastique (PC)

	Couleur	Epaisseur	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	transparent	1,0 mm	250,0 mm	500,0 mm	en vrac	4001116**38354**0

Plaque en plastique (PVC rigide), thermoformé, adhésif

PVC





U.C.: 5 pcs.

Plastique (PVC rigide), thermoformé, adhésif

	Couleur	Epaisseur	Largeur	Longueur	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	argent	1,0 mm	300,0 mm	300,0 mm	2 pièces	filmé sous vide	4001116**38602**2
A	argent	1,0 mm	400,0 mm	600,0 mm	1 pièce	filmé sous vide	4001116**38612**1
B	champagne	1,0 mm	300,0 mm	300,0 mm	2 pièces	filmé sous vide	4001116**38601**5
B	champagne	1,0 mm	400,0 mm	600,0 mm	1 pièce	filmé sous vide	4001116**38611**4
C	titane	1,0 mm	300,0 mm	300,0 mm	2 pièces	filmé sous vide	4001116**38603**9
C	titane	1,0 mm	400,0 mm	600,0 mm	1 pièce	filmé sous vide	4001116**38613**8
D	brossé	1,0 mm	300,0 mm	300,0 mm	2 pièces	filmé sous vide	4001116**38604**6
D	brossé	1,0 mm	400,0 mm	600,0 mm	1 pièce	filmé sous vide	4001116**38614**5
E	brillant	1,0 mm	300,0 mm	300,0 mm	2 pièces	filmé sous vide	4001116**38600**8
E	brillant	1,0 mm	400,0 mm	600,0 mm	1 pièce	filmé sous vide	4001116**38610**7

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | Tôles, plaques et accessoires

Tôles | Aluminium

Tôle, aluminium brut

ALU





U.C.: 5 pcs.

Aluminium brut

	Couleur	Epaisseur	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brut	0,3 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116**38264**2
A	brut	0,3 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**38261**1
A	brut	0,3 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**38262**8
A	brut	0,5 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116**38274**1
A	brut	0,5 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**38270**3
A	brut	0,5 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**38271**0
A	brut	0,5 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**38272**7
A	brut	0,5 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**38273**4
A	brut	0,5 mm	1.000,0 mm	2.000,0 mm	en rouleau dans un carton	4001116**38259**8
A	brut	0,8 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116**37004**5
A	brut	0,8 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37000**7
A	brut	0,8 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37001**4
A	brut	0,8 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37002**1
A	brut	0,8 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37003**8
A	brut	0,8 mm	1.000,0 mm	2.000,0 mm	en vrac	4001116**37009**0
A	brut	1,5 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116**37554**5
A	brut	1,5 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37550**7
A	brut	1,5 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37551**4
A	brut	1,5 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37552**1
A	brut	1,5 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37553**8
A	brut	1,5 mm	1.000,0 mm	2.000,0 mm	en vrac	4001116**37559**0

Tôle, aluminium époxy

ALP





U.C.: 5 pcs.

Aluminium époxy

	Couleur	Epaisseur	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	granit rouge	0,8 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116**38524**7
B	granite blanc	0,8 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116**38574**2
C	érable	0,8 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116**38534**6
D	hêtre	0,8 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116**38544**5
E	blanc	0,8 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116**38504**9
E	blanc	0,8 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**38502**5
E	blanc	0,8 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**38503**2

Catalogue-Quincaillerie 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | Tôles, plaques et accessoires

Tôles | Aluminium

Tôle, aluminium anodisé

ALX





U.C.: 5 pcs.

Aluminium anodisé

	Couleur	Epaisseur	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	argent	0,8 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116**37014**4
A	argent	0,8 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37010**6
A	argent	0,8 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37011**3
A	argent	0,8 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37012**0
A	argent	0,8 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37013**7
B	laiton	0,8 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116**37024**3
B	laiton	0,8 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37020**5
B	laiton	0,8 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37021**2
B	laiton	0,8 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37022**9
B	laiton	0,8 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37023**6
C	brossé	0,5 mm	250,0 mm	500,0 mm	1 côté filmé	4001116**38204**8
C	brossé	0,5 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	1 côté filmé	4001116**38200**0
C	brossé	0,5 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	1 côté filmé	4001116**38201**7
C	brossé	0,5 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	1 côté filmé	4001116**38202**4
C	brossé	0,5 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	1 côté filmé	4001116**38203**1
C	brossé	0,5 mm	1.000,0 mm	2.000,0 mm	en rouleau dans un carton	4001116**38209**3



Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | Tôles, plaques et accessoires

Tôles | Acier

Tôle, acier zingué

STA





U.C.: 5 pcs.

Acier zingué

	Couleur	Epaisseur	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	zingué	0,5 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116**38054**9
A	zingué	0,5 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**38050**1
A	zingué	0,5 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**38051**8
A	zingué	0,5 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**38052**5
A	zingué	0,5 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**38053**2
A	zingué	0,5 mm	1.000,0 mm	2.000,0 mm	en vrac	4001116**38059**4

Tôle, acier brut

STA





U.C.: 5 pcs.

Acier brut

	Couleur	Epaisseur	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brut	0,75 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116**38104**1
A	brut	0,75 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**38100**3
A	brut	0,75 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**38101**0
A	brut	0,75 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**38102**7
A	brut	0,75 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**38103**4
A	brut	0,75 mm	1.000,0 mm	2.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**38109**6
A	brut	1,5 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116**38114**0
A	brut	1,5 mm	1.000,0 mm	2.100,0 mm	en vrac	4001116**38117**1

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | Tôles, plaques et accessoires


Tôles | Acier

Tôle lisse, acier brut festonnée

STA







U.C.: 5 pcs.

Acier brut

	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Dim. d	Epaisseur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brut	1.000,0 mm	2.000,0 mm	60,0 mm	112,0 mm	0,75 mm	en vrac	4001116**381188**



Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | Tôles, plaques et accessoires

Tôles | Inox | Cuivre massif | Laiton massif

Tôle, inox

EDL







U.C.: 5 pcs.

Inox

	Couleur	Epaisseur	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	inox	0,5 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116**382543**
A	inox	0,5 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**382505**
A	inox	0,5 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**382512**
A	inox	0,5 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**382529**
A	inox	0,5 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**382536**

Tôle, cuivre massif

CU





U.C.: 5 pcs.


Cuivre massif

	Couleur	Epaisseur	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	cuivre	0,5 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116**381546**
A	cuivre	0,5 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**381508**
A	cuivre	0,5 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**381515**
A	cuivre	0,5 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**381522**
A	cuivre	0,5 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**381539**

Tôle, laiton massif

MES





U.C.: 5 pcs.

Laiton massif

	Couleur	Epaisseur	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	laiton	0,5 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116**380648**
A	laiton	0,5 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**380617**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | Tôles, plaques et accessoires


Tôles structurées | Aluminium

Tôle décor embouti rond

ALX







U.C.: 5 pcs.


Aluminium anodisé


	Couleur	Epaisseur	Dim. a	Dim. b	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	argent brillant	0,7 mm	10,0 mm	40,0 mm	240,0 mm	480,0 mm	filmé sous vide	4001116**37914**7
A	argent brillant	0,7 mm	10,0 mm	40,0 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37910**9
A	argent brillant	0,7 mm	10,0 mm	40,0 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37911**6
A	argent brillant	0,7 mm	10,0 mm	40,0 mm	280,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37912**3
A	argent brillant	0,7 mm	10,0 mm	40,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37913**0

Tôle décor embouti carré

ALX







U.C.: 5 pcs.


Aluminium anodisé

	Couleur	Epaisseur	Dim. a	Dim. b	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	argent brillant	0,7 mm	10,0 mm	40,0 mm	240,0 mm	480,0 mm	filmé sous vide	4001116**37964**2
A	argent brillant	0,7 mm	10,0 mm	40,0 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37960**4
A	argent brillant	0,7 mm	10,0 mm	40,0 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37961**1
A	argent brillant	0,7 mm	10,0 mm	40,0 mm	280,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37962**8
A	argent brillant	0,7 mm	10,0 mm	40,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37963**5

Tôle ondulée

ALU







U.C.: 5 pcs.

Aluminium brut

	Couleur	Epaisseur min.	Epaisseur max.	Dim. b	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brut	1,0 mm	2,0 mm	9,5 mm	250,0 mm	500,0 mm	en vrac	4001116**38294**9

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | Tôles, plaques et accessoires

Tôles structurées | Aluminium

Tôle martelée

ALU






U.C.: 5 pcs.


Aluminium brut

	Couleur	Epaisseur	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brut	0,5 mm	250,0 mm	500,0 mm	en vrac	4001116**37104**2
A	brut	0,5 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	en vrac	4001116**37100**4
A	brut	0,5 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	en vrac	4001116**37101**1
A	brut	0,5 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	en vrac	4001116**37102**8
A	brut	0,5 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	en vrac	4001116**37103**5
A	brut	0,5 mm	1.000,0 mm	2.000,0 mm	en vrac	4001116**37109**7

Tôle martelée

ALX





U.C.: 5 pcs.

Aluminium anodisé

	Couleur	Epaisseur	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	laiton	0,5 mm	250,0 mm	500,0 mm	en vrac	4001116**37124**0
A	laiton	0,5 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	en vrac	4001116**37120**2
A	laiton	0,5 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	en vrac	4001116**37121**9
A	laiton	0,5 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	en vrac	4001116**37122**6
A	laiton	0,5 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	en vrac	4001116**37123**3
B	cuivre	0,5 mm	250,0 mm	500,0 mm	en vrac	4001116**37144**8
B	cuivre	0,5 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	en vrac	4001116**37140**0
B	cuivre	0,5 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	en vrac	4001116**37141**7
B	cuivre	0,5 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	en vrac	4001116**37142**4
B	cuivre	0,5 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	en vrac	4001116**37143**1
B	cuivre	0,5 mm	1.000,0 mm	2.000,0 mm	en rouleau dans un carton	4001116**37149**3

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | Tôles, plaques et accessoires

Tôles structurées | Aluminium

Tôle granit

ALU





U.C.: 5 pcs.

Aluminium brut

	Couleur	Epaisseur	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brut	0,8 mm	250,0 mm	500,0 mm	en vrac	4001116**370540**
A	brut	0,8 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	en vrac	4001116**370502**
A	brut	0,8 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	en vrac	4001116**370519**
A	brut	0,8 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	en vrac	4001116**370526**
A	brut	0,8 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	en vrac	4001116**370533**
A	brut	0,8 mm	1.000,0 mm	2.000,0 mm	en vrac	4001116**370595**

Tôle granit

ALX





U.C.: 5 pcs.

Aluminium anodisé

	Couleur	Epaisseur	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	laiton	0,8 mm	250,0 mm	500,0 mm	en vrac	4001116**370748**

Tôle grain d'orge

ALU



U.C.: 5 pcs.

Aluminium brut

	Couleur	Epaisseur min.	Epaisseur max.	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brut	1,5 mm	2,0 mm	250,0 mm	500,0 mm	en vrac	4001116**382840**
A	brut	1,5 mm	2,0 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	en vrac	4001116**382802**
A	brut	1,5 mm	2,0 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	en vrac	4001116**382819**
A	brut	1,5 mm	2,0 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	en vrac	4001116**382826**
A	brut	1,5 mm	2,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	en vrac	4001116**382833**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | Tôles, plaques et accessoires

Tôles structurées | Aluminium

Tôle grain de riz

ALU





U.C.: 5 pcs.

Aluminium brut

	Couleur	Epaisseur min.	Epaisseur max.	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brut	1,5 mm	2,0 mm	250,0 mm	500,0 mm	en vrac	4001116**37154**7
A	brut	1,5 mm	2,0 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	en vrac	4001116**37150**9
A	brut	1,5 mm	2,0 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	en vrac	4001116**37151**6
A	brut	1,5 mm	2,0 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	en vrac	4001116**37152**3
A	brut	1,5 mm	2,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	en vrac	4001116**37153**0
A	brut	1,5 mm	2,0 mm	400,0 mm	2.000,0 mm	en vrac	4001116**37155**4
A	brut	1,5 mm	2,0 mm	600,0 mm	2.000,0 mm	en vrac	4001116**37156**1
A	brut	1,5 mm	2,0 mm	1.000,0 mm	2.000,0 mm	en vrac	4001116**37159**2
A	brut	2,5 mm	3,5 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	en vrac	4001116**37171**4
A	brut	2,5 mm	3,5 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	en vrac	4001116**37172**1
A	brut	2,5 mm	3,5 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	en vrac	4001116**37173**8
A	brut	2,5 mm	3,5 mm	400,0 mm	2.000,0 mm	en vrac	4001116**37175**2
A	brut	2,5 mm	3,5 mm	600,0 mm	2.000,0 mm	en vrac	4001116**37176**9
A	brut	2,5 mm	3,5 mm	1.000,0 mm	2.000,0 mm	en vrac	4001116**37509**5

Tôle grain de riz

ALX





U.C.: 5 pcs.

Aluminium anodisé

	Couleur	Epaisseur min.	Epaisseur max.	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	argent	1,5 mm	2,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	filmé	4001116**36403**7
B	titane	1,5 mm	2,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	filmé	4001116**36423**5
C	champagne	1,5 mm	2,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	filmé	4001116**36433**4

Catalogue-Quincaillerie 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | Tôles, plaques et accessoires

Tôles structurées | Aluminium

Tôle grain de riz

ALP

A

U.C.: 5 pcs.

Aluminium époxy

	Couleur	Epaisseur min.	Epaisseur max.	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	blanc	1,5 mm	2,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	filmé	4001116**36453**2




alfer France | 272, chemin du Gamay | F-01600 Saint-Bernard | France | Téléphone : +33 474087430 | Fax : +33 474085652 | info.fr@alfer.com | www.alfer.com


combitech® | Tôles, plaques et accessoires

Tôles perforées | Aluminium

Tôle perforée fente

ALX







U.C.: 5 pcs.


Aluminium anodisé


	Couleur	Epaisseur	Dim. a	Dim. b	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	argent	0,7 mm	1,5 mm	20,0 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116**372643**
A	argent	0,7 mm	1,5 mm	20,0 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**372605**
A	argent	0,7 mm	1,5 mm	20,0 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**372612**
A	argent	0,7 mm	1,5 mm	20,0 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**372629**
A	argent	0,7 mm	1,5 mm	20,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**372636**

Tôle perforée croix

ALX








U.C.: 5 pcs.


Aluminium anodisé

	Couleur	Epaisseur	Dim. a	Dim. b	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	argent	0,7 mm	7,0 mm	3,0 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116**372148**
A	argent	0,7 mm	7,0 mm	3,0 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**372100**
A	argent	0,7 mm	7,0 mm	3,0 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**372117**
A	argent	0,7 mm	7,0 mm	3,0 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**372124**
A	argent	0,7 mm	7,0 mm	3,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**372131**

Tôle perforée rond

ALX







U.C.: 5 pcs.

Aluminium anodisé

	Couleur	Epaisseur	Dim. a	Dim. b	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	argent	0,7 mm	1,5 mm	3,0 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116**373640**
A	argent	0,7 mm	1,5 mm	3,0 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**373602**
A	argent	0,7 mm	1,5 mm	3,0 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**373619**
A	argent	0,7 mm	1,5 mm	3,0 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**373626**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | Tôles, plaques et accessoires

Tôles perforées | Aluminium


Suite de la page précédente


Aluminium anodisé


	Couleur	Epaisseur	Dim. a	Dim. b	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	argent	0,7 mm	1,5 mm	3,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**373633**
A	argent	0,7 mm	1,5 mm	3,0 mm	1.000,0 mm	2.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**373695**
A	argent	0,7 mm	4,0 mm	6,0 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116**374142**
A	argent	0,7 mm	4,0 mm	6,0 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**374104**
A	argent	0,7 mm	4,0 mm	6,0 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**374111**
A	argent	0,7 mm	4,0 mm	6,0 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**374128**
A	argent	0,7 mm	4,0 mm	6,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**374135**

Tôle perforée rond

ALU








U.C.: 5 pcs.


Aluminium brut


	Couleur	Epaisseur	Dim. a	Dim. b	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brut	1,5 mm	4,5 mm	15,0 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116**378041**
A	brut	1,5 mm	4,5 mm	15,0 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**378003**
A	brut	1,5 mm	4,5 mm	15,0 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**378010**
A	brut	1,5 mm	4,5 mm	15,0 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**378027**
A	brut	1,5 mm	4,5 mm	15,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**378034**
A	brut	1,5 mm	4,5 mm	15,0 mm	1.000,0 mm	2.000,0 mm	en vrac	4001116**378096**

Tôle perforée carré

ALX







U.C.: 5 pcs.

Aluminium anodisé

	Couleur	Epaisseur	Dim. a	Dim. b	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	argent	0,7 mm	8,0 mm	12,0 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116**373145**
A	argent	0,7 mm	8,0 mm	12,0 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**373107**
A	argent	0,7 mm	8,0 mm	12,0 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**373114**
A	argent	0,7 mm	8,0 mm	12,0 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**373121**
A	argent	0,7 mm	8,0 mm	12,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**373138**


Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | Tôles, plaques et accessoires


Tôles perforées | Aluminium | Acier

Tôle perforée carré

ALX








U.C.: 5 pcs.


Aluminium anodisé


	Couleur	Epaisseur	Dim. a	Dim. b	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	argent brillant	0,7 mm	10,0 mm	40,0 mm	240,0 mm	480,0 mm	filmé sous vide	4001116**380143**
A	argent brillant	0,7 mm	10,0 mm	40,0 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**380105**
A	argent brillant	0,7 mm	10,0 mm	40,0 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**380112**
A	argent brillant	0,7 mm	10,0 mm	40,0 mm	280,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**380129**
A	argent brillant	0,7 mm	10,0 mm	40,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**380136**

Tôle perforée rond

STA







U.C.: 5 pcs.

Acier zingué

	Couleur	Epaisseur	Dim. a	Dim. b	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	zingué	1,5 mm	4,5 mm	15,0 mm	250,0 mm	500,0 mm	en vrac	4001116**378546**
A	zingué	1,5 mm	4,5 mm	15,0 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	en vrac	4001116**378508**
A	zingué	1,5 mm	4,5 mm	15,0 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	en vrac	4001116**378515**
A	zingué	1,5 mm	4,5 mm	15,0 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	en vrac	4001116**378522**
A	zingué	1,5 mm	4,5 mm	15,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	en vrac	4001116**378539**
A	zingué	1,5 mm	4,5 mm	15,0 mm	1.000,0 mm	2.000,0 mm	en vrac	4001116**378591**


Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | Tôles, plaques et accessoires

Métal déployé | Aluminium

Métal déployé

ALU








U.C.: 5 pcs.


Aluminium brut

	Couleur	Epaisseur	Dim. a	Dim. b	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brut	1,6 mm	10,0 mm	5,0 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116**374647**
A	brut	1,6 mm	10,0 mm	5,0 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**374609**
A	brut	1,6 mm	10,0 mm	5,0 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**374616**
A	brut	1,6 mm	10,0 mm	5,0 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**374623**
A	brut	1,6 mm	10,0 mm	5,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**374630**
A	brut	1,6 mm	10,0 mm	5,0 mm	1.000,0 mm	2.000,0 mm	en rouleau dans un carton	4001116**374692**

Métal déployé

ALX







U.C.: 5 pcs.

Aluminium anodisé

	Couleur	Epaisseur	Dim. a	Dim. b	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	laiton	1,6 mm	10,0 mm	5,0 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116**374746**
A	laiton	1,6 mm	10,0 mm	5,0 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**374708**
A	laiton	1,6 mm	10,0 mm	5,0 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**374715**
A	laiton	1,6 mm	10,0 mm	5,0 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**374722**
A	laiton	1,6 mm	10,0 mm	5,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**374739**
A	laiton	1,6 mm	10,0 mm	5,0 mm	1.000,0 mm	2.000,0 mm	en rouleau dans un carton	4001116**374791**


Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | Tôles, plaques et accessoires


Métal déployé | Aluminium | Acier

Métal déployé

ALP








U.C.: 5 pcs.


Aluminium époxy

	Couleur	Epaisseur	Dim. a	Dim. b	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	noir	1,6 mm	10,0 mm	5,0 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116**37524**8
A	noir	1,6 mm	10,0 mm	5,0 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37521**7
A	noir	1,6 mm	10,0 mm	5,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37523**1

Métal déployé

STA







U.C.: 5 pcs.

Acier brut


	Couleur	Epaisseur	Dim. a	Dim. b	Largeur	Longueur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brut	1,2 mm	6,0 mm	3,5 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116**37604**7
A	brut	1,2 mm	6,0 mm	3,5 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37600**9
A	brut	1,2 mm	6,0 mm	3,5 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37601**6
A	brut	1,2 mm	6,0 mm	3,5 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37602**3
A	brut	1,2 mm	6,0 mm	3,5 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37603**0
A	brut	2,2 mm	10,0 mm	5,8 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116**37654**2
A	brut	2,2 mm	10,0 mm	5,8 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37650**4
A	brut	2,2 mm	10,0 mm	5,8 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37651**1
A	brut	2,2 mm	10,0 mm	5,8 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37652**8
A	brut	2,2 mm	10,0 mm	5,8 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37653**5
A	brut	2,8 mm	16,0 mm	8,0 mm	250,0 mm	500,0 mm	filmé sous vide	4001116**37704**4
A	brut	2,8 mm	16,0 mm	8,0 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37700**6
A	brut	2,8 mm	16,0 mm	8,0 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37701**3
A	brut	2,8 mm	16,0 mm	8,0 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37702**0
A	brut	2,8 mm	16,0 mm	8,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	filmé sous vide	4001116**37703**7


Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | Tôles, plaques et accessoires
Prismatech

Prisme d'arrêt 1 côté

ALU








U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium brut				Long. : 1,00 m
Couleur	Dim. a		Emballage	Gencod / Réf. n°
A brut	19,5 mm		en vrac	4001116 **270406**

Prisme d'arrêt 2 côtés

ALU








U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium brut				Long. : 1,00 m
Couleur	Dim. a		Emballage	Gencod / Réf. n°
A brut	29,5 mm		en vrac	4001116 **270604**

Prisme de base 1 côté

ALU







U.C.: 5 pcs.

· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique


Aluminium brut					Long. : 1,00 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°
A brut	19,5 mm	1,2 mm	10,0 mm	en vrac	4001116 **270802**
A brut	19,5 mm	2,1 mm	10,0 mm	en vrac	4001116 **271809**
A brut	19,5 mm	3,1 mm	10,0 mm	en vrac	4001116 **272806**


Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | Tôles, plaques et accessoires
Prismatech

Prisme de base 2 côtés

ALU








U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium brut						Long. : 1,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brut	29,5 mm	1,2 mm	10,0 mm	en vrac	4001116**27100**7
A	brut	29,5 mm	2,1 mm	10,0 mm	en vrac	4001116**27200**4
A	brut	29,5 mm	3,1 mm	10,0 mm	en vrac	4001116**27300**1

Prisme charnière

ALU








U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium brut							Long. : 1,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Pour	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brut	29,5 mm	1,2 mm	10,0 mm	M5	en vrac	4001116**27160**1
A	brut	29,5 mm	2,1 mm	10,0 mm	M5	en vrac	4001116**27260**8
A	brut	29,5 mm	3,1 mm	10,0 mm	M5	en vrac	4001116**27360**5

Prisme cornière 1 côté

ALU







U.C.: 5 pcs.

· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium brut						Long. : 1,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brut	19,5 mm	1,2 mm	10,0 mm	en vrac	4001116**27140**3
A	brut	19,5 mm	2,1 mm	10,0 mm	en vrac	4001116**27240**0
A	brut	19,5 mm	3,1 mm	10,0 mm	en vrac	4001116**27340**7


Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | Tôles, plaques et accessoires
Prismatech

Prisme cornière 2 côtés

ALU





A 

U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium brut						Long. : 1,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Pour	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brut	29,5 mm	1,2 mm	10,0 mm	M5	en vrac	4001116**271205**
A	brut	29,5 mm	2,1 mm	10,0 mm	M5	en vrac	4001116**272202**
A	brut	29,5 mm	3,1 mm	10,0 mm	M5	en vrac	4001116**273209**

Prisme d'arrêt 1 côté prédécoupé et brillant

ALG





A 

U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique
· Fixez des prismes d'arrêt à l'envers sur le cadre supérieur pour obtenir des oeillets de suspension

Aluminium, brillant					
	Couleur	Dim. a	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brillant	19,5 mm	8 pièces	boîte LS	4001116**270420**

Kit vis mâle/femelle

ALU





A 

U.C.: 5 pcs.

· Raccord à vis qui convient non seulement à la gamme Prismatech mais également à bien d'autres utilisations
· 4 écrous douilles M3 à fente 6×7,0/7,9/9,4 mm
· 4 vis M3 à fente 6×6,4/7,3/8,8 mm

Aluminium brut			
	Couleur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brut	boîte LS	4001116**304200**


Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | Tôles, plaques et accessoires
Prismatech | Accessoires

Joint étanche

EVA








U.C.: 5 pcs.

· Amortit les vibrations et étanche aux projections d'eau
· En combinaison avec les profilés supports Prismatech et les profilés de recouvrement correspondants

Plastique (EVA)					Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	transparent	2,1 mm	9,5 mm	0,9 mm	boîte LS	4001116**304521**
A	transparent	3,1 mm	9,5 mm	2,0 mm	boîte LS	4001116**304538**

Adhésif double face








U.C.: 5 pcs.

· Protège des projections d'eau, amortit les vibrations et accroît le maintien des tôles dans les profilés Prismatech grâce à une compensation d'épaisseur et permet la fixation préalable de la tôle

	Dim. a	U.E.	Emballage	Long. : 25,00 m Gencod / Réf. n°
A	8,0 mm	25,00 m	boîte LS	4001116**306938**

Joint adhésif







U.C.: 5 pcs.

	Dim. a	U.E.	Emballage	Long. : 5,00 m Gencod / Réf. n°
A	10,0 mm	5,00 m	boîte LS	4001116**306914**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | Tôles, plaques et accessoires

Multitube

Tube rond

ALU







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique


Aluminium brut						Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	19,5 mm	11,5 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**275005**	4001116**275012**
A	brut	23,5 mm	14,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**275203**	4001116**275210**
A	brut	29,5 mm	19,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**275401**	4001116**275418**

Tube carré

ALU







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique


Aluminium brut						Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	19,5 mm	11,5 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**275609**	4001116**275616**
A	brut	23,5 mm	14,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**275807**	4001116**275814**
A	brut	29,5 mm	19,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**276002**	4001116**276019**

Cornière égale 120°

ALU







U.C.: 5 pcs.

· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique


Aluminium brut					Long. : 1,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brut	15,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**279508**


Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | Tôles, plaques et accessoires
Multitube | Accessoires

Kit d'équerres 120°

ALG







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique


Aluminium, brillant

	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Pour tube	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brillant	35,5 mm	4,0 mm	11,5 mm	19,5 mm	8 pièces	boîte LS	4001116**27822**8
A	brillant	35,5 mm	4,0 mm	14,5 mm	23,5 mm	8 pièces	boîte LS	4001116**27823**5
A	brillant	35,5 mm	4,0 mm	19,5 mm	29,5 mm	8 pièces	boîte LS	4001116**27824**2

Kit d'équerres 90°

ALG







U.C.: 5 pcs.


· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique


Aluminium, brillant

	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Pour tube	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brillant	35,5 mm	4,0 mm	11,5 mm	19,5 mm	4 pièces	boîte LS	4001116**27802**0
A	brillant	35,5 mm	4,0 mm	14,5 mm	23,5 mm	4 pièces	boîte LS	4001116**27803**7
A	brillant	35,5 mm	4,0 mm	19,5 mm	29,5 mm	4 pièces	boîte LS	4001116**27804**4

Kit de suspension

ALG







U.C.: 5 pcs.

· Profilés dotés d'un guide rainuré de perçage unique

Aluminium, brillant

	Couleur	Dim. a	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brillant	23,5 mm	16 pièces	boîte LS	4001116**27742**9


Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | Tôles, plaques et accessoires
Multitube | Accessoires

Kit vis mâle/femelle Multitube

STA





A



U.C.: 5 pcs.

· Pour le serrage de plaques fines, plexiglas, etc. avec des tubes Multitube
· 4 écrous douilles M4 avec fente de 13,5 mm
· 4 vis à tête fraisée bombée M4 avec fente de 12,0/16,0/25,0 mm


Acier zingué

	Couleur	U.E.	Emballage	Gencod/Réf. n°
A	zingué	16 pièces	boîte LS	4001116**30410**1

Fourreau en U

PVC





A



U.C.: 5 pcs.

· Protection efficace contre les blessures et résistante aux intempéries
· Maintien parfait sur la tôle, sans colle ou rivet
· Extrêmement robuste grâce à une armature en métal, peut également être plié


Plastique (PVC rigide)

	Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Long. : 2,50 m Gencod/Réf. n°
A	noir	6,5 mm	9,5 mm	boîte LS	4001116**30455**2
A	noir	10,5 mm	17,0 mm	boîte LS	4001116**30454**5

Plot magnétique

FER





A



U.C.: 5 pcs.

Ferrite dure avec boîtier en plastique

	Couleur	Dim. a	U.E.	Emballage	Gencod/Réf. n°
A	blanc	30,0 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**30683**9

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | Tôles, plaques et accessoires
Multitube | Accessoires

Crochet petit modèle

STA

U.C.: 5 pcs.







Acier zingué


	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	argent	15,0 mm	15,0 mm	3,4 mm	6 pièces	boîte LS	4001116**30460**6

Crochet grand modèle

STA

U.C.: 5 pcs.







Acier zingué


	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	argent	80,0 mm	15,0 mm	3,4 mm	6 pièces	boîte LS	4001116**30461**3

Patte de fixation

STA

U.C.: 5 pcs.







Acier zingué

	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Dim. d	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	zingué	16,8 mm	45,0 mm	15,0 mm	0,8 mm	10 pièces	clap-pac	4001116**38119**5

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | Tôles, plaques et accessoires

Profilés en tôle grain de riz

U carré

ALU








U.C.: 5 pcs.


Aluminium brut						Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. c min.	Dim. c max.	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	23,5 mm	1,5 mm	2,0 mm	en vrac	4001116 **27920** 1	4001116 **27921** 8
A	brut	29,5 mm	1,5 mm	2,0 mm	en vrac	4001116 **27930** 0	4001116 **27931** 7
A	brut	35,5 mm	1,5 mm	2,0 mm	en vrac	4001116 **27940** 9	4001116 **27941** 6

Cornière égale

ALU








U.C.: 5 pcs.

Aluminium brut						Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. c min.	Dim. c max.	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	23,5 mm	1,5 mm	2,0 mm	en vrac	4001116 **27840** 2	4001116 **27841** 9
A	brut	29,5 mm	1,5 mm	2,0 mm	en vrac	4001116 **27850** 1	4001116 **27851** 8
A	brut	35,5 mm	1,5 mm	2,0 mm	en vrac	4001116 **27860** 0	4001116 **27861** 7
A	brut	41,2 mm	1,5 mm	2,0 mm	en vrac	4001116 **27870** 9	4001116 **27871** 6
A	brut	46,9 mm	1,5 mm	2,0 mm	en vrac	4001116 **27880** 8	4001116 **27881** 5

Cornière inégale

ALU







U.C.: 5 pcs.

Aluminium brut							Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c min.	Dim. c max.	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	43,5 mm	23,5 mm	1,5 mm	2,0 mm	en vrac	4001116 **27890** 7	4001116 **27891** 4
A	brut	53,6 mm	29,5 mm	1,5 mm	2,0 mm	en vrac	4001116 **27900** 3	4001116 **27901** 0
A	brut	65,6 mm	35,5 mm	1,5 mm	2,0 mm	en vrac	4001116 **27910** 2	4001116 **27911** 9

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | Tôles, plaques et accessoires

Profilés en tôle grain de riz

Cornière égale, intérieure

ALU







U.C.: 5 pcs.

Aluminium brut						Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. c min.	Dim. c max.	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	23,5 mm	1,5 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**27845**7	4001116**27846**4
A	brut	29,5 mm	1,5 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**27855**6	4001116**27856**3



Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | Tôles, plaques et accessoires


Profilés en tôle grain de riz | Accessoires

U carré

ALU







U.C.: 5 pcs.


- Utilisé avec un joint étanche, ce profilé peut également être utilisé comme profilé de bordure
- N° Art. 30450 pour des profilés de dimension a = 7,5 mm
- N° Art. 30451 pour des profilés de dimension a = 11,5 mm


Aluminium brut					Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	7,5 mm	1,0 mm	en vrac	4001116 **25402** 4	4001116 **25422** 2
A	brut	11,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116 **25404** 8	4001116 **25424** 6

U carré

PVC







U.C.: 5 pcs.


- Utilisé avec un joint étanche, ce profilé peut également être utilisé comme profilé de bordure
- N° Art. 30450 pour des profilés de dimension a = 7,5 mm
- N° Art. 30451 pour des profilés de dimension a = 11,5 mm

Plastique (PVC rigide)					Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	blanc	7,5 mm	1,0 mm	en vrac	4001116 **21442** 4	4001116 **21462** 2
A	blanc	11,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116 **21444** 8	4001116 **21464** 6

U carré 2 côtés 180°

ALU







U.C.: 5 pcs.

- Utilisé avec un joint étanche, ce profilé peut également être utilisé comme profilé de bordure
- N° Art. 30450 pour des profilés de dimension a = 7,5 mm
- N° Art. 30451 pour des profilés de dimension a = 11,5 mm

Aluminium brut						Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	7,5 mm	20,5 mm	1,0 mm	en vrac	4001116 **25962** 3	4001116 **25982** 1
A	brut	11,5 mm	31,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116 **25964** 7	4001116 **25984** 5

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | Tôles, plaques et accessoires

Profilés en tôle grain de riz | Accessoires

Joint étanche

EVA








U.C.: 5 pcs.

Plastique (EVA)						Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	transparent	5,0 mm	6,0 mm	1,8 mm	boîte LS	4001116**304507**
A	transparent	8,5 mm	9,5 mm	1,8 mm	boîte LS	4001116**304514**

Angle-coffre

ALU








U.C.: 5 pcs.

Aluminium brut							
	Couleur	Dim. a	Epaisseur min.	Epaisseur max.	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brut	23,5 mm	1,5 mm	2,0 mm	4 pièces	boîte LS	4001116**304002**
A	brut	29,5 mm	1,5 mm	2,0 mm	4 pièces	boîte LS	4001116**304019**
A	brut	35,5 mm	1,5 mm	2,0 mm	4 pièces	boîte LS	4001116**304026**
A	brut	41,2 mm	1,5 mm	2,0 mm	4 pièces	boîte LS	4001116**304033**
A	brut	46,9 mm	1,5 mm	2,0 mm	4 pièces	boîte LS	4001116**304040**

Gousset

ALU







U.C.: 5 pcs.

Aluminium brut							
	Couleur	Dim. a	Epaisseur min.	Epaisseur max.	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brut	23,5 mm	1,5 mm	2,0 mm	4 pièces	boîte LS	4001116**304705**
A	brut	29,5 mm	1,5 mm	2,0 mm	4 pièces	boîte LS	4001116**304712**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708



combitech® | logika®



combitech® | logika®

Aperçu de la gamme

Tout est en ordre

Profilés en acier ou aluminium

Percer fait partie du passé ! Grâce aux profilés perforés **logika®**, vous gagnez du temps et de l'argent. Ces profilés sont disponibles en quatre dimensions avec les mêmes écarts de 25 ou 12,5 mm entre les perforations et peuvent donc toujours être assemblés avec précision. Ces perforations sont également une aide utile pour la coupe et le vissage des profilés et vous assurent un résultat parfaitement droit et stable. Les écarts identiques entre les trous de tous les profilés permettent en outre de combiner entre eux les profilés des quatre différentes dimensions. Un autre avantage des profilés **logika®** vient de la possibilité de combiner ceux-ci avec les de meubles standard, et ce, grâce aux écarts entre les perforations.
logika® est ainsi le partenaire idéal pour les solutions de rangement personnalisées : qu'il s'agisse d'une étagère sous un escalier ou dans une mansarde ou encore de solutions d'aménagement d'angles avec **logika®**, le moindre recoin se transforme en espace de rangement pratique. Vous pouvez ainsi tirer le maximum de tous les coins et recoins de votre logement. Grâce à leur design moderne, les profilés **logika®** conviennent parfaitement au secteur de la fabrication de meubles design.

Accessoires pour profilés logika®

Grâce aux kits de vis coordonnés de la gamme d'accessoires **logika®**, vous pouvez également visser tous les profilés entre eux à la perfection. Des pieds d'étagère en plastique peuvent également être utilisés pour protéger le sol. Quant à l'ébavureur universel, il vous permet d'éliminer sans effort les arêtes de coupe acérées.


Astuce :

Tous les profilés **logika®** sont adaptés aux dimensions standards de notre gamme **combitech®**. En d'autres termes, cela signifie que vous pouvez utiliser tous les accessoires standards **combitech®** pour vos constructions. Embouts, tôles grain de riz, manchons, etc… – Profitez de toute la diversité de la gamme d'accessoires **combitech®** et associez-les selon vos envies et vos besoins ! Vous trouverez tous les produits et informations dans notre chapitre « **combitech®** Base ».











Catalogue Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | logika®

Aperçu de la gamme

Profilés | Aluminium — 4.05–4.08



· Cornière égale, percée
· Cornière inégale, percée
· Plat, percé
· Profilé en T, percé
· Tube carré, percé
· U carré, percé

ALU
ALX

Profilés | Acier zingué — 4.09–4.11



· Cornière égale, percée
· Cornière inégale, percée
· Plat, percé
· U carré, percé

STA

Accessoires — 4.12–4.13



· Ebavureur universel
· Pied d'étagère
· Set de boulons à tête goutte-de-suif
· Set de vis à tête cylindrique

STA
PA



Catalogue Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | logika®

Profilés | Aluminium

Plat, percé

ALU







U.C.: 5 pcs.


· La gamme de profilés aux perforations astucieuses

Aluminium brut				Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A brut	23,5 mm	2,0 mm	en vrac	4001116 **23013** 4	4001116 **23063** 9	4001116 **23113** 1
A brut	35,5 mm	3,0 mm	en vrac	4001116 **23003** 5	4001116 **23053** 0	4001116 **23103** 2

Plat, percé

ALX







U.C.: 5 pcs.


· La gamme de profilés aux perforations astucieuses

Aluminium anodisé				Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A argent	23,5 mm	2,0 mm	en vrac	4001116 **23163** 6	4001116 **23263** 3
A argent	35,5 mm	3,0 mm	en vrac	4001116 **23153** 7	4001116 **23253** 4

Tube carré, percé

ALU







U.C.: 5 pcs.

· La gamme de profilés aux perforations astucieuses

Aluminium brut				Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A brut	23,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116 **23016** 5	4001116 **23066** 0	4001116 **23116** 2
A brut	35,5 mm	2,4 mm	en vrac	4001116 **23006** 6	4001116 **23056** 1	4001116 **23106** 3

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | logika®

Profilés | Aluminium

Tube carré, percé

ALX







U.C.: 5 pcs.


· La gamme de profilés aux perforations astucieuses

Aluminium anodisé				Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A argent	23,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**23166**7	4001116**23266**4
A argent	35,5 mm	2,4 mm	en vrac	4001116**23156**8	4001116**23256**5

U carré, percé

ALU







U.C.: 5 pcs.


· La gamme de profilés aux perforations astucieuses

Aluminium brut				Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A brut	35,5 mm	2,4 mm	en vrac	4001116**23004**2	4001116**23054**7	4001116**23104**9

U carré, percé

ALX







U.C.: 5 pcs.

· La gamme de profilés aux perforations astucieuses

Aluminium anodisé				Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A argent	35,5 mm	2,4 mm	en vrac	4001116**23154**4	4001116**23254**1

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | logika®

Profilés | Aluminium

Cornière égale, percée

ALU







U.C.: 5 pcs.


· La gamme de profilés aux perforations astucieuses

Aluminium brut					Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	7,5 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**230318**		
A	brut	15,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**230219**		
A	brut	23,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**230110**	4001116**230615**	4001116**231117**
A	brut	35,5 mm	2,4 mm	en vrac	4001116**230011**	4001116**230516**	4001116**231018**

Cornière égale, percée

ALX









U.C.: 5 pcs.


· La gamme de profilés aux perforations astucieuses

Aluminium anodisé					Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	argent	7,5 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**231810**		
A	argent	15,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**231711**		
A	argent	23,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**231612**	4001116**232114**	4001116**232619**
A	argent	35,5 mm	2,4 mm	en vrac	4001116**231513**	4001116**232015**	4001116**232510**
B	titane	7,5 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**233319**		
B	titane	15,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**233210**		

Cornière inégale, percée

ALU







U.C.: 5 pcs.

· La gamme de profilés aux perforations astucieuses

Aluminium brut						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	23,5 mm	43,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**230127**	4001116**230622**	4001116**231124**
A	brut	35,5 mm	65,6 mm	2,4 mm	en vrac	4001116**230028**	4001116**230523**	4001116**231025**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | logika®

Profilés | Aluminium

Cornière inégale, percée

ALX







U.C.: 5 pcs.


· La gamme de profilés aux perforations astucieuses

Aluminium anodisé						Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	argent	23,5 mm	43,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**231629**	4001116**232626**
A	argent	35,5 mm	65,6 mm	2,4 mm	en vrac	4001116**231520**	4001116**232527**

Profilé en T, percé

ALU







U.C.: 5 pcs.


· La gamme de profilés aux perforations astucieuses

Aluminium brut						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	35,5 mm	68,6 mm	2,4 mm	en vrac	4001116**230059**	4001116**230554**	4001116**231056**

Profilé en T, percé

ALX







U.C.: 5 pcs.

· La gamme de profilés aux perforations astucieuses

Aluminium anodisé						Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	argent	35,5 mm	68,6 mm	2,4 mm	en vrac	4001116**231551**	4001116**232558**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | logika®


Profilés | Acier zingué, époxy

Plat, percé

STA

U.C.: 5 pcs.








· La gamme de profilés aux perforations astucieuses


Acier zingué					Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	zingué	23,5 mm	1,2 mm	en vrac	4001116**390135**	4001116**390630**	4001116**391132**
A	zingué	35,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**390036**	4001116**390531**	4001116**391033**

Plat, percé

STA

U.C.: 5 pcs.







· La gamme de profilés aux perforations astucieuses


Acier zingué, époxy					Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	blanc	23,5 mm	1,2 mm	en vrac	4001116**391637**	4001116**392139**	4001116**392634**
A	blanc	35,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**391538**	4001116**392030**	4001116**392535**

U carré, percé

STA

U.C.: 5 pcs.







· La gamme de profilés aux perforations astucieuses

Acier zingué					Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	zingué	35,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**390043**	4001116**390548**	4001116**391040**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | logika®

Profilés | Acier zingué, époxy

U carré, percé

STA







U.C.: 5 pcs.


· La gamme de profilés aux perforations astucieuses

Acier zingué, époxy				Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A blanc	35,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**39154**5	4001116**39204**7	4001116**39254**2

Cornière égale, percée

STA







U.C.: 5 pcs.


· La gamme de profilés aux perforations astucieuses

Acier zingué				Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A zingué	7,5 mm	0,6 mm	en vrac	4001116**39031**9		
A zingué	15,5 mm	0,75 mm	en vrac	4001116**39021**0		
A zingué	23,5 mm	1,2 mm	en vrac	4001116**39011**1	4001116**39061**6	4001116**39111**8
A zingué	35,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**39001**2	4001116**39051**7	4001116**39101**9

Cornière égale, percée

STA







U.C.: 5 pcs.

· La gamme de profilés aux perforations astucieuses

Acier zingué, époxy				Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A blanc	7,5 mm	0,6 mm	en vrac	4001116**39181**1		
A blanc	15,5 mm	0,75 mm	en vrac	4001116**39171**2		
A blanc	23,5 mm	1,2 mm	en vrac	4001116**39161**3	4001116**39211**5	4001116**39261**0
A blanc	35,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**39151**4	4001116**39201**6	4001116**39251**1
B noir	35,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**39301**3	4001116**39351**8	

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | logika®

Profilés | Acier zingué, époxy

Cornière inégale, percée

STA







U.C.: 5 pcs.


· La gamme de profilés aux perforations astucieuses

Acier zingué						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	zingué	23,5 mm	43,5 mm	1,2 mm	en vrac	4001116**390128**	4001116**390623**	4001116**391125**
A	zingué	35,5 mm	65,6 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**390029**	4001116**390524**	4001116**391026**

Cornière inégale, percée

STA







U.C.: 5 pcs.

· La gamme de profilés aux perforations astucieuses

Acier zingué, époxy						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	blanc	23,5 mm	43,5 mm	1,2 mm	en vrac	4001116**391620**	4001116**392122**	4001116**392627**
A	blanc	35,5 mm	65,6 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**391521**	4001116**392023**	4001116**392528**



Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


combitech® | logika®
Accessoires

Set de boulons à tête goutte-de-suif

STA

U.C.: 5 pcs.








Acier zingué						
	Couleur	Dim. de vis	Longueur	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	zingué	M5	12,0 mm	20 pièces	chacun, boîte LS	4001116**394829**
A	zingué	M5	35,0 mm	5 pièces	chacun, boîte LS	4001116**394836**
A	zingué	M5	55,0 mm	5 pièces	chacun, boîte LS	4001116**394843**
A	zingué	M6	16,0 mm	20 pièces	chacun, boîte LS	4001116**394850**
A	zingué	M6	50,0 mm	5 pièces	chacun, boîte LS	4001116**394867**
A	zingué	M6	80,0 mm	5 pièces	chacun, boîte LS	4001116**394874**

Set de vis à tête cylindrique

STA

U.C.: 5 pcs.








Acier zingué						
	Couleur	Dim. de vis	Longueur	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	zingué	M2	5,0 mm	20 pièces	chacun, boîte LS	4001116**394805**
A	zingué	M3	8,0 mm	20 pièces	chacun, boîte LS	4001116**394812**

Pied d'étagère

PA

U.C.: 5 pcs.







· Pour toutes les cornières égales de la gamme **combitech**® d'une dimension a = 23,5 mm ou 35,5 mm


Plastique (PA)						
	Couleur	Dim. a		U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	noir	23,5 mm		2 pièces	boîte LS	4001116**394904**
A	noir	35,5 mm		2 pièces	boîte LS	4001116**394911**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | logika®
Accessoires

Ebavureur universel







U.C.: 5 pcs.

· Des arêtes ébavurées permettent d'éviter les blessures
· Permet un emboîtement simplifié des connecteurs connect

	Couleur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	bleu	boîte LS	4001116**28661**2



Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

combitech® | logika®





alfer® France | 272, chemin du Gamay | F-01600 Saint-Bernard | France | Téléphone : +33 474087430 | Fax : +33 474085652 | info.fr@alfer.com | www.alfer.com



Profilés standards



Profilés standards
Aperçu de la gamme

Des solutions adaptées à vos besoins – Profilés standards en aluminium, laiton et plastique

Pour que vous trouviez toujours le produit idéal quel que soit votre projet, **alfer**® vous propose une large gamme de profilés pour artisans et bricoleurs, disponibles dans différents matériaux. Ces matériaux se différencient par leurs propriétés mécaniques ainsi que par leur surface, leur prix et leur poids. Vous avez le choix – nous vous donnons le choix !



Aluminium

Il est désormais impossible d'imaginer la vie moderne sans aluminium ; il nous accompagne partout et tout le temps. Rien d'étonnant : ce métal léger et polyvalent convainc par son faible poids et sa grande résistance. Il est inoxydable et 100 % recyclable. À cela s'ajoute la grande facilité avec laquelle il se laisse travailler. Profitez des nombreux avantages et de la polyvalence de ce matériau fascinant – avec la gamme de produits en aluminium d'**alfer**®.



Aluminium brut

Comparés à nos profilés en aluminium anodisé, nos profilés en aluminium brut présentent une section plus importante. Ils sont également plus grands, de manière générale. Avec le temps, ceux-ci peuvent cependant se tacher. Il s'agit d'un processus naturel, ne nuisant en rien à la résistance du matériau ou à sa stabilité.



Aluminium anodisé

Nos profilés standards en aluminium anodisé sont dotés d'une finition protectrice élégante. Celle-ci empêche le matériau de s'oxyder ou de changer en cas d'humidité ou d'autres influences environnementales. Nos profilés anodisés existent dans les teintes suivantes : argent, laiton, bronze et effet brillant ou brossé.



Laiton massif

Nos profilés standards en laiton massif ont été conçus pour résister aux sollicitations mécaniques importantes. Ils sont en outre protégés contre presque tous les produits chimiques. Sous l'effet de l'air, une couche naturelle d'oxyde (patine) se forme à leur surface mais peut, sans problème, être éliminée au moyen de produits de polissage.



Catalogue Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Profilés standards
Aperçu de la gamme

Plastique (PVC rigide)
Nos profilés standards en plastique peuvent représenter une alternative attrayante et bon marché aux profilés en métal. Ils conviennent pour de nombreuses utilisations présentant des sollicitations mécaniques normales. L'humidité n'a aucun effet sur leur surface et ils résistent étonnamment bien à de nombreux produits chimiques. L'usage de produits de nettoyage corrosifs doit cependant être évité. Astuce : n'oubliez pas nos profilés en plastique adhésifs particulièrement faciles à utiliser.



Pour une manipulation aisée – Profilés standards adhésifs en aluminium et plastique
Adieu perçage et vissage ! Redécouvrez la simplicité et profitez des atouts de nos profilés adhésifs de qualité en aluminium et plastique. Ceux-ci peuvent être placés très facilement et conviennent parfaitement pour les domaines d'utilisation les plus variés, avec des sollicitations mécaniques réduites à moyennes. Le travail se faisant quasiment tout seul, vous avez plus de temps pour profiter pleinement de vos réalisations. Chouette, non ? Super !



Serti avec élégance – Profilés d'assemblage universels en aluminium et plastique
Que ce soit pour une étagère, des rangements, des parois de séparation, des cadres ou encore comme protection pour les arêtes : avec nos profilés d'assemblage universels des gammes clampline et clampsoft, vous pourrez sertir vos panneaux de bois, d'agglomérés et de verre avec propreté et à la perfection. Les profilés clampline sont fabriqués en aluminium anodisé et se caractérisent par leur finition élégante. Les profilés clampsoft en plastique, très pratiques, présentent quant à eux des arêtes arrondies agréables. En d'autres termes, les profilés d'assemblage universels d'**alfer**® sont aussi polyvalents que nos maisons peuvent l'être !







Catalogue Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Profilés standards
Aperçu de la gamme

Profilés standards | Aluminium brut — 5.07–5.12



- Cornière égale
- Cornière inégale
- Double U, bas
- Double U, haut
- Plat
- Profilé de protection
- Profilé en T
- Profilé en U
- Profilé poignée
- Rond plein
- Tube carré
- Tube rectangulaire
- Tube rond
- Tube strié

ALU

Profilés standards | Aluminium anodisé et époxy — 5.13–5.21



- Carré plein
- Cornière égale
- Cornière inégale
- Double U, bas
- Double U, haut
- Plat
- Plat arrondi
- Profilé charnière pour Ø 6,1 mm
- Profilé de bordure pour cadre
- Profilé de protection
- Profilé en H
- Profilé en T
- Profilé en U
- Profilé poignée
- Rond plein
- Tube carré
- Tube rond

ALX
ALP

Profilés standards | Laiton massif — 5.22–5.23



- Carré plein
- Cornière égale
- Plat
- Rond plein
- Tube rond

MES

Profilés standards | Plastique — 5.24–5.32



- Corniche
- Cornière égale
- Cornière inégale
- Double U, bas
- Double U, haut
- Plat
- Plat arrondi
- Profilé de cadre
- Profilé de finition
- Profilé en H
- Profilé en U
- Quart de rond

PET
PVC

Profilés standards | Aluminium et plastique, adhésifs — 5.33–5.35



- Corniche, adhésive
- Cornière égale polyvalente, adhésive
- Cornière égale, adhésive
- Quart de rond, adhésif

ALX
ALP
PET
PVC

Catalogue Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Profilés standards
Aperçu de la gamme

Profilés d'assemblage clampline | Aluminium — 5.36–5.38



· Cornière clampline
· Profilé cale-porte clampline
· Profilé d'angle clampline
· Profilé en H clampline
· Profilé en T clampline
· Profilé en U clampline

ALX

Profilés d'assemblage clampsoft | Plastique — 5.39–5.41



· Accessoire d'angle pour cornière clampsoft
· Accessoire d'angle pour profilé en U clampsoft
· Cornière clampsoft
· Profilé en U clampsoft

PVC
PA



Catalogue Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Profilés standards


Profilés standards | Aluminium brut


Plat

ALU

U.C.: 5 pcs.








Aluminium brut					Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	15,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**000133**		4001116**042133**
A	brut	20,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**000102**	4001116**040108**	4001116**042102**
A	brut	25,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**000126**	4001116**040122**	4001116**042126**
A	brut	30,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**000140**	4001116**040146**	4001116**042140**
A	brut	40,0 mm	3,0 mm	en vrac		4001116**040153**	4001116**042157**
A	brut	50,0 mm	3,0 mm	en vrac		4001116**040160**	4001116**042164**
A	brut	60,0 mm	3,0 mm	en vrac		4001116**040177**	4001116**042171**

Cornière égale

ALU

U.C.: 5 pcs.







Aluminium brut						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	10,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**000409**		4001116**042409**
A	brut	15,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**000416**		4001116**042416**
A	brut	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**002427**		4001116**042423**
A	brut	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**000423**	4001116**040429**	
A	brut	25,0 mm	25,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**002434**		4001116**042430**
A	brut	25,0 mm	25,0 mm	1,5 mm	en vrac		4001116**040436**	
A	brut	30,0 mm	30,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**002441**		4001116**042447**
A	brut	30,0 mm	30,0 mm	2,0 mm	en vrac		4001116**040443**	
A	brut	40,0 mm	40,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**000454**	4001116**040450**	4001116**042454**
A	brut	50,0 mm	50,0 mm	4,0 mm	en vrac		4001116**040467**	4001116**042461**
A	brut	60,0 mm	60,0 mm	4,0 mm	en vrac		4001116**040474**	4001116**042478**
A	brut	80,0 mm	80,0 mm	4,0 mm	en vrac		4001116**040481**	4001116**042485**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Profilés standards


Profilés standards | Aluminium brut


Cornière inégale

ALU

U.C.: 5 pcs.








Aluminium brut						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	20,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**00250**2		4001116**04250**8
A	brut	25,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**00251**9		4001116**04251**5
A	brut	25,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac		4001116**04051**1	
A	brut	30,0 mm	20,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**00052**2	4001116**04052**8	4001116**04252**2
A	brut	35,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**00054**6		
A	brut	35,0 mm	20,0 mm	2,0 mm	en vrac		4001116**04054**2	4001116**04254**6
A	brut	40,0 mm	15,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**00053**9	4001116**04053**5	4001116**04253**9
A	brut	50,0 mm	30,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**00055**3		
A	brut	50,0 mm	30,0 mm	3,0 mm	en vrac		4001116**04055**9	4001116**04255**3
A	brut	60,0 mm	25,0 mm	2,5 mm	en vrac		4001116**04056**6	4001116**04256**0


Profilé en U

ALU

U.C.: 5 pcs.







Aluminium brut						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	8,2 mm	10,1 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**00065**2		
A	brut	10,0 mm	11,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**00060**7		
A	brut	10,0 mm	13,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**00061**4		
A	brut	10,0 mm	16,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**00062**1		
A	brut	10,0 mm	19,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**00063**8		
A	brut	10,0 mm	22,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**00064**5		
A	brut	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**00066**9	4001116**04066**5	4001116**04266**9
A	brut	20,0 mm	30,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**00068**3	4001116**04068**9	4001116**04268**3
A	brut	25,0 mm	25,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**00067**6	4001116**04067**2	4001116**04267**6
A	brut	40,0 mm	86,0 mm	3,0 mm	en vrac		4001116**04135**8	4001116**04335**2
A	brut	55,0 mm	65,0 mm	4,0 mm	en vrac		4001116**04069**6	4001116**04269**0

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


Profilés standards

Profilés standards | Aluminium brut

Tube rond

ALU








U.C.: 5 pcs.

Aluminium brut					Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	6,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**000201**		
A	brut	8,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**000218**		4001116**042218**
A	brut	10,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**000225**		4001116**042225**
A	brut	12,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**000232**		4001116**042232**
A	brut	16,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**000249**		
A	brut	20,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**000263**	4001116**040269**	4001116**042263**
A	brut	25,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**000256**		4001116**042256**
A	brut	25,0 mm	1,5 mm	en vrac		4001116**040252**	
A	brut	30,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**000270**		4001116**042270**
A	brut	30,0 mm	2,0 mm	en vrac		4001116**040276**	
A	brut	43,0 mm	1,0 mm	en vrac			4001116**042287**
A	brut	43,0 mm	1,7 mm	en vrac		4001116**040283**	
A	brut	50,0 mm	1,0 mm	en vrac			4001116**042294**
A	brut	50,0 mm	2,5 mm	en vrac		4001116**040290**	

Rond plein

ALU







U.C.: 5 pcs.

Aluminium brut				Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	4,0 mm	en vrac	4001116**000331**		
A	brut	6,0 mm	en vrac	4001116**000348**		
A	brut	8,0 mm	en vrac	4001116**000300**		
A	brut	10,0 mm	en vrac	4001116**000317**	4001116**040313**	4001116**042317**
A	brut	12,0 mm	en vrac	4001116**000324**	4001116**040320**	4001116**042324**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Profilés standards


Profilés standards | Aluminium brut

Tube carré

ALU

U.C.: 5 pcs.









Aluminium brut						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	10,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	en vrac			4001116**04272**0
A	brut	10,0 mm	10,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**00072**0		
A	brut	15,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	en vrac			4001116**04273**7
A	brut	15,0 mm	15,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**00073**7		
A	brut	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**00270**0		4001116**04270**6
A	brut	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**00070**6	4001116**04070**2	
A	brut	25,0 mm	25,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**00071**3	4001116**04071**9	4001116**04271**3
A	brut	30,0 mm	30,0 mm	2,0 mm	en vrac		4001116**04074**0	4001116**04274**4
A	brut	40,0 mm	40,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**00075**1	4001116**04075**7	4001116**04275**1
A	brut	50,0 mm	50,0 mm	2,0 mm	en vrac		4001116**04076**4	4001116**04276**8


Tube rectangulaire

ALU

U.C.: 5 pcs.







Aluminium brut						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	50,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac		4001116**04432**8	4001116**04332**1
A	brut	60,0 mm	25,0 mm	1,5 mm	en vrac		4001116**04428**1	4001116**04328**4
A	brut	60,0 mm	25,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**00428**5		
A	brut	80,0 mm	40,0 mm	4,0 mm	en vrac		4001116**04433**5	4001116**04333**8


Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


Profilés standards

Profilés standards | Aluminium brut

Double U, bas

ALU








U.C.: 5 pcs.

Aluminium brut						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	6,0 mm	6,0 mm	1,3 mm	en vrac	4001116**00140**6	4001116**04140**2	4001116**04340**6

Double U, haut

ALU








U.C.: 5 pcs.

Aluminium brut						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	10,0 mm	6,0 mm	1,3 mm	en vrac	4001116**00139**0	4001116**04139**6	4001116**04339**0

Profilé en T

ALU







U.C.: 5 pcs.

Aluminium brut						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	15,0 mm	15,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**00090**4		
A	brut	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**00091**1	4001116**04091**7	4001116**04291**1
A	brut	30,0 mm	30,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**00092**8	4001116**04092**4	
A	brut	40,0 mm	40,0 mm	3,0 mm	en vrac		4001116**04093**1	4001116**04293**5

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


Profilés standards

Profilés standards | Aluminium brut

Profilé de protection

ALU







U.C.: 5 pcs.


- Convient également pour la protection de vos meubles grâce aux arêtes chanfreinées
- Le profilé peut être vissé ou collé
- Les arêtes chanfreinées garantissent une transition homogène

Aluminium brut						Long. : 1,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brut	14,0 mm	10,0 mm	2,5 mm	en vrac	4001116**00402**5
A	brut	19,0 mm	8,0 mm	2,5 mm	en vrac	4001116**00401**8

Profilé poignée

ALU








U.C.: 5 pcs.

Aluminium brut							Long. : 1,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Epaisseur	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	brut	13,0 mm	40,0 mm	10,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**00405**6

Tube strié

ALU







U.C.: 5 pcs.

Aluminium brut					Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	brut	25,0 mm	25,0 mm	en vrac	4001116**00431**5	4001116**04431**1	4001116**04331**4

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


Profilés standards


Profilés standards | Aluminium anodisé et époxy

Plat

ALX








U.C.: 5 pcs.


Aluminium anodisé					Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	argent	15,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**010132**	4001116**050138**	4001116**082139**
A	argent	20,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**010101**	4001116**050107**	4001116**082108**
A	argent	20,0 mm	5,0 mm	en vrac	4001116**010118**	4001116**050114**	4001116**082115**
A	argent	25,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**010125**	4001116**050121**	4001116**082122**
A	argent	30,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**010149**	4001116**050145**	4001116**082146**
A	argent	40,0 mm	3,0 mm	en vrac	4001116**010156**	4001116**050152**	4001116**082153**
A	argent	50,0 mm	3,0 mm	en vrac	4001116**010163**	4001116**050169**	4001116**082160**
A	argent	60,0 mm	3,0 mm	en vrac	4001116**010170**	4001116**050176**	4001116**082177**
B	laiton	15,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**020131**		
B	laiton	20,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**020100**		
B	laiton	25,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**020124**		
C	brillant	15,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**012136**		4001116**052132**
C	brillant	20,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**012105**		4001116**052101**
C	brillant	25,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**012129**		4001116**052125**
C	brillant	30,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**012143**		4001116**052149**
D	brossé	15,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**022135**		4001116**062131**
D	brossé	20,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**022104**		4001116**062100**
D	brossé	25,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**022128**		4001116**062124**
D	brossé	30,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**022142**		4001116**062148**

Cornière égale

ALX







U.C.: 5 pcs.

Aluminium anodisé						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	argent	10,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**010408**	4001116**050404**	4001116**082405**
A	argent	15,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**010415**	4001116**050411**	4001116**082412**
A	argent	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**015427**		4001116**082429**
A	argent	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**010422**	4001116**050428**	
A	argent	25,0 mm	25,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**015434**		4001116**082436**
A	argent	25,0 mm	25,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**010439**	4001116**050435**	
A	argent	30,0 mm	30,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**015441**		4001116**082443**
A	argent	30,0 mm	30,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**010446**	4001116**050442**	
A	argent	40,0 mm	40,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**010453**	4001116**050459**	4001116**082450**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Profilés standards

Profilés standards | Aluminium anodisé et époxy


Suite de la page précédente

Aluminium anodisé						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	argent	50,0 mm	50,0 mm	4,0 mm	en vrac	4001116**010460**	4001116**050466**	
B	laiton	10,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**020407**	4001116**060403**	4001116**085406**
B	laiton	15,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**020414**	4001116**060410**	4001116**085413**
B	laiton	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	en vrac			4001116**085420**
B	laiton	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**020421**	4001116**060427**	
B	laiton	25,0 mm	25,0 mm	1,0 mm	en vrac			4001116**085437**
B	laiton	25,0 mm	25,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**020438**	4001116**060434**	
C	brillant	10,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**012402**		4001116**052408**
C	brillant	15,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**012419**		4001116**052415**
C	brillant	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**012426**		
C	brillant	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac			4001116**052422**
C	brillant	25,0 mm	25,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**012433**		
C	brillant	25,0 mm	25,0 mm	1,5 mm	en vrac			4001116**052439**
C	brillant	30,0 mm	30,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**012440**		
C	brillant	30,0 mm	30,0 mm	2,0 mm	en vrac			4001116**052446**
D	brossé	10,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**022401**		4001116**062407**
D	brossé	15,0 mm	15,0 mm	0,5 mm	en vrac			4001116**164705**
D	brossé	15,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**022418**		4001116**062414**
D	brossé	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**022425**		
D	brossé	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac			4001116**062421**
D	brossé	25,0 mm	25,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**022432**		
D	brossé	25,0 mm	25,0 mm	1,5 mm	en vrac			4001116**062438**
D	brossé	30,0 mm	30,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**022449**		
D	brossé	30,0 mm	30,0 mm	2,0 mm	en vrac			4001116**062445**

Cornière inégale

ALX







U.C.: 5 pcs.

Aluminium anodisé						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	argent	20,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**015502**		4001116**082504**
A	argent	20,0 mm	10,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**010507**	4001116**050503**	
A	argent	25,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**015519**		4001116**082511**
A	argent	25,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**010514**	4001116**050510**	
A	argent	30,0 mm	20,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**010521**	4001116**050527**	4001116**082528**
A	argent	35,0 mm	20,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**010545**	4001116**050541**	4001116**082542**
A	argent	40,0 mm	15,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**010538**	4001116**050534**	4001116**082535**
A	argent	50,0 mm	30,0 mm	3,0 mm	en vrac	4001116**010552**	4001116**050558**	4001116**082559**
A	argent	60,0 mm	25,0 mm	2,5 mm	en vrac	4001116**010569**	4001116**050565**	4001116**082566**
B	brillant	20,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**012501**		4001116**052507**
B	brillant	25,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**012518**		4001116**052514**
C	brossé	20,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**022500**		4001116**062506**
C	brossé	25,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**022517**		4001116**062513**

alfer France | 272, chemin du Gamay | F-01600 Saint-Bernard | France | Téléphone : +33 474087430 | Fax : +33 474085652 | info.fr@alfer.com | www.alfer.com

Profilés standards


Profilés standards | Aluminium anodisé et époxy

Profilé de protection

ALX

U.C.: 5 pcs.







- Convient également pour la protection de vos meubles grâce aux arêtes chanfreinées
- Le profilé peut être vissé ou collé
- Les arêtes chanfreinées garantissent une transition homogène


Aluminium anodisé						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	argent	14,0 mm	10,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**014024**	4001116**054020**	4001116**083525**
A	argent	19,0 mm	8,0 mm	1,6 mm	en vrac	4001116**014017**	4001116**054013**	4001116**083518**

Profilé en U

ALX

U.C.: 5 pcs.








Aluminium anodisé						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	argent	8,0 mm	10,1 mm	1,3 mm	en vrac			4001116**082658**
A	argent	10,0 mm	11,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**010606**	4001116**050602**	4001116**082603**
A	argent	10,0 mm	13,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**010613**	4001116**050619**	4001116**082610**
A	argent	10,0 mm	16,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**010620**	4001116**050626**	4001116**082627**
A	argent	10,0 mm	19,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**010637**	4001116**050633**	4001116**082634**
A	argent	10,0 mm	22,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**010644**	4001116**050640**	4001116**082641**


Profilé en U

ALX

U.C.: 5 pcs.







Aluminium anodisé						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	argent	8,2 mm	10,1 mm	1,3 mm	en vrac	4001116**010651**	4001116**050657**	
A	argent	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac		4001116**050664**	4001116**082665**
A	argent	25,0 mm	25,0 mm	1,5 mm	en vrac		4001116**050671**	4001116**082672**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


Profilés standards

Profilés standards | Aluminium anodisé et époxy

Tube rond

ALX








U.C.: 5 pcs.

Aluminium anodisé					Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	argent	6,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**010200**	4001116**050206**	4001116**082207**
A	argent	8,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**010217**	4001116**050213**	4001116**082214**
A	argent	10,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**010224**	4001116**050220**	4001116**082221**
A	argent	12,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**010231**	4001116**050237**	4001116**082238**
A	argent	16,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**010248**	4001116**050244**	4001116**082245**
A	argent	20,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**010262**	4001116**050268**	4001116**082269**
A	argent	25,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**010255**	4001116**050251**	4001116**082252**
A	argent	30,0 mm	2,0 mm	en vrac		4001116**050275**	4001116**082276**
B	laiton	6,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**020209**		
B	laiton	8,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**020216**		
B	laiton	10,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**020223**		
B	laiton	12,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**020230**		
B	laiton	16,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**020247**		
C	brillant	8,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**012211**		4001116**052217**
C	brillant	10,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**012228**		4001116**052224**
C	brillant	12,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**012235**		4001116**052231**
D	brossé	8,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**022210**		4001116**062216**
D	brossé	10,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**022227**		4001116**062223**
D	brossé	12,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**022234**		4001116**062230**

Rond plein

ALX







U.C.: 5 pcs.

Aluminium anodisé				Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	argent	4,0 mm	en vrac	4001116**010330**	4001116**050336**	4001116**082337**
A	argent	6,0 mm	en vrac	4001116**010347**	4001116**050343**	4001116**082344**
A	argent	8,0 mm	en vrac	4001116**010309**	4001116**050305**	4001116**082306**
A	argent	10,0 mm	en vrac	4001116**010316**	4001116**050312**	4001116**082313**
A	argent	12,0 mm	en vrac	4001116**010323**	4001116**050329**	4001116**082320**

Catalogue-Quincaillerie 97001 | 01 2017 | 71708


Profilés standards


Profilés standards | Aluminium anodisé et époxy

Profilé charnière pour Ø 6,1 mm

ALX

U.C.: 5 pcs.








Aluminium anodisé						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	argent	20,0 mm	9,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**011108**	4001116**051104**	4001116**083105**

Tube carré

ALX

U.C.: 5 pcs.







Aluminium anodisé						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	argent	10,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**010729**	4001116**050725**	4001116**082726**
A	argent	15,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**010736**	4001116**050732**	4001116**082733**
A	argent	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**015700**		4001116**082702**
A	argent	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**010705**	4001116**050701**	
A	argent	25,0 mm	25,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**010712**	4001116**050718**	4001116**082719**
A	argent	30,0 mm	30,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**010743**	4001116**050749**	4001116**082740**
B	brillant	10,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**012723**		4001116**052729**
B	brillant	15,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**012730**		4001116**052736**
B	brillant	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**012709**		4001116**052705**
C	brossé	10,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**022722**		4001116**062728**
C	brossé	15,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**022739**		4001116**062735**
C	brossé	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**022708**		4001116**062704**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Profilés standards


Profilés standards | Aluminium anodisé et époxy


Carré plein

ALX

U.C.: 5 pcs.








Aluminium anodisé				Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A argent	10,0 mm	10,0 mm	en vrac	4001116**010804**	4001116**050800**	4001116**082801**
A argent	12,0 mm	12,0 mm	en vrac	4001116**010811**	4001116**050817**	4001116**082818**
A argent	16,0 mm	16,0 mm	en vrac	4001116**010828**	4001116**050824**	4001116**082825**

Double U, bas

ALX

U.C.: 5 pcs.









Aluminium anodisé					Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A argent	6,0 mm	6,0 mm	1,3 mm	en vrac	4001116**011405**	4001116**051401**	4001116**083402**

Double U, haut

ALX

U.C.: 5 pcs.







Aluminium anodisé					Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A argent	10,0 mm	6,0 mm	1,3 mm	en vrac	4001116**011399**	4001116**051395**	4001116**083396**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Profilés standards


Profilés standards | Aluminium anodisé et époxy

Profilé en T

ALX

U.C.: 5 pcs.








Aluminium anodisé						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	argent	15,0 mm	15,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**010903**	4001116**050909**	4001116**082900**
A	argent	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**010910**	4001116**050916**	4001116**082917**
A	argent	30,0 mm	30,0 mm	2,0 mm	en vrac		4001116**050923**	4001116**082924**

Profilé en H

ALX

U.C.: 5 pcs.








Aluminium anodisé						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	argent	12,0 mm	11,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**011009**	4001116**051005**	4001116**083006**
A	argent	14,0 mm	13,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**011016**	4001116**051012**	4001116**083013**
A	argent	14,0 mm	16,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**011023**	4001116**051029**	4001116**083020**
A	argent	16,0 mm	19,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**011030**	4001116**051036**	4001116**083037**
A	argent	16,0 mm	22,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**011047**	4001116**051043**	4001116**083044**

Profilé poignée

ALX

U.C.: 5 pcs.







Aluminium anodisé							Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Epaisseur	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	argent	20,0 mm	22,0 mm	15,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**014031**	4001116**054037**	4001116**083532**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Profilés standards


Profilés standards | Aluminium anodisé et époxy

Profilé poignée

ALX

U.C.: 5 pcs.








Aluminium anodisé						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Epaisseur	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	argent	25,0 mm	19,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**01404**8	4001116**05404**4	4001116**08354**9

Profilé poignée

ALX

U.C.: 5 pcs.








Aluminium anodisé							Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Epaisseur	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	argent	40,0 mm	13,0 mm	18,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**01405**5	4001116**05405**1	4001116**08355**6

Profilé poignée

ALX

U.C.: 5 pcs.







Aluminium anodisé							Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Epaisseur	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	argent	18,0 mm	12,0 mm	2,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**01410**9	4001116**05410**5	4001116**08360**0

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Profilés standards


Profilés standards | Aluminium anodisé et époxy

Plat arrondi

ALX

U.C.: 5 pcs.










Aluminium anodisé						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	argent	16,0 mm	5,8 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**011153**	4001116**051159**	
A	argent	18,0 mm	5,8 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**011160**	4001116**051166**	
A	argent	22,0 mm	5,8 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**011177**	4001116**051173**	
A	argent	25,0 mm	5,8 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**011184**	4001116**051180**	
B	brillant	16,0 mm	5,8 mm	1,0 mm	filmé	4001116**013157**		4001116**053153**
B	brillant	18,0 mm	5,8 mm	1,0 mm	filmé	4001116**013164**		4001116**053160**
B	brillant	22,0 mm	5,8 mm	1,0 mm	filmé	4001116**013171**		4001116**053177**
B	brillant	25,0 mm	5,8 mm	1,0 mm	filmé	4001116**013188**		4001116**053184**

Profilé de bordure pour cadre

ALX

U.C.: 5 pcs.








Aluminium anodisé						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	argent	5,1 mm	25,0 mm	1,3 mm	en vrac	4001116**011412**	4001116**051418**	4001116**083419**

Profilé de bordure pour cadre

ALP

U.C.: 5 pcs.







Aluminium époxy						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	blanc	5,1 mm	25,0 mm	1,3 mm	en vrac	4001116**031410**	4001116**071416**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Profilés standards


Profilés standards | Laiton massif

Plat

MES

U.C.: 5 pcs.








Laiton massif					Long. : 1,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	laiton	7,0 mm	2,5 mm	en vrac	4001116 **202100**
A	laiton	10,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116 **202117**
A	laiton	15,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116 **202124**
A	laiton	20,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116 **202131**

Cornière égale

MES

U.C.: 5 pcs.








Laiton massif						Long. : 1,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	laiton	10,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116 **202407**
A	laiton	15,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116 **202414**
A	laiton	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116 **202421**
A	laiton	25,0 mm	25,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116 **202438**

Tube rond

MES

U.C.: 5 pcs.







Laiton massif					Long. : 1,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	laiton	2,0 mm	0,3 mm	en vrac	4001116 **202209**
A	laiton	4,0 mm	0,5 mm	en vrac	4001116 **202216**
A	laiton	6,0 mm	0,5 mm	en vrac	4001116 **202223**
A	laiton	8,0 mm	0,5 mm	en vrac	4001116 **202230**
A	laiton	10,0 mm	0,6 mm	en vrac	4001116 **202247**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Profilés standards


Profilés standards | Laiton massif

Rond plein

MES

U.C.: 5 pcs.








Laiton massif			Long. : 1,00 m
Couleur	Dim. a	Emballage	Gencod / Réf. n°
A laiton	1,3 mm	en vrac	4001116 **202339**
A laiton	2,0 mm	en vrac	4001116 **202360**
A laiton	2,9 mm	en vrac	4001116 **202346**
A laiton	4,0 mm	en vrac	4001116 **202308**
A laiton	5,3 mm	en vrac	4001116 **202353**
A laiton	6,0 mm	en vrac	4001116 **202315**
A laiton	8,0 mm	en vrac	4001116 **202322**

Carré plein

MES

U.C.: 5 pcs.







Laiton massif				Long. : 1,00 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°
A laiton	5,0 mm	5,0 mm	en vrac	4001116 **202803**
A laiton	7,0 mm	7,0 mm	en vrac	4001116 **202810**
A laiton	9,0 mm	9,0 mm	en vrac	4001116 **202827**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


Profilés standards


Profilés standards | Plastique

Plat

PVC








U.C.: 5 pcs.

Plastique (PVC rigide)				Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°
A blanc	20,0 mm	3,0 mm	en vrac	4001116 **164576**
A blanc	30,0 mm	3,0 mm	en vrac	4001116 **164583**
A blanc	40,0 mm	3,0 mm	en vrac	4001116 **164590**
A blanc	50,0 mm	3,0 mm	en vrac	4001116 **164606**
B noir	30,0 mm	3,0 mm	en vrac	4001116 **164675**
C gris	30,0 mm	3,0 mm	en vrac	4001116 **164682**
D chêne	30,0 mm	3,0 mm	en vrac	4001116 **164699**

Cornière égale

PET




U.C.: 5 pcs.


Plastique (PET)					Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A transparent	15,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116 **129896**	4001116 **169892**
A transparent	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116 **129988**	4001116 **169984**
A transparent	25,0 mm	25,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116 **129971**	4001116 **169977**
A transparent	30,0 mm	30,0 mm	1,1 mm	en vrac	4001116 **129919**	4001116 **169915**

Cornière égale

PVC







U.C.: 5 pcs.

Plastique (PVC rigide), thermoformé					Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A blanc brillant	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116 **127243**	4001116 **167249**
B gris brillant	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116 **127304**	4001116 **167300**
C noir brillant	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116 **127267**	4001116 **167263**

Profilés standards

Profilés standards | Plastique


Suite de la page précédente


Plastique (PVC rigide), thermoformé						Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
D	argent	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**127397**	4001116**167393**
E	champagne brillant	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**127311**	4001116**167317**
F	titane	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**127403**	4001116**167409**
G	brossé	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**127151**	4001116**167157**
H	brillant	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**127380**	4001116**167386**

Cornière égale

PVC







U.C.: 5 pcs.

Plastique (PVC rigide)						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	transparent	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	en vrac		4001116**169991**	
B	blanc	10,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**121401**	4001116**161407**	4001116**164804**
B	blanc	15,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**121418**	4001116**161414**	4001116**164811**
B	blanc	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**121463**	4001116**161469**	4001116**165733**
B	blanc	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**121425**	4001116**161421**	4001116**164828**
B	blanc	25,0 mm	25,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**121470**	4001116**161476**	4001116**165740**
B	blanc	25,0 mm	25,0 mm	1,8 mm	en vrac	4001116**121432**	4001116**161438**	4001116**164835**
B	blanc	30,0 mm	30,0 mm	1,1 mm	en vrac	4001116**121753**	4001116**161759**	4001116**165757**
B	blanc	40,0 mm	40,0 mm	1,2 mm	en vrac	4001116**121760**	4001116**161766**	4001116**165764**
B	blanc	50,0 mm	50,0 mm	1,2 mm	en vrac	4001116**121777**	4001116**161773**	4001116**165771**
B	blanc	60,0 mm	60,0 mm	1,0 mm	en vrac			4001116**164507**
B	blanc	100,0 mm	100,0 mm	1,0 mm	en vrac			4001116**164569**
C	gris	15,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	en vrac			4001116**164651**
C	gris	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**127274**		4001116**167270**
C	gris	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac			4001116**164668**
D	noir	10,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**111402**	4001116**151408**	
D	noir	15,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**111419**	4001116**151415**	4001116**151583**
D	noir	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**111464**	4001116**151460**	
D	noir	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**111426**	4001116**151422**	4001116**151590**
D	noir	25,0 mm	25,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**111471**		4001116**151477**
D	noir	25,0 mm	25,0 mm	1,8 mm	en vrac	4001116**111433**	4001116**151439**	
E	hêtre	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	en vrac			4001116**167171**
E	hêtre	30,0 mm	30,0 mm	1,1 mm	en vrac			4001116**167188**
F	chêne	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	en vrac			4001116**167164**
G	wengé	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	en vrac			4001116**167324**
G	wengé	30,0 mm	30,0 mm	1,1 mm	en vrac			4001116**167201**
H	frêne blanc	30,0 mm	30,0 mm	1,1 mm	en vrac			4001116**167195**


Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Profilés standards

Profilés standards | Plastique

Cornière inégale

PET




U.C.: 5 pcs.


Plastique (PET)					Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A transparent	20,0 mm	10,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**129964**	4001116**169960**
A transparent	25,0 mm	20,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**129957**	4001116**169953**

Cornière inégale

PVC







U.C.: 5 pcs.

Plastique (PVC rigide)					Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A blanc	20,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**121548**	4001116**161544**	
A blanc	20,0 mm	10,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**121500**	4001116**161506**	4001116**164842**
A blanc	25,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**121555**	4001116**161551**	
A blanc	25,0 mm	20,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**121517**	4001116**161513**	4001116**164859**
A blanc	30,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**121562**	4001116**161568**	
A blanc	30,0 mm	20,0 mm	3,0 mm	en vrac	4001116**121524**	4001116**161520**	4001116**164866**
A blanc	40,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**121579**	4001116**161575**	
A blanc	40,0 mm	10,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**121531**	4001116**161537**	4001116**164873**
B noir	20,0 mm	10,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**111501**	4001116**151507**	
B noir	25,0 mm	20,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**111518**	4001116**151514**	
B noir	30,0 mm	20,0 mm	3,0 mm	en vrac	4001116**111525**	4001116**151521**	
B noir	40,0 mm	10,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**111532**	4001116**151538**	

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


Profilés standards


Profilés standards | Plastique

Cornière inégale

PVC








U.C.: 5 pcs.


Plastique (PVC rigide)						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	blanc	10,0 mm	13,0 mm	1,2 mm	en vrac	4001116**123054**	4001116**163050**
A	blanc	10,0 mm	19,0 mm	1,2 mm	en vrac	4001116**123153**	4001116**163159**
A	blanc	13,0 mm	22,0 mm	1,3 mm	en vrac	4001116**123252**	4001116**163258**
A	blanc	16,0 mm	19,0 mm	1,3 mm	en vrac	4001116**123351**	4001116**163357**
A	blanc	16,0 mm	25,0 mm	1,4 mm	en vrac	4001116**123450**	4001116**163456**
A	blanc	19,0 mm	22,0 mm	1,4 mm	en vrac	4001116**123559**	4001116**163555**
A	blanc	19,0 mm	28,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**123658**	4001116**163654**
A	blanc	25,0 mm	28,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**123757**	4001116**163753**
B	brun	10,0 mm	13,0 mm	1,2 mm	en vrac	4001116**123047**	4001116**163043**
B	brun	10,0 mm	19,0 mm	1,2 mm	en vrac	4001116**123146**	4001116**163142**
B	brun	13,0 mm	22,0 mm	1,3 mm	en vrac	4001116**123245**	4001116**163241**
B	brun	16,0 mm	19,0 mm	1,3 mm	en vrac	4001116**123344**	4001116**163340**
B	brun	16,5 mm	25,0 mm	1,4 mm	en vrac	4001116**123443**	4001116**163449**
B	brun	19,0 mm	22,0 mm	1,4 mm	en vrac	4001116**123542**	4001116**163548**
B	brun	19,0 mm	28,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**123641**	4001116**163647**
B	brun	25,0 mm	28,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**123740**	4001116**163746**

Cornière inégale

PVC







U.C.: 5 pcs.

Plastique (PVC rigide)						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	chêne clair	10,0 mm	13,0 mm	1,2 mm	en vrac	4001116**123009**	4001116**163005**
A	chêne clair	10,0 mm	19,0 mm	1,2 mm	en vrac	4001116**123108**	4001116**163104**
A	chêne clair	13,0 mm	22,0 mm	1,3 mm	en vrac	4001116**123207**	4001116**163203**
A	chêne clair	16,0 mm	19,0 mm	1,3 mm	en vrac	4001116**123306**	4001116**163302**
A	chêne clair	16,0 mm	25,0 mm	1,4 mm	en vrac	4001116**123405**	4001116**163401**
A	chêne clair	19,0 mm	22,0 mm	1,4 mm	en vrac	4001116**123504**	4001116**163500**
A	chêne clair	19,0 mm	28,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**123603**	4001116**163609**
A	chêne clair	25,0 mm	28,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**123702**	4001116**163708**
B	chêne rustique	10,0 mm	13,0 mm	1,2 mm	en vrac	4001116**123016**	4001116**163012**
B	chêne rustique	10,0 mm	19,0 mm	1,2 mm	en vrac	4001116**123115**	4001116**163111**
B	chêne rustique	13,0 mm	22,0 mm	1,3 mm	en vrac	4001116**123214**	4001116**163210**
B	chêne rustique	16,0 mm	19,0 mm	1,3 mm	en vrac	4001116**123313**	4001116**163319**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Profilés standards
Profilés standards | Plastique

Suite de la page précédente


Plastique (PVC rigide)						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
B	chêne rustique	16,0 mm	25,0 mm	1,4 mm	en vrac	4001116**123412**	4001116**163418**
B	chêne rustique	19,0 mm	22,0 mm	1,4 mm	en vrac	4001116**123511**	4001116**163517**
B	chêne rustique	19,0 mm	28,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**123610**	4001116**163616**
B	chêne rustique	25,0 mm	28,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**123719**	4001116**163715**
C	pin	10,0 mm	13,0 mm	1,2 mm	en vrac	4001116**123030**	4001116**163036**
C	pin	10,0 mm	19,0 mm	1,2 mm	en vrac	4001116**123139**	4001116**163135**
C	pin	13,0 mm	22,0 mm	1,3 mm	en vrac	4001116**123238**	4001116**163234**
C	pin	16,0 mm	19,0 mm	1,3 mm	en vrac	4001116**123337**	4001116**163333**
C	pin	16,0 mm	25,0 mm	1,4 mm	en vrac	4001116**123436**	4001116**163432**
C	pin	19,0 mm	22,0 mm	1,4 mm	en vrac	4001116**123535**	4001116**163531**
C	pin	19,0 mm	28,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**123634**	4001116**163630**
C	pin	25,0 mm	28,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**123733**	4001116**163739**
D	noyer	10,0 mm	13,0 mm	1,2 mm	en vrac	4001116**123023**	4001116**163029**
D	noyer	10,0 mm	19,0 mm	1,2 mm	en vrac	4001116**123122**	4001116**163128**
D	noyer	13,0 mm	22,0 mm	1,3 mm	en vrac	4001116**123221**	4001116**163227**
D	noyer	16,0 mm	19,0 mm	1,3 mm	en vrac	4001116**123320**	4001116**163326**
D	noyer	16,0 mm	25,0 mm	1,4 mm	en vrac	4001116**123429**	4001116**163425**
D	noyer	19,0 mm	22,0 mm	1,4 mm	en vrac	4001116**123528**	4001116**163524**
D	noyer	19,0 mm	28,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**123627**	4001116**163623**
D	noyer	25,0 mm	28,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**123726**	4001116**163722**


Profilé en U

PVC

U.C.: 5 pcs.







Plastique (PVC rigide)						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	blanc	10,0 mm	12,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**121609**	4001116**161605**
A	blanc	10,0 mm	14,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**121616**	4001116**161612**
A	blanc	10,0 mm	18,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**121623**	4001116**161629**
A	blanc	10,0 mm	21,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**121630**	4001116**161636**
A	blanc	10,0 mm	24,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**121647**	4001116**161643**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


Profilés standards

Profilés standards | Plastique

Double U, bas

PVC








U.C.: 5 pcs.

Plastique (PVC rigide)					Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A blanc	6,0 mm	6,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**121654**	4001116**161650**

Double U, haut

PVC








U.C.: 5 pcs.

Plastique (PVC rigide)					Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A blanc	10,0 mm	6,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**121661**	4001116**161667**

Profilé de finition

PET



U.C.: 5 pcs.

Plastique (PET)					Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A transparent	4,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**129940**	4001116**169946**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


Profilés standards

Profilés standards | Plastique

Profilé de finition

PVC








U.C.: 5 pcs.

Plastique (PVC rigide)					Long. : 1,00 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°
A blanc	4,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**12171**5

Profilé en H

PET








U.C.: 5 pcs.

Plastique (PET)					Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A transparent	4,0 mm	25,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**12988**9	4001116**16988**5

Profilé en H

PVC







U.C.: 5 pcs.

Plastique (PVC rigide)					Long. : 1,00 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°
A blanc	4,0 mm	25,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**12170**8

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


Profilés standards

Profilés standards | Plastique

Profilé de cadre

PET








U.C.: 5 pcs.


Plastique (PET)							Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c min.	Dim. c max.	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	transparent	8,5 mm	15,0 mm	0,5 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**129933**	4001116**169939**

Profilé de cadre

PVC








U.C.: 5 pcs.


Plastique (PVC rigide)							Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c min.	Dim. c max.	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	blanc	8,5 mm	15,0 mm	0,5 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**121722**	4001116**161728**
B	noir	8,5 mm	15,0 mm	0,5 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**111723**	4001116**151729**

Quart de rond

PVC







U.C.: 5 pcs.

Plastique (PVC rigide)				Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	blanc	14,0 mm	en vrac	4001116**164903**
B	gris	14,0 mm	en vrac	4001116**164927**
C	noir	14,0 mm	en vrac	4001116**164934**
D	chêne	14,0 mm	en vrac	4001116**164910**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Profilés standards


Profilés standards | Plastique

Corniche

PVC

U.C.: 5 pcs.








Plastique (PVC rigide)				Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Emballage	Gencod / Réf. n°	
A blanc	20,0 mm	en vrac	4001116**16494**1	

Plat arrondi

PVC

U.C.: 5 pcs.








Plastique (PVC rigide), thermoformé					Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A brillant	16,0 mm	5,8 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**12190**6	4001116**16190**2
A brillant	18,0 mm	5,8 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**12191**3	4001116**16191**9
A brillant	22,0 mm	5,8 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**12192**0	4001116**16192**6
A brillant	25,0 mm	5,8 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**12193**7	4001116**16193**3

Plat arrondi

PVC

U.C.: 5 pcs.







Plastique (PVC rigide)					Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A blanc brillant	16,0 mm	5,8 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**12180**7	4001116**16180**3
A blanc brillant	18,0 mm	5,8 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**12181**4	4001116**16181**0
A blanc brillant	22,0 mm	5,8 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**12182**1	4001116**16182**7
A blanc brillant	25,0 mm	5,8 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**12183**8	4001116**16183**4

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


Profilés standards


Profilés standards | Aluminium et plastique, adhésifs

Cornière égale, adhésive

ALX








U.C.: 5 pcs.

Aluminium anodisé, adhésif					Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A brossé	15,0 mm	15,0 mm	0,5 mm	en vrac	4001116**126024**	4001116**166020**

Cornière égale, adhésive

ALP








U.C.: 5 pcs.

Aluminium époxy, adhésif					Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A blanc	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**126000**	4001116**166006**
A blanc	25,0 mm	25,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**126017**	4001116**166013**

Quart de rond, adhésif

PVC









U.C.: 5 pcs.

Plastique (PVC rigide, expansé), adhésif				Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Emballage		Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A blanc	14,0 mm	en vrac		4001116**126222**	4001116**166228**
B chêne	14,0 mm	en vrac		4001116**126239**	4001116**166235**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Profilés standards


Profilés standards | Aluminium et plastique, adhésifs

Corniche, adhésive

PVC

U.C.: 5 pcs.








Plastique (PVC rigide, expansé), adhésif				Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur		Dim. a	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	blanc	20,0 mm	en vrac	4001116 **126215**	4001116 **166211**

Cornière égale polyvalente, adhésive

PVC

U.C.: 5 pcs.







· Convient pour les arêtes présentant des degrés d'inclinaison différents


Plastique (PVC rigide et souple), adhésif				Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°
A blanc	40,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116 **167508**


Cornière égale, adhésive

PVC

U.C.: 5 pcs.







Plastique (PVC rigide), thermoformé, adhésif						Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur		Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	blanc brillant	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116 **126246**	4001116 **166242**
B	gris brillant	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116 **126307**	4001116 **166303**
C	noir brillant	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116 **126260**	4001116 **166266**
D	argent	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116 **126390**	4001116 **166396**
E	champagne brillant	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116 **126314**	4001116 **166310**
F	titane	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116 **126406**	4001116 **166402**
G	brossé	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116 **126154**	4001116 **166150**
H	brillant	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116 **126383**	4001116 **166389**


Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


Profilés standards

Profilés standards | Aluminium et plastique, adhésifs

Cornière égale, adhésive

PVC






U.C.: 5 pcs.

Plastique (PVC rigide), adhésif					Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A blanc	10,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**126109**	4001116**166105**
A blanc	15,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**126116**	4001116**166112**
A blanc	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**126123**	4001116**166129**
A blanc	25,0 mm	25,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**126130**	4001116**166136**
A blanc	30,0 mm	30,0 mm	1,1 mm	en vrac	4001116**126147**	4001116**166143**
B gris	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**126277**	4001116**166273**
B gris	25,0 mm	25,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**126352**	
B gris	30,0 mm	30,0 mm	1,1 mm	en vrac	4001116**126369**	
B gris	35,0 mm	35,0 mm	1,1 mm	en vrac	4001116**126376**	
C noir	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**126253**	4001116**166259**
D hêtre	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**126178**	4001116**166174**
D hêtre	30,0 mm	30,0 mm	1,1 mm	en vrac	4001116**126185**	4001116**166181**
E chêne rustique	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**126161**	4001116**166167**
F chêne clair	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**126345**	4001116**166341**
G wengé	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**126321**	4001116**166327**
G wengé	30,0 mm	30,0 mm	1,1 mm	en vrac	4001116**126208**	4001116**166204**
H frêne blanc	30,0 mm	30,0 mm	1,1 mm	en vrac	4001116**126192**	4001116**166198**

Cornière égale, adhésive

PET







U.C.: 5 pcs.

Plastique (PET), adhésif					Long. : 1,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A vert	25,0 mm	25,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**126703**	4001116**166709**
A vert	30,0 mm	30,0 mm	1,1 mm	en vrac	4001116**126758**	4001116**166754**
B bleu	25,0 mm	25,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**126710**	4001116**166716**
B bleu	30,0 mm	30,0 mm	1,1 mm	en vrac	4001116**126765**	4001116**166761**
C rose	25,0 mm	25,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**126727**	4001116**166723**
C rose	30,0 mm	30,0 mm	1,1 mm	en vrac	4001116**126772**	4001116**166778**
D rouge	25,0 mm	25,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**126734**	4001116**166730**
D rouge	30,0 mm	30,0 mm	1,1 mm	en vrac	4001116**126789**	4001116**166785**
E jaune	25,0 mm	25,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**126741**	4001116**166747**
E jaune	30,0 mm	30,0 mm	1,1 mm	en vrac	4001116**126796**	4001116**166792**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


Profilés standards

Profilés d'assemblage clampline | Aluminium

Cornière clampline

ALX







U.C.: 5 pcs.


· Pour la finition de tous les bords de panneaux
· Les dimensions sont indiquées comme mesures intérieures pour les profilés

Aluminium anodisé					Epaisseur plaque			Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	min.	max.	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	argent	8,0 mm	6,0 mm	1,5 mm	6,0 mm	8,0 mm	en vrac	4001116**180019**	4001116**180118**
A	argent	13,0 mm	10,0 mm	1,5 mm	10,0 mm	13,0 mm	en vrac	4001116**180026**	4001116**180125**
A	argent	18,0 mm	16,0 mm	1,5 mm	16,0 mm	18,0 mm	en vrac	4001116**180033**	4001116**180132**
A	argent	21,0 mm	19,0 mm	1,5 mm	19,0 mm	21,0 mm	en vrac	4001116**180040**	4001116**180149**

Profilé en U clampline

ALX







U.C.: 5 pcs.


· Pour les cadres ou la protection des chants
· Les dimensions sont indiquées comme mesures intérieures pour les profilés

Aluminium anodisé							Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Epaisseur plaque	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	argent	5,9 mm	10,0 mm	1,5 mm	6,0 mm	en vrac	4001116**180217**	4001116**180316**
A	argent	7,9 mm	10,0 mm	1,5 mm	8,0 mm	en vrac	4001116**180224**	4001116**180323**
A	argent	9,9 mm	10,0 mm	1,5 mm	10,0 mm	en vrac	4001116**180231**	4001116**180330**
A	argent	12,9 mm	14,0 mm	1,5 mm	13,0 mm	en vrac	4001116**180248**	4001116**180347**
A	argent	15,9 mm	18,0 mm	1,5 mm	16,0 mm	en vrac	4001116**180255**	4001116**180354**
A	argent	18,9 mm	18,0 mm	1,5 mm	19,0 mm	en vrac	4001116**180262**	4001116**180361**
A	argent	20,9 mm	18,0 mm	1,5 mm	21,0 mm	en vrac	4001116**180279**	4001116**180378**

Profilé en T clampline

ALX







U.C.: 5 pcs.

· Pour les cadres ou la protection des chants
· Les dimensions sont indiquées comme mesures intérieures pour les profilés

Aluminium anodisé							Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Epaisseur plaque	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	argent	15,9 mm	14,0 mm	1,5 mm	16,0 mm	en vrac	4001116**180859**	4001116**180958**

alfer France | 272, chemin du Gamay | F-01600 Saint-Bernard | France | Téléphone : +33 474087430 | Fax : +33 474085652 | info.fr@alfer.com | www.alfer.com


Profilés standards

Profilés d'assemblage clampline | Aluminium

Profilé en H clampline

ALX







U.C.: 5 pcs.


· Pour les cadres ou la protection des chants
· Les dimensions sont indiquées comme mesures intérieures pour les profilés

Aluminium anodisé						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Epaisseur plaque	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	argent	5,9 mm	9,0 mm	1,5 mm	6,0 mm	en vrac	4001116**180415**	4001116**180514**
A	argent	7,9 mm	9,0 mm	1,5 mm	8,0 mm	en vrac	4001116**180422**	4001116**180521**
A	argent	9,9 mm	11,0 mm	1,5 mm	10,0 mm	en vrac	4001116**180439**	4001116**180538**
A	argent	12,9 mm	11,0 mm	1,5 mm	13,0 mm	en vrac	4001116**180446**	4001116**180545**
A	argent	15,9 mm	14,0 mm	1,5 mm	16,0 mm	en vrac	4001116**180453**	4001116**180552**
A	argent	18,9 mm	17,0 mm	1,5 mm	19,0 mm	en vrac	4001116**180460**	4001116**180569**
A	argent	20,9 mm	17,0 mm	1,5 mm	21,0 mm	en vrac	4001116**180477**	4001116**180576**

Profilé d'angle clampline

ALX







U.C.: 5 pcs.

· Pour les cadres ou la protection des chants
· Les dimensions sont indiquées comme mesures intérieures pour les profilés

Aluminium anodisé						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Epaisseur plaque	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	argent	5,9 mm	7,7 mm	1,5 mm	6,0 mm	en vrac	4001116**180613**	4001116**180712**
A	argent	7,9 mm	9,7 mm	1,5 mm	8,0 mm	en vrac	4001116**180620**	4001116**180729**
A	argent	9,9 mm	11,8 mm	1,5 mm	10,0 mm	en vrac	4001116**180637**	4001116**180736**
A	argent	12,9 mm	14,9 mm	1,5 mm	13,0 mm	en vrac	4001116**180644**	4001116**180743**
A	argent	15,9 mm	18,0 mm	1,5 mm	16,0 mm	en vrac	4001116**180651**	4001116**180750**
A	argent	18,9 mm	21,1 mm	1,5 mm	19,0 mm	en vrac	4001116**180668**	4001116**180767**
A	argent	20,9 mm	23,2 mm	1,5 mm	21,0 mm	en vrac	4001116**180675**	4001116**180774**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


Profilés standards

Profilés d'assemblage clampline | Aluminium

Profilé cale-porte clampline

ALX







U.C.: 5 pcs.

· Pour les cadres ou la protection des chants
· Les dimensions sont indiquées comme mesures intérieures pour les profilés

Aluminium anodisé							Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Dim. d	Epaisseur plaque	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	argent	15,9 mm	18,0 mm	1,5 mm	10,0 mm	16,0 mm	en vrac	4001116**18125**2	4001116**18135**1




Profilés standards

Profilés d'assemblage clampsoft | Plastique

Cornière clampsoft

PVC







U.C.: 5 pcs.


· Pour des angles arrondis, il existe des accessoires d'angle clampsoft adaptés
· Utiliser ici l'accessoire d'angle clampsoft pour cornières

Plastique (PVC rigide)						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Epaisseur plaque	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	blanc	6,0 mm	10,0 mm	1,5 mm	6,0 mm	en vrac	4001116 **186417**	4001116 **186516**
A	blanc	8,0 mm	10,0 mm	1,5 mm	8,0 mm	en vrac	4001116 **186424**	4001116 **186523**
A	blanc	10,0 mm	10,0 mm	1,5 mm	10,0 mm	en vrac	4001116 **186431**	4001116 **186530**
A	blanc	13,0 mm	14,0 mm	1,5 mm	16,0 mm	en vrac	4001116 **186448**	4001116 **186547**
A	blanc	16,0 mm	18,0 mm	1,5 mm	16,0 mm	en vrac	4001116 **186455**	4001116 **186554**
A	blanc	19,0 mm	18,0 mm	1,5 mm	19,0 mm	en vrac	4001116 **186462**	4001116 **186561**
A	blanc	21,0 mm	18,0 mm	1,5 mm	21,0 mm	en vrac	4001116 **186479**	4001116 **186578**

Accessoire d'angle pour cornière clampsoft

PA







U.C.: 5 pcs.

Plastique (PA)						
	Couleur	Dim. a	Epaisseur plaque	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	blanc	5,9 mm	6,0 mm	2 pièces	boîte LS	4001116 **189906**
A	blanc	7,9 mm	8,0 mm	2 pièces	boîte LS	4001116 **189913**
A	blanc	9,9 mm	10,0 mm	2 pièces	boîte LS	4001116 **189920**
A	blanc	12,9 mm	13,0 mm	2 pièces	boîte LS	4001116 **189937**
A	blanc	15,9 mm	16,0 mm	2 pièces	boîte LS	4001116 **189944**
A	blanc	18,9 mm	19,0 mm	2 pièces	boîte LS	4001116 **189951**
A	blanc	20,9 mm	21,0 mm	2 pièces	boîte LS	4001116 **189968**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


Profilés standards

Profilés d'assemblage clampsoft | Plastique

Profilé en U clampsoft

PVC







U.C.: 5 pcs.


· Pour des angles arrondis, il existe des accessoires d'angle clampsoft adaptés
· Utiliser ici l'accessoire d'angle clampsoft pour profilé en U

Plastique (PVC rigide)						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Epaisseur plaque	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	blanc	5,9 mm	10,0 mm	1,5 mm	6,0 mm	en vrac	4001116**186615**	4001116**186714**
A	blanc	7,9 mm	10,0 mm	1,5 mm	8,0 mm	en vrac	4001116**186622**	4001116**186721**
A	blanc	9,9 mm	10,0 mm	1,5 mm	10,0 mm	en vrac	4001116**186639**	4001116**186738**
A	blanc	12,9 mm	14,0 mm	1,5 mm	13,0 mm	en vrac	4001116**186646**	4001116**186745**
A	blanc	15,9 mm	18,0 mm	1,5 mm	16,0 mm	en vrac	4001116**186653**	4001116**186752**
A	blanc	18,9 mm	18,0 mm	1,5 mm	19,0 mm	en vrac	4001116**186660**	4001116**186769**
A	blanc	20,9 mm	18,0 mm	1,5 mm	21,0 mm	en vrac	4001116**186677**	4001116**186776**

Accessoire d'angle pour profilé en U clampsoft

PA







U.C.: 5 pcs.

Plastique (PA)						
	Couleur	Dim. a	Epaisseur plaque	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	blanc	5,9 mm	6,0 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**189807**
A	blanc	7,9 mm	8,0 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**189814**
A	blanc	9,9 mm	10,0 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**189821**
A	blanc	12,9 mm	13,0 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**189838**
A	blanc	15,9 mm	16,0 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**189845**
A	blanc	18,9 mm	19,0 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**189852**
A	blanc	20,9 mm	21,0 mm	2 pièces	boîte LS	4001116**189869**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


Profilés standards

Profilés d'assemblage clampsoft | Plastique

Cornière clampsoft

PVC







U.C.: 5 pcs.


· Pour des angles arrondis, il existe des accessoires d'angle clampsoft adaptés
· Utiliser ici l'accessoire d'angle clampsoft pour profilé d'angle

Plastique (PVC rigide)						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Epaisseur plaque	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	blanc	12,9 mm	14,0 mm	1,5 mm	13,0 mm	en vrac	4001116 **18684** 4	4001116 **18694** 3
A	blanc	15,9 mm	18,0 mm	1,5 mm	16,0 mm	en vrac	4001116 **18685** 1	4001116 **18695** 0
A	blanc	18,9 mm	18,0 mm	1,5 mm	19,0 mm	en vrac	4001116 **18686** 8	4001116 **18696** 7
A	blanc	20,9 mm	18,0 mm	1,5 mm	21,0 mm	en vrac	4001116 **18687** 5	4001116 **18697** 4

Accessoire d'angle pour cornière clampsoft

PA







U.C.: 5 pcs.

Plastique (PA)						
	Couleur	Dim. a	Epaisseur plaque	U.E.	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	blanc	12,9 mm	13,0 mm	2 pièces	boîte LS	4001116 **18973** 9
A	blanc	15,9 mm	16,0 mm	2 pièces	boîte LS	4001116 **18974** 6
A	blanc	18,9 mm	19,0 mm	2 pièces	boîte LS	4001116 **18975** 3
A	blanc	20,9 mm	21,0 mm	2 pièces	boîte LS	4001116 **18976** 0

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Profilés standards





alfer® France | 272, chemin du Gamay | F-01600 Saint-Bernard | France | Téléphone : +33 474087430 | Fax : +33 474085652 | info.fr@alfer.com | www.alfer.com



Profilés acier



Profilés acier
Aperçu de la gamme

Aperçu du procédé de fabrication

Tous les articles de notre gamme de profilés en acier ont été soumis à un traitement spécial des surfaces, visant à les embellir. Grâce à la phosphatation, nos profilés en acier sont dotés dès l'usine d'une couche inoxydable, parfaitement respectueuse de l'environnement et pénétrant en profondeur permettant immédiatement l'application de vernis, la soudure, la galvanisation ou tout autre traitement.


Inox
Les profilés en inox se caractérisent, en fonction de l'alliage, par une grande résistance aux produits chimiques et sont donc un bon choix pour de nombreuses applications.
L'inox est fréquemment utilisé tant dans les lieux publics que dans nos foyers.

Acier laminé à chaud
Avec ce procédé de fabrication, le matériau à laminer est façonné à des températures élevées et avec une force réduite pour la formation des profilés. Le mâchefer initialement contenu dans l'acier est éliminé de manière fiable par ce traitement spécial des surfaces, dotant l'acier d'une couche de protection temporaire contre la corrosion.

Acier profilé à froid
Les profilés sont fabriqués à partir de bobines de tôle d'acier. Un minimum d'épaisseur est nécessaire pour profiler à froid.

Acier étiré
Avec ce procédé de fabrication, le profilé est étiré à froid pour obtenir de l'acier brut. On obtient alors une plus grande précision dans les dimensions par rapport à celles de l'acier laminé à chaud.

Acier zingué
L'acier zingué offre une bonne protection contre la corrosion. Lors du zinguage, l'acier est plongé dans un bain en fusion et se lie alors à celui-ci avec une certaine résistance.











Catalogue Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Profilés acier
Aperçu de la gamme

Profilés standards | Inox — 6.05–6.07



- Cornière égale
- Cornière inégale
- Plat
- Rond plein
- Tube carré
- Tube rectangulaire
- Tube rond
- U carré

EDL

Profilés standards | Acier laminé et profilé à froid — 6.08–6.13



- Carré plein, laminé à chaud
- Carré plein, laminé à chaud, torsadé
- Cornière égale, acier profilé à froid
- Cornière égale, laminée à chaud
- Cornière inégale, profilée à froid
- Plat, acier laminé à chaud
- Profilé en T, laminé à chaud
- Profilé en U, profilé à froid
- Rond à béton, acier laminé à chaud
- Rond plein, acier laminé à chaud
- Tube carré, profilé à froid
- Tube rectangulaire, profilé à froid
- Tube rond, profilé à froid

STA

Profilés standards | Acier zingué — 6.14–6.15



- Cornière égale, acier profilé à froid, zinguée
- Cornière inégale, acier profilé à froid, zinguée
- Plat, profilé à froid, zinguée
- Profilé en U, profilé à froid, zingué

STA

Profilés standards | Acier étiré — 6.15–6.16



- Carré plein, acier étiré
- Plat, acier étiré
- Rond plein, acier étiré

STA

Profilés standards | **ferroplatan**® — 6.17



- Cornière égale, adhésive, **ferroplatan**®
- Cornière égale, **ferroplatan**®

STA

Catalogue Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


Profilés acier

Profilés standards | Inox

Plat

EDL








U.C.: 5 pcs.

Inox V2A					Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	inox	15,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**340109**	4001116**341106**
A	inox	20,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**340116**	4001116**341113**
A	inox	25,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**340123**	4001116**341120**

Cornière égale

EDL








U.C.: 5 pcs.

Inox V2A						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	inox	10,0 mm	10,0 mm	0,5 mm	en vrac	4001116**340406**	4001116**341403**	4001116**341809**
A	inox	15,0 mm	15,0 mm	0,5 mm	en vrac	4001116**340413**	4001116**341410**	4001116**341816**
A	inox	20,0 mm	20,0 mm	0,5 mm	en vrac	4001116**340420**	4001116**341427**	4001116**341823**
A	inox	25,0 mm	25,0 mm	0,5 mm	en vrac	4001116**340437**	4001116**341434**	4001116**341830**
A	inox	30,0 mm	30,0 mm	0,8 mm	en vrac	4001116**340444**	4001116**341441**	4001116**341847**
A	inox	40,0 mm	40,0 mm	0,8 mm	en vrac	4001116**340451**		4001116**341854**
A	inox	50,0 mm	50,0 mm	0,8 mm	en vrac	4001116**340468**		4001116**341861**
A	inox	60,0 mm	60,0 mm	0,8 mm	en vrac	4001116**340475**		4001116**341878**

Cornière inégale

EDL







U.C.: 5 pcs.

Inox V2A						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	inox	25,0 mm	15,0 mm	0,5 mm	en vrac	4001116**340512**	4001116**341519**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


Profilés acier

Profilés standards | Inox

U carré

EDL








U.C.: 5 pcs.

Inox V2A					Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A inox	10,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**340628**	4001116**341625**

Tube rond

EDL








U.C.: 5 pcs.

Inox V2A				Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A inox	6,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**340208**	4001116**341205**
A inox	8,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**340215**	4001116**341212**
A inox	10,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**340222**	4001116**341229**
A inox	15,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**340239**	4001116**341236**
A inox	20,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**340246**	4001116**341243**

Rond plein

EDL







U.C.: 5 pcs.

Inox V2A			Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
Couleur	Dim. a	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A inox	6,0 mm	en vrac	4001116**340307**	4001116**341304**
A inox	8,0 mm	en vrac	4001116**340314**	4001116**341311**
A inox	10,0 mm	en vrac	4001116**340321**	4001116**341328**


Profilés acier


Profilés standards | Inox

Tube carré

EDL

U.C.: 5 pcs.









Inox V2A						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	inox	15,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**340703**	4001116**341700**
A	inox	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**340710**	4001116**341717**
A	inox	25,0 mm	25,0 mm	1,2 mm	en vrac	4001116**340727**	4001116**341724**

Tube rectangulaire

EDL

U.C.: 5 pcs.







Inox V2A						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	inox	20,0 mm	10,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**340734**	4001116**341731**
A	inox	30,0 mm	20,0 mm	1,2 mm	en vrac	4001116**340741**	4001116**341748**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Profilés acier


Profilés standards | Acier laminé et profilé à froid

Plat, acier laminé à chaud

STA

U.C.: 5 pcs.








Acier laminé à chaud					Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	gris acier	10,0 mm	4,0 mm	en vrac	4001116**343100**	4001116**345104**	
A	gris acier	12,0 mm	4,0 mm	en vrac	4001116**343117**	4001116**345111**	
A	gris acier	14,0 mm	5,0 mm	en vrac	4001116**343124**	4001116**345128**	
A	gris acier	20,0 mm	4,0 mm	en vrac	4001116**343131**	4001116**345135**	4001116**348136**
A	gris acier	20,0 mm	8,0 mm	en vrac	4001116**343148**	4001116**345142**	
A	gris acier	25,0 mm	4,0 mm	en vrac	4001116**343155**	4001116**345159**	4001116**348150**
A	gris acier	25,0 mm	6,0 mm	en vrac	4001116**343179**	4001116**345173**	
A	gris acier	30,0 mm	4,0 mm	en vrac	4001116**343186**	4001116**345180**	4001116**348181**
A	gris acier	30,0 mm	6,0 mm	en vrac	4001116**343193**	4001116**345197**	
A	gris acier	35,0 mm	6,0 mm	en vrac	4001116**343209**	4001116**345203**	4001116**348204**
A	gris acier	40,0 mm	8,0 mm	en vrac	4001116**343216**	4001116**345210**	

Cornière égale, laminée à chaud

STA

U.C.: 5 pcs.







Acier laminé à chaud						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	gris acier	20,0 mm	20,0 mm	3,0 mm	en vrac	4001116**343643**	4001116**345647**	4001116**348648**
A	gris acier	25,0 mm	25,0 mm	3,0 mm	en vrac	4001116**343650**	4001116**345654**	4001116**348655**
A	gris acier	30,0 mm	30,0 mm	3,0 mm	en vrac	4001116**343667**	4001116**345661**	4001116**348662**
A	gris acier	35,0 mm	35,0 mm	3,0 mm	en vrac	4001116**343674**	4001116**345678**	4001116**348679**
A	gris acier	40,0 mm	40,0 mm	3,0 mm	en vrac	4001116**343681**	4001116**345685**	

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Profilés acier


Profilés standards | Acier laminé et profilé à froid

Cornière égale, acier profilé à froid

STA

U.C.: 5 pcs.








Acier profilé à froid						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	gris acier	10,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**343605**	4001116**345609**
A	gris acier	15,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**343612**	4001116**345616**
A	gris acier	20,0 mm	20,0 mm	1,25 mm	en vrac	4001116**343629**	4001116**345623**
A	gris acier	25,0 mm	25,0 mm	1,25 mm	en vrac	4001116**343636**	4001116**345630**

Cornière inégale, profilée à froid

STA

U.C.: 5 pcs.








Acier profilé à froid						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	gris acier	20,0 mm	15,0 mm	1,25 mm	en vrac	4001116**343704**	4001116**345708**


Profilé en U, profilé à froid

STA

U.C.: 5 pcs.







Acier profilé à froid						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	gris acier	10,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**343803**	4001116**345807**
A	gris acier	11,0 mm	9,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**343810**	4001116**345814**
A	gris acier	16,0 mm	16,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**343827**	4001116**345821**
A	gris acier	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**343834**	4001116**345838**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Profilés acier


Profilés standards | Acier laminé et profilé à froid

Tube rond, profilé à froid

STA

U.C.: 5 pcs.








Acier profilé à froid					Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	gris acier	6,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**343308**	4001116**345302**
A	gris acier	8,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**343315**	4001116**345319**
A	gris acier	10,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**343322**	4001116**345326**
A	gris acier	12,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**343339**	4001116**345333**
A	gris acier	14,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**343346**	4001116**345340**
A	gris acier	15,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**343353**	4001116**345357**
A	gris acier	16,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**343360**	4001116**345364**
A	gris acier	20,0 mm	1,25 mm	en vrac	4001116**343377**	4001116**345371**
A	gris acier	22,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**343384**	4001116**345388**
A	gris acier	25,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**343407**	4001116**345401**

Rond plein, acier laminé à chaud

STA

U.C.: 5 pcs.







Acier laminé à chaud				Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
	Couleur	Dim. a	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	gris acier	6,0 mm	en vrac	4001116**343506**	4001116**345500**
A	gris acier	8,0 mm	en vrac	4001116**343513**	4001116**345517**
A	gris acier	10,0 mm	en vrac	4001116**343520**	4001116**345524**
A	gris acier	12,0 mm	en vrac	4001116**343537**	4001116**345531**
A	gris acier	16,0 mm	en vrac	4001116**343544**	4001116**345548**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


Profilés acier


Profilés standards | Acier laminé et profilé à froid


Tube carré, profilé à froid

STA

U.C.: 5 pcs.









Acier profilé à froid					Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A gris acier	10,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**34390**2	4001116**34590**6	
A gris acier	12,0 mm	12,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**34391**9	4001116**34591**3	
A gris acier	14,0 mm	14,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**34392**6		
A gris acier	15,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**34393**3	4001116**34593**7	
A gris acier	16,0 mm	16,0 mm	1,0 mm	en vrac	4001116**34394**0	4001116**34594**4	
A gris acier	20,0 mm	20,0 mm	1,25 mm	en vrac	4001116**34396**4	4001116**34596**8	4001116**34896**9
A gris acier	25,0 mm	25,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**34397**1	4001116**34597**5	4001116**34897**6
A gris acier	30,0 mm	30,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**34398**8	4001116**34598**2	4001116**34898**3
A gris acier	35,0 mm	35,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**34399**5	4001116**34599**9	

Tube rectangulaire, profilé à froid

STA

U.C.: 5 pcs.







Acier profilé à froid					Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A gris acier	30,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**34410**7	4001116**34610**1	
A gris acier	35,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**34411**4	4001116**34611**8	4001116**34911**9
A gris acier	40,0 mm	25,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**34412**1	4001116**34612**5	
A gris acier	40,0 mm	27,0 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**34413**8	4001116**34613**2	

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Profilés acier


Profilés standards | Acier laminé et profilé à froid

Carré plein, laminé à chaud

STA

U.C.: 5 pcs.








Acier laminé à chaud					Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	gris acier	6,0 mm	6,0 mm	en vrac	4001116**344206**	4001116**346200**
A	gris acier	8,0 mm	8,0 mm	en vrac	4001116**344213**	4001116**346217**
A	gris acier	10,0 mm	10,0 mm	en vrac	4001116**344220**	4001116**346224**
A	gris acier	12,0 mm	12,0 mm	en vrac	4001116**344237**	4001116**346231**
A	gris acier	14,0 mm	14,0 mm	en vrac	4001116**344244**	4001116**346248**

Carré plein, laminé à chaud, torsadé

STA

U.C.: 5 pcs.








Acier torsadé				Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
	Couleur	Dim. a	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	gris acier	10,0 mm	en vrac	4001116**344404**	4001116**346408**
A	gris acier	12,0 mm	en vrac	4001116**344411**	4001116**346415**
A	gris acier	14,0 mm	en vrac	4001116**344428**	4001116**346422**

Rond à béton, acier laminé à chaud

STA

U.C.: 5 pcs.







Acier				Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
	Couleur	Dim. a	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	gris acier	6,0 mm	en vrac	4001116**344435**	4001116**346439**
A	gris acier	8,0 mm	en vrac	4001116**344442**	4001116**346446**
A	gris acier	10,0 mm	en vrac	4001116**344459**	4001116**346453**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


Profilés acier

Profilés standards | Acier laminé et profilé à froid

Profilé en T, laminé à chaud

STA







U.C.: 5 pcs.

Acier laminé à chaud						Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	gris acier	20,0 mm	20,0 mm	3,0 mm	en vrac	4001116**34430**5	4001116**34630**9
A	gris acier	25,0 mm	25,0 mm	3,5 mm	en vrac	4001116**34431**2	4001116**34631**6



Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


Profilés acier

Profilés standards | Acier zingué

Plat, profilé à froid, zinguée

STA








U.C.: 5 pcs.

Acier zingué Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Long. : 1,00 m Gencod / Réf. n°	Long. : 2,00 m Gencod / Réf. n°	Long. : 2,50 m Gencod / Réf. n°
A zingué	23,5 mm	1,2 mm	en vrac	4001116**394065**	4001116**394164**	4001116**394263**
A zingué	35,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**394003**	4001116**394102**	4001116**394201**

Cornière égale, acier profilé à froid, zinguée

STA








U.C.: 5 pcs.

Acier zingué Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Long. : 1,00 m Gencod / Réf. n°	Long. : 2,00 m Gencod / Réf. n°	Long. : 2,50 m Gencod / Réf. n°
A zingué	15,5 mm	15,5 mm	0,75 mm	en vrac	4001116**394010**	4001116**394119**	4001116**394218**
A zingué	23,5 mm	23,5 mm	1,2 mm	en vrac	4001116**394027**	4001116**394126**	4001116**394225**
A zingué	35,5 mm	35,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**394034**	4001116**394133**	4001116**394232**

Cornière inégale, acier profilé à froid, zinguée

STA







U.C.: 5 pcs.

Acier zingué Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Long. : 1,00 m Gencod / Réf. n°	Long. : 2,00 m Gencod / Réf. n°	Long. : 2,50 m Gencod / Réf. n°
A zingué	43,5 mm	23,5 mm	1,2 mm	en vrac	4001116**394041**	4001116**394140**	4001116**394249**
A zingué	65,6 mm	35,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**394058**	4001116**394157**	4001116**394256**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


Profilés acier

Profilés standards | Acier zingué | Acier étiré

Profilé en U, profilé à froid, zingué

STA








U.C.: 5 pcs.

Acier zingué					Long. : 1,00 m	Long. : 2,00 m	Long. : 2,50 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°	Gencod / Réf. n°
A	zingué	35,5 mm	1,5 mm	en vrac	4001116**394072**	4001116**394171**	4001116**394270**

Plat, acier étiré

STA








U.C.: 5 pcs.

Acier étiré				Long. : 1,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	gris acier	10,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**344503**
A	gris acier	16,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**344510**
A	gris acier	20,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**344527**
A	gris acier	25,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**344534**
A	gris acier	30,0 mm	2,0 mm	en vrac	4001116**344541**

Rond plein, acier étiré

STA







U.C.: 5 pcs.

Acier étiré			Long. : 1,00 m
	Couleur	Dim. a	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	gris acier	4,0 mm	en vrac	4001116**344602**
A	gris acier	5,0 mm	en vrac	4001116**344619**
A	gris acier	6,0 mm	en vrac	4001116**344626**
A	gris acier	8,0 mm	en vrac	4001116**344633**
A	gris acier	10,0 mm	en vrac	4001116**344640**
A	gris acier	12,0 mm	en vrac	4001116**344657**

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


Profilés acier

Profilés standards | Acier étiré

Carré plein, acier étiré

STA







U.C.: 5 pcs.

Acier étiré					Long. : 1,00 m
	Couleur	Dim. a	Dim. b	Emballage	Gencod / Réf. n°
A	gris acier	4,0 mm	4,0 mm	en vrac	4001116**34470**1
A	gris acier	5,0 mm	5,0 mm	en vrac	4001116**34471**8
A	gris acier	6,0 mm	6,0 mm	en vrac	4001116**34472**5
A	gris acier	7,0 mm	7,0 mm	en vrac	4001116**34473**2
A	gris acier	8,0 mm	8,0 mm	en vrac	4001116**34474**9



Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708


Profilés acier

Profilés standards | **ferroplatan**®

Cornière égale, **ferroplatan**®

STA








U.C.: 5 pcs.

ferroplatan®, acier					Long. : 1,00 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°
A décor bois, clair	15,5 mm	15,5 mm	0,8 mm	filmé	4001116**35940**8
A décor bois, clair	20,0 mm	20,0 mm	0,8 mm	filmé	4001116**35942**2
B décor bois, foncé	15,5 mm	15,5 mm	0,8 mm	filmé	4001116**35941**5
B décor bois, foncé	20,0 mm	20,0 mm	0,8 mm	filmé	4001116**35943**9

Cornière égale, adhésive, **ferroplatan**®

STA








U.C.: 5 pcs.

ferroplatan®, acier, adhésif					Long. : 1,00 m
Couleur	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Emballage	Gencod / Réf. n°
A décor bois, clair	20,0 mm	20,0 mm	0,8 mm	filmé	4001116**35952**1
B décor bois, foncé	20,0 mm	20,0 mm	0,8 mm	filmé	4001116**35953**8

Catalogue-Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Catalogue Quincaillerie
Index

alfer® devient mobile



Vous trouverez d'autres informations utiles sur **alfer**® et sa gamme de produits en ligne. Notre site Web a également été optimisé pour les appareils mobiles et tablettes. Vous pourrez ainsi trouver tout ce que vous chercher partout, rapidement et facilement.





Il vous suffit de cliquer pour en apprendre toujours plus !
Notre site Web **www.alfer.com** vous offre également la possibilité de télécharger notre catalogue produits complet au format PDF. Vous y trouverez également bien d'autres services utiles et suggestions autour du monde fascinant des produits **alfer**®.
Profitez, par exemple, des trucs et astuces pratiques destinés aux artisans et à tous ceux qui souhaitent le devenir. Laissez-vous inspirer par nos idées de construction raffinées. Sans oublier notre zone de téléchargement très complète, reprenant nos catalogues, brochures et instructions de montage. Ou encore nos vidéos les détaillées sur les différentes utilisations ou la présentation de nos produits. Ça en vaut vraiment la peine !

Nous attendons votre visite avec impatience, à l'adresse : **www.alfer.com**

Catalogue Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Catalogue Quincaillerie
Index

Gammes alfer®



combitech® | Base
Emboîter et assembler sans limites. **combitech®** regroupe une gamme de profilés modulables. Le guide rainuré de perçage est une des nombreuses innovations de la société **alfer®**. C'est une aide pratique pour le perçage notamment des tubes. Ainsi le perçage transversal des profilés devient un jeu d'enfant. La gamme **combitech** base® se compose de profilés standards courants en aluminium et en plastique tels que des tubes ronds, des cornières, des tubes carrés et bien plus.



combitech® | connect 23,5 mm
Les connecteurs **combitech®** connect permettent de relier facilement les tubes carrés de 23,5 mm entre eux. Encadrement, étagère: quelle que soit la construction, les connecteurs solides en polyamide permettent de réaliser tous types d'assemblages. Les connecteurs sont disponibles dans deux couleurs: noir et blanc.



combitech® | Tôles, plaques et accessoires
Avec notre gamme de tôles, vous disposez d'un large choix grâce aux différents matériaux, épaisseurs, surfaces et designs disponibles. Avec toutes ces tôles, vous disposez de solutions optimales pour réaliser des milliers d'idées de décoration et de bricolage.

Prismatech et Multitube :
Gamme de profilés utilisés pour l'encadrement et la stabilisation des tôles ou plaques.



combitech® | logika®
logika® vient compléter notre gamme **combitech®** avec des profilés aux perforations astucieuses. Les profilés **logika®** vous permettent de construire des étagères, des tables, des marchepieds et bien plus encore : pour un rangement efficace de votre maison ou de votre véhicule. Les profilés conviennent tout particulièrement pour les chambres froides, les caves et les locaux humides.



Profilés standards
Plats, cornières, profilés en U, tubes ronds, ronds pleins ainsi que plein d'autres profilés vous permettent de laisser libre cours à vos idées. Les profilés standards sont disponibles en différents matériaux : aluminium brut ou anodisé, PVC, inox, acier brut ou zingué et laiton.



Profilés en acier
L'acier est le matériau métallique le plus utilisé et offre une série d'avantages convaincants : Grande résistance à la traction, bonne capacité de façonnage et conductibilité thermique. La grande résistance et la dureté de ce matériau sont les garanties d'une stabilité extrême. L'acier est également très facile à travailler et il peut être recyclé sans perdre en qualité. Les profilés en acier d'**alfer®** sont disponibles en plats, cornières, U, T, ronds et carré, mais aussi sous la forme de tubes et de H.



combitech® | Modélisme
alfer® accorde une grande importance au modélisme. C'est pourquoi nous proposons également les connecteurs **combitech®** connect pour les profilés de 7,5 mm. De nombreuses formes spécifiques, comme un angle à 150°, sont également disponibles. Les avantages reconnus de la marque, comme le guide rainuré de perçage et les dimensions compatibles pour des combinaisons multiples, font également leurs preuves ici.
Découvrez la diversité de notre gamme modélisme dans notre boutique en ligne : **www.alfer-shop.com**

Catalogue Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Catalogue Quincaillerie
Index

Gammes alfer®



combitech® | coaxis®
Les profilés **coaxis®** peuvent eux aussi être associés aux profilés **combitech®**. Ils sont dotés de quatre chambres coaxiales creuses, qui donnent au profilé en aluminium une stabilité accrue tant sur l'axe longitudinal que transversal. Le guide rainuré de perçage facilite l'usinage des profilés. De plus, le montage des équerres de jonction et des crochets s'effectue sans aucun perçage, simplement au moyen d'un écrou carré et d'une vis. En plus d'être parfaitement adaptés aux pièces humides, ces profilés sont résistants aux intempéries et peuvent donc être utilisés dans le jardin.



Rangement
Les profilés type «rail» **coaxis®** larges peuvent être fixés à l'horizontale, à la verticale et en diagonale aux murs et aux plafonds de manière à utiliser votre espace de façon optimale. A cela s'ajoutent les crochets correspondants utilisables à l'intérieur comme à l'extérieur. Dans le jardin, le garage, la cave ou le grenier : tout est rangé à sa place. Les embouts caoutchoutés des crochets protègent vos outils ou tout autre objet que vous entreposez. Les crochets **coaxis®** existent en aluminium ou en acier zingué.
Les râteliers pour vélos **alfer®** sont fabriqués en aluminium léger résistant aux intempéries. Ils s'adaptent à tous les types de vélos (vélos de course, de ville ou VTT).



Profilés d'arrêt carrelage
De belles finitions grâce aux profilés **alfer®**. Que vous posiez votre carrelage vous-même ou que vous préfériez confier cette tâche à un professionnel : les bords et jonctions méritent une attention particulière. Qu'il s'agisse de profilés d'angle, quart de rond ou carrés, de jonction avec les autres revêtements de sol ou de profilés pour nez-de-marche : **alfer®** propose le profilé adéquat à chaque situation. Au-delà de leur caractère esthétique, les finitions et jonctions sont plus hygiéniques et évitent que les carreaux ne se fissurent tout en augmentant leur étanchéité.



Profilés de seuil et nez-de-marche
Des jonctions entre différents revêtements de sol, une finition nette protégeant les bordures ou des nez-de-marche: tous ces profilés sont disponibles dans des coloris, matériaux et décors variés. Les profilés pour nez-de-marche renforcent la sécurité et protègent plus particulièrement les revêtements textiles contre l'usure au niveau des bordures. Ces profilés bénéficient de couleurs résistantes et sont d'une grande stabilité. Pour les escaliers légèrement abîmés ou usés, **alfer®** propose des cornières de réparation. Les bas de porte isolants **alfer®** protègent efficacement contre les courants d'air.



Profilés pour parquets, stratifiés et revêtements modernes
clipstech® profilés pour parquets et stratifiés
Pour une pose parfaite des sols en parquet ou stratifié. Faciles à poser, les sols en parquet, liège et stratifié ont connu un véritable boom. Les bricoleurs qui apprécient leur facilité d'utilisation seront conquis par les profilés pour parquets et stratifiés **alfer®**. Nos gammes **clipstech®**, **clipstech®**-vario et **clipstech®**-plus conviennent parfaitement pour les finitions et les jonctions des revêtements de sol. Ainsi, les bordures disposent d'une finition nette et le risque de trébucher est éliminé. Aucune vis n'est visible. Les profilés **clipstech®** sont à clipser: un jeu d'enfant !



cabelino® plinthes avec passage de câbles
Plinthes dans divers coloris. Elles permettent d'obtenir une finition nette entre le mur et le sol. Elles conviennent plus particulièrement aux parquets flottants. Les plinthes sont disponibles dans des designs tendance et dans de nombreux matériaux tels que l'aluminium, le plastique ou l'inox. Compensation de la hauteur linéaire possible jusqu'à 10 mm si le revêtement de sol s'affaisse.

alfer® France | 272, chemin du Gamay | F-01600 Saint-Bernard | France | Téléphone : +33 474087430 | Fax : +33 474085652 | info.fr@alfer.com | www.alfer.com

Catalogue Quincaillerie
Index

Produits de A–Z

2 prismes MP 13 (pour boîte MP 10) 1.49
Accessoire d'angle pour cornière clampsoft 5.39
Accessoire d'angle pour cornière clampsoft 5.41
Accessoire d'angle pour profilé en U clampsoft 5.40
Adhésif double face 3.30
Angle-coffre 3.38
Bague d'arrêt, DIN 705 ..... 1.43
Boîte à coupe de précision avec support serre-joint MP 10 ..... 1.49
Boîte à coupe de précision MP 8 ..... 1.48
Boîte à coupe de précision MP 9 ..... 1.48
Boîte à coupe MP 7 ..... 1.48
Boîte à coupe, Vario MP 14 ..... 1.49
Bouchon fileté 1.33
Bouchon fileté 2.11
Cache écrou 6 pans 1.34
Carré plein ..... 1.09 | 1.24 | 5.18 | 5.23
Carré plein, acier étiré 6.16
Carré plein, laminé à chaud 6.12
Carré plein, laminé à chaud, torsadé 6.12
Collier tube court 1.22
Collier tube court, brillant 1.22
Collier tube long 1.22
Collier tube long, brillant 1.23
Connecteur articulé, 2 embouts 2.09
Connecteur en croix, 4 embouts 2.06
Connecteur-angle 45° droite, 3 embouts 2.07
Connecteur-angle 45° gauche, 3 embouts 2.07
Connecteur-angle 90°, 3 embouts 2.05
Connecteur-bride articulé, 1 embout 2.08
Connecteur-bride, 1 embout 2.08
Connecteur-équerre 90°, 2 embouts 2.05
Connecteur-jonction 45°, 4 embouts 2.08
Connecteur-jonction 90°, 4 embouts 2.06
Connecteur-jonction 90°, 5 embouts 2.06
Connecteur-jonction 90°, 6 embouts 2.07
Connecteur-T 90°, 3 embouts 2.05
Corniche 5.32
Corniche, adhésive 5.34
Cornière clampline 5.36
Cornière clampsoft ..... 5.39 | 5.41
Cornière égale ..... 1.11 | 1.12 | 1.27 | 3.35 | 5.07 | 5.13 | 5.22 | 5.24 | 5.25 | 6.05
Cornière égale 120° 3.31
Cornière égale polyvalente, adhésive 5.34
Cornière égale, acier profilé à froid 6.09
Cornière égale, acier profilé à froid, zinguée 6.14
Cornière égale, adhésive ..... 5.33 | 5.34 | 5.35
Cornière égale, adhésive, **ferroplatan**® 6.17
Cornière égale, **ferroplatan**® 6.17
Cornière égale, intérieure 3.36
Cornière égale, laminée à chaud 6.08
Cornière égale, percée ..... 4.07 | 4.10
Cornière inégale ..... 1.12 | 1.13 | 1.27 | 3.35 | 5.08 | 5.14 | 5.26 | 5.27 | 6.05
Cornière inégale, acier profilé à froid, zinguée 6.14
Cornière inégale, percée ..... 4.07 | 4.08 | 4.11
Cornière inégale, profilée à froid 6.09
Crochet grand modèle 3.34
Crochet petit modèle 3.34
Double U, bas ..... 5.11 | 5.18 | 5.29
Double U, haut ..... 5.11 | 5.18 | 5.29
Douille de tension 2.10
Ebavureur universel ..... 1.31 | 2.10 | 4.13
Ecrou 6 pans 1.37
Ecrou 6 pans, auto-bloquant, DIN 985 ..... 1.38
Ecrou 6 pans, DIN 934 ..... 1.37
Ecrou borgne, 6 pans, auto-bloquant, DIN 986 ..... 1.38
Ecrou moleté, noir, avec filetage 1.40
Ecrou oeillet, DIN 582 ..... 1.39
Ecrou papillon 1.39
Ecrou, base articulée, noir, avec filetage 1.41
Ecrous, 4 pans, DIN 557 ..... 1.39
Embout carré rentrant ..... 1.32 | 2.12
Embout coiffant 1.33
Embout rectangulaire rentrant 1.32
Embout rond rentrant 1.32
Équerre pro graduée avec onglet gradué pour les angles 1.51
Fourreau en U 3.33
Fraise graduée 1.31
Gousset ..... 1.31 | 3.38
H carré ..... 1.14 | 2.16
Insert fileté, DIN 7965 ..... 1.40
Joint adhésif 3.30
Joint étanche ..... 3.30 | 3.38
Kit d'équerres 120° 3.32
Kit d'équerres 90° 3.32
Kit de suspension 3.32
Kit vis mâle/femelle 3.29
Kit vis mâle/femelle Multitube 3.33
Manchon, 6 pans 1.41
Maxi-scie 1.50
Métal déployé ..... 3.25 | 3.26
Molette, noire, avec filetage 1.40
Multi serre-joint 1.50
Patte de fixation 3.34
Pied d'étagère ..... 1.34 | 4.12
Pied réglable ..... 1.34 | 2.11
Pied réglable, noir, fileté 1.42
Plaque design à alvéoles carrées 3.10
Plaque design à perforations carrées 3.10
Plaque design flexible 3.09
Plaque design ondulée 3.09
Plaque design structurée ..... 3.10 | 3.11
Plaque design, lisse 3.09
Plaque en plastique (PC, transparente) 3.11
Plaque en plastique (PVC rigide), thermoformé, adhésif 3.11
Plat ..... 1.13 | 1.28 | 5.07 | 5.13 | 5.22 | 5.24 | 6.05
Plat arrondi ..... 5.21 | 5.32
Plat, acier étiré 6.15
Plat, acier laminé à chaud 6.08
Plat, percé ..... 4.05 | 4.09
Plat, profilé à froid, zinguée 6.14
Plot magnétique 3.33
Prisme charnière 3.28
Prisme cornière 1 côté 3.28
Prisme cornière 2 côtés 3.29
Prisme d'arrêt 1 côté 3.27
Prisme d'arrêt 1 côté prédécoupé et brillant 3.29
Prisme d'arrêt 2 côtés 3.27
Prisme de base 1 côté 3.27
Prisme de base 2 côtés 3.28
Profilé cale-porte clampline 5.38
Profilé charnière pour Ø 6,1 mm 5.17
Profilé d'angle clampline 5.37
Profilé de bordure pour cadre 5.21
Profilé de cadre 5.31
Profilé de finition ..... 5.29 | 5.30
Profilé de protection ..... 5.12 | 5.15
Profilé en H ..... 5.19 | 5.30
Profilé en H clampline 5.37
Profilé en T ..... 1.14 | 5.11 | 5.19
Profilé en T clampline 5.36
Profilé en T, laminé à chaud 6.13
Profilé en T, percé 4.08
Profilé en U ..... 5.08 | 5.15 | 5.28
Profilé en U clampline 5.36
Profilé en U clampsoft 5.40
Profilé en U, profilé à froid 6.09
Profilé en U, profilé à froid, zingué 6.15
Profilé poignée ..... 5.12 | 5.19 | 5.20
Quart de rond 5.31
Quart de rond, adhésif 5.33
Règle avec niveau à bulle 1.51
Règle pro graduée 1.51
Ressort de compression 1.35
Ressort de traction ..... 1.35 | 1.36
Rond à béton, acier laminé à chaud 6.12
Rond plein ..... 1.07 | 1.19 | 1.24 | 5.09 | 5.16 | 5.23 | 6.06
Rond plein, acier étiré 6.15
Rond plein, acier laminé à chaud 6.10
Rondelle éventail, DIN 6798A 1.47
Rondelle, DIN 125 ..... 1.46 | 1.47
Rondelle, DIN 9021 ..... 1.45 | 1.46
Roulette pour meuble ..... 1.33 | 2.11
Scie-trépan 1.50
Set de boulons à tête goutte-de-suif 4.12
Set de vis à tête cylindrique 4.12
Set de vis à tête fraisée 1.36
Set écrous 6 pans, DIN 934 avec rondelles, DIN 9021 ..... 1.43 | 1.44
T carré ..... 1.14 | 1.28
Tampon caoutchouc, noir, filetage double ..... 1.42 | 1.41
Tendeur à vis, DIN 1480 ..... 1.36
Tige filetée ..... 1.29 | 1.30
Tige filetée creuse 1.30
Tôle décor embouti carré 3.17
Tôle décor embouti rond 3.17
Tôle grain d'orge 3.19
Tôle grain de riz ..... 3.20 | 3.21
Tôle granit 3.19
Tôle lisse, acier brut festonnée 3.15
Tôle martelée 3.18
Tôle ondulée 3.17
Tôle perforée carré ..... 3.23 | 3.24
Tôle perforée croix 3.22
Tôle perforée fente 3.22
Tôle perforée rond ..... 3.22 | 3.23 | 3.24
Tôle, acier brut 3.14
Tôle, acier zingué 3.14

Catalogue Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Catalogue Quincaillerie
Index

Produits de A–Z

Tôle, aluminium anodisé 3.13
Tôle, aluminium brut 3.12
Tôle, aluminium époxy 3.12
Tôle, cuivre massif 3.16
Tôle, inox 3.16
Tôle, laiton massif 3.16
Tube carré ..... 1.08 | 1.25 | 2.13 | 2.18 | 3.31 | 5.10 | 5.17 | 6.07
Tube carré 1 côté ..... 1.15 | 2.15
Tube carré 1 côté désaxé ..... 1.16 | 2.17
Tube carré 2 côtés 180° ..... 1.16 | 2.16
Tube carré 2 côtés désaxés ..... 1.17 | 2.17
Tube carré 2 côtés intérieurs ..... 1.17 | 2.17
Tube carré, percé ..... 4.05 | 4.06
Tube carré, profilé à froid 6.11
Tube rectangulaire ..... 1.09 | 1.25 | 5.10 | 6.07
Tube rectangulaire, profilé à froid 6.11
Tube rond ..... 1.07 | 1.24 | 3.31 | 5.09 | 5.16 | 5.22 | 6.06
Tube rond 1 côté court 1.17
Tube rond 1 côté court, brillant 1.18
Tube rond 1 côté long 1.18
Tube rond 1 côté long, brillant 1.18
Tube rond 2 côtés 180° 1.19
Tube rond 2 côtés 180°, brillant 1.19
Tube rond 2 côtés 90°, brillant 1.20
Tube rond 2 côtés 90° 1.20
Tube rond double 1.20
Tube rond double, brillant 1.21
Tube rond triple, brillant 1.21
Tube rond, profilé à froid 6.10
Tube strié 5.12
Tube-tube 90°, déporté, brillant 1.21
U carré ..... 1.10 | 1.26 | 2.14 | 2.18 | 3.35 | 3.37 | 6.06
U carré 2 côtés 180° ..... 1.16 | 2.16 | 3.37
U carré, percé ..... 4.06 | 4.09 | 4.10
U rectangulaire ..... 1.11 | 1.26
Vis oeillet, DIN 444 ..... 1.42



alfer France | 272, chemin du Gamay | F-01600 Saint-Bernard | France | Téléphone : +33 474087430 | Fax : +33 474085652 | info.fr@alfer.com | www.alfer.com

alfer® aluminium

Catalogue Quincaillerie
Index

Sommaire des références

00010 Plat 5.07
00012 Plat 5.07
00013 Plat 5.07
00014 Plat 5.07
00020 Tube rond 5.09
00021 Tube rond 5.09
00022 Tube rond 5.09
00023 Tube rond 5.09
00024 Tube rond 5.09
00025 Tube rond 5.09
00026 Tube rond 5.09
00027 Tube rond 5.09
00030 Rond plein 5.09
00031 Rond plein 5.09
00032 Rond plein 5.09
00033 Rond plein 5.09
00034 Rond plein 5.09
00040 Cornière égale 5.07
00041 Cornière égale 5.07
00042 Cornière égale 5.07
00045 Cornière égale 5.07
00052 Cornière inégale 5.08
00053 Cornière inégale 5.08
00054 Cornière inégale 5.08
00055 Cornière inégale 5.08
00060 Profilé en U 5.08
00061 Profilé en U 5.08
00062 Profilé en U 5.08
00063 Profilé en U 5.08
00064 Profilé en U 5.08
00065 Profilé en U 5.08
00066 Profilé en U 5.08
00067 Profilé en U 5.08
00068 Profilé en U 5.08
00070 Tube carré 5.10
00071 Tube carré 5.10
00072 Tube carré 5.10
00073 Tube carré 5.10
00075 Tube carré 5.10
00090 Profilé en T 5.11
00091 Profilé en T 5.11
00092 Profilé en T 5.11
00139 Double U, haut 5.11
00140 Double U, bas 5.11
00242 Cornière égale 5.07
00243 Cornière égale 5.07
00244 Cornière égale 5.07
00250 Cornière inégale 5.08
00251 Cornière inégale 5.08
00270 Tube carré 5.10
00401 Profilé de protection 5.12
00402 Profilé de protection 5.12
00405 Profilé poignée 5.12
00428 Tube rectangulaire 5.10
00431 Tube strié 5.12
01010 Plat 5.13
01011 Plat 5.13
01012 Plat 5.13
01013 Plat 5.13
01014 Plat 5.13
01015 Plat 5.13
01016 Plat 5.13
01017 Plat 5.13
01020 Tube rond 5.16
01021 Tube rond 5.16
01022 Tube rond 5.16
01023 Tube rond 5.16
01024 Tube rond 5.16
01025 Tube rond 5.16
01026 Tube rond 5.16
01030 Rond plein 5.16
01031 Rond plein 5.16
01032 Rond plein 5.16
01033 Rond plein 5.16
01034 Rond plein 5.16
01040 Cornière égale 5.13
01041 Cornière égale 5.13
01042 Cornière égale 5.13
01043 Cornière égale 5.13
01044 Cornière égale 5.13
01045 Cornière égale 5.13
01046 Cornière égale 5.13
01050 Cornière inégale 5.14
01051 Cornière inégale 5.14
01052 Cornière inégale 5.14
01053 Cornière inégale 5.14
01054 Cornière inégale 5.14
01055 Cornière inégale 5.14
01056 Cornière inégale 5.14
01060 Profilé en U 5.15
01061 Profilé en U 5.15
01062 Profilé en U 5.15
01063 Profilé en U 5.15
01064 Profilé en U 5.15
01065 Profilé en U 5.15
01070 Tube carré 5.17
01071 Tube carré 5.17
01072 Tube carré 5.17
01073 Tube carré 5.17
01074 Tube carré 5.17
01080 Carré plein 5.18
01081 Carré plein 5.18
01082 Carré plein 5.18
01090 Profilé en T 5.19
01091 Profilé en T 5.19
01100 Profilé en H 5.19
01101 Profilé en H 5.19
01102 Profilé en H 5.19
01103 Profilé en H 5.19
01104 Profilé en H 5.19
01110 Profilé charnière pour Ø 6,1 mm 5.17
01115 Plat arrondi 5.21
01116 Plat arrondi 5.21
01117 Plat arrondi 5.21
01118 Plat arrondi 5.21
01139 Double U, haut 5.18
01140 Double U, bas 5.18
01141 Profilé de bordure pour cadre 5.21
01210 Plat 5.13
01212 Plat 5.13
01213 Plat 5.13
01214 Plat 5.13
01221 Tube rond 5.16
01222 Tube rond 5.16
01223 Tube rond 5.16
01240 Cornière égale 5.13
01241 Cornière égale 5.13
01242 Cornière égale 5.13
01243 Cornière égale 5.13
01244 Cornière égale 5.13
01250 Cornière inégale 5.14
01251 Cornière inégale 5.14
01270 Tube carré 5.17
01272 Tube carré 5.17
01273 Tube carré 5.17
01315 Plat arrondi 5.21
01316 Plat arrondi 5.21
01317 Plat arrondi 5.21
01318 Plat arrondi 5.21
01401 Profilé de protection 5.15
01402 Profilé de protection 5.15
01403 Profilé poignée 5.19
01404 Profilé poignée 5.20
01405 Profilé poignée 5.20
01410 Profilé poignée 5.20
01542 Cornière égale 5.13
01543 Cornière égale 5.13
01544 Cornière égale 5.13
01550 Cornière inégale 5.14
01551 Cornière inégale 5.14
01570 Tube carré 5.17
02010 Plat 5.13
02012 Plat 5.13
02013 Plat 5.13
02020 Tube rond 5.16
02021 Tube rond 5.16
02022 Tube rond 5.16
02023 Tube rond 5.16
02024 Tube rond 5.16
02040 Cornière égale 5.13
02041 Cornière égale 5.13
02042 Cornière égale 5.13
02043 Cornière égale 5.13
02210 Plat 5.13
02212 Plat 5.13
02213 Plat 5.13
02214 Plat 5.13
02221 Tube rond 5.16
02222 Tube rond 5.16
02223 Tube rond 5.16
02240 Cornière égale 5.13
02241 Cornière égale 5.13
02242 Cornière égale 5.13
02243 Cornière égale 5.13
02244 Cornière égale 5.13
02250 Cornière inégale 5.14

Catalogue Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Catalogue Quincaillerie
Index

Sommaire des références

02251 Cornière inégale 5.14
02270 Tube carré 5.17
02272 Tube carré 5.17
02273 Tube carré 5.17
03141 Profilé de bordure pour cadre 5.21
04010 Plat 5.07
04012 Plat 5.07
04014 Plat 5.07
04015 Plat 5.07
04016 Plat 5.07
04017 Plat 5.07
04025 Tube rond 5.09
04026 Tube rond 5.09
04027 Tube rond 5.09
04028 Tube rond 5.09
04029 Tube rond 5.09
04031 Rond plein 5.09
04032 Rond plein 5.09
04042 Cornière égale 5.07
04043 Cornière égale 5.07
04044 Cornière égale 5.07
04045 Cornière égale 5.07
04046 Cornière égale 5.07
04047 Cornière égale 5.07
04048 Cornière égale 5.07
04051 Cornière inégale 5.08
04052 Cornière inégale 5.08
04053 Cornière inégale 5.08
04054 Cornière inégale 5.08
04055 Cornière inégale 5.08
04056 Cornière inégale 5.08
04066 Profilé en U 5.08
04067 Profilé en U 5.08
04068 Profilé en U 5.08
04069 Profilé en U 5.08
04070 Tube carré 5.10
04071 Tube carré 5.10
04074 Tube carré 5.10
04075 Tube carré 5.10
04076 Tube carré 5.10
04091 Profilé en T 5.11
04092 Profilé en T 5.11
04093 Profilé en T 5.11
04135 Profilé en U 5.08
04139 Double U, haut 5.11
04140 Double U, bas 5.11
04210 Plat 5.07
04212 Plat 5.07
04213 Plat 5.07
04214 Plat 5.07
04215 Plat 5.07
04216 Plat 5.07
04217 Plat 5.07
04221 Tube rond 5.09
04222 Tube rond 5.09
04223 Tube rond 5.09
04225 Tube rond 5.09
04226 Tube rond 5.09
04227 Tube rond 5.09
04228 Tube rond 5.09
04229 Tube rond 5.09
04231 Rond plein 5.09
04232 Rond plein 5.09
04240 Cornière égale 5.07
04241 Cornière égale 5.07
04242 Cornière égale 5.07
04243 Cornière égale 5.07
04244 Cornière égale 5.07
04245 Cornière égale 5.07
04246 Cornière égale 5.07
04247 Cornière égale 5.07
04248 Cornière égale 5.07
04250 Cornière inégale 5.08
04251 Cornière inégale 5.08
04252 Cornière inégale 5.08
04253 Cornière inégale 5.08
04254 Cornière inégale 5.08
04255 Cornière inégale 5.08
04256 Cornière inégale 5.08
04266 Profilé en U 5.08
04267 Profilé en U 5.08
04268 Profilé en U 5.08
04269 Profilé en U 5.08
04270 Tube carré 5.10
04271 Tube carré 5.10
04272 Tube carré 5.10
04273 Tube carré 5.10
04274 Tube carré 5.10
04275 Tube carré 5.10
04276 Tube carré 5.10
04291 Profilé en T 5.11
04293 Profilé en T 5.11
04328 Tube rectangulaire 5.10
04331 Tube strié 5.12
04332 Tube rectangulaire 5.10
04333 Tube rectangulaire 5.10
04335 Profilé en U 5.08
04339 Double U, haut 5.11
04340 Double U, bas 5.11
04428 Tube rectangulaire 5.10
04431 Tube strié 5.12
04432 Tube rectangulaire 5.10
04433 Tube rectangulaire 5.10
05010 Plat 5.13
05011 Plat 5.13
05012 Plat 5.13
05013 Plat 5.13
05014 Plat 5.13
05015 Plat 5.13
05016 Plat 5.13
05017 Plat 5.13
05020 Tube rond 5.16
05021 Tube rond 5.16
05022 Tube rond 5.16
05023 Tube rond 5.16
05024 Tube rond 5.16
05025 Tube rond 5.16
05026 Tube rond 5.16
05027 Tube rond 5.16
05030 Rond plein 5.16
05031 Rond plein 5.16
05032 Rond plein 5.16
05033 Rond plein 5.16
05034 Rond plein 5.16
05040 Cornière égale 5.13
05041 Cornière égale 5.13
05042 Cornière égale 5.13
05043 Cornière égale 5.13
05044 Cornière égale 5.13
05045 Cornière égale 5.13
05046 Cornière égale 5.13
05050 Cornière inégale 5.14
05051 Cornière inégale 5.14
05052 Cornière inégale 5.14
05053 Cornière inégale 5.14
05054 Cornière inégale 5.14
05055 Cornière inégale 5.14
05056 Cornière inégale 5.14
05060 Profilé en U 5.15
05061 Profilé en U 5.15
05062 Profilé en U 5.15
05063 Profilé en U 5.15
05064 Profilé en U 5.15
05065 Profilé en U 5.15
05066 Profilé en U 5.15
05067 Profilé en U 5.15
05070 Tube carré 5.17
05071 Tube carré 5.17
05072 Tube carré 5.17
05073 Tube carré 5.17
05074 Tube carré 5.17
05080 Carré plein 5.18
05081 Carré plein 5.18
05082 Carré plein 5.18
05090 Profilé en T 5.19
05091 Profilé en T 5.19
05092 Profilé en T 5.19
05100 Profilé en H 5.19
05101 Profilé en H 5.19
05102 Profilé en H 5.19
05103 Profilé en H 5.19
05104 Profilé en H 5.19
05110 Profilé charnière pour Ø 6,1 mm 5.17
05115 Plat arrondi 5.21
05116 Plat arrondi 5.21
05117 Plat arrondi 5.21
05118 Plat arrondi 5.21
05139 Double U, haut 5.18
05140 Double U, bas 5.18
05141 Profilé de bordure pour cadre 5.21
05210 Plat 5.13
05212 Plat 5.13
05213 Plat 5.13
05214 Plat 5.13
05221 Tube rond 5.16
05222 Tube rond 5.16

Catalogue Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Catalogue Quincaillerie
Index

Sommaire des références

05223 Tube rond....5.16
05240 Cornière égale....5.13
05241 Cornière égale....5.13
05242 Cornière égale....5.13
05243 Cornière égale....5.13
05244 Cornière égale....5.13
05250 Cornière inégale....5.14
05251 Cornière inégale....5.14
05270 Tube carré....5.17
05272 Tube carré....5.17
05273 Tube carré....5.17
05315 Plat arrondi....5.21
05316 Plat arrondi....5.21
05317 Plat arrondi....5.21
05318 Plat arrondi....5.21
05401 Profilé de protection....5.15
05402 Profilé de protection....5.15
05403 Profilé poignée....5.19
05404 Profilé poignée....5.20
05405 Profilé poignée....5.20
05410 Profilé poignée....5.20
06040 Cornière égale....5.13
06041 Cornière égale....5.13
06042 Cornière égale....5.13
06043 Cornière égale....5.13
06210 Plat....5.13
06212 Plat....5.13
06213 Plat....5.13
06214 Plat....5.13
06221 Tube rond....5.16
06222 Tube rond....5.16
06223 Tube rond....5.16
06240 Cornière égale....5.13
06241 Cornière égale....5.13
06242 Cornière égale....5.13
06243 Cornière égale....5.13
06244 Cornière égale....5.13
06250 Cornière inégale....5.14
06251 Cornière inégale....5.14
06270 Tube carré....5.17
06272 Tube carré....5.17
06273 Tube carré....5.17
07141 Profilé de bordure pour cadre....5.21
08210 Plat....5.13
08211 Plat....5.13
08212 Plat....5.13
08213 Plat....5.13
08214 Plat....5.13
08215 Plat....5.13
08216 Plat....5.13
08217 Plat....5.13
08220 Tube rond....5.16
08221 Tube rond....5.16
08222 Tube rond....5.16
08223 Tube rond....5.16
08224 Tube rond....5.16
08225 Tube rond....5.16
08226 Tube rond....5.16
08227 Tube rond....5.16
08230 Rond plein....5.16
08231 Rond plein....5.16
08232 Rond plein....5.16
08233 Rond plein....5.16
08234 Rond plein....5.16
08240 Cornière égale....5.13
08241 Cornière égale....5.13
08242 Cornière égale....5.13
08243 Cornière égale....5.13
08244 Cornière égale....5.13
08245 Cornière égale....5.13
08250 Cornière inégale....5.14
08251 Cornière inégale....5.14
08252 Cornière inégale....5.14
08253 Cornière inégale....5.14
08254 Cornière inégale....5.14
08255 Cornière inégale....5.14
08256 Cornière inégale....5.14
08260 Profilé en U....5.15
08261 Profilé en U....5.15
08262 Profilé en U....5.15
08263 Profilé en U....5.15
08264 Profilé en U....5.15
08265 Profilé en U....5.15
08266 Profilé en U....5.15
08267 Profilé en U....5.15
08270 Tube carré....5.17
08271 Tube carré....5.17
08272 Tube carré....5.17
08273 Tube carré....5.17
08274 Tube carré....5.17
08280 Carré plein....5.18
08281 Carré plein....5.18
08282 Carré plein....5.18
08290 Profilé en T....5.19
08291 Profilé en T....5.19
08292 Profilé en T....5.19
08300 Profilé en H....5.19
08301 Profilé en H....5.19
08302 Profilé en H....5.19
08303 Profilé en H....5.19
08304 Profilé en H....5.19
08310 Profilé charnière pour Ø 6,1 mm....5.17
08339 Double U, haut....5.18
08340 Double U, bas....5.18
08341 Profilé de bordure pour cadre....5.21
08351 Profilé de protection....5.15
08352 Profilé de protection....5.15
08353 Profilé poignée....5.19
08354 Profilé poignée....5.20
08355 Profilé poignée....5.20
08360 Profilé poignée....5.20
08540 Cornière égale....5.13
08541 Cornière égale....5.13
08542 Cornière égale....5.13
08543 Cornière égale....5.13
11140 Cornière égale....5.25
11141 Cornière égale....5.25
11142 Cornière égale....5.25
11143 Cornière égale....5.25
11146 Cornière égale....5.25
11147 Cornière égale....5.25
11150 Cornière inégale....5.26
11151 Cornière inégale....5.26
11152 Cornière inégale....5.26
11153 Cornière inégale....5.26
11172 Profilé de cadre....5.31
12140 Cornière égale....5.25
12141 Cornière égale....5.25
12142 Cornière égale....5.25
12143 Cornière égale....5.25
12146 Cornière égale....5.25
12147 Cornière égale....5.25
12150 Cornière inégale....5.26
12151 Cornière inégale....5.26
12152 Cornière inégale....5.26
12153 Cornière inégale....5.26
12154 Cornière inégale....5.26
12155 Cornière inégale....5.26
12156 Cornière inégale....5.26
12157 Cornière inégale....5.26
12160 Profilé en U....5.28
12161 Profilé en U....5.28
12162 Profilé en U....5.28
12163 Profilé en U....5.28
12164 Profilé en U....5.28
12165 Double U, bas....5.29
12166 Double U, haut....5.29
12170 Profilé en H....5.30
12171 Profilé de finition....5.30
12172 Profilé de cadre....5.31
12175 Cornière égale....5.25
12176 Cornière égale....5.25
12177 Cornière égale....5.25
12180 Plat arrondi....5.32
12181 Plat arrondi....5.32
12182 Plat arrondi....5.32
12183 Plat arrondi....5.32
12190 Plat arrondi....5.32
12191 Plat arrondi....5.32
12192 Plat arrondi....5.32
12193 Plat arrondi....5.32
12300 Cornière inégale....5.27
12301 Cornière inégale....5.27
12302 Cornière inégale....5.27
12303 Cornière inégale....5.27
12304 Cornière inégale....5.27
12305 Cornière inégale....5.27
12310 Cornière inégale....5.27
12311 Cornière inégale....5.27
12312 Cornière inégale....5.27
12313 Cornière inégale....5.27
12314 Cornière inégale....5.27
12315 Cornière inégale....5.27
12320 Cornière inégale....5.27
12321 Cornière inégale....5.27
12322 Cornière inégale....5.27

Catalogue Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Catalogue Quincaillerie
Index

Sommaire des références

12323 Cornière inégale 5.27
12324 Cornière inégale 5.27
12325 Cornière inégale 5.27
12330 Cornière inégale 5.27
12331 Cornière inégale 5.27
12332 Cornière inégale 5.27
12333 Cornière inégale 5.27
12334 Cornière inégale 5.27
12335 Cornière inégale 5.27
12340 Cornière inégale 5.27
12341 Cornière inégale 5.27
12342 Cornière inégale 5.27
12343 Cornière inégale 5.27
12344 Cornière inégale 5.27
12345 Cornière inégale 5.27
12350 Cornière inégale 5.27
12351 Cornière inégale 5.27
12352 Cornière inégale 5.27
12353 Cornière inégale 5.27
12354 Cornière inégale 5.27
12355 Cornière inégale 5.27
12360 Cornière inégale 5.27
12361 Cornière inégale 5.27
12362 Cornière inégale 5.27
12363 Cornière inégale 5.27
12364 Cornière inégale 5.27
12365 Cornière inégale 5.27
12370 Cornière inégale 5.27
12371 Cornière inégale 5.27
12372 Cornière inégale 5.27
12373 Cornière inégale 5.27
12374 Cornière inégale 5.27
12375 Cornière inégale 5.27
12600 Cornière égale, adhésive 5.33
12601 Cornière égale, adhésive 5.33
12602 Cornière égale, adhésive 5.33
12610 Cornière égale, adhésive 5.35
12611 Cornière égale, adhésive 5.35
12612 Cornière égale, adhésive 5.35
12613 Cornière égale, adhésive 5.35
12614 Cornière égale, adhésive 5.35
12615 Cornière égale, adhésive 5.34
12616 Cornière égale, adhésive 5.35
12617 Cornière égale, adhésive 5.35
12618 Cornière égale, adhésive 5.35
12619 Cornière égale, adhésive 5.35
12620 Cornière égale, adhésive 5.35
12621 Corniche, adhésive 5.34
12622 Quart de rond, adhésif 5.33
12623 Quart de rond, adhésif 5.33
12624 Cornière égale, adhésive 5.34
12625 Cornière égale, adhésive 5.35
12626 Cornière égale, adhésive 5.34
12627 Cornière égale, adhésive 5.35
12630 Cornière égale, adhésive 5.34
12631 Cornière égale, adhésive 5.34
12632 Cornière égale, adhésive 5.35
12634 Cornière égale, adhésive 5.35
12635 Cornière égale, adhésive 5.35
12636 Cornière égale, adhésive 5.35
12637 Cornière égale, adhésive 5.35
12638 Cornière égale, adhésive 5.34
12639 Cornière égale, adhésive 5.34
12640 Cornière égale, adhésive 5.34
12670 Cornière égale, adhésive 5.35
12671 Cornière égale, adhésive 5.35
12672 Cornière égale, adhésive 5.35
12673 Cornière égale, adhésive 5.35
12674 Cornière égale, adhésive 5.35
12675 Cornière égale, adhésive 5.35
12676 Cornière égale, adhésive 5.35
12677 Cornière égale, adhésive 5.35
12678 Cornière égale, adhésive 5.35
12679 Cornière égale, adhésive 5.35
12715 Cornière égale 5.24
12724 Cornière égale 5.24
12726 Cornière égale 5.24
12727 Cornière égale 5.25
12730 Cornière égale 5.24
12731 Cornière égale 5.24
12738 Cornière égale 5.24
12739 Cornière égale 5.24
12740 Cornière égale 5.24
12988 Profilé en H 5.30
12989 Cornière égale 5.24
12991 Cornière égale 5.24
12993 Profilé de cadre 5.31
12994 Profilé de finition 5.29
12995 Cornière inégale 5.26
12996 Cornière inégale 5.26
12997 Cornière égale 5.24
12998 Cornière égale 5.24
15140 Cornière égale 5.25
15141 Cornière égale 5.25
15142 Cornière égale 5.25
15143 Cornière égale 5.25
15146 Cornière égale 5.25
15147 Cornière égale 5.25
15150 Cornière inégale 5.26
15151 Cornière inégale 5.26
15152 Cornière inégale 5.26
15153 Cornière inégale 5.26
15158 Cornière égale 5.25
15159 Cornière égale 5.25
15172 Profilé de cadre 5.31
16140 Cornière égale 5.25
16141 Cornière égale 5.25
16142 Cornière égale 5.25
16143 Cornière égale 5.25
16146 Cornière égale 5.25
16147 Cornière égale 5.25
16150 Cornière inégale 5.26
16151 Cornière inégale 5.26
16152 Cornière inégale 5.26
16153 Cornière inégale 5.26
16154 Cornière inégale 5.26
16155 Cornière inégale 5.26
16156 Cornière inégale 5.26
16157 Cornière inégale 5.26
16160 Profilé en U 5.28
16161 Profilé en U 5.28
16162 Profilé en U 5.28
16163 Profilé en U 5.28
16164 Profilé en U 5.28
16165 Double U, bas 5.29
16166 Double U, haut 5.29
16172 Profilé de cadre 5.31
16175 Cornière égale 5.25
16176 Cornière égale 5.25
16177 Cornière égale 5.25
16180 Plat arrondi 5.32
16181 Plat arrondi 5.32
16182 Plat arrondi 5.32
16183 Plat arrondi 5.32
16190 Plat arrondi 5.32
16191 Plat arrondi 5.32
16192 Plat arrondi 5.32
16193 Plat arrondi 5.32
16300 Cornière inégale 5.27
16301 Cornière inégale 5.27
16302 Cornière inégale 5.27
16303 Cornière inégale 5.27
16304 Cornière inégale 5.27
16305 Cornière inégale 5.27
16310 Cornière inégale 5.27
16311 Cornière inégale 5.27
16312 Cornière inégale 5.27
16313 Cornière inégale 5.27
16314 Cornière inégale 5.27
16315 Cornière inégale 5.27
16320 Cornière inégale 5.27
16321 Cornière inégale 5.27
16322 Cornière inégale 5.27
16323 Cornière inégale 5.27
16324 Cornière inégale 5.27
16325 Cornière inégale 5.27
16330 Cornière inégale 5.27
16331 Cornière inégale 5.27
16332 Cornière inégale 5.27
16333 Cornière inégale 5.27
16334 Cornière inégale 5.27
16335 Cornière inégale 5.27
16340 Cornière inégale 5.27
16341 Cornière inégale 5.27
16342 Cornière inégale 5.27
16343 Cornière inégale 5.27
16344 Cornière inégale 5.27
16345 Cornière inégale 5.27
16350 Cornière inégale 5.27
16351 Cornière inégale 5.27
16352 Cornière inégale 5.27
16353 Cornière inégale 5.27
16354 Cornière inégale 5.27
16355 Cornière inégale 5.27
16360 Cornière inégale 5.27
16361 Cornière inégale 5.27

alfer France | 272, chemin du Gamay | F-01600 Saint-Bernard | France | Téléphone : +33 474087430 | Fax : +33 474085652 | info.fr@alfer.com | www.alfer.com

Catalogue Quincaillerie
Index

Sommaire des références

16362 Cornière inégale 5.27
16363 Cornière inégale 5.27
16364 Cornière inégale 5.27
16365 Cornière inégale 5.27
16370 Cornière inégale 5.27
16371 Cornière inégale 5.27
16372 Cornière inégale 5.27
16373 Cornière inégale 5.27
16374 Cornière inégale 5.27
16375 Cornière inégale 5.27
16450 Cornière égale 5.25
16456 Cornière égale 5.25
16457 Plat 5.24
16458 Plat 5.24
16459 Plat 5.24
16460 Plat 5.24
16465 Cornière égale 5.25
16466 Cornière égale 5.25
16467 Plat 5.24
16468 Plat 5.24
16469 Plat 5.24
16470 Cornière égale 5.13
16480 Cornière égale 5.25
16481 Cornière égale 5.25
16482 Cornière égale 5.25
16483 Cornière égale 5.25
16484 Cornière inégale 5.26
16485 Cornière inégale 5.26
16486 Cornière inégale 5.26
16487 Cornière inégale 5.26
16490 Quart de rond 5.31
16491 Quart de rond 5.31
16492 Quart de rond 5.31
16493 Quart de rond 5.31
16494 Corniche 5.32
16573 Cornière égale 5.25
16574 Cornière égale 5.25
16575 Cornière égale 5.25
16576 Cornière égale 5.25
16577 Cornière égale 5.25
16600 Cornière égale, adhésive 5.33
16601 Cornière égale, adhésive 5.33
16602 Cornière égale, adhésive 5.33
16610 Cornière égale, adhésive 5.35
16611 Cornière égale, adhésive 5.35
16612 Cornière égale, adhésive 5.35
16613 Cornière égale, adhésive 5.35
16614 Cornière égale, adhésive 5.35
16615 Cornière égale, adhésive 5.34
16616 Cornière égale, adhésive 5.35
16617 Cornière égale, adhésive 5.35
16618 Cornière égale, adhésive 5.35
16619 Cornière égale, adhésive 5.35
16620 Cornière égale, adhésive 5.35
16621 Corniche, adhésive 5.34
16622 Quart de rond, adhésif 5.33
16623 Quart de rond, adhésif 5.33
16624 Cornière égale, adhésive 5.34
16625 Cornière égale, adhésive 5.35
16626 Cornière égale, adhésive 5.34
16627 Cornière égale, adhésive 5.35
16630 Cornière égale, adhésive 5.34
16631 Cornière égale, adhésive 5.34
16632 Cornière égale, adhésive 5.35
16634 Cornière égale, adhésive 5.35
16638 Cornière égale, adhésive 5.34
16639 Cornière égale, adhésive 5.34
16640 Cornière égale, adhésive 5.34
16670 Cornière égale, adhésive 5.35
16671 Cornière égale, adhésive 5.35
16672 Cornière égale, adhésive 5.35
16673 Cornière égale, adhésive 5.35
16674 Cornière égale, adhésive 5.35
16675 Cornière égale, adhésive 5.35
16676 Cornière égale, adhésive 5.35
16677 Cornière égale, adhésive 5.35
16678 Cornière égale, adhésive 5.35
16679 Cornière égale, adhésive 5.35
16715 Cornière égale 5.24
16716 Cornière égale 5.25
16717 Cornière égale 5.25
16718 Cornière égale 5.25
16719 Cornière égale 5.25
16720 Cornière égale 5.25
16724 Cornière égale 5.24
16726 Cornière égale 5.24
16727 Cornière égale 5.25
16730 Cornière égale 5.24
16731 Cornière égale 5.24
16732 Cornière égale 5.25
16738 Cornière égale 5.24
16739 Cornière égale 5.24
16740 Cornière égale 5.24
16750 Cornière égale polyvalente, adhésive 5.34
16988 Profilé en H 5.30
16989 Cornière égale 5.24
16991 Cornière égale 5.24
16993 Profilé de cadre 5.31
16994 Profilé de finition 5.29
16995 Cornière inégale 5.26
16996 Cornière inégale 5.26
16997 Cornière égale 5.24
16998 Cornière égale 5.24
16999 Cornière égale 5.25
18001 Cornière clampline 5.36
18002 Cornière clampline 5.36
18003 Cornière clampline 5.36
18004 Cornière clampline 5.36
18011 Cornière clampline 5.36
18012 Cornière clampline 5.36
18013 Cornière clampline 5.36
18014 Cornière clampline 5.36
18021 Profilé en U clampline 5.36
18022 Profilé en U clampline 5.36
18023 Profilé en U clampline 5.36
18024 Profilé en U clampline 5.36
18025 Profilé en U clampline 5.36
18026 Profilé en U clampline 5.36
18027 Profilé en U clampline 5.36
18031 Profilé en U clampline 5.36
18032 Profilé en U clampline 5.36
18033 Profilé en U clampline 5.36
18034 Profilé en U clampline 5.36
18035 Profilé en U clampline 5.36
18036 Profilé en U clampline 5.36
18037 Profilé en U clampline 5.36
18041 Profilé en H clampline 5.37
18042 Profilé en H clampline 5.37
18043 Profilé en H clampline 5.37
18044 Profilé en H clampline 5.37
18045 Profilé en H clampline 5.37
18046 Profilé en H clampline 5.37
18047 Profilé en H clampline 5.37
18051 Profilé en H clampline 5.37
18052 Profilé en H clampline 5.37
18053 Profilé en H clampline 5.37
18054 Profilé en H clampline 5.37
18055 Profilé en H clampline 5.37
18056 Profilé en H clampline 5.37
18057 Profilé en H clampline 5.37
18061 Profilé d'angle clampline 5.37
18062 Profilé d'angle clampline 5.37
18063 Profilé d'angle clampline 5.37
18064 Profilé d'angle clampline 5.37
18065 Profilé d'angle clampline 5.37
18066 Profilé d'angle clampline 5.37
18067 Profilé d'angle clampline 5.37
18071 Profilé d'angle clampline 5.37
18072 Profilé d'angle clampline 5.37
18073 Profilé d'angle clampline 5.37
18074 Profilé d'angle clampline 5.37
18075 Profilé d'angle clampline 5.37
18076 Profilé d'angle clampline 5.37
18077 Profilé d'angle clampline 5.37
18085 Profilé en T clampline 5.36
18095 Profilé en T clampline 5.36
18125 Profilé cale-porte clampline 5.38
18135 Profilé cale-porte clampline 5.38
18641 Cornière clampsoft 5.39
18642 Cornière clampsoft 5.39
18643 Cornière clampsoft 5.39
18644 Cornière clampsoft 5.39
18645 Cornière clampsoft 5.39
18646 Cornière clampsoft 5.39
18647 Cornière clampsoft 5.39
18651 Cornière clampsoft 5.39
18652 Cornière clampsoft 5.39
18653 Cornière clampsoft 5.39
18654 Cornière clampsoft 5.39
18655 Cornière clampsoft 5.39
18656 Cornière clampsoft 5.39
18657 Cornière clampsoft 5.39
18661 Profilé en U clampsoft 5.40
18662 Profilé en U clampsoft 5.40
18663 Profilé en U clampsoft 5.40
18664 Profilé en U clampsoft 5.40

Catalogue Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Catalogue Quincaillerie
Index

Sommaire des références

18665 Profilé en U clampsoft....5.40
18666 Profilé en U clampsoft....5.40
18667 Profilé en U clampsoft....5.40
18671 Profilé en U clampsoft....5.40
18672 Profilé en U clampsoft....5.40
18673 Profilé en U clampsoft....5.40
18674 Profilé en U clampsoft....5.40
18675 Profilé en U clampsoft....5.40
18676 Profilé en U clampsoft....5.40
18677 Profilé en U clampsoft....5.40
18684 Cornière clampsoft....5.41
18685 Cornière clampsoft....5.41
18686 Cornière clampsoft....5.41
18687 Cornière clampsoft....5.41
18694 Cornière clampsoft....5.41
18695 Cornière clampsoft....5.41
18696 Cornière clampsoft....5.41
18697 Cornière clampsoft....5.41
18973 Accessoire d'angle pour cornière clampsoft....5.41
18974 Accessoire d'angle pour cornière clampsoft....5.41
18975 Accessoire d'angle pour cornière clampsoft....5.41
18976 Accessoire d'angle pour cornière clampsoft....5.41
18980 Accessoire d'angle pour profilé en U clampsoft....5.40
18981 Accessoire d'angle pour profilé en U clampsoft....5.40
18982 Accessoire d'angle pour profilé en U clampsoft....5.40
18983 Accessoire d'angle pour profilé en U clampsoft....5.40
18984 Accessoire d'angle pour profilé en U clampsoft....5.40
18985 Accessoire d'angle pour profilé en U clampsoft....5.40
18986 Accessoire d'angle pour profilé en U clampsoft....5.40
18990 Accessoire d'angle pour cornière clampsoft....5.39
18991 Accessoire d'angle pour cornière clampsoft....5.39
18992 Accessoire d'angle pour cornière clampsoft....5.39
18993 Accessoire d'angle pour cornière clampsoft....5.39
18994 Accessoire d'angle pour cornière clampsoft....5.39
18995 Accessoire d'angle pour cornière clampsoft....5.39
18996 Accessoire d'angle pour cornière clampsoft....5.39
20210 Plat....5.22
20211 Plat....5.22
20212 Plat....5.22
20213 Plat....5.22
20220 Tube rond....5.22
20221 Tube rond....5.22
20222 Tube rond....5.22
20223 Tube rond....5.22
20224 Tube rond....5.22
20230 Rond plein....5.23
20231 Rond plein....5.23
20232 Rond plein....5.23
20233 Rond plein....5.23
20234 Rond plein....5.23
20235 Rond plein....5.23
20236 Rond plein....5.23
20240 Cornière égale....5.22
20241 Cornière égale....5.22
20242 Cornière égale....5.22
20243 Cornière égale....5.22
20280 Carré plein....5.23
20281 Carré plein....5.23
20282 Carré plein....5.23
21042 Tube rond....1.24
21044 Tube rond....1.24
21046 Tube rond....1.24
21048 Tube rond....1.24
21050 Tube rond....1.24
21052 Tube rond....1.24
21054 Tube rond....1.24
21062 Tube rond....1.24
21064 Tube rond....1.24
21066 Tube rond....1.24
21068 Tube rond....1.24
21070 Tube rond....1.24
21072 Tube rond....1.24
21122 Rond plein....1.24
21124 Rond plein....1.24
21126 Rond plein....1.24
21128 Rond plein....1.24
21142 Rond plein....1.24
21164 Tube carré....1.08
21166 Tube carré....1.08
21168 Tube carré....1.08
21170 Tube carré....1.08
21170 Tube carré....2.13
21184 Tube carré....1.08
21186 Tube carré....1.08
21188 Tube carré....1.08
21190 Tube carré....1.08
21190 Tube carré....2.13
21202 Tube carré....1.25
21204 Tube carré....1.25
21206 Tube carré....1.25
21208 Tube carré....1.25
21210 Tube carré....1.25
21210 Tube carré....2.18
21212 Tube carré....1.25
21214 Tube carré....1.25
21222 Tube carré....1.25
21224 Tube carré....1.25
21226 Tube carré....1.25
21228 Tube carré....1.25
21230 Tube carré....1.25
21230 Tube carré....2.18
21232 Tube carré....1.25
21234 Tube carré....1.25
21282 Carré plein....1.24
21284 Carré plein....1.24
21286 Carré plein....1.24
21302 Carré plein....1.24
21304 Carré plein....1.24
21306 Carré plein....1.24
21362 Tube rectangulaire....1.25
21364 Tube rectangulaire....1.25
21366 Tube rectangulaire....1.25
21368 Tube rectangulaire....1.25
21370 Tube rectangulaire....1.25
21382 Tube rectangulaire....1.25
21384 Tube rectangulaire....1.25
21386 Tube rectangulaire....1.25
21388 Tube rectangulaire....1.25
21390 Tube rectangulaire....1.25
21402 U carré....1.10
21404 U carré....1.10
21406 U carré....1.10
21410 U carré....1.10
21410 U carré....2.14
21422 U carré....1.10
21424 U carré....1.10
21426 U carré....1.10
21430 U carré....1.10
21430 U carré....2.14
21442 U carré....1.26
21442 U carré....3.37
21444 U carré....1.26
21444 U carré....3.37
21446 U carré....1.26
21448 U carré....1.26
21450 U carré....1.26
21450 U carré....2.18
21452 U carré....1.26
21454 U carré....1.26
21462 U carré....1.26
21462 U carré....3.37
21464 U carré....1.26
21464 U carré....3.37
21466 U carré....1.26
21468 U carré....1.26
21470 U carré....1.26
21470 U carré....2.18
21472 U carré....1.26
21474 U carré....1.26
21484 U rectangulaire....1.11
21486 U rectangulaire....1.11
21488 U rectangulaire....1.11
21504 U rectangulaire....1.11
21506 U rectangulaire....1.11
21508 U rectangulaire....1.11
21522 U rectangulaire....1.26
21524 U rectangulaire....1.26
21526 U rectangulaire....1.26
21528 U rectangulaire....1.26
21530 U rectangulaire....1.26
21532 U rectangulaire....1.26
21534 U rectangulaire....1.26
21542 U rectangulaire....1.26
21544 U rectangulaire....1.26
21546 U rectangulaire....1.26
21548 U rectangulaire....1.26
21550 U rectangulaire....1.26
21552 U rectangulaire....1.26
21554 U rectangulaire....1.26
21566 Cornière égale....1.12
21568 Cornière égale....1.12
21570 Cornière égale....1.12
21572 Cornière égale....1.12
21586 Cornière égale....1.12
21588 Cornière égale....1.12
21590 Cornière égale....1.12

Catalogue Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

alfer®
aluminium

Catalogue Quincaillerie
Index

Sommaire des références

21592 Cornière égale....1.12
21602 Cornière égale....1.27
21604 Cornière égale....1.27
21606 Cornière égale....1.27
21608 Cornière égale....1.27
21610 Cornière égale....1.27
21612 Cornière égale....1.27
21614 Cornière égale....1.27
21622 Cornière égale....1.27
21624 Cornière égale....1.27
21626 Cornière égale....1.27
21628 Cornière égale....1.27
21630 Cornière égale....1.27
21632 Cornière égale....1.27
21634 Cornière égale....1.27
21646 Cornière inégale....1.13
21648 Cornière inégale....1.13
21650 Cornière inégale....1.13
21666 Cornière inégale....1.13
21668 Cornière inégale....1.13
21670 Cornière inégale....1.13
21682 Cornière inégale....1.27
21684 Cornière inégale....1.27
21686 Cornière inégale....1.27
21688 Cornière inégale....1.27
21690 Cornière inégale....1.27
21692 Cornière inégale....1.27
21694 Cornière inégale....1.27
21702 Cornière inégale....1.27
21704 Cornière inégale....1.27
21706 Cornière inégale....1.27
21708 Cornière inégale....1.27
21710 Cornière inégale....1.27
21712 Cornière inégale....1.27
21714 Cornière inégale....1.27
21762 T carré....1.28
21764 T carré....1.28
21766 T carré....1.28
21768 T carré....1.28
21782 T carré....1.28
21784 T carré....1.28
21786 T carré....1.28
21788 T carré....1.28
21806 Plat....1.13
21808 Plat....1.13
21810 Plat....1.13
21812 Plat....1.13
21814 Plat....1.13
21826 Plat....1.13
21828 Plat....1.13
21830 Plat....1.13
21832 Plat....1.13
21834 Plat....1.13
21842 Plat....1.28
21844 Plat....1.28
21846 Plat....1.28
21848 Plat....1.28
21850 Plat....1.28
21852 Plat....1.28
21854 Plat....1.28
21862 Plat....1.28
21864 Plat....1.28
21866 Plat....1.28
21868 Plat....1.28
21870 Plat....1.28
21872 Plat....1.28
21874 Plat....1.28
21890 Tube carré 1 côté....1.15
21890 Tube carré 1 côté....2.15
21910 Tube carré 1 côté....1.15
21910 Tube carré 1 côté....2.15
23001 Cornière égale, percée....4.07
23002 Cornière inégale, percée....4.07
23003 Plat, percé....4.05
23004 U carré, percé....4.06
23005 Profilé en T, percé....4.08
23006 Tube carré, percé....4.05
23011 Cornière égale, percée....4.07
23012 Cornière inégale, percée....4.07
23013 Plat, percé....4.05
23016 Tube carré, percé....4.05
23021 Cornière égale, percée....4.07
23031 Cornière égale, percée....4.07
23051 Cornière égale, percée....4.07
23052 Cornière inégale, percée....4.07
23053 Plat, percé....4.05
23054 U carré, percé....4.06
23055 Profilé en T, percé....4.08
23056 Tube carré, percé....4.05
23061 Cornière égale, percée....4.07
23062 Cornière inégale, percée....4.07
23063 Plat, percé....4.05
23066 Tube carré, percé....4.05
23101 Cornière égale, percée....4.07
23102 Cornière inégale, percée....4.07
23103 Plat, percé....4.05
23104 U carré, percé....4.06
23105 Profilé en T, percé....4.08
23106 Tube carré, percé....4.05
23111 Cornière égale, percée....4.07
23112 Cornière inégale, percée....4.07
23113 Plat, percé....4.05
23116 Tube carré, percé....4.05
23151 Cornière égale, percée....4.07
23152 Cornière inégale, percée....4.08
23153 Plat, percé....4.05
23154 U carré, percé....4.06
23155 Profilé en T, percé....4.08
23156 Tube carré, percé....4.06
23161 Cornière égale, percée....4.07
23162 Cornière inégale, percée....4.08
23163 Plat, percé....4.05
23166 Tube carré, percé....4.06
23171 Cornière égale, percée....4.07
23181 Cornière égale, percée....4.07
23201 Cornière égale, percée....4.07
23211 Cornière égale, percée....4.07
23251 Cornière égale, percée....4.07
23252 Cornière inégale, percée....4.08
23253 Plat, percé....4.05
23254 U carré, percé....4.06
23255 Profilé en T, percé....4.08
23256 Tube carré, percé....4.06
23261 Cornière égale, percée....4.07
23262 Cornière inégale, percée....4.08
23263 Plat, percé....4.05
23266 Tube carré, percé....4.06
23321 Cornière égale, percée....4.07
23331 Cornière égale, percée....4.07
25002 Tube rond....1.07
25004 Tube rond....1.07
25006 Tube rond....1.07
25008 Tube rond....1.07
25010 Tube rond....1.07
25012 Tube rond....1.07
25014 Tube rond....1.07
25022 Tube rond....1.07
25024 Tube rond....1.07
25026 Tube rond....1.07
25028 Tube rond....1.07
25030 Tube rond....1.07
25032 Tube rond....1.07
25034 Tube rond....1.07
25082 Rond plein....1.07
25084 Rond plein....1.07
25086 Rond plein....1.07
25088 Rond plein....1.07
25102 Rond plein....1.07
25104 Rond plein....1.07
25106 Rond plein....1.07
25108 Rond plein....1.07
25162 Tube carré....1.08
25164 Tube carré....1.08
25166 Tube carré....1.08
25168 Tube carré....1.08
25170 Tube carré....1.08
25170 Tube carré....2.13
25171 Tube carré....1.08
25171 Tube carré....2.13
25172 Tube carré....1.08
25174 Tube carré....1.08
25182 Tube carré....1.08
25184 Tube carré....1.08
25186 Tube carré....1.08
25188 Tube carré....1.08
25190 Tube carré....1.08
25190 Tube carré....2.13
25191 Tube carré....1.08
25191 Tube carré....2.13
25192 Tube carré....1.08
25194 Tube carré....1.08
25210 Tube carré....2.18
25230 Tube carré....2.18
25242 Carré plein....1.09
25244 Carré plein....1.09
25246 Carré plein....1.09

Catalogue Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Catalogue Quincaillerie
Index

Sommaire des références

25248 Carré plein....1.09
25264 Carré plein....1.09
25266 Carré plein....1.09
25268 Carré plein....1.09
25322 Tube rectangulaire....1.09
25324 Tube rectangulaire....1.09
25326 Tube rectangulaire....1.09
25328 Tube rectangulaire....1.09
25330 Tube rectangulaire....1.09
25332 Tube rectangulaire....1.09
25334 Tube rectangulaire....1.09
25342 Tube rectangulaire....1.09
25344 Tube rectangulaire....1.09
25346 Tube rectangulaire....1.09
25348 Tube rectangulaire....1.09
25350 Tube rectangulaire....1.09
25352 Tube rectangulaire....1.09
25354 Tube rectangulaire....1.09
25402 U carré....1.10
25402 U carré....3.37
25404 U carré....1.10
25404 U carré....3.37
25406 U carré....1.10
25408 U carré....1.10
25410 U carré....1.10
25410 U carré....2.14
25411 U carré....1.10
25411 U carré....2.14
25412 U carré....1.10
25414 U carré....1.10
25422 U carré....1.10
25422 U carré....3.37
25424 U carré....1.10
25424 U carré....3.37
25426 U carré....1.10
25428 U carré....1.10
25430 U carré....1.10
25430 U carré....2.14
25431 U carré....1.10
25431 U carré....2.14
25432 U carré....1.10
25434 U carré....1.10
25450 U carré....2.18
25482 U rectangulaire....1.11
25484 U rectangulaire....1.11
25486 U rectangulaire....1.11
25488 U rectangulaire....1.11
25490 U rectangulaire....1.11
25492 U rectangulaire....1.11
25494 U rectangulaire....1.11
25502 U rectangulaire....1.11
25504 U rectangulaire....1.11
25506 U rectangulaire....1.11
25508 U rectangulaire....1.11
25510 U rectangulaire....1.11
25512 U rectangulaire....1.11
25514 U rectangulaire....1.11
25562 Cornière égale....1.11
25564 Cornière égale....1.11
25566 Cornière égale....1.11
25568 Cornière égale....1.11
25570 Cornière égale....1.11
25572 Cornière égale....1.11
25574 Cornière égale....1.11
25582 Cornière égale....1.11
25584 Cornière égale....1.11
25586 Cornière égale....1.11
25588 Cornière égale....1.11
25590 Cornière égale....1.11
25592 Cornière égale....1.11
25594 Cornière égale....1.11
25642 Cornière inégale....1.12
25644 Cornière inégale....1.12
25646 Cornière inégale....1.12
25648 Cornière inégale....1.12
25650 Cornière inégale....1.12
25652 Cornière inégale....1.12
25654 Cornière inégale....1.12
25662 Cornière inégale....1.12
25664 Cornière inégale....1.12
25666 Cornière inégale....1.12
25668 Cornière inégale....1.12
25670 Cornière inégale....1.12
25672 Cornière inégale....1.12
25674 Cornière inégale....1.12
25722 T carré....1.14
25724 T carré....1.14
25726 T carré....1.14
25728 T carré....1.14
25742 T carré....1.14
25744 T carré....1.14
25746 T carré....1.14
25748 T carré....1.14
25802 Plat....1.13
25804 Plat....1.13
25806 Plat....1.13
25808 Plat....1.13
25810 Plat....1.13
25812 Plat....1.13
25814 Plat....1.13
25822 Plat....1.13
25824 Plat....1.13
25826 Plat....1.13
25828 Plat....1.13
25830 Plat....1.13
25832 Plat....1.13
25834 Plat....1.13
25882 Tube carré 1 côté....1.15
25884 Tube carré 1 côté....1.15
25886 Tube carré 1 côté....1.15
25888 Tube carré 1 côté....1.15
25890 Tube carré 1 côté....1.15
25890 Tube carré 1 côté....2.15
25891 Tube carré 1 côté....1.15
25891 Tube carré 1 côté....2.15
25892 Tube carré 1 côté....1.15
25894 Tube carré 1 côté....1.15
25902 Tube carré 1 côté....1.15
25904 Tube carré 1 côté....1.15
25906 Tube carré 1 côté....1.15
25908 Tube carré 1 côté....1.15
25910 Tube carré 1 côté....1.15
25910 Tube carré 1 côté....2.15
25911 Tube carré 1 côté....1.15
25911 Tube carré 1 côté....2.15
25912 Tube carré 1 côté....1.15
25914 Tube carré 1 côté....1.15
25922 Tube carré 2 côtés intérieurs....1.17
25930 Tube carré 2 côtés intérieurs....1.17
25930 Tube carré 2 côtés intérieurs....2.17
25950 Tube carré 2 côtés intérieurs....1.17
25950 Tube carré 2 côtés intérieurs....2.17
25962 U carré 2 côtés 180°....1.16
25962 U carré 2 côtés 180°....3.37
25964 U carré 2 côtés 180°....1.16
25964 U carré 2 côtés 180°....3.37
25966 U carré 2 côtés 180°....1.16
25968 U carré 2 côtés 180°....1.16
25970 U carré 2 côtés 180°....1.16
25970 U carré 2 côtés 180°....2.16
25972 U carré 2 côtés 180°....1.16
25974 U carré 2 côtés 180°....1.16
25982 U carré 2 côtés 180°....1.16
25982 U carré 2 côtés 180°....3.37
25984 U carré 2 côtés 180°....1.16
25984 U carré 2 côtés 180°....3.37
25986 U carré 2 côtés 180°....1.16
25988 U carré 2 côtés 180°....1.16
25990 U carré 2 côtés 180°....1.16
25990 U carré 2 côtés 180°....2.16
25992 U carré 2 côtés 180°....1.16
25994 U carré 2 côtés 180°....1.16
26002 Tube carré 2 côtés désaxés....1.17
26010 Tube carré 2 côtés désaxés....1.17
26010 Tube carré 2 côtés désaxés....2.17
26030 Tube carré 2 côtés désaxés....1.17
26030 Tube carré 2 côtés désaxés....2.17
26042 Tube rond 1 côté court, brillant....1.18
26044 Tube rond 1 côté court, brillant....1.18
26046 Tube rond 1 côté court, brillant....1.18
26048 Tube rond 1 côté court, brillant....1.18
26062 Tube rond 1 côté court....1.17
26064 Tube rond 1 côté court....1.17
26066 Tube rond 1 côté court....1.17
26068 Tube rond 1 côté court....1.17
26090 Tube carré 2 côtés 180°....1.16
26090 Tube carré 2 côtés 180°....2.16
26110 Tube carré 2 côtés 180°....1.16
26110 Tube carré 2 côtés 180°....2.16
26124 Tube rond 1 côté long, brillant....1.18
26128 Tube rond 1 côté long, brillant....1.18
26144 Tube rond 1 côté long....1.18
26148 Tube rond 1 côté long....1.18
26204 Tube rond 2 côtés 180°, brillant....1.19
26208 Tube rond 2 côtés 180°, brillant....1.19
26224 Tube rond 2 côtés 180°....1.19

alfer France | 272, chemin du Gamay | F-01600 Saint-Bernard | France | Téléphone : +33 474087430 | Fax : +33 474085652 | info.fr@alfer.com | www.alfer.com

alfer®
aluminium

Catalogue Quincaillerie
Index

Sommaire des références

26228 Tube rond 2 côtés 180° 1.19
26284 Tube rond 2 côtés 90°, brillant 1.20
26288 Tube rond 2 côtés 90°, brillant 1.20
26304 Tube rond 2 côtés 90° 1.20
26308 Tube rond 2 côtés 90° 1.20
26364 Tube rond double, brillant 1.21
26384 Tube rond double 1.20
26444 Tube rond triple, brillant 1.21
26524 Tube-tube 90°, déporté, brillant 1.21
26604 Collier tube court, brillant 1.22
26608 Collier tube court, brillant 1.22
26624 Collier tube court 1.22
26628 Collier tube court 1.22
26684 Collier tube long, brillant 1.23
26704 Collier tube long 1.22
26708 Collier tube long 1.22
27040 Prisme d'arrêt 1 côté 3.27
27042 Prisme d'arrêt 1 côté prédécoupé et brillant 3.29
27060 Prisme d'arrêt 2 côtés 3.27
27080 Prisme de base 1 côté 3.27
27100 Prisme de base 2 côtés 3.28
27120 Prisme cornière 2 côtés 3.29
27140 Prisme cornière 1 côté 3.28
27160 Prisme charnière 3.28
27180 Prisme de base 1 côté 3.27
27200 Prisme de base 2 côtés 3.28
27220 Prisme cornière 2 côtés 3.29
27240 Prisme cornière 1 côté 3.28
27260 Prisme charnière 3.28
27280 Prisme de base 1 côté 3.27
27300 Prisme de base 2 côtés 3.28
27320 Prisme cornière 2 côtés 3.29
27340 Prisme cornière 1 côté 3.28
27360 Prisme charnière 3.28
27500 Tube rond 3.31
27501 Tube rond 3.31
27520 Tube rond 3.31
27521 Tube rond 3.31
27540 Tube rond 3.31
27541 Tube rond 3.31
27560 Tube carré 3.31
27561 Tube carré 3.31
27580 Tube carré 3.31
27581 Tube carré 3.31
27600 Tube carré 3.31
27601 Tube carré 3.31
27742 Kit de suspension 3.32
27802 Kit d'équerres 90° 3.32
27803 Kit d'équerres 90° 3.32
27804 Kit d'équerres 90° 3.32
27822 Kit d'équerres 120° 3.32
27823 Kit d'équerres 120° 3.32
27824 Kit d'équerres 120° 3.32
27840 Cornière égale 3.35
27841 Cornière égale 3.35
27845 Cornière égale, intérieure 3.36
27846 Cornière égale, intérieure 3.36
27850 Cornière égale 3.35
27851 Cornière égale 3.35
27855 Cornière égale, intérieure 3.36
27856 Cornière égale, intérieure 3.36
27860 Cornière égale 3.35
27861 Cornière égale 3.35
27870 Cornière égale 3.35
27871 Cornière égale 3.35
27880 Cornière égale 3.35
27881 Cornière égale 3.35
27890 Cornière inégale 3.35
27891 Cornière inégale 3.35
27900 Cornière inégale 3.35
27901 Cornière inégale 3.35
27910 Cornière inégale 3.35
27911 Cornière inégale 3.35
27920 U carré 3.35
27921 U carré 3.35
27930 U carré 3.35
27931 U carré 3.35
27940 U carré 3.35
27941 U carré 3.35
27950 Cornière égale 120° 3.31
28400 Tube carré 2.13
28401 Tube carré 2.13
28402 Tube carré 2.13
28405 Tube carré 2.18
28504 Connecteur-équerre 90°, 2 embouts 2.05
28505 Connecteur-angle 45° gauche, 3 embouts 2.07
28506 Connecteur-bride, 1 embout 2.08
28507 Connecteur-jonction 90°, 6 embouts 2.07
28524 Connecteur-équerre 90°, 2 embouts 2.05
28525 Connecteur-angle 45° gauche, 3 embouts 2.07
28526 Connecteur-bride, 1 embout 2.08
28527 Connecteur-jonction 90°, 6 embouts 2.07
28544 Connecteur-T 90°, 3 embouts 2.05
28545 Connecteur-angle 45° droite, 3 embouts 2.07
28546 Connecteur-bride articulé, 1 embout 2.08
28564 Connecteur-T 90°, 3 embouts 2.05
28565 Connecteur-angle 45° droite, 3 embouts 2.07
28566 Connecteur-bride articulé, 1 embout 2.08
28584 Connecteur-angle 90°, 3 embouts 2.05
28585 Connecteur-jonction 45°, 4 embouts 2.08
28586 Connecteur en croix, 4 embouts 2.06
28604 Connecteur-angle 90°, 3 embouts 2.05
28605 Connecteur-jonction 45°, 4 embouts 2.08
28606 Connecteur en croix, 4 embouts 2.06
28624 Connecteur-jonction 90°, 4 embouts 2.06
28625 Connecteur articulé, 2 embouts 2.09
28626 Connecteur-jonction 90°, 5 embouts 2.06
28644 Connecteur-jonction 90°, 4 embouts 2.06
28645 Connecteur articulé, 2 embouts 2.09
28646 Connecteur-jonction 90°, 5 embouts 2.06
28660 Douille de tension 2.10
28661 Ebavureur universel 1.31
28661 Ebavureur universel 2.10
28661 Ebavureur universel 4.13
28668 Rond plein 1.19
28669 Tube carré 2 côtés 180° 1.16
28670 H carré 1.14
28671 Profilé en T 1.14
28672 Tube carré 1 côté désaxé 1.16
28683 Set de vis à tête fraisée 1.36
28684 Set de vis à tête fraisée 1.36
28685 Set de vis à tête fraisée 1.36
28700 H carré 1.14
28700 H carré 2.16
28701 Tube carré 1 côté désaxé 1.16
28701 Tube carré 1 côté désaxé 2.17
28720 H carré 1.14
28720 H carré 2.16
28721 Tube carré 1 côté désaxé 1.16
28721 Tube carré 1 côté désaxé 2.17
29796 Gousset 1.31
29797 Gousset 1.31
29798 Gousset 1.31
29799 Fraise graduée 1.31
29804 Embout rond rentrant 1.32
29806 Embout rond rentrant 1.32
29808 Embout rond rentrant 1.32
29810 Embout rond rentrant 1.32
29812 Embout rond rentrant 1.32
29814 Embout rond rentrant 1.32
29824 Embout carré rentrant 1.32
29826 Embout carré rentrant 1.32
29828 Embout carré rentrant 1.32
29830 Embout carré rentrant 1.32
29830 Embout carré rentrant 2.12
29832 Embout carré rentrant 1.32
29834 Embout carré rentrant 1.32
29848 Embout rectangulaire rentrant 1.32
29850 Embout rectangulaire rentrant 1.32
29862 Ressort de compression 1.35
29864 Ressort de compression 1.35
29866 Ressort de compression 1.35
29868 Ressort de compression 1.35
29870 Ressort de compression 1.35
29872 Ressort de compression 1.35
29874 Ressort de compression 1.35
29882 Ressort de compression 1.35
29884 Ressort de compression 1.35
29886 Ressort de compression 1.35
29888 Ressort de compression 1.35
29890 Ressort de compression 1.35
29892 Ressort de compression 1.35
29894 Ressort de compression 1.35
29902 Ressort de traction 1.35
29904 Ressort de traction 1.35
29906 Ressort de traction 1.35
29908 Ressort de traction 1.35
29910 Ressort de traction 1.35
29912 Ressort de traction 1.35
29914 Ressort de traction 1.35
29922 Ressort de traction 1.36
29924 Ressort de traction 1.36
29926 Ressort de traction 1.36
29928 Ressort de traction 1.36
29930 Ressort de traction 1.36
29932 Ressort de traction 1.36

Catalogue Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Catalogue Quincaillerie
Index

Sommaire des références

29934 Ressort de traction....1.36
30000 Tige filetée....1.29
30001 Tige filetée....1.29
30002 Tige filetée....1.29
30003 Tige filetée....1.29
30004 Tige filetée....1.29
30005 Tige filetée....1.29
30006 Tige filetée....1.29
30007 Tige filetée....1.29
30008 Tige filetée....1.29
30009 Tige filetée....1.29
30014 Tige filetée....1.29
30015 Tige filetée....1.29
30016 Tige filetée....1.29
30018 Tige filetée....1.29
30019 Tige filetée....1.29
30020 Tige filetée....1.29
30021 Tige filetée....1.29
30022 Tige filetée....1.29
30023 Tige filetée....1.29
30024 Tige filetée....1.29
30025 Tige filetée....1.29
30026 Tige filetée....1.29
30028 Tige filetée....1.29
30029 Tige filetée....1.29
30030 Tige filetée....1.30
30031 Tige filetée....1.30
30032 Tige filetée....1.30
30033 Tige filetée....1.30
30034 Tige filetée....1.30
30035 Tige filetée....1.30
30042 Tige filetée....1.30
30043 Tige filetée....1.30
30044 Tige filetée....1.30
30052 Embout coiffant....1.33
30053 Embout coiffant....1.33
30054 Embout coiffant....1.33
30055 Embout coiffant....1.33
30056 Embout coiffant....1.33
30058 Embout coiffant....1.33
30059 Embout coiffant....1.33
30060 Ecrou 6 pans, DIN 934....1.37
30061 Ecrou 6 pans, DIN 934....1.37
30062 Ecrou 6 pans, DIN 934....1.37
30063 Ecrou 6 pans, DIN 934....1.37
30064 Ecrou 6 pans, DIN 934....1.37
30065 Ecrou 6 pans, DIN 934....1.37
30066 Ecrou 6 pans, DIN 934....1.37
30067 Ecrou 6 pans, DIN 934....1.37
30068 Ecrou 6 pans, DIN 934....1.37
30069 Ecrou 6 pans, DIN 934....1.37
30070 Ecrou 6 pans, DIN 934....1.37
30071 Ecrou 6 pans, DIN 934....1.37
30072 Ecrou 6 pans, DIN 934....1.37
30073 Ecrou 6 pans, DIN 934....1.37
30074 Ecrou 6 pans, DIN 934....1.37
30075 Ecrou 6 pans, DIN 934....1.37
30076 Ecrou 6 pans, DIN 934....1.37
30078 Ecrou 6 pans, DIN 934....1.37
30079 Ecrou 6 pans, DIN 934....1.37
30100 Ecrou 6 pans, auto-bloquant, DIN 985....1.38
30101 Ecrou 6 pans, auto-bloquant, DIN 985....1.38
30102 Ecrou 6 pans, auto-bloquant, DIN 985....1.38
30103 Ecrou 6 pans, auto-bloquant, DIN 985....1.38
30104 Ecrou 6 pans, auto-bloquant, DIN 985....1.38
30105 Ecrou 6 pans, auto-bloquant, DIN 985....1.38
30106 Ecrou 6 pans, auto-bloquant, DIN 985....1.38
30108 Ecrou 6 pans, auto-bloquant, DIN 985....1.38
30109 Ecrou 6 pans, auto-bloquant, DIN 985....1.38
30112 Ecrou borgne, 6 pans, auto-bloquant, DIN 986....1.38
30113 Ecrou borgne, 6 pans, auto-bloquant, DIN 986....1.38
30114 Ecrou borgne, 6 pans, auto-bloquant, DIN 986....1.38
30115 Ecrou borgne, 6 pans, auto-bloquant, DIN 986....1.38
30116 Ecrou borgne, 6 pans, auto-bloquant, DIN 986....1.38
30122 Cache écrou 6 pans....1.34
30123 Cache écrou 6 pans....1.34
30124 Cache écrou 6 pans....1.34
30125 Cache écrou 6 pans....1.34
30126 Cache écrou 6 pans....1.34
30128 Cache écrou 6 pans....1.34
30129 Cache écrou 6 pans....1.34
30132 Ecrous, 4 pans, DIN 557....1.39
30133 Ecrous, 4 pans, DIN 557....1.39
30134 Ecrous, 4 pans, DIN 557....1.39
30135 Ecrous, 4 pans, DIN 557....1.39
30136 Ecrous, 4 pans, DIN 557....1.39
30142 Ecrou papillon....1.39
30143 Ecrou papillon....1.39
30144 Ecrou papillon....1.39
30145 Ecrou papillon....1.39
30146 Ecrou papillon....1.39
30154 Ecrou oeillet, DIN 582....1.39
30156 Ecrou oeillet, DIN 582....1.39
30162 Ecrou moleté, noir, avec filetage....1.40
30164 Ecrou moleté, noir, avec filetage....1.40
30172 Insert fileté, DIN 7965....1.40
30173 Insert fileté, DIN 7965....1.40
30174 Insert fileté, DIN 7965....1.40
30175 Insert fileté, DIN 7965....1.40
30176 Insert fileté, DIN 7965....1.40
30182 Manchon, 6 pans....1.41
30183 Manchon, 6 pans....1.41
30184 Manchon, 6 pans....1.41
30185 Manchon, 6 pans....1.41
30186 Manchon, 6 pans....1.41
30192 Tendeur à vis, DIN 1480....1.36
30194 Tendeur à vis, DIN 1480....1.36
30204 Ecrou, base articulée, noir, avec filetage....1.41
30215 Ecrou 6 pans....1.37
30224 Molette, noire, avec filetage....1.40
30225 Molette, noire, avec filetage....1.40
30230 Rondelle, DIN 9021....1.45
30231 Rondelle, DIN 9021....1.45
30232 Rondelle, DIN 9021....1.45
30233 Rondelle, DIN 9021....1.45
30234 Rondelle, DIN 9021....1.45
30235 Rondelle, DIN 9021....1.45
30236 Rondelle, DIN 9021....1.45
30237 Rondelle, DIN 9021....1.45
30238 Rondelle, DIN 9021....1.45
30239 Rondelle, DIN 9021....1.45
30240 Rondelle, DIN 9021....1.45
30241 Rondelle, DIN 9021....1.45
30242 Rondelle, DIN 9021....1.45
30243 Rondelle, DIN 9021....1.45
30244 Rondelle, DIN 9021....1.45
30245 Rondelle, DIN 9021....1.45
30246 Rondelle, DIN 9021....1.45
30248 Rondelle, DIN 9021....1.45
30249 Rondelle, DIN 9021....1.45
30260 Rondelle, DIN 9021....1.46
30261 Rondelle, DIN 9021....1.46
30262 Rondelle, DIN 9021....1.46
30263 Rondelle, DIN 9021....1.46
30264 Rondelle, DIN 9021....1.46
30265 Rondelle, DIN 9021....1.46
30266 Rondelle, DIN 9021....1.46
30270 Rondelle, DIN 125....1.46
30271 Rondelle, DIN 125....1.46
30272 Rondelle, DIN 125....1.46
30273 Rondelle, DIN 125....1.46
30274 Rondelle, DIN 125....1.46
30275 Rondelle, DIN 125....1.46
30276 Rondelle, DIN 125....1.46
30277 Rondelle, DIN 125....1.46
30278 Rondelle, DIN 125....1.46
30279 Rondelle, DIN 125....1.46
30280 Rondelle, DIN 125....1.47
30281 Rondelle, DIN 125....1.47
30282 Rondelle, DIN 125....1.47
30283 Rondelle, DIN 125....1.47
30284 Rondelle, DIN 125....1.47
30285 Rondelle, DIN 125....1.47
30286 Rondelle, DIN 125....1.47
30288 Rondelle, DIN 125....1.47
30289 Rondelle, DIN 125....1.47
30320 Rondelle éventail, DIN 6798A....1.47
30321 Rondelle éventail, DIN 6798A....1.47
30322 Rondelle éventail, DIN 6798A....1.47
30323 Rondelle éventail, DIN 6798A....1.47
30324 Rondelle éventail, DIN 6798A....1.47
30325 Rondelle éventail, DIN 6798A....1.47
30326 Rondelle éventail, DIN 6798A....1.47
30332 Bague d'arrêt, DIN 705....1.43
30333 Bague d'arrêt, DIN 705....1.43
30334 Bague d'arrêt, DIN 705....1.43
30335 Bague d'arrêt, DIN 705....1.43
30336 Bague d'arrêt, DIN 705....1.43
30342 Vis oeillet, DIN 444....1.42
30344 Vis oeillet, DIN 444....1.42
30354 Pied réglable, noir, fileté....1.42
30364 Tampon caoutchouc, noir, filetage simple....1.41
30374 Tampon caoutchouc, noir, filetage double....1.42
30383 Bouchon fileté....1.33
30383 Bouchon fileté....2.11
30384 Pied réglable....1.34

alfer France | 272, chemin du Gamay | F-01600 Saint-Bernard | France | Téléphone : +33 474087430 | Fax : +33 474085652 | info.fr@alfer.com | www.alfer.com

Catalogue Quincaillerie
Index

Sommaire des références

30384 Pied réglable 2.11
30385 Roulette pour meuble....1.33
30385 Roulette pour meuble....2.11
30386 Roulette pour meuble....1.33
30386 Roulette pour meuble....2.11
30400 Angle-coffre 3.38
30401 Angle-coffre 3.38
30402 Angle-coffre 3.38
30403 Angle-coffre 3.38
30404 Angle-coffre 3.38
30410 Kit vis mâle/femelle Multitube 3.33
30420 Kit vis mâle/femelle 3.29
30450 Joint étanche....3.38
30451 Joint étanche....3.38
30452 Joint étanche....3.30
30453 Joint étanche....3.30
30454 Fourreau en U 3.33
30455 Fourreau en U 3.33
30460 Crochet petit modèle 3.34
30461 Crochet grand modèle 3.34
30470 Gousset....3.38
30471 Gousset....3.38
30683 Plot magnétique....3.33
30691 Joint adhésif....3.30
30693 Adhésif double face 3.30
30707 Tige filetée....1.29
30718 Tige filetée....1.29
30770 Set écrous 6 pans, DIN 934 avec rondelles, DIN 9021....1.43
30771 Set écrous 6 pans, DIN 934 avec rondelles, DIN 9021....1.43
30772 Set écrous 6 pans, DIN 934 avec rondelles, DIN 9021....1.43
30773 Set écrous 6 pans, DIN 934 avec rondelles, DIN 9021....1.43
30774 Set écrous 6 pans, DIN 934 avec rondelles, DIN 9021....1.43
30775 Set écrous 6 pans, DIN 934 avec rondelles, DIN 9021....1.43
30776 Set écrous 6 pans, DIN 934 avec rondelles, DIN 9021....1.43
30777 Set écrous 6 pans, DIN 934 avec rondelles, DIN 9021....1.43
30778 Set écrous 6 pans, DIN 934 avec rondelles, DIN 9021....1.43
30779 Set écrous 6 pans, DIN 934 avec rondelles, DIN 9021....1.43
30780 Set écrous 6 pans, DIN 934 avec rondelles, DIN 9021....1.44
30781 Set écrous 6 pans, DIN 934 avec rondelles, DIN 9021....1.44
30782 Set écrous 6 pans, DIN 934 avec rondelles, DIN 9021....1.44
30783 Set écrous 6 pans, DIN 934 avec rondelles, DIN 9021....1.44
30784 Set écrous 6 pans, DIN 934 avec rondelles, DIN 9021....1.44
30785 Set écrous 6 pans, DIN 934 avec rondelles, DIN 9021....1.44
30786 Set écrous 6 pans, DIN 934 avec rondelles, DIN 9021....1.44
30790 Set écrous 6 pans, DIN 934 avec rondelles, DIN 9021....1.44
30791 Set écrous 6 pans, DIN 934 avec rondelles, DIN 9021....1.44
30792 Set écrous 6 pans, DIN 934 avec rondelles, DIN 9021....1.44
30793 Set écrous 6 pans, DIN 934 avec rondelles, DIN 9021....1.44
30794 Set écrous 6 pans, DIN 934 avec rondelles, DIN 9021....1.44
30795 Set écrous 6 pans, DIN 934 avec rondelles, DIN 9021....1.44
30796 Set écrous 6 pans, DIN 934 avec rondelles, DIN 9021....1.44
31890 Règle avec niveau à bulle 1.51
31891 Règle avec niveau à bulle 1.51
31892 Règle avec niveau à bulle 1.51
31893 Règle avec niveau à bulle 1.51
34010 Plat....6.05
34011 Plat....6.05
34012 Plat....6.05
34020 Tube rond....6.06
34021 Tube rond....6.06
34022 Tube rond....6.06
34023 Tube rond....6.06
34024 Tube rond....6.06
34030 Rond plein....6.06
34031 Rond plein....6.06
34032 Rond plein....6.06
34040 Cornière égale....6.05
34041 Cornière égale....6.05
34042 Cornière égale....6.05
34043 Cornière égale....6.05
34044 Cornière égale....6.05
34045 Cornière égale....6.05
34046 Cornière égale....6.05
34047 Cornière égale....6.05
34051 Cornière inégale....6.05
34062 U carré 6.06
34070 Tube carré....6.07
34071 Tube carré....6.07
34072 Tube carré....6.07
34073 Tube rectangulaire 6.07
34074 Tube rectangulaire 6.07
34110 Plat....6.05
34111 Plat....6.05
34112 Plat....6.05
34120 Tube rond....6.06
34121 Tube rond....6.06
34122 Tube rond....6.06
34123 Tube rond....6.06
34124 Tube rond....6.06
34130 Rond plein....6.06
34131 Rond plein....6.06
34132 Rond plein....6.06
34140 Cornière égale....6.05
34141 Cornière égale....6.05
34142 Cornière égale....6.05
34143 Cornière égale....6.05
34144 Cornière égale....6.05
34151 Cornière inégale....6.05
34162 U carré 6.06
34170 Tube carré....6.07
34171 Tube carré....6.07
34172 Tube carré....6.07
34173 Tube rectangulaire 6.07
34174 Tube rectangulaire 6.07
34180 Cornière égale....6.05
34181 Cornière égale....6.05
34182 Cornière égale....6.05
34183 Cornière égale....6.05
34184 Cornière égale....6.05
34185 Cornière égale....6.05
34186 Cornière égale....6.05
34187 Cornière égale....6.05
34310 Plat, acier laminé à chaud....6.08
34311 Plat, acier laminé à chaud....6.08
34312 Plat, acier laminé à chaud....6.08
34313 Plat, acier laminé à chaud....6.08
34314 Plat, acier laminé à chaud....6.08
34315 Plat, acier laminé à chaud....6.08
34317 Plat, acier laminé à chaud....6.08
34318 Plat, acier laminé à chaud....6.08
34319 Plat, acier laminé à chaud....6.08
34320 Plat, acier laminé à chaud....6.08
34321 Plat, acier laminé à chaud....6.08
34330 Tube rond, profilé à froid....6.10
34331 Tube rond, profilé à froid....6.10
34332 Tube rond, profilé à froid....6.10
34333 Tube rond, profilé à froid....6.10
34334 Tube rond, profilé à froid....6.10
34335 Tube rond, profilé à froid....6.10
34336 Tube rond, profilé à froid....6.10
34337 Tube rond, profilé à froid....6.10
34338 Tube rond, profilé à froid....6.10
34340 Tube rond, profilé à froid....6.10
34350 Rond plein, acier laminé à chaud....6.10
34351 Rond plein, acier laminé à chaud....6.10
34352 Rond plein, acier laminé à chaud....6.10
34353 Rond plein, acier laminé à chaud....6.10
34354 Rond plein, acier laminé à chaud....6.10
34360 Cornière égale, acier profilé à froid....6.09
34361 Cornière égale, acier profilé à froid....6.09
34362 Cornière égale, acier profilé à froid....6.09
34363 Cornière égale, acier profilé à froid....6.09
34364 Cornière égale, laminée à chaud 6.08
34365 Cornière égale, laminée à chaud 6.08
34366 Cornière égale, laminée à chaud 6.08
34367 Cornière égale, laminée à chaud 6.08
34368 Cornière égale, laminée à chaud 6.08
34370 Cornière inégale, profilée à froid....6.09
34380 Profilé en U, profilé à froid 6.09
34381 Profilé en U, profilé à froid 6.09
34382 Profilé en U, profilé à froid 6.09
34383 Profilé en U, profilé à froid 6.09
34390 Tube carré, profilé à froid....6.11
34391 Tube carré, profilé à froid....6.11
34392 Tube carré, profilé à froid....6.11
34393 Tube carré, profilé à froid....6.11
34394 Tube carré, profilé à froid....6.11
34396 Tube carré, profilé à froid....6.11
34397 Tube carré, profilé à froid....6.11
34398 Tube carré, profilé à froid....6.11
34399 Tube carré, profilé à froid....6.11
34410 Tube rectangulaire, profilé à froid 6.11
34411 Tube rectangulaire, profilé à froid 6.11
34412 Tube rectangulaire, profilé à froid 6.11
34413 Tube rectangulaire, profilé à froid 6.11
34420 Carré plein, laminé à chaud 6.12
34421 Carré plein, laminé à chaud 6.12
34422 Carré plein, laminé à chaud 6.12
34423 Carré plein, laminé à chaud 6.12
34424 Carré plein, laminé à chaud 6.12
34430 Profilé en T, laminé à chaud....6.13
34431 Profilé en T, laminé à chaud....6.13
34440 Carré plein, laminé à chaud, torsadé 6.12
34441 Carré plein, laminé à chaud, torsadé 6.12
34442 Carré plein, laminé à chaud, torsadé 6.12
34443 Rond à béton, acier laminé à chaud 6.12

Catalogue Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Catalogue Quincaillerie
Index

Sommaire des références

34444 Rond à béton, acier laminé à chaud 6.12
34445 Rond à béton, acier laminé à chaud 6.12
34450 Plat, acier étiré 6.15
34451 Plat, acier étiré 6.15
34452 Plat, acier étiré 6.15
34453 Plat, acier étiré 6.15
34454 Plat, acier étiré 6.15
34460 Rond plein, acier étiré 6.15
34461 Rond plein, acier étiré 6.15
34462 Rond plein, acier étiré 6.15
34463 Rond plein, acier étiré 6.15
34464 Rond plein, acier étiré 6.15
34465 Rond plein, acier étiré 6.15
34470 Carré plein, acier étiré 6.16
34471 Carré plein, acier étiré 6.16
34472 Carré plein, acier étiré 6.16
34473 Carré plein, acier étiré 6.16
34474 Carré plein, acier étiré 6.16
34510 Plat, acier laminé à chaud 6.08
34511 Plat, acier laminé à chaud 6.08
34512 Plat, acier laminé à chaud 6.08
34513 Plat, acier laminé à chaud 6.08
34514 Plat, acier laminé à chaud 6.08
34515 Plat, acier laminé à chaud 6.08
34517 Plat, acier laminé à chaud 6.08
34518 Plat, acier laminé à chaud 6.08
34519 Plat, acier laminé à chaud 6.08
34520 Plat, acier laminé à chaud 6.08
34521 Plat, acier laminé à chaud 6.08
34530 Tube rond, profilé à froid 6.10
34531 Tube rond, profilé à froid 6.10
34532 Tube rond, profilé à froid 6.10
34533 Tube rond, profilé à froid 6.10
34534 Tube rond, profilé à froid 6.10
34535 Tube rond, profilé à froid 6.10
34536 Tube rond, profilé à froid 6.10
34537 Tube rond, profilé à froid 6.10
34538 Tube rond, profilé à froid 6.10
34540 Tube rond, profilé à froid 6.10
34550 Rond plein, acier laminé à chaud 6.10
34551 Rond plein, acier laminé à chaud 6.10
34552 Rond plein, acier laminé à chaud 6.10
34553 Rond plein, acier laminé à chaud 6.10
34554 Rond plein, acier laminé à chaud 6.10
34560 Cornière égale, acier profilé à froid 6.09
34561 Cornière égale, acier profilé à froid 6.09
34562 Cornière égale, acier profilé à froid 6.09
34563 Cornière égale, acier profilé à froid 6.09
34564 Cornière égale, laminée à chaud 6.08
34565 Cornière égale, laminée à chaud 6.08
34566 Cornière égale, laminée à chaud 6.08
34567 Cornière égale, laminée à chaud 6.08
34568 Cornière égale, laminée à chaud 6.08
34570 Cornière inégale, profilée à froid 6.09
34580 Profilé en U, profilé à froid 6.09
34581 Profilé en U, profilé à froid 6.09
34582 Profilé en U, profilé à froid 6.09
34583 Profilé en U, profilé à froid 6.09
34590 Tube carré, profilé à froid 6.11
34591 Tube carré, profilé à froid 6.11
34593 Tube carré, profilé à froid 6.11
34594 Tube carré, profilé à froid 6.11
34596 Tube carré, profilé à froid 6.11
34597 Tube carré, profilé à froid 6.11
34598 Tube carré, profilé à froid 6.11
34599 Tube carré, profilé à froid 6.11
34610 Tube rectangulaire, profilé à froid 6.11
34611 Tube rectangulaire, profilé à froid 6.11
34612 Tube rectangulaire, profilé à froid 6.11
34613 Tube rectangulaire, profilé à froid 6.11
34620 Carré plein, laminé à chaud 6.12
34621 Carré plein, laminé à chaud 6.12
34622 Carré plein, laminé à chaud 6.12
34623 Carré plein, laminé à chaud 6.12
34624 Carré plein, laminé à chaud 6.12
34630 Profilé en T, laminé à chaud 6.13
34631 Profilé en T, laminé à chaud 6.13
34640 Carré plein, laminé à chaud, torsadé 6.12
34641 Carré plein, laminé à chaud, torsadé 6.12
34642 Carré plein, laminé à chaud, torsadé 6.12
34643 Rond à béton, acier laminé à chaud 6.12
34644 Rond à béton, acier laminé à chaud 6.12
34645 Rond à béton, acier laminé à chaud 6.12
34801 Tige filetée creuse 1.30
34813 Plat, acier laminé à chaud 6.08
34815 Plat, acier laminé à chaud 6.08
34818 Plat, acier laminé à chaud 6.08
34820 Plat, acier laminé à chaud 6.08
34864 Cornière égale, laminée à chaud 6.08
34865 Cornière égale, laminée à chaud 6.08
34866 Cornière égale, laminée à chaud 6.08
34867 Cornière égale, laminée à chaud 6.08
34896 Tube carré, profilé à froid 6.11
34897 Tube carré, profilé à froid 6.11
34898 Tube carré, profilé à froid 6.11
34911 Tube rectangulaire, profilé à froid 6.11
35940 Cornière égale, **ferroplatan**® 6.17
35941 Cornière égale, **ferroplatan**® 6.17
35942 Cornière égale, **ferroplatan**® 6.17
35943 Cornière égale, **ferroplatan**® 6.17
35952 Cornière égale, adhésive, **ferroplatan**® 6.17
35953 Cornière égale, adhésive, **ferroplatan**® 6.17
36403 Tôle grain de riz 3.20
36423 Tôle grain de riz 3.20
36433 Tôle grain de riz 3.20
36453 Tôle grain de riz 3.21
37000 Tôle, aluminium brut 3.12
37001 Tôle, aluminium brut 3.12
37002 Tôle, aluminium brut 3.12
37003 Tôle, aluminium brut 3.12
37004 Tôle, aluminium brut 3.12
37009 Tôle, aluminium brut 3.12
37010 Tôle, aluminium anodisé 3.13
37011 Tôle, aluminium anodisé 3.13
37012 Tôle, aluminium anodisé 3.13
37013 Tôle, aluminium anodisé 3.13
37014 Tôle, aluminium anodisé 3.13
37020 Tôle, aluminium anodisé 3.13
37021 Tôle, aluminium anodisé 3.13
37022 Tôle, aluminium anodisé 3.13
37023 Tôle, aluminium anodisé 3.13
37024 Tôle, aluminium anodisé 3.13
37050 Tôle granit 3.19
37051 Tôle granit 3.19
37052 Tôle granit 3.19
37053 Tôle granit 3.19
37054 Tôle granit 3.19
37059 Tôle granit 3.19
37074 Tôle granit 3.19
37100 Tôle martelée 3.18
37101 Tôle martelée 3.18
37102 Tôle martelée 3.18
37103 Tôle martelée 3.18
37104 Tôle martelée 3.18
37109 Tôle martelée 3.18
37120 Tôle martelée 3.18
37121 Tôle martelée 3.18
37122 Tôle martelée 3.18
37123 Tôle martelée 3.18
37124 Tôle martelée 3.18
37140 Tôle martelée 3.18
37141 Tôle martelée 3.18
37142 Tôle martelée 3.18
37143 Tôle martelée 3.18
37144 Tôle martelée 3.18
37149 Tôle martelée 3.18
37150 Tôle grain de riz 3.20
37151 Tôle grain de riz 3.20
37152 Tôle grain de riz 3.20
37153 Tôle grain de riz 3.20
37154 Tôle grain de riz 3.20
37155 Tôle grain de riz 3.20
37156 Tôle grain de riz 3.20
37159 Tôle grain de riz 3.20
37171 Tôle grain de riz 3.20
37172 Tôle grain de riz 3.20
37173 Tôle grain de riz 3.20
37175 Tôle grain de riz 3.20
37176 Tôle grain de riz 3.20
37210 Tôle perforée croix 3.22
37211 Tôle perforée croix 3.22
37212 Tôle perforée croix 3.22
37213 Tôle perforée croix 3.22
37214 Tôle perforée croix 3.22
37260 Tôle perforée fente 3.22
37261 Tôle perforée fente 3.22
37262 Tôle perforée fente 3.22
37263 Tôle perforée fente 3.22
37264 Tôle perforée fente 3.22
37310 Tôle perforée carré 3.23
37311 Tôle perforée carré 3.23
37312 Tôle perforée carré 3.23
37313 Tôle perforée carré 3.23
37314 Tôle perforée carré 3.23
37360 Tôle perforée rond 3.22
37361 Tôle perforée rond 3.22

Catalogue Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Catalogue Quincaillerie
Index

Sommaire des références

37362 Tôle perforée rond....3.22
37363 Tôle perforée rond....3.22
37364 Tôle perforée rond....3.22
37369 Tôle perforée rond....3.22
37410 Tôle perforée rond....3.22
37411 Tôle perforée rond....3.22
37412 Tôle perforée rond....3.22
37413 Tôle perforée rond....3.22
37414 Tôle perforée rond....3.22
37460 Métal déployé....3.25
37461 Métal déployé....3.25
37462 Métal déployé....3.25
37463 Métal déployé....3.25
37464 Métal déployé....3.25
37469 Métal déployé....3.25
37470 Métal déployé....3.25
37471 Métal déployé....3.25
37472 Métal déployé....3.25
37473 Métal déployé....3.25
37474 Métal déployé....3.25
37479 Métal déployé....3.25
37509 Tôle grain de riz....3.20
37521 Métal déployé....3.26
37523 Métal déployé....3.26
37524 Métal déployé....3.26
37550 Tôle, aluminium brut....3.12
37551 Tôle, aluminium brut....3.12
37552 Tôle, aluminium brut....3.12
37553 Tôle, aluminium brut....3.12
37554 Tôle, aluminium brut....3.12
37559 Tôle, aluminium brut....3.12
37600 Métal déployé....3.26
37601 Métal déployé....3.26
37602 Métal déployé....3.26
37603 Métal déployé....3.26
37604 Métal déployé....3.26
37650 Métal déployé....3.26
37651 Métal déployé....3.26
37652 Métal déployé....3.26
37653 Métal déployé....3.26
37654 Métal déployé....3.26
37700 Métal déployé....3.26
37701 Métal déployé....3.26
37702 Métal déployé....3.26
37703 Métal déployé....3.26
37704 Métal déployé....3.26
37800 Tôle perforée rond....3.23
37801 Tôle perforée rond....3.23
37802 Tôle perforée rond....3.23
37803 Tôle perforée rond....3.23
37804 Tôle perforée rond....3.23
37809 Tôle perforée rond....3.23
37850 Tôle perforée rond....3.24
37851 Tôle perforée rond....3.24
37852 Tôle perforée rond....3.24
37853 Tôle perforée rond....3.24
37854 Tôle perforée rond....3.24
37859 Tôle perforée rond....3.24
37910 Tôle décor embouti rond....3.17
37911 Tôle décor embouti rond....3.17
37912 Tôle décor embouti rond....3.17
37913 Tôle décor embouti rond....3.17
37914 Tôle décor embouti rond....3.17
37960 Tôle décor embouti carré....3.17
37961 Tôle décor embouti carré....3.17
37962 Tôle décor embouti carré....3.17
37963 Tôle décor embouti carré....3.17
37964 Tôle décor embouti carré....3.17
38010 Tôle perforée carré....3.24
38011 Tôle perforée carré....3.24
38012 Tôle perforée carré....3.24
38013 Tôle perforée carré....3.24
38014 Tôle perforée carré....3.24
38050 Tôle, acier zingué....3.14
38051 Tôle, acier zingué....3.14
38052 Tôle, acier zingué....3.14
38053 Tôle, acier zingué....3.14
38054 Tôle, acier zingué....3.14
38059 Tôle, acier zingué....3.14
38061 Tôle, laiton massif....3.16
38064 Tôle, laiton massif....3.16
38100 Tôle, acier brut....3.14
38101 Tôle, acier brut....3.14
38102 Tôle, acier brut....3.14
38103 Tôle, acier brut....3.14
38104 Tôle, acier brut....3.14
38109 Tôle, acier brut....3.14
38114 Tôle, acier brut....3.14
38117 Tôle, acier brut....3.14
38118 Tôle lisse, acier brut festonnée....3.15
38119 Patte de fixation....3.34
38150 Tôle, cuivre massif....3.16
38151 Tôle, cuivre massif....3.16
38152 Tôle, cuivre massif....3.16
38153 Tôle, cuivre massif....3.16
38154 Tôle, cuivre massif....3.16
38200 Tôle, aluminium anodisé....3.13
38201 Tôle, aluminium anodisé....3.13
38202 Tôle, aluminium anodisé....3.13
38203 Tôle, aluminium anodisé....3.13
38204 Tôle, aluminium anodisé....3.13
38209 Tôle, aluminium anodisé....3.13
38250 Tôle, inox....3.16
38251 Tôle, inox....3.16
38252 Tôle, inox....3.16
38253 Tôle, inox....3.16
38254 Tôle, inox....3.16
38259 Tôle, aluminium brut....3.12
38261 Tôle, aluminium brut....3.12
38262 Tôle, aluminium brut....3.12
38264 Tôle, aluminium brut....3.12
38270 Tôle, aluminium brut....3.12
38271 Tôle, aluminium brut....3.12
38272 Tôle, aluminium brut....3.12
38273 Tôle, aluminium brut....3.12
38274 Tôle, aluminium brut....3.12
38280 Tôle grain d'orge....3.19
38281 Tôle grain d'orge....3.19
38282 Tôle grain d'orge....3.19
38283 Tôle grain d'orge....3.19
38284 Tôle grain d'orge....3.19
38294 Tôle ondulée....3.17
38354 Plaque en plastique (PC, transparente)....3.11
38502 Tôle, aluminium époxy....3.12
38503 Tôle, aluminium époxy....3.12
38504 Tôle, aluminium époxy....3.12
38524 Tôle, aluminium époxy....3.12
38534 Tôle, aluminium époxy....3.12
38544 Tôle, aluminium époxy....3.12
38574 Tôle, aluminium époxy....3.12
38600 Plaque en plastique (PVC rigide), thermoformé, adhésif....3.11
38601 Plaque en plastique (PVC rigide), thermoformé, adhésif....3.11
38602 Plaque en plastique (PVC rigide), thermoformé, adhésif....3.11
38603 Plaque en plastique (PVC rigide), thermoformé, adhésif....3.11
38604 Plaque en plastique (PVC rigide), thermoformé, adhésif....3.11
38610 Plaque en plastique (PVC rigide), thermoformé, adhésif....3.11
38611 Plaque en plastique (PVC rigide), thermoformé, adhésif....3.11
38612 Plaque en plastique (PVC rigide), thermoformé, adhésif....3.11
38613 Plaque en plastique (PVC rigide), thermoformé, adhésif....3.11
38614 Plaque en plastique (PVC rigide), thermoformé, adhésif....3.11
39001 Cornière égale, percée....4.10
39002 Cornière inégale, percée....4.11
39003 Plat, percé....4.09
39004 U carré, percé....4.09
39011 Cornière égale, percée....4.10
39012 Cornière inégale, percée....4.11
39013 Plat, percé....4.09
39021 Cornière égale, percée....4.10
39031 Cornière égale, percée....4.10
39051 Cornière égale, percée....4.10
39052 Cornière inégale, percée....4.11
39053 Plat, percé....4.09
39054 U carré, percé....4.09
39061 Cornière égale, percée....4.10
39062 Cornière inégale, percée....4.11
39063 Plat, percé....4.09
39101 Cornière égale, percée....4.10
39102 Cornière inégale, percée....4.11
39103 Plat, percé....4.09
39104 U carré, percé....4.09
39111 Cornière égale, percée....4.10
39112 Cornière inégale, percée....4.11
39113 Plat, percé....4.09
39151 Cornière égale, percée....4.10
39152 Cornière inégale, percée....4.11
39153 Plat, percé....4.09
39154 U carré, percé....4.10
39161 Cornière égale, percée....4.10
39162 Cornière inégale, percée....4.11
39163 Plat, percé....4.09
39171 Cornière égale, percée....4.10
39181 Cornière égale, percée....4.10
39201 Cornière égale, percée....4.10
39202 Cornière inégale, percée....4.11
39203 Plat, percé....4.09
39204 U carré, percé....4.10

Catalogue Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Catalogue Quincaillerie
Index

Sommaire des références

39211 Cornière égale, percée....4.10
39212 Cornière inégale, percée....4.11
39213 Plat, percé....4.09
39251 Cornière égale, percée....4.10
39252 Cornière inégale, percée....4.11
39253 Plat, percé....4.09
39254 U carré, percé....4.10
39261 Cornière égale, percée....4.10
39262 Cornière inégale, percée....4.11
39263 Plat, percé....4.09
39301 Cornière égale, percée....4.10
39351 Cornière égale, percée....4.10
39400 Plat, profilé à froid, zinguée....6.14
39401 Cornière égale, acier profilé à froid, zinguée....6.14
39402 Cornière égale, acier profilé à froid, zinguée....6.14
39403 Cornière égale, acier profilé à froid, zinguée....6.14
39404 Cornière inégale, acier profilé à froid, zinguée....6.14
39405 Cornière inégale, acier profilé à froid, zinguée....6.14
39406 Plat, profilé à froid, zinguée....6.14
39407 Profilé en U, profilé à froid, zingué....6.15
39410 Plat, profilé à froid, zinguée....6.14
39411 Cornière égale, acier profilé à froid, zinguée....6.14
39412 Cornière égale, acier profilé à froid, zinguée....6.14
39413 Cornière égale, acier profilé à froid, zinguée....6.14
39414 Cornière inégale, acier profilé à froid, zinguée....6.14
39415 Cornière inégale, acier profilé à froid, zinguée....6.14
39416 Plat, profilé à froid, zinguée....6.14
39417 Profilé en U, profilé à froid, zingué....6.15
39420 Plat, profilé à froid, zinguée....6.14
39421 Cornière égale, acier profilé à froid, zinguée....6.14
39422 Cornière égale, acier profilé à froid, zinguée....6.14
39423 Cornière égale, acier profilé à froid, zinguée....6.14
39424 Cornière inégale, acier profilé à froid, zinguée....6.14
39425 Cornière inégale, acier profilé à froid, zinguée....6.14
39426 Plat, profilé à froid, zinguée....6.14
39427 Profilé en U, profilé à froid, zingué....6.15
39480 Set de vis à tête cylindrique....4.12
39481 Set de vis à tête cylindrique....4.12
39482 Set de boulons à tête goutte-de-suif....4.12
39483 Set de boulons à tête goutte-de-suif....4.12
39484 Set de boulons à tête goutte-de-suif....4.12
39485 Set de boulons à tête goutte-de-suif....4.12
39486 Set de boulons à tête goutte-de-suif....4.12
39487 Set de boulons à tête goutte-de-suif....4.12
39490 Pied d'étagère....1.34
39490 Pied d'étagère....4.12
39491 Pied d'étagère....1.34
39491 Pied d'étagère....4.12
40101 Scie-trépan....1.50
41120 Boîte à coupe MP 7....1.48
41121 Boîte à coupe de précision MP 8....1.48
41122 Boîte à coupe de précision MP 9....1.48
41123 Boîte à coupe de précision avec support serre-joint MP 10....1.49
41126 2 prismes MP 13 (pour boîte MP 10)....1.49
41127 Boîte à coupe, Vario MP 14....1.49
41200 Règle pro graduée....1.51
41215 Équerre pro graduée avec onglet gradué pour les angles....1.51
41216 Équerre pro graduée avec onglet gradué pour les angles....1.51
41217 Équerre pro graduée avec onglet gradué pour les angles....1.51
41218 Équerre pro graduée avec onglet gradué pour les angles....1.51
45111 Maxi-scie....1.50
45152 Multi serre-joint....1.50
48001 Plaque design, lisse....3.09
48002 Plaque design, lisse....3.09
48003 Plaque design, lisse....3.09
48004 Plaque design structurée....3.10
48005 Plaque design structurée....3.10
48006 Plaque design, lisse....3.09
48007 Plaque design, lisse....3.09
48008 Plaque design, lisse....3.09
48009 Plaque design structurée....3.11
48010 Plaque design structurée....3.10
48011 Plaque design flexible....3.09
48012 Plaque design flexible....3.09
48013 Plaque design flexible....3.09
48014 Plaque design ondulée....3.09
48015 Plaque design ondulée....3.09
48016 Plaque design structurée....3.10
48017 Plaque design à perforations carrées....3.10
48018 Plaque design à alvéoles carrées....3.10
48019 Plaque design structurée....3.10



Catalogue Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

Catalogue Quincaillerie
Index

Conditions générales de vente

1. Champ d'application
1.1. Les présentes conditions générales d'exportation s'appliquent à tous les contrats conclus entre nous et les clients qui ont leur siège ou la filiale concernée par le contrat en dehors du territoire de la République Fédérale d'Allemagne. La filiale qui conclut le contrat en nom propre est décisive à cet égard.
1.2. Les présentes conditions générales d'exportation ne sont pas applicables si le client acquiert la marchandise pour son usage personnel ou pour un usage au sein de la famille ou du foyer et si nous en avions ou aurions dû en avoir connaissance à la conclusion du contrat.
1.3. Si les conditions d'achat du client divergent des présentes conditions de livraison et de paiement, elles ne seront applicables que si nous les confirmons expressément par écrit. Par la présente, nous nous opposons explicitement aux confirmations du client dans lesquelles il se réfère à ses propres conditions d'achat.
1.4. Nos conditions de livraison et de paiement s'appliquent donc exclusivement et sans restriction même si nous effectuons une livraison sans réserve au client, en ayant connaissance de conditions du client contraires ou divergentes par rapport aux nôtres.

2. Conclusion et objet du contrat
2.1. Toutes nos offres sont sans engagement de notre part.
2.2. Les modèles, reproductions, dessins, coloris et autres contenus figurant dans les catalogues, les prospectus et autres imprimés peuvent, pour des raisons techniques d'impression, légèrement différer des caractéristiques des produits faisant l'objet de la livraison ; la divergence en question ne constitue pas un vice.
2.3. Les reproductions et dessins concernant notre marchandise et se trouvant dans les prospectus, les documents publicitaires et listes de prix, ainsi que les données qui s'y trouvent, portant par exemple sur le matériau, les dimensions, la forme, ne deviennent des éléments juridiquement obligatoires qu'à partir du moment où le contrat y fait explicitement référence. Les données portant sur les caractéristiques du produit ne constituent pas un octroi de garantie.
2.4. Le client est tenu de nous informer avant la conclusion du contrat si la marchandise devant faire l'objet de la livraison est exclusivement destinée à un usage habituel ou à une utilisation dans des conditions inhabituelles ou constituant un risque particulier en termes de santé, de sécurité ou d'environnement ou exigeant une sollicitation accrue, ou s'il est possible d'associer au contrat d'éventuels dommages atypiques ou des montants inhabituels dont le client a ou devrait avoir connaissance.

3. Fabrications spéciales
3.1. Constituent des fabrications spéciales toutes les réalisations différentes de celles mentionnées dans le catalogue en vigueur, et ce plus particulièrement en matière de coloris.
3.2. Les deux parties doivent confirmer toutes les commandes sans exception portant sur des fabrications spéciales en ce qui concerne les données de réalisation, les dimensions etc.
3.3. Le client n'acquiert aucun droit sur les outils dont il aura assumé les coûts ou une partie des coûts de fabrication ou d'acquisition ; les outils restent notre propriété.
3.4. Les échantillons demandés sont exclusivement livrés contre facturation.
3.5. Dans le cas de fabrications spéciales, nous n'assumerons pas la responsabilité de vices résultant de documents transmis par le client.
3.6. Si la fabrication spéciale se base sur des dessins, modèles ou autres indications du client, nous déclinons toute responsabilité en cas d'infraction à des droits de propriété de tiers. Le client est tenu de nous exempter de toute réclamation de tiers.

4. Montant minimum de commande et prix
4.1. Le montant minimum de commande est de 150,00 euros, taxes et droits de douane en sus.
4.2. Les prix s'entendent droits de douane, taxes et autres redevances en sus et, sauf indication contraire dans la confirmation de commande et au point 5.1 ci-après, EXW (Incoterms 2010) départ de notre usine de Wutöschingen, transport et coûts d'emballage en sus.

5. Transport et coûts d'emballage
5.1. Par dérogation à EXW (Incoterms 2010), les livraisons sont effectuées franco domicile en Allemagne et franco frontière à l'étranger à partir d'une valeur de commande de 250,00 euros, taxes et droits de douane en sus.
5.2. Le poids et le nombre de pièces établis lors de l'expédition interviennent dans le calcul des coûts de transport.
5.3 Les coûts d'emballage sont facturés selon l'usage de la profession.

6. Livraison et transfert des risques
6.1. EXW (Incoterms 2010) départ de notre usine à Wutöschingen est applicable à la livraison et au transfert des risques, même si nous prenons en charge les frais de transport, sauf si une clause de livraison particulière a été convenue.
6.2. Si la marchandise est acheminée chez le client, ce dernier en assume les risques. Dans ce cas, le risque est transféré au client au plus tard au moment où le premier transporteur prend réception de la marchandise. Si la marchandise est prête à être expédiée et que l'expédition est retardée pour des raisons indépendantes de notre volonté, le risque est transféré au client au moment où il est informé de la mise à disposition de la marchandise pour expédition.

7. Délais de livraison, indisponibilité de la prestation et retard
7.1. Les délais de livraison indiqués sont en principe sans engagement.
7.2. Un délai de livraison ferme prend effet à compter de la date d'envoi de notre confirmation de commande, mais au plus tôt à compter de la réception par nous de l'ensemble des documents et des données à fournir par le client.
7.3. Le délai de livraison est respecté si la marchandise a quitté l'usine ou si le client a été informé que la marchandise était prête à être expédiée avant l'expiration de celui-ci.
7.4. Si nous ne sommes pas en mesure de respecter des délais impératifs de livraison pour tout ou partie de la marchandise à livrer, nous en informerons immédiatement le client en lui signalant simultanément le nouveau délai probable de livraison. Si la marchandise à livrer n'est toujours pas disponible au cours du nouveau délai de livraison et ce, pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous sommes en droit de résilier en totalité ou en partie le contrat ; nous rembourserons immédiatement toute contrepartie déjà payée par le client.
7.5. Dans tous les cas, une demande d'indemnisation du client en raison d'un retard de livraison suppose que le client nous a accordé un délai supplémentaire raisonnable et que nous n'avons pas été en mesure de procéder à la livraison au cours de ce délai.
7.5. Par ailleurs, il n'est pas dérogé par là aux droits légaux du client, mais nous n'assumons la responsabilité que si la responsabilité du retard nous incombe et seulement dans le cadre du point 11 ci-après. Nous n'avons pas, en particulier, à assumer la responsabilité d'un retard de livraison de notre fournisseur.

8. Conditions de paiement
8.1. Le client doit vérifier l'exactitude et l'exhaustivité de toutes les factures immédiatement après leur réception. Les contestations de factures doivent être formulées par écrit dans un délai d'un mois à compter de leur réception. À défaut de contestation formulée dans les délais impartis, la facture sera réputée acceptée.
8.2. Nos factures sont payables avec un escompte de 2 % dans un délai de 10 jours ou net dans un délai de 30 jours à compter de la date de facturation. L'encaissement du montant sur le compte indiqué dans la facture fait foi de la ponctualité du paiement effectué par le client. Le client doit supporter tous les suppléments de coûts occasionnés par le choix du moyen de paiement.
8.3. En cas de retard de paiement du prix d'achat, nous sommes en droit, nonobstant les autres voies de recours, de facturer des intérêts moratoires de 9 points au-dessus du taux d'intérêt de base en vigueur de la Banque centrale européenne. Nous nous réservons le droit de faire valoir des dommages et intérêts plus importants.
8.4. Nous sommes en droit de céder les droits découlant de notre relation commerciale avec le client à des fins d'affacturage.
8.5. En cas de paiement par lettre de change, le client devra supporter les coûts, en particulier les frais d'escompte et d'encaissement. Aucune déduction d'escompte n'est accordée en cas de paiement par lettre de change.
8.6. Les frais de lettre de change facturés sont payables immédiatement et sans déduction.
8.7. Les effets acceptés et lettres de change ne tiennent lieu de règlement qu'après leur encaissement.
8.8. Un décompte ou une compensation n'est possible qu'avec des contre-prétentions reposant sur le même rapport juridique, constatées légalement, incontestées ou reconnues.
8.9. Le client n'est autorisé à exercer un droit de rétention que si sa contre-prétention repose sur le même rapport juridique.
8.10. Nous avons le droit d'imputer d'abord à une dette antérieure les paiements effectués par le client.

9. Obligation de vérification et de réclamation
9.1. Le client est tenu d'examiner ou de faire examiner immédiatement la marchandise selon les règles en vigueur.
9.2. Les documents de transport ne doivent pas être signés (même sous réserve) avant que le nombre de cartons livré n'ait été comparé aux indications figurant sur les bons de transport. Les cartons manquants ou les dommages constatés doivent être notés de manière précise sur les bons de transport et le chauffeur les confirmera en y apposant une signature clairement identifiable.
9.3. Notre responsabilité pour la non-conformité de la marchandise n'est pas engagée sans que le client puisse s'en disculper s'il ne nous en informe pas par écrit dans un délai de 7 jours ouvrés (le samedi n'étant pas considéré comme un jour ouvré) après qu'il l'a ou aurait dû la constater. Il doit alors décrire avec précision la nature de la non-conformité. Le client doit envoyer la déclaration écrite de vice dans le délai mentionné ci-dessus et nous devons en outre recevoir la déclaration de vice envoyée dans ce délai.
9.4. Si la non-conformité de la marchandise ne peut pas être établie après une déclaration de vice du client, celui-ci devra nous rembourser les coûts occasionnés par le contrôle de la marchandise.
9.5. Passé un délai de 12 mois au plus tard suivant la remise de la marchandise, le client n'a plus le droit d'invoquer la non-conformité de la marchandise, sauf si nous lui avons octroyé un délai de garantie plus long.

10. Marchandises non-conformes ou présentant des vices
10.1. Les marchandises incriminées doivent être entreposées en bonne et due forme et tenues à notre disposition.
10.2. Il convient de nous permettre d'examiner la marchandise incriminée.
10.3. Si la non-conformité de la marchandise est prouvée, nous sommes en droit, même après le délai de livraison convenu, de procéder à notre guise à la réparation ou à une livraison de remplacement et ce, donnant-donnant contre la restitution de la marchandise incriminée. En cas de réparation ou de remplacement, nous sommes tenus de supporter l'intégralité des frais occasionnés à cet effet (notamment les coûts de transport, de péage, de travail et de matériel), sauf si ces coûts augmentent du fait que la marchandise a été transférée dans un autre lieu que celui de la livraison.
10.4. Si le client nous a accordé un délai supplémentaire raisonnable pour procéder à la réparation ou au remplacement et que ceux-ci n'ont pas eu lieu dans le délai en question ou si nous avons refusé de les exécuter, le client est en droit de diminuer le prix d'achat ou d'exiger la résiliation du contrat en vertu des dispositions légales. Le montant de la diminution du prix d'achat se limite au préjudice subi par le client.
10.5. Le remplacement ou la réparation n'entraîne pas le redémarrage à zéro du délai prévu au point 9.5.

11. Responsabilité
11.1. Nous assumons la responsabilité illimitée de dommages résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé qui reposent sur le non-respect intentionnel ou commis par négligence d'une obligation commise par nous ou sur le non-respect intentionnel ou commis par négligence d'une obligation commise par notre représentant légal ou par des agents d'exécution.
11.2. Nous assumons la responsabilité conformément aux dispositions légales sur la responsabilité du fait des produits et en cas d'octroi d'une garantie.
11.3. Par ailleurs, nous n'assumons la responsabilité qu'en cas de non-respect intentionnel ou commis par négligence d'une obligation contractuelle essentielle et uniquement pour le dommage direct courant et prévisible lors de la conclusion du contrat. Une obligation contractuelle essentielle est une obligation qui permet l'exécution correcte du contrat conclu avec le client, à laquelle le client s'est fié et devait se fier et dont l'inexécution fautive compromet la réalisation de l'objectif contractuel.
11.4. Notre responsabilité est exclue dans tous les autres cas, en particulier pour les dommages indirects et consécutifs (y compris le manque à gagner, la perte de clientèle, les pertes de bénéfices, ainsi que les dépenses engagées en vain), sauf si le client nous a expressément signalé cette éventualité de dommage conformément au point 2.4 avant la conclusion du contrat.
11.5. L'exclusion ou la limitation de notre responsabilité est également applicable à nos employés, nos représentants et nos agents d'exécution.

12. Réserve de propriété
12.1. Si nous n'avons pas garanti notre droit au versement du prix d'achat par d'autres moyens (p. ex. lettre de crédit), nous nous réservons la propriété des marchandises livrées par nos soins jusqu'au règlement intégral de l'ensemble des créances actuelles et futures résultant du présent contrat de vente et de la relation commerciale en cours (créances à assurer).
12.2. Si la valeur réalisable des garanties dépasse de plus de 10 % nos créances à assurer, nous nous engageons à libérer à notre guise et à la demande du client les garanties nous revenant.
12.3. Le client devra nous informer immédiatement en cas de gage, saisie ou autre opération similaire, ainsi qu'en cas de détérioration et/ou de disparition de la marchandise livrée ; tout manquement à cette obligation et tout autre comportement de l'acheteur contraire au contrat, en particulier le non-paiement du prix d'achat exigible, nous autorisent à résilier le contrat. Le client supporte tous les frais occasionnés en particulier dans le cadre d'une procédure de tierce opposition permettant la levée réussie d'une saisie et, le cas échéant, la restitution réussie des marchandises livrées, dans la mesure où il est impossible de les confisquer à des tiers.
12.4. Si nous avons résilié légalement le contrat, nous sommes en droit de reprendre la marchandise faisant l'objet de la réserve de propriété si le client a été averti de la reprise de la marchandise dans un délai approprié. Les frais occasionnés par l'exercice du droit de reprise, en particulier pour le transport, seront supportés par le client. Nous sommes en droit de procéder à la liquidation de la marchandise reprise sous réserve de propriété, si le client a été averti au préalable de cette liquidation dans un délai approprié. Si le produit de la vente dépasse les créances à recouvrir suite au rapport contractuel, l'excédent en question sera versé au client.

13. Lieu d'exécution, droit applicable et tribunal compétent
13.1. Notre siège (Wutöschingen) constitue le lieu d'exécution de la livraison et du paiement.
13.2. La Convention des Nations-Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11/04/1980 (CISG) dans sa version anglaise s'applique aux relations juridiques avec le client. Les questions de droit qui ne sont pas régies par cette Convention ou sur lesquelles il n'est pas possible de statuer selon ses principes, sont soumises au droit allemand.
13.3. Le seul tribunal compétent pour tous les litiges en rapport avec le présent contrat est celui du siège de notre entreprise à Wutöschingen. Nous pouvons également faire valoir nos revendications devant le tribunal dont relève le client.

alfer® aluminium Gesellschaft mbH
Registre du Commerce Tribunal d'instance de Fribourg : HRB 620 227
État au: 05/2016

Catalogue Quincaillerie | 97001 | 01 2017 | 71708

alfer®
aluminium

Catalogue Quincaillerie
Coloris disponibles

Aluminium brut et anodisé


brut

argent

argent brillant

champagne


titane


laiton

brillant


brossé


cuivre


noir

Aluminium époxy

blanc

blanc brillant


granite blanc


granit rouge


érable


hêtre


noir

Plastique

naturel

blanc

blanc brillant

champagne

champagne brillant


titane


gris


gris brillant


jaune


bleu


vert


rose


rouge


brun


noir


noir brillant


inox brossé


inox poli


brossé

argent


argent mat


argent brossé


argent structuré

noir structuré

brillant

effet miroir

argent brillant

blanc brillant

noir brillant

blanc brillant ondulé

noir brillant ondulé

effet béton

platine argenté

argent vintage

cuivre structuré

cuivre brossé

bois blanc

pin

hêtre

chêne clair

chêne

chêne rustique

noyer

wengé

Acier, inox, **ferroplatan**®, laiton, acier laitonné et cuivre

zingué

inox

décor bois, clair

décor bois, foncé

laiton

cuivre

Les couleurs sont présentées à titre indicatif et peuvent différer de celles du produit réel.

alfer® France | 272, chemin du Gamay | F-01600 Saint-Bernard | France | Téléphone : +33 4 74 08 74 30 | Fax : +33 4 74 08 56 52 | info.fr@alfer.com | www.alfer.com

alfer®
aluminium

www.alfer.com

FR 71708 | 0117

alfer® France
272, chemin du Gamay | F-01600 Saint-Bernard | France
Téléphone : +33 4 74 08 74 30 | Fax : +33 4 74 08 56 52 | info.fr@alfer.com

4 001116 970016