www.alfer.com

alfer®
aluminium

Catalogo ferramenta

Sistema **combitech**®

Base | connect 23,5 mm | Lamiere, pannelli e accessori | **logika**®

Profili per hobbisti e professionisti | Profili in acciaio













Catalogo ferramenta
Spiegazioni

Materiali con riconoscimento a colori

AGK	Getto di alluminio, pallinato lucido
AGP	Getto di alluminio, verniciato a polveri
ALC	**alferceram**®, alluminio lavorato con polveri di ceramica
ALCR	Alluminio cromato
ALG	Alluminio brillantato
ALK	Alluminio, pallinato lucido
ALM	Alluminio ottonato
ALO	**alferoxal**®, alluminio multicolor, anodizzato
ALP	Alluminio verniciato a polveri
ALU	Alluminio naturale
ALX	Alluminio anodizzato
EDL	Acciaio inox
FER	Ferrite dura
GUS	Getto
SGC	Pressofusione, cromato
STA	Acciaio o acciaio zincato
MES	Ottone, massiccio o ottone, lucido massiccio
CU	Rame, massiccio
ABS	Plastica, acrilo-butadiene-stirene
EPDM	Plastica, etilene-propilene-diene-caucciù
EVA	Plastica, acetato di vinile-etilene
GUM	Gomma
PA	Plastica, poliammide
PC	Plastica, policarbonato
PE	Plastica, polietilene
PET	Plastica, polietilene tereftalato
POM	Plastica, poliossimetilene
PP	Plastica, polipropilene
PS	Plastica, polistirolo
PU	Plastica, poliuretanto
PVC	Plastica, polivinilcloruro
TPE	Plastica, elastomero termoplastico
EHO	Legno

Imballo

Sciolto: L'articolo non è imballato.
In plastica retraibile: L'articolo è rivestito di un sacchetto con chiusura a pressione di plastica trasparente 'retraibile'.
In plastica retraibile SS: L'articolo imballato in plastica retraibile è completato da un gancio self-service (perforazione europea).
Sacchetto SS: L'articolo è confezionato in un sacchetto con chiusura a pressione richiudibile in LDPE trasparente (perforazione europea).
Sacchetto di plastica SS: L'articolo è in un sacchetto di plastica.
Scatola SS: l'articolo è imballato in una scatola trasparente (con perforazione europea).
Cartone SS: L'articolo è confezionato in un cartone.
Rotolo m.l.: L'articolo è su un rotolo e può essere tagliato a misura.
Sigillato: L'articolo è sigillato in un sacchetto di plastica trasparente.
Pellicola protettiva su un lato: L'articolo è provvisto da un lato di pellicola protettiva.
Arrotolato in cartone: L'articolo è arrotolato e imballato in un cartone.
clap-pac: L'articolo è in un imballo ribaltabile infrangibile in PVC trasparente (perforazione europea) e richiudibile.
Qtà. min.: La quantità di ordinazione minima definisce, da una parte, la quantità minima ordinabile per un articolo e, dall'altra, le unità contenute in una confezione. Per es.: Qtà. min. = 5 pezzi: Cioè, devono essere ordinati minimo 5 pezzi di questo articolo, o 10 pezzi o 15 pezzi ecc.
Conf.: Unità di imballo.

Spiegazioni marchi di fabbrica

Attenzione: avvertenza importante!
I seguenti marchi (®, M.R.) sono registrati per la **alfer**® aluminium Gesellschaft mbH, D-79793 Wutoeschingen (01. 09. 2013):

alfer®	EU CH
alferoxal®	B D F I L NL A P CH
alferceram®	B D F I L NL A P CH
clipstech®	EU MEX
combitech®	EU CH MEX
cabelino®	EU CH
logika®	EU
ferroplatan®	EU
coaxis®	EU USA MEX
x-star®	EU USA
easyrack®	EU

Facciamo espressamente notare che l'utilizzo di questi diritti è possibile solo in seguito ad espresso permesso della **alfer**® aluminium Gesellschaft mbH, D-79793 Wutoeschingen.



Nel cuore dell'Europa

Tra l'Alto Reno e la Foresta Nera del Sud, proprio al confine con la Svizzera e la Francia, è incastonata la valle della Wutach, da decenni sede di molte aziende leader mondiali nel settore dell'alluminio. Oggi questa zona detiene il primato economico per la produzione e la lavorazione di alluminio in Europa; da qui anche l'appellativo "**aluvalley**®", utilizzato come sinonimo della regione. La culla del successo di **alfer**®, fondata nel 1973, fu Wutoeschingen, cittadina nella regione Baden-Wuerttemberg. Da allora **alfer**® si è imposta come specialista nel settore dei profili in alluminio, destinati prevalentemente all'uso professionale e artigianale, imponendo anche alcuni standard internazionali.

Catalogo ferramenta
Panoramica assortimento

Sistema combitech® | Base — Capitolo 1



Sistema di profili | Alluminio
Sistema di profili | Plastica (PVC rigido)
Barre filettate e tubi filettati
Sistema di accessori
Assortimento di utensili

Sistema combitech® | connect 23,5 mm — Capitolo 2



Giunture connect 23,5 mm | Plastica (PA)
Sistema di accessori
Sistema di profili | Alluminio
Sistema di profili | Plastica (PVC rigido)

Sistema combitech® | Lamiere, pannelli e accessori — Capitolo 3



Lastre decorative e in plastica
Lamiere lisce | Alluminio
Lamiere lisce | Acciaio
Lamiere lisce | Acciaio inox
Lamiere lisce | Rame, massiccio
Lamiere lisce | Ottone massiccio
Lamiere goffrate | Alluminio
Lamiere perforate | Alluminio
Lamiere perforate | Acciaio
Lamiere stirate | Alluminio
Lamiere stirate | Acciaio
Prismatech
Prismatech | Accessori
Multitube
Multitube | Accessori
Profili per lamiere striate
Profili per lamiere striate | Accessori

Sistema combitech® | logika® — Capitolo 4



Sistema di profili | Alluminio
Sistema di profili | Acciaio, zincato e verniciato
Sistema di accessori

Profili per hobbisti e professionisti — Capitolo 5



Profili standard | Alluminio, naturale
Profili standard | Alluminio anodizzato e verniciato a polveri
Profili standard | Ottone, massiccio
Profili standard | Plastica
Profili standard | Alluminio e plastica, autoadesivi
Profili a morsetti clampline | Alluminio
Profili a morsetti clampsoft | Plastica

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com

Catalogo ferramenta
Panoramica assortimento

Profili in acciaio — **Capitolo 6**



Profili standard | Acciaio inox
Profili standard | Acciaio, laminato
Profili standard | Acciaio, zincato
Profili standard | Acciaio, trafilato
Profili standard | **ferroplatan**®

Spiegazioni — **Pagina 2**

alfer® **per dispositivi mobili** — **Indice 1**

Assortimento alfer® — **Indice 2–3**

Indice | Nomi di prodotti A–Z — **Indice 4–5**

Indice | Panoramica numero articolo — **Indice 6–19**

Condizioni di fornitura e pagamento — **Indice 20**

Colori disponibili — **Indice 21**



Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com



Sistema **combitech**® | Base



Sistema **combitech**® | Base
Panoramica assortimento

Sistema di costruzione

Voi avete l'idea, noi la soluzione adatta! Con il sistema **combitech**® di **alfer**®, progettato con estrema cura, non poniamo limiti alla vostra fantasia. Scaffali, serre o carrelli: scoprite la sorprendente versatilità di impiego e realizzate le vostre idee con estrema facilità.
Il sistema di profili a impiego universale dell'assortimento base di **combitech**® è disponibile nella versione in alluminio inossidabile resistente agli agenti atmosferici e anche nella variante in plastica estremamente leggera per le innumerevoli applicazioni. Tutti i componenti del sistema vantano una eccellente maneggevolezza, si armonizzano perfettamente tra loro e si abbinano con notevole flessibilità. Sono inoltre dotati delle utilissime scanalature per un posizionamento preciso dei fori. Il fai-da-te è un gioco da ragazzi. Qual è il vostro prossimo progetto?

Un sistema di massima precisione
Il sistema brevettato **combitech**® di **alfer**® si contraddistingue per la notevole precisione di adattamento. Tutti i tipi di profili si collegano tra loro in modo affidabile e, indipendentemente dalla sezione trasversale, si adattano con precisione ad ogni profilo di dimensione immediatamente maggiore. In sintesi: ogni elemento si adatta in modo ottimale all'altro. L'insieme sembra "saldato". Nessun problema con **combitech**®!

La nostra scanalatura brevettata
Forare con precisione è più semplice che mai: tutti i profili **combitech**® presentano delle scanalature per fori esattamente allineati. I tubi tondi **combitech**® sono inoltre dotati di quattro scanalature disposte tra loro ad un angolazione di 90°. Il nostro consiglio: se desiderate forare un tubo trasversalmente, eseguite prima un foro in verticale attraverso la parete superiore. Quindi, ruotate il tubo di 180°, stabilite la posizione esatta del foro contrapposto sulla scanalatura ed eseguite ora il foro nella seconda parete. I due fori saranno esattamente contrapposti e sui margini esterni non si formeranno antiestetiche sbavature.











Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Sistema **combitech**® | Base
Panoramica assortimento

La giusta rotazione: Barre filettate e tubi filettati
Le barre filettate e i tubi filettati di **alfer**® sono sinonimo di stabilità e si contraddistinguono per l'alta qualità e la precisione di adattamento. Le barre filettate sono disponibili in diverse materiali: acciaio zincato, acciaio inox, ottone massiccio e plastica. Il tubo filettato è disponibile in acciaio zincato.



Un sistema versatile: Accessori per sistemi
Approfittate della notevole varietà degli accessori per sistemi **alfer**®. Il ricco assortimento di accessori spazia da calotte di chiusura, lamiere di congiunzione e rotelle fino alle molle di compressione/di tensione, ai dadi e alle viti. In sintesi: l'offerta è ricca come le vostre idee. Approfittatene!



Pratici aiutanti: Un assortimento di utensili
Con l'utensile adatto lavorare è doppiamente divertente, non è vero? Per questo **alfer**® offre una serie di utili e preziose soluzioni di utensili con i quali potrete sicuramente realizzare le vostre idee in modo più rapido e con minore sforzo. I nostri utensili hanno la stoffa per diventare i vostri strumenti di lavoro preferito, scommettiamo?







alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com

Sistema **combitech**® | Base

Panoramica assortimento

Sistema di profili 1.07–1.28





- Angolare, lati disuguali
- Angolare, lati uguali
- Barra piatta
- Barra quadrata
- Barra tonda
- Profilo a T
- Quadrato a H
- Quadrato a T
- Quadrato a U
- Quadrato a U, 2 lati 180°
- Rettangolare a U
- Staffa per tubi, corta
- Staffa per tubi, corta, brillantata
- Staffa per tubi, lunga
- Staffa per tubi, lunga, brillantata
- Tubo doppio
- Tubo doppio, brillantato
- Tubo quadrato
- Tubo quadrato, 1 lato
- Tubo quadrato, 1 lato sfalsato
- Tubo quadrato, 2 lati 180°
- Tubo quadrato, 2 lati interni
- Tubo quadrato, 2 lati sfalsati
- Tubo rettangolare
- Tubo tondo
- Tubo triplo, brillantato
- Tubo-tubo 90°, brillantato
- Tubo, 1 lato corto
- Tubo, 1 lato corto, brillantato
- Tubo, 1 lato lungo
- Tubo, 1 lato lungo, brillantato
- Tubo, 2 lati 180°
- Tubo, 2 lati 180°, brillantato
- Tubo, 2 lati 90°
- Tubo, 2 lati 90°, brillantato

ALU
ALX
ALP
ALG
PVC

Barre filettate e tubi filettati 1.29–1.30



- Barra filettata
- Barra filettata vuota

STA
EDL
MES
PA

Sistema di accessori 1.31–1.47





- Anello di arresto, DIN 705
- Base della scaffalatura
- Coperchio esagonale
- Coperchio in gomma
- Dado a cappello esagonale, autobloccante, DIN 986
- Dado a vite, DIN 7965
- Dado ad alette, forma americana
- Dado esagonale
- Dado esagonale, autobloccante, DIN 985
- Dado esagonale, DIN 934
- Dado esagonale, DIN 934 con rondella, DIN 9021
- Dado quadrato, DIN 557
- Dado zigrinato, nero, con filettatura
- Giunto esagonale
- Golfare con foro filettato, DIN 582
- Lamiera di congiunzione
- Manopola, nera, con filettatura
- Molla di compressione
- Molla di tensione
- Piastra snodata, nera con filettatura
- Piede di regolazione, nero con filettatura
- Piedino regolabile
- Punta a più diametri
- Rondella, DIN 125
- Rondella, DIN 9021
- Rosetta elastica dentata a ventaglio, DIN 6798A
- Rotella per mobili
- Sbavatore universale
- Set di viti a testa svasata
- Tampone di gomma, nero con filettatura
- Tampone di gomma, nero con filettatura su ambedue i lati
- Tappo a lamelle, quadrato
- Tappo a lamelle, rettangolare
- Tappo a lamelle, tondo
- Tappo filettato
- Tenditore a vite con occhiello e gancio, DIN 1480
- Vite a occhio, DIN 444

ALU
STA
EDL
MES
PE
PA
PVC

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Sistema **combitech**® | Base
Panoramica assortimento

Assortimento di utensili — 1.48–1.51

ALU
STA



- 2 prismi MP 13 (per sagoma di taglio MP 10)
- Dispositivo di fissaggio multifunzionale
- Maxi-sega
- Regolo con livelle
- Righello per professionisti
- Sagoma per tagli a squadra «Piccolo» MP 7
- Sagoma per tagli a squadra «Vario» MP 14
- Sagoma per tagli a squadra di precisione con elemento di serraggio MP 10
- Sagoma per tagli a squadra di precisione MP 8
- Sagoma per tagli a squadra di precisione MP 9
- Sega da traforo per professionisti
- Squadra per professionisti, con righello a sghembo





alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com


Sistema **combitech**® | Base

Sistema di profili | Alluminio

Tubo tondo

ALU







Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche

Alluminio naturale					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Per	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	7,5 mm	1,0 mm	M 5	sciolto	4001116**250026**	4001116**250224**
A	naturale	11,5 mm	1,5 mm	M 8	sciolto	4001116**250040**	4001116**250248**
A	naturale	15,5 mm	1,5 mm	M 12	sciolto	4001116**250064**	4001116**250262**
A	naturale	19,5 mm	1,5 mm	M 16	sciolto	4001116**250088**	4001116**250286**
A	naturale	23,5 mm	1,5 mm	M 20	sciolto	4001116**250101**	4001116**250309**
A	naturale	29,5 mm	2,4 mm	M 24	sciolto	4001116**250125**	4001116**250323**
A	naturale	35,5 mm	2,4 mm	M 30	sciolto	4001116**250149**	4001116**250347**

Barra tonda

ALU







Qtà. min.: 5 pz.

· Profili con scanalature uniche

Alluminio naturale				Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	7,5 mm	sciolto	4001116**250828**	4001116**251023**
A	naturale	11,5 mm	sciolto	4001116**250842**	4001116**251047**
A	naturale	15,5 mm	sciolto	4001116**250866**	4001116**251061**
A	naturale	19,5 mm	sciolto	4001116**250880**	4001116**251085**

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema combitech® | Base


Sistema di profili | Alluminio

Tubo quadrato

ALU







Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche

Alluminio naturale					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Per	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A naturale	7,5 mm	1,0 mm	M 5	sciolto	4001116 **251627**	4001116 **251825**
A naturale	11,5 mm	1,5 mm	M 8	sciolto	4001116 **251641**	4001116 **251849**
A naturale	15,5 mm	1,5 mm	M 12	sciolto	4001116 **251665**	4001116 **251863**
A naturale	19,5 mm	1,5 mm	M 16	sciolto	4001116 **251689**	4001116 **251887**
A naturale	23,5 mm	1,5 mm	M 20	sciolto	4001116 **251702**	4001116 **251900**
A naturale	29,5 mm	2,4 mm	M 24	sciolto	4001116 **251726**	4001116 **251924**
A naturale	35,5 mm	2,4 mm	M 30	sciolto	4001116 **251740**	4001116 **251948**

Tubo quadrato

ALX







Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche

Alluminio anodizzato					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Per	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A argento	23,5 mm	1,5 mm	M 20	in plastica retraibile	4001116 **251719**	4001116 **251917**

Tubo quadrato

ALP







Qtà. min.: 5 pz.

· Profili con scanalature uniche

Alluminio verniciato a polveri					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Per	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A bianco brillante	11,5 mm	1,5 mm	M 8	in plastica retraibile	4001116 **211645**	4001116 **211843**
A bianco brillante	15,5 mm	1,5 mm	M 12	in plastica retraibile	4001116 **211669**	4001116 **211867**
A bianco brillante	19,5 mm	1,5 mm	M 16	in plastica retraibile	4001116 **211683**	4001116 **211881**
A bianco brillante	23,5 mm	1,5 mm	M 20	in plastica retraibile	4001116 **211706**	4001116 **211904**

alfer aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com


Sistema **combitech**® | Base

Sistema di profili | Alluminio

Barra quadrata

ALU







Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche


Alluminio naturale			Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A naturale	7,5 mm	sciolto	4001116 **252426**	
A naturale	11,5 mm	sciolto	4001116 **252440**	4001116 **252648**
A naturale	15,5 mm	sciolto	4001116 **252464**	4001116 **252662**
A naturale	19,5 mm	sciolto	4001116 **252488**	4001116 **252686**

Tubo rettangolare

ALU







Qtà. min.: 5 pz.

· Profili con scanalature uniche

Alluminio naturale						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Per	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A naturale	7,5 mm	12,5 mm	1,0 mm	M5	sciolto	4001116 **253225**	4001116 **253423**
A naturale	11,5 mm	19,5 mm	1,5 mm	M8	sciolto	4001116 **253249**	4001116 **253447**
A naturale	15,5 mm	27,5 mm	1,5 mm	M12	sciolto	4001116 **253263**	4001116 **253461**
A naturale	19,5 mm	35,5 mm	1,5 mm	M16	sciolto	4001116 **253287**	4001116 **253485**
A naturale	23,5 mm	43,5 mm	1,5 mm	M20	sciolto	4001116 **253300**	4001116 **253508**
A naturale	29,5 mm	53,6 mm	2,4 mm	M24	sciolto	4001116 **253324**	4001116 **253522**
A naturale	35,5 mm	65,6 mm	2,4 mm	M30	sciolto	4001116 **253348**	4001116 **253546**

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema **combitech**® | Base


Sistema di profili | Alluminio

Quadrato a U

ALU







Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche


Alluminio naturale					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	7,5 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**25402**4	4001116**25422**2
A	naturale	11,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**25404**8	4001116**25424**6
A	naturale	15,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**25406**2	4001116**25426**0
A	naturale	19,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**25408**6	4001116**25428**4
A	naturale	23,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**25410**9	4001116**25430**7
A	naturale	29,5 mm	2,4 mm	sciolto	4001116**25412**3	4001116**25432**1
A	naturale	35,5 mm	2,4 mm	sciolto	4001116**25414**7	4001116**25434**5

Quadrato a U

ALX







Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche


Alluminio anodizzato					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	argento	23,5 mm	1,5 mm	in plastica retraibile	4001116**25411**6	4001116**25431**4

Quadrato a U

ALP







Qtà. min.: 5 pz.

· Profili con scanalature uniche

Alluminio verniciato a polveri					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco brillante	7,5 mm	1,0 mm	in plastica retraibile	4001116**21402**8	4001116**21422**6
A	bianco brillante	11,5 mm	1,5 mm	in plastica retraibile	4001116**21404**2	4001116**21424**0
A	bianco brillante	15,5 mm	1,5 mm	in plastica retraibile	4001116**21406**6	4001116**21426**4
A	bianco brillante	23,5 mm	1,5 mm	in plastica retraibile	4001116**21410**3	4001116**21430**1

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema **combitech**® | Base

Sistema di profili | Alluminio

Rettangolare a U

ALU







Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche

Alluminio naturale						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	7,5 mm	12,5 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **254826**	4001116 **255021**
A	naturale	11,5 mm	19,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **254840**	4001116 **255045**
A	naturale	15,5 mm	27,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **254864**	4001116 **255069**
A	naturale	19,5 mm	35,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **254888**	4001116 **255083**
A	naturale	23,5 mm	43,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **254901**	4001116 **255106**
A	naturale	29,5 mm	53,6 mm	2,4 mm	sciolto	4001116 **254925**	4001116 **255120**
A	naturale	35,5 mm	65,6 mm	2,4 mm	sciolto	4001116 **254949**	4001116 **255144**

Rettangolare a U

ALP







Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche

Alluminio verniciato a polveri						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco brillante	11,5 mm	19,5 mm	1,5 mm	in plastica retraibile	4001116 **214844**	4001116 **215049**
A	bianco brillante	15,5 mm	27,5 mm	1,5 mm	in plastica retraibile	4001116 **214868**	4001116 **215063**
A	bianco brillante	19,5 mm	35,5 mm	1,5 mm	in plastica retraibile	4001116 **214882**	4001116 **215087**

Angolare, lati uguali

ALU







Qtà. min.: 5 pz.

· Profili con scanalature uniche

Alluminio naturale					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	7,5 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **255625**	4001116 **255823**
A	naturale	11,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **255649**	4001116 **255847**
A	naturale	15,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **255663**	4001116 **255861**
A	naturale	19,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **255687**	4001116 **255885**

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Sistema **combitech**® | Base

Sistema di profili | Alluminio


Prosegue dalla pagina precedente

Alluminio naturale				Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A naturale	23,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **25570** 0	4001116 **25590** 8
A naturale	29,5 mm	2,4 mm	sciolto	4001116 **25572** 4	4001116 **25592** 2
A naturale	35,5 mm	2,4 mm	sciolto	4001116 **25574** 8	4001116 **25594** 6

Angolare, lati uguali

ALP







· Profili con scanalature uniche


Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio verniciato a polveri				Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A bianco brillante	15,5 mm	1,5 mm	in plastica retraibile	4001116 **21566** 7	4001116 **21586** 5
A bianco brillante	19,5 mm	1,5 mm	in plastica retraibile	4001116 **21568** 1	4001116 **21588** 9
A bianco brillante	23,5 mm	1,5 mm	in plastica retraibile	4001116 **21570** 4	4001116 **21590** 2
A bianco brillante	29,5 mm	2,4 mm	in plastica retraibile	4001116 **21572** 8	4001116 **21592** 6

Angolare, lati disuguali

ALU







· Profili con scanalature uniche

Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio naturale					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A naturale	7,5 mm	12,5 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **25642** 4	4001116 **25662** 2
A naturale	11,5 mm	19,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **25644** 8	4001116 **25664** 6
A naturale	15,5 mm	27,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **25646** 2	4001116 **25666** 0
A naturale	19,5 mm	35,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **25648** 6	4001116 **25668** 4
A naturale	23,5 mm	43,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **25650** 9	4001116 **25670** 7
A naturale	29,5 mm	53,6 mm	2,4 mm	sciolto	4001116 **25652** 3	4001116 **25672** 1
A naturale	35,5 mm	65,6 mm	2,4 mm	sciolto	4001116 **25654** 7	4001116 **25674** 5

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema **combitech**® | Base

Sistema di profili | Alluminio

Angolare, lati disuguali

ALP







· Profili con scanalature uniche


Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio verniciato a polveri						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco brillante	15,5 mm	27,5 mm	1,5 mm	in plastica retraibile	4001116 **216466**	4001116 **216664**
A	bianco brillante	19,5 mm	35,5 mm	1,5 mm	in plastica retraibile	4001116 **216480**	4001116 **216688**
A	bianco brillante	23,5 mm	43,5 mm	1,5 mm	in plastica retraibile	4001116 **216503**	4001116 **216701**

Barra piatta

ALU







· Profili con scanalature uniche


Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio naturale					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	7,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **258022**	4001116 **258220**
A	naturale	11,5 mm	2,0 mm	sciolto	4001116 **258046**	4001116 **258244**
A	naturale	15,5 mm	2,0 mm	sciolto	4001116 **258060**	4001116 **258268**
A	naturale	19,5 mm	2,0 mm	sciolto	4001116 **258084**	4001116 **258282**
A	naturale	23,5 mm	2,0 mm	sciolto	4001116 **258107**	4001116 **258305**
A	naturale	29,5 mm	3,0 mm	sciolto	4001116 **258121**	4001116 **258329**
A	naturale	35,5 mm	3,0 mm	sciolto	4001116 **258145**	4001116 **258343**

Barra piatta

ALP







· Profili con scanalature uniche

Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio verniciato a polveri					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco brillante	15,5 mm	2,0 mm	in plastica retraibile	4001116 **218064**	4001116 **218262**
A	bianco brillante	19,5 mm	2,0 mm	in plastica retraibile	4001116 **218088**	4001116 **218286**
A	bianco brillante	23,5 mm	2,0 mm	in plastica retraibile	4001116 **218101**	4001116 **218309**
A	bianco brillante	29,5 mm	3,0 mm	in plastica retraibile	4001116 **218125**	4001116 **218323**

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Sistema combitech® | Base

Sistema di profili | Alluminio


Prosegue dalla pagina precedente

Alluminio verniciato a polveri					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco brillante	35,5 mm	3,0 mm	in plastica retraibile	4001116 **21814** 9	4001116 **21834** 7

Quadrato a T

ALU








Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio naturale					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	7,5 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **25722** 3	4001116 **25742** 1
A	naturale	11,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **25724** 7	4001116 **25744** 5
A	naturale	15,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **25726** 1	4001116 **25746** 9
A	naturale	19,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **25728** 5	4001116 **25748** 3

Profilo a T

ALU







· Profili con scanalature uniche


Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio naturale						Lung.: 1,00 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.
A	naturale	14,0 mm	7,5 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **28671** 1

Quadrato a H

ALU







· Profili con scanalature uniche

Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio naturale						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	7,5 mm	3,25 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **28670** 4	
A	naturale	23,5 mm	11,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **28700** 8	4001116 **28720** 6

alfer aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com


Sistema **combitech**® | Base

Sistema di profili | Alluminio

Tubo quadrato, 1 lato

ALU







Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche

Alluminio naturale							Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Per	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	7,5 mm	14,0 mm	1,0 mm	M5	sciolto	4001116 **258824**	4001116 **259029**
A	naturale	11,5 mm	21,5 mm	1,5 mm	M8	sciolto	4001116 **258848**	4001116 **259043**
A	naturale	15,5 mm	29,5 mm	1,5 mm	M12	sciolto	4001116 **258862**	4001116 **259067**
A	naturale	19,5 mm	37,5 mm	1,5 mm	M16	sciolto	4001116 **258886**	4001116 **259081**
A	naturale	23,5 mm	45,5 mm	1,5 mm	M20	sciolto	4001116 **258909**	4001116 **259104**
A	naturale	29,5 mm	56,6 mm	2,4 mm	M24	sciolto	4001116 **258923**	4001116 **259128**
A	naturale	35,5 mm	68,6 mm	2,4 mm	M30	sciolto	4001116 **258947**	4001116 **259142**

Tubo quadrato, 1 lato

ALX







Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche

Alluminio anodizzato							Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Per	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	argento	23,5 mm	45,5 mm	1,5 mm	M20	in plastica retraibile	4001116 **258916**	4001116 **259111**

Tubo quadrato, 1 lato

ALP







Qtà. min.: 5 pz.

· Profili con scanalature uniche

Alluminio verniciato a polveri							Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Per	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco brillante	23,5 mm	45,5 mm	1,5 mm	M20	in plastica retraibile	4001116 **218903**	4001116 **219108**

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema combitech® | Base


Sistema di profili | Alluminio

Quadrato a U, 2 lati 180°

ALU







Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche


Alluminio naturale						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	7,5 mm	20,5 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **25962** 3	4001116 **25982** 1
A	naturale	11,5 mm	31,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **25964** 7	4001116 **25984** 5
A	naturale	15,5 mm	43,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **25966** 1	4001116 **25986** 9
A	naturale	19,5 mm	55,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **25968** 5	4001116 **25988** 3
A	naturale	23,5 mm	67,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **25970** 8	4001116 **25990** 6
A	naturale	29,5 mm	83,7 mm	2,4 mm	sciolto	4001116 **25972** 2	4001116 **25992** 0
A	naturale	35,5 mm	101,7 mm	2,4 mm	sciolto	4001116 **25974** 6	4001116 **25994** 4

Tubo quadrato, 2 lati 180°

ALU







Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche


Alluminio naturale							Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Per	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	7,5 mm	20,5 mm	1,0 mm	M5	sciolto	4001116 **28669** 8	
A	naturale	23,5 mm	67,5 mm	1,5 mm	M20	sciolto	4001116 **26090** 2	4001116 **26110** 7

Tubo quadrato, 1 lato sfalsato

ALU







Qtà. min.: 5 pz.

· Profili con scanalature uniche

Alluminio naturale								Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Dim. d	Per	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	7,5 mm	14,0 mm	1,0 mm	4,5 mm	M5	sciolto	4001116 **28672** 8	
A	naturale	23,5 mm	45,5 mm	1,5 mm	19,5 mm	M20	sciolto	4001116 **28701** 5	4001116 **28721** 3

alfer aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com


Sistema **combitech**® | Base


Sistema di profili | Alluminio

Tubo quadrato, 2 lati interni

ALU







Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche

Alluminio naturale							Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Per	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	7,5 mm	14,0 mm	1,0 mm	M5	sciolto	4001116 **25922** 7	
A	naturale	23,5 mm	43,5 mm	1,5 mm	M20	sciolto	4001116 **25930** 2	4001116 **25950** 0

Tubo quadrato, 2 lati sfalsati

ALU







Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche

Alluminio naturale								Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Dim. d	Per	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	7,5 mm	14,0 mm	1,0 mm	4,5 mm	M5	sciolto	4001116 **26002** 5	
A	naturale	23,5 mm	45,5 mm	1,5 mm	19,5 mm	M20	sciolto	4001116 **26010** 0	4001116 **26030** 8

Tubo, 1 lato corto

ALU







Qtà. min.: 5 pz.

· Profili con scanalature uniche

Alluminio naturale								Lung.: 1,00 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Dim. d	Per	Imballo	EAN / cod. prod.
A	naturale	7,5 mm	12,5 mm	1,5 mm	5,5 mm	M5	sciolto	4001116 **26062** 9
A	naturale	11,5 mm	19,5 mm	2,0 mm	8,5 mm	M8	sciolto	4001116 **26064** 3
A	naturale	15,5 mm	27,5 mm	2,5 mm	12,5 mm	M12	sciolto	4001116 **26066** 7
A	naturale	19,5 mm	35,5 mm	3,0 mm	16,5 mm	M16	sciolto	4001116 **26068** 1

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema combitech® | Base

Sistema di profili | Alluminio

Tubo, 1 lato corto, brillantato

ALG







Qtà. min.: 5 pz.

· Profili con scanalature uniche


Alluminio, brillantato

	Colore	Lunghezza	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Dim. d	Per	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	brillantato	19,5 mm	7,5 mm	12,5 mm	1,5 mm	5,5 mm	M 5	2 pezzi	scatola SS	4001116 **26042** 1
A	brillantato	27,5 mm	11,5 mm	19,5 mm	2,0 mm	8,5 mm	M 8	2 pezzi	scatola SS	4001116 **26044** 5
A	brillantato	35,5 mm	15,5 mm	27,5 mm	2,5 mm	12,5 mm	M 12	2 pezzi	scatola SS	4001116 **26046** 9
A	brillantato	43,5 mm	19,5 mm	35,5 mm	3,0 mm	16,5 mm	M 16	2 pezzi	scatola SS	4001116 **26048** 3

Tubo, 1 lato lungo

ALU







Qtà. min.: 5 pz.

· Profili con scanalature uniche


Alluminio naturale — **Lung.: 1,00 m**

	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Dim. d	Per	Imballo	EAN / cod. prod.
A	naturale	11,5 mm	43,5 mm	2,0 mm	8,5 mm	M 8	sciolto	4001116 **26144** 2
A	naturale	19,5 mm	65,6 mm	3,0 mm	16,5 mm	M 16	sciolto	4001116 **26148** 0

Tubo, 1 lato lungo, brillantato

ALG







Qtà. min.: 5 pz.

· Profili con scanalature uniche

Alluminio, brillantato

	Colore	Lunghezza	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Dim. d	Per	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	brillantato	27,5 mm	11,5 mm	43,5 mm	2,0 mm	8,5 mm	M 8	2 pezzi	scatola SS	4001116 **26124** 4
A	brillantato	43,5 mm	19,5 mm	65,6 mm	3,0 mm	16,5 mm	M 16	2 pezzi	scatola SS	4001116 **26128** 2

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema **combitech**® | Base

Sistema di profili | Alluminio

Barra tonda

ALU







Qtà. min.: 5 pz.


· Con il tubo con 1 lato corto, cod. prod. 26062 e 26042 (dimensione d = 5,5 mm) é realizzabile una cerniera

	Alluminio naturale			Lung.: 1,00 m
	Colore	**Dim. a**	**Imballo**	**EAN / cod. prod.**
A	naturale	5,3 mm	sciolto	4001116 **28668** 1

Tubo, 2 lati 180°

ALU







Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche


	Alluminio naturale							Lung.: 1,00 m
	Colore	**Dim. a**	**Dim. b**	**Dim. c**	**Dim. d**	**Per**	**Imballo**	**EAN / cod. prod.**
A	naturale	11,5 mm	43,5 mm	2,0 mm	8,5 mm	M8	sciolto	4001116 **26224** 1
A	naturale	19,5 mm	65,5 mm	3,0 mm	16,5 mm	M16	sciolto	4001116 **26228** 9

Tubo, 2 lati 180°, brillantato

ALG







Qtà. min.: 5 pz.

· Profili con scanalature uniche


	Alluminio, brillantato									
	Colore	**Lunghezza**	**Dim. a**	**Dim. b**	**Dim. c**	**Dim. d**	**Per**	**Conf.**	**Imballo**	**EAN / cod. prod.**
A	brillantato	27,5 mm	11,5 mm	43,5 mm	2,0 mm	8,5 mm	M8	2 pezzi	scatola SS	4001116 **26204** 3
A	brillantato	43,5 mm	19,5 mm	65,5 mm	3,0 mm	16,5 mm	M16	1 pezzo	scatola SS	4001116 **26208** 1

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Tubo, 2 lati 90°

ALU







Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche

Alluminio naturale								Lung.: 1,00 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Dim. d	Per	Imballo	EAN / cod. prod.
A	naturale	11,5 mm	28,8 mm	2,0 mm	8,5 mm	M8	sciolto	4001116 **26304** 0
A	naturale	19,5 mm	51,8 mm	3,0 mm	16,5 mm	M16	sciolto	4001116 **26308** 8

Tubo, 2 lati 90°, brillantato

ALG







Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche

Alluminio, brillantato										
	Colore	Lunghezza	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Dim. d	Per	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	brillantato	27,5 mm	11,5 mm	28,8 mm	2,0 mm	8,5 mm	M8	2 pezzi	scatola SS	4001116 **26284** 5
A	brillantato	43,5 mm	19,5 mm	51,8 mm	3,0 mm	16,5 mm	M16	1 pezzo	scatola SS	4001116 **26288** 3

Tubo doppio

ALU







Qtà. min.: 5 pz.

· Profili con scanalature uniche

Alluminio naturale							Lung.: 1,00 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Per	Imballo	EAN / cod. prod.
A	naturale	11,5 mm	27,5 mm	1,5 mm	M8	sciolto	4001116 **26384** 2

alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com

Sistema **combitech**® | Base


Sistema di profili | Alluminio

Tubo doppio, brillantato

ALG

Qtà. min.: 5 pz.





A



· Profili con scanalature uniche

Alluminio, brillantato


	Colore	Lunghezza	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Per	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	brillantato	27,5 mm	11,5 mm	27,5 mm	1,5 mm	M8	2 pezzi	scatola SS	4001116 **26364** 4

Tubo triplo, brillantato

ALG

Qtà. min.: 5 pz.





A



· Profili con scanalature uniche

Alluminio, brillantato


	Colore	Lunghezza	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Per	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	brillantato	27,5 mm	11,5 mm	43,5 mm	1,5 mm	M8	2 pezzi	scatola SS	4001116 **26444** 3

Tubo-tubo 90°, brillantato

ALG

Qtà. min.: 5 pz.





A



· Profili con scanalature uniche

Alluminio, brillantato

	Colore	Lunghezza	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Dim. d	Per	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	brillantato	27,5 mm	11,5 mm	25,0 mm	1,5 mm	8,5 mm	M8	2 pezzi	scatola SS	4001116 **26524** 2

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema **combitech**® | Base

Sistema di profili | Alluminio

Staffa per tubi, corta

ALU





A



Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche

Alluminio naturale							Lung.: 1,00 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Per	Imballo	EAN / cod. prod.
A	naturale	11,5 mm	41,5 mm	1,5 mm	M 8	sciolto	4001116 **266249**
A	naturale	19,5 mm	73,5 mm	1,5 mm	M 16	sciolto	4001116 **266287**

Staffa per tubi, corta, brillantata

ALG





A



Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche

Alluminio, brillantato									
	Colore	Lunghezza	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Per	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	brillantato	27,5 mm	11,5 mm	41,5 mm	1,5 mm	M 8	2 pezzi	scatola SS	4001116 **266041**
A	brillantato	43,5 mm	19,5 mm	73,5 mm	1,5 mm	M 16	2 pezzi	scatola SS	4001116 **266089**

Staffa per tubi, lunga

ALU





A



Qtà. min.: 5 pz.

· Profili con scanalature uniche

Alluminio naturale							Lung.: 1,00 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Per	Imballo	EAN / cod. prod.
A	naturale	11,5 mm	65,5 mm	1,5 mm	M 8	sciolto	4001116 **267048**
A	naturale	19,5 mm	103,6 mm	1,5 mm	M 16	sciolto	4001116 **267086**

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Sistema **combitech**® | Base


Sistema di profili | Alluminio

Staffa per tubi, lunga, brillantata

ALG

Qtà. min.: 5 pz.





A



· Profili con scanalature uniche

Alluminio, brillantato

	Colore	Lunghezza	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Per	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	brillantato	27,5 mm	11,5 mm	65,5 mm	1,5 mm	M 8	2 pezzi	scatola SS	4001116**26684**3



Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Sistema combitech® | Base


Sistema di profili | Plastica (PVC rigido)

Tubo tondo

PVC

Qtà. min.: 5 pz.







· Profili con scanalature uniche


Plastica (PVC rigido)						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Per	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco	7,5 mm	1,0 mm	M 5	sciolto	4001116**210426**	4001116**210624**
A	bianco	11,5 mm	1,5 mm	M 8	sciolto	4001116**210440**	4001116**210648**
A	bianco	15,5 mm	1,5 mm	M 12	sciolto	4001116**210464**	4001116**210662**
A	bianco	19,5 mm	1,5 mm	M 16	sciolto	4001116**210488**	4001116**210686**
A	bianco	23,5 mm	1,5 mm	M 20	sciolto	4001116**210501**	4001116**210709**
A	bianco	29,5 mm	2,4 mm	M 24	sciolto	4001116**210525**	4001116**210723**
A	bianco	35,5 mm	2,4 mm	M 30	sciolto	4001116**210549**	

Barra tonda

PVC

Qtà. min.: 5 pz.







· Profili con scanalature uniche


Plastica (PVC rigido)				Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco	7,5 mm	sciolto	4001116**211225**	4001116**211423**
A	bianco	11,5 mm	sciolto	4001116**211249**	
A	bianco	15,5 mm	sciolto	4001116**211263**	
A	bianco	19,5 mm	sciolto	4001116**211287**	


Barra quadrata

PVC

Qtà. min.: 5 pz.







· Profili con scanalature uniche

Plastica (PVC rigido)				Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco	7,5 mm	sciolto	4001116**212826**	4001116**213021**
A	bianco	11,5 mm	sciolto	4001116**212840**	4001116**213045**
A	bianco	15,5 mm	sciolto	4001116**212864**	4001116**213069**

alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com

Sistema **combitech**® | Base


Sistema di profili | Plastica (PVC rigido)


Tubo quadrato

PVC

Qtà. min.: 5 pz.







· Profili con scanalature uniche


Plastica (PVC rigido)						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Per	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco	7,5 mm	1,0 mm	M 5	sciolto	4001116**21202**4	4001116**21222**2
A	bianco	11,5 mm	1,5 mm	M 8	sciolto	4001116**21204**8	4001116**21224**6
A	bianco	15,5 mm	1,5 mm	M 12	sciolto	4001116**21206**2	4001116**21226**0
A	bianco	19,5 mm	1,5 mm	M 16	sciolto	4001116**21208**6	4001116**21228**4
A	bianco	23,5 mm	1,5 mm	M 20	sciolto	4001116**21210**9	4001116**21230**7
A	bianco	29,5 mm	2,4 mm	M 24	sciolto	4001116**21212**3	4001116**21232**1
A	bianco	35,5 mm	2,4 mm	M 30	sciolto	4001116**21214**7	4001116**21234**5

Tubo rettangolare

PVC

Qtà. min.: 5 pz.







· Profili con scanalature uniche

Plastica (PVC rigido)							Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Per	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco	7,5 mm	12,5 mm	1,0 mm	M 5	sciolto	4001116**21362**5	4001116**21382**3
A	bianco	11,5 mm	19,5 mm	1,5 mm	M 8	sciolto	4001116**21364**9	4001116**21384**7
A	bianco	15,5 mm	27,5 mm	1,5 mm	M 12	sciolto	4001116**21366**3	4001116**21386**1
A	bianco	19,5 mm	35,5 mm	1,5 mm	M 16	sciolto	4001116**21368**7	4001116**21388**5
A	bianco	23,5 mm	43,5 mm	1,5 mm	M 20	sciolto	4001116**21370**0	4001116**21390**8

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema **combitech**® | Base


Sistema di profili | Plastica (PVC rigido)


Quadrato a U

PVC

Qtà. min.: 5 pz.








· Profili con scanalature uniche


Plastica (PVC rigido)					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco	7,5 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**214424**	4001116**214622**
A	bianco	11,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**214448**	4001116**214646**
A	bianco	15,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**214462**	4001116**214660**
A	bianco	19,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**214486**	4001116**214684**
A	bianco	23,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**214509**	4001116**214707**
A	bianco	29,5 mm	2,4 mm	sciolto	4001116**214523**	4001116**214721**
A	bianco	35,5 mm	2,4 mm	sciolto	4001116**214547**	4001116**214745**

Rettangolare a U

PVC

Qtà. min.: 5 pz.







· Profili con scanalature uniche

Plastica (PVC rigido)						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco	7,5 mm	12,5 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**215223**	4001116**215421**
A	bianco	11,5 mm	19,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**215247**	4001116**215445**
A	bianco	15,5 mm	27,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**215261**	4001116**215469**
A	bianco	19,5 mm	35,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**215285**	4001116**215483**
A	bianco	23,5 mm	43,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**215308**	4001116**215506**
A	bianco	29,5 mm	53,6 mm	2,4 mm	sciolto	4001116**215322**	4001116**215520**
A	bianco	35,5 mm	65,6 mm	2,4 mm	sciolto	4001116**215346**	4001116**215544**

alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com


Sistema **combitech**® | Base

Sistema di profili | Plastica (PVC rigido)

Angolare, lati uguali

PVC







Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche

Plastica (PVC rigido)					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco	7,5 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**216022**	4001116**216220**
A	bianco	11,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**216046**	4001116**216244**
A	bianco	15,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**216060**	4001116**216268**
A	bianco	19,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**216084**	4001116**216282**
A	bianco	23,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**216107**	4001116**216305**
A	bianco	29,5 mm	2,4 mm	sciolto	4001116**216121**	4001116**216329**
A	bianco	35,5 mm	2,4 mm	sciolto	4001116**216145**	4001116**216343**

Angolare, lati disuguali

PVC







Qtà. min.: 5 pz.

· Profili con scanalature uniche

Plastica (PVC rigido)						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco	7,5 mm	12,5 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**216824**	4001116**217029**
A	bianco	11,5 mm	19,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**216848**	4001116**217043**
A	bianco	15,5 mm	27,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**216862**	4001116**217067**
A	bianco	19,5 mm	35,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**216886**	4001116**217081**
A	bianco	23,5 mm	43,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**216909**	4001116**217104**
A	bianco	29,5 mm	53,6 mm	2,4 mm	sciolto	4001116**216923**	4001116**217128**
A	bianco	35,5 mm	65,6 mm	2,4 mm	sciolto	4001116**216947**	4001116**217142**

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Sistema combitech® | Base


Sistema di profili | Plastica (PVC rigido)

Quadrato a T

PVC

Qtà. min.: 5 pz.








Plastica (PVC rigido)				Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A bianco	7,5 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**217623**	4001116**217821**
A bianco	11,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**217647**	4001116**217845**
A bianco	15,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**217661**	4001116**217869**
A bianco	19,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**217685**	4001116**217883**

Barra piatta

PVC

Qtà. min.: 5 pz.







· Profili con scanalature uniche

Plastica (PVC rigido)				Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A bianco	7,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**218422**	4001116**218620**
A bianco	11,5 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**218446**	4001116**218644**
A bianco	15,5 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**218460**	4001116**218668**
A bianco	19,5 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**218484**	4001116**218682**
A bianco	23,5 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**218507**	4001116**218705**
A bianco	29,5 mm	3,0 mm	sciolto	4001116**218521**	4001116**218729**
A bianco	35,5 mm	3,0 mm	sciolto	4001116**218545**	4001116**218743**

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema **combitech**® | Base

Barre filettate e tubi filettati

Barra filettata

STA







Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio zincato			Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
Colore	Dim.	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A zincato	M3	sciolto	4001116**300004**	
A zincato	M4	sciolto	4001116**300011**	
A zincato	M5	sciolto	4001116**300028**	
A zincato	M6	sciolto	4001116**300035**	
A zincato	M7	sciolto	4001116**307072**	
A zincato	M8	sciolto	4001116**300042**	4001116**300141**
A zincato	M10	sciolto	4001116**300059**	4001116**300158**
A zincato	M12	sciolto	4001116**300066**	4001116**300165**
A zincato	M14	sciolto	4001116**300073**	
A zincato	M16	sciolto	4001116**300080**	4001116**300189**
A zincato	M18	sciolto	4001116**307188**	
A zincato	M20	sciolto	4001116**300097**	4001116**300196**

Barra filettata

EDL







Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio inox V2A			Lung.: 1,00 m
Colore	Dim.	Imballo	EAN / cod. prod.
A acciaio inox	M3	sciolto	4001116**300202**
A acciaio inox	M4	sciolto	4001116**300219**
A acciaio inox	M5	sciolto	4001116**300226**
A acciaio inox	M6	sciolto	4001116**300233**
A acciaio inox	M8	sciolto	4001116**300240**
A acciaio inox	M10	sciolto	4001116**300257**
A acciaio inox	M12	sciolto	4001116**300264**
A acciaio inox	M16	sciolto	4001116**300288**
A acciaio inox	M20	sciolto	4001116**300295**

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema combitech® | Base

Barre filettate e tubi filettati

Barra filettata

MES








Qtà. min.: 5 pz.

Ottone massiccio			Lung.: 1,00 m
Colore	Dim.	Imballo	EAN / cod. prod.
A ottone	M3	sciolto	4001116 **30030** 1
A ottone	M4	sciolto	4001116 **30031** 8
A ottone	M5	sciolto	4001116 **30032** 5
A ottone	M6	sciolto	4001116 **30033** 2
A ottone	M8	sciolto	4001116 **30034** 9
A ottone	M10	sciolto	4001116 **30035** 6

Barra filettata

PA








Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (PA)			Lung.: 1,00 m
Colore	Dim.	Imballo	EAN / cod. prod.
A naturale	M5	sciolto	4001116 **30042** 4
A naturale	M6	sciolto	4001116 **30043** 1
A naturale	M8	sciolto	4001116 **30044** 8

Barra filettata vuota

STA







Qtà. min.: 5 pz.

· Corrispondenza dado, cod. prod. 30125

Acciaio zincato				Lung.: 1,00 m
Colore	Dim. 1	Dim. 2	Imballo	EAN / cod. prod.
A zincato	M10	1,0 mm	sciolto	4001116 **34801** 3


alfer aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com

Sistema **combitech**® | Base
Sistema di accessori

Lamiera di congiunzione

ALU





A 


Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio naturale

	Colore	Dim. a	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	naturale	60,0 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116 **29796** 0
A	naturale	110,0 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116 **29797** 7
A	naturale	160,0 mm	1 pezzo	scatola SS	4001116 **29798** 4

Punta a più diametri

STA





A 

Qtà. min.: 5 pz.


- Permette di eseguire anche fori di grandi dimensioni senza dover ricorrere al supporto per trapano
- La punta ha 7 gradini/diametri di foratura integrati; per mandrini portapunta da 10 mm
- I diametri della punta corrispondono alle dimensioni dei profili **combitech**® con tolleranza di 0,2 mm

Acciaio/HSS

	Per dimensioni fori	Imballo	EAN / cod. prod.
A	4,8 / 7,7 / 11,7 / 15,7 / 19,7 / 23,7 / 29,7 mm	clap-pac	4001116 **29799** 1

Sbavatore universale





A 

Qtà. min.: 5 pz.

- I bordi sbavati evitano lesioni
- Permette un semplice inserimento delle giunture connect

	Colore	Imballo	EAN / cod. prod.
A	blu	scatola SS	4001116 **28661** 2


Sistema **combitech**® | Base

Sistema di accessori

Tappo a lamelle, tondo

PE







Qtà. min.: 5 pz.


· I tappi a lamelle tondi sono adatti ai tubi a sezione tonda **combitech**® della dimensione corrispondente

Plastica (PE)					
	Colore	**Dim. a**	**Conf.**	**Imballo**	**EAN / cod. prod.**
A	nero	11,5 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116 **29804** 2
A	nero	15,5 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116 **29806** 6
A	nero	19,5 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116 **29808** 0
A	nero	23,5 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116 **29810** 3
A	nero	29,5 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116 **29812** 7
A	nero	35,5 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116 **29814** 1

Tappo a lamelle, rettangolare

PE







Qtà. min.: 5 pz.


· I tappi a lamelle rettangolare sono adatti ai tubi a sezione rettangolare **combitech**® della dimensione corrispondente

Plastica (PE)						
	Colore	**Dim. a**	**Dim. b**	**Conf.**	**Imballo**	**EAN / cod. prod.**
A	nero	19,5 mm	35,5 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116 **29848** 6
A	nero	23,5 mm	43,5 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116 **29850** 9

Tappo a lamelle, quadrato

PE







Qtà. min.: 5 pz.

· I tappi a lamelle quadrati sono adatti ai tubi a sezione quadrata **combitech**® della dimensione corrispondente

Plastica (PE)					
	Colore	**Dim. a**	**Conf.**	**Imballo**	**EAN / cod. prod.**
A	nero	11,5 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116 **29824** 0
A	nero	15,5 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116 **29826** 4
A	nero	19,5 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116 **29828** 8
A	nero	23,5 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116 **29830** 1
A	nero	29,5 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116 **29832** 5
A	nero	35,5 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116 **29834** 9

alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com


Sistema **combitech**® | Base

Sistema di accessori

Tappo filettato

PA





A 

Qtà. min.: 5 pz.

· Adatti per un tubo quadrato da 23,5 mm e per vite/barra filettata M 10
· Uniscono 2 tubi quadrati a un altro elemento con un tubo quadrato


Plastica (PA)

	Colore	Dim. a	Dim. d	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	nero	23,5 mm	M 10	2 pezzi	scatola SS	4001116**303838**

Rotella per mobili

STA





A 

Qtà. min.: 5 pz.

· Rotelle per mobili con filettatura da M 10 e adatte ai tappi filettati
· Ruote morbide e rigide
· Rotelle con carico massimo di 50 kg


Acciaio/plastica (PU)

	Colore	Dim. a	Dim. d	Tipo	Imballo	EAN / cod. prod.
A	nero	40,0 mm	M 10	duro	sciolto	4001116**303852**
A	nero	40,0 mm	M 10	morbido	sciolto	4001116**303869**

Coperchio in gomma

PVC





A 

Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (PVC morbido)

	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Per	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	nero	4,5 mm	10,0 mm	1,2 mm	M 5	6 pezzi	scatola SS	4001116**300523**
A	nero	5,5 mm	10,0 mm	1,2 mm	M 6	6 pezzi	scatola SS	4001116**300530**
A	nero	7,5 mm	15,0 mm	1,2 mm	M 8	4 pezzi	scatola SS	4001116**300547**
A	nero	9,5 mm	20,0 mm	1,2 mm	M 10	4 pezzi	scatola SS	4001116**300554**
A	nero	11,5 mm	20,0 mm	1,2 mm	M 12	2 pezzi	scatola SS	4001116**300561**
A	nero	15,5 mm	30,0 mm	1,2 mm	M 16	2 pezzi	scatola SS	4001116**300585**
A	nero	19,5 mm	30,0 mm	1,2 mm	M 20	2 pezzi	scatola SS	4001116**300592**

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Sistema **combitech**® | Base


Sistema di accessori

Piedino regolabile

PA

Qtà. min.: 5 pz.





A



· Per compensare i dislivelli del pavimento
· Adatti per un tubo quadrato da 23,5 mm

Plastica (PA)


	Colore	Dim. a	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	nero	23,5 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116**30384**5

Base della scaffalatura

PA

Qtà. min.: 5 pz.





A



· Per tutti gli angolari con lati uguali del sistema di profili **combitech**® con dimensione a = 23,5 mm o 35,5 mm

Plastica (PA)


	Colore	Dim. a	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	nero	23,5 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116**39490**4
A	nero	35,5 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116**39491**1

Coperchio esagonale

PE

Qtà. min.: 5 pz.





A



Plastica (PE)

	Colore	Per	Tipo di chiave	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	nero	M5	8	6 pezzi	scatola SS	4001116**30122**3
A	nero	M6	10	6 pezzi	scatola SS	4001116**30123**0
A	nero	M8	13	4 pezzi	scatola SS	4001116**30124**7
A	nero	M10	17	4 pezzi	scatola SS	4001116**30125**4
A	nero	M12	19	2 pezzi	scatola SS	4001116**30126**1
A	nero	M16	24	2 pezzi	scatola SS	4001116**30128**5
A	nero	M20	30	1 pezzo	scatola SS	4001116**30129**2

alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com


Sistema **combitech**® | Base

Sistema di accessori

Molla di compressione

STA







Qtà. min.: 5 pz.


Versione normale, acciaio

	Dim.	Dim. d	Dim. Da	Dim. Di	Dim. Lo	Flessibilità della molla	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	M5	0,7 mm	7,5 mm	6,1 mm	35,8 mm	0,819 N/mm	2 pezzi	scatola SS	4001116**29862**2
A	M5	1,0 mm	7,3 mm	5,3 mm	30,5 mm	3,259 N/mm	2 pezzi	scatola SS	4001116**29882**0
A	M8	0,8 mm	10,8 mm	9,2 mm	66,0 mm	0,334 N/mm	2 pezzi	scatola SS	4001116**29864**6
A	M8	1,0 mm	11,0 mm	9,0 mm	67,0 mm	0,657 N/mm	2 pezzi	scatola SS	4001116**29884**4
A	M12	0,9 mm	15,0 mm	13,2 mm	59,7 mm	0,434 N/mm	2 pezzi	scatola SS	4001116**29866**0
A	M12	1,4 mm	15,0 mm	12,2 mm	65,3 mm	1,638 N/mm	2 pezzi	scatola SS	4001116**29886**8
A	M16	1,25 mm	19,0 mm	16,5 mm	75,0 mm	0,523 N/mm	1 pezzo	scatola SS	4001116**29868**4
A	M16	1,6 mm	19,8 mm	16,6 mm	104,0 mm	0,82 N/mm	1 pezzo	scatola SS	4001116**29888**2
A	M20	1,4 mm	24,0 mm	21,2 mm	93,0 mm	0,616 N/mm	1 pezzo	scatola SS	4001116**29890**5
A	M20	1,6 mm	23,6 mm	20,4 mm	27,5 mm	1,254 N/mm	1 pezzo	scatola SS	4001116**29870**7
A	M24	1,6 mm	28,0 mm	24,8 mm	85,0 mm	0,66 N/mm	1 pezzo	scatola SS	4001116**29872**1
A	M24	2,8 mm	30,0 mm	24,4 mm	70,7 mm	5,658 N/mm	1 pezzo	scatola SS	4001116**29892**9
A	M30	1,5 mm	34,0 mm	31,0 mm	107,0 mm	0,273 N/mm	1 pezzo	scatola SS	4001116**29874**5
A	M30	2,0 mm	34,0 mm	30,0 mm	120,0 mm	0,904 N/mm	1 pezzo	scatola SS	4001116**29894**3

Molla di tensione

STA







Qtà. min.: 5 pz.

· Versione normale, acciaio

Versione normale, acciaio

	Dim.	Dim. d	Dim. Da	Dim. Di	Dim. Lo	Flessibilità della molla	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	M5	0,45 mm	5,0 mm	4,1 mm	18,3 mm	0,181 N/mm	2 pezzi	scatola SS	4001116**29902**5
A	M8	0,5 mm	8,0 mm	7,0 mm	33,2 mm	0,036 N/mm	2 pezzi	scatola SS	4001116**29904**9
A	M12	0,8 mm	10,8 mm	9,2 mm	35,5 mm	0,17 N/mm	2 pezzi	scatola SS	4001116**29906**3
A	M16	1,0 mm	13,5 mm	11,5 mm	59,4 mm	0,132 N/mm	1 pezzo	scatola SS	4001116**29908**7
A	M20	1,25 mm	17,2 mm	14,7 mm	70,8 mm	0,168 N/mm	1 pezzo	scatola SS	4001116**29910**0
A	M24	1,6 mm	21,6 mm	18,4 mm	85,0 mm	0,249 N/mm	1 pezzo	scatola SS	4001116**29912**4
A	M30	2,0 mm	27,0 mm	23,0 mm	118,0 mm	0,264 N/mm	1 pezzo	scatola SS	4001116**29914**8


Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Sistema combitech® | Base
Sistema di accessori

Molla di tensione

STA





A 

· Versione rinforzata, acciaio

Qtà. min.: 5 pz.


Versione rinforzata, acciaio

	Dim.	Dim. d	Dim. Da	Dim. Di	Dim. Lo	Flessibilità della molla	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	M5	0,8 mm	4,8 mm	3,2 mm	15,5 mm	5,67 N/mm	2 pezzi	scatola SS	4001116 **29922** 3
A	M8	0,8 mm	8,0 mm	6,4 mm	26,5 mm	0,604 N/mm	2 pezzi	scatola SS	4001116 **29924** 7
A	M12	1,0 mm	11,0 mm	9,0 mm	40,4 mm	0,416 N/mm	2 pezzi	scatola SS	4001116 **29926** 1
A	M16	1,4 mm	15,0 mm	12,2 mm	55,9 mm	0,635 N/mm	1 pezzo	scatola SS	4001116 **29928** 5
A	M20	1,6 mm	17,6 mm	14,4 mm	64,6 mm	0,665 N/mm	1 pezzo	scatola SS	4001116 **29930** 8
A	M24	2,2 mm	24,0 mm	19,6 mm	88,6 mm	0,94 N/mm	1 pezzo	scatola SS	4001116 **29932** 2
A	M30	2,5 mm	27,5 mm	22,5 mm	101,0 mm	1,04 N/mm	1 pezzo	scatola SS	4001116 **29934** 6

Tenditore a vite con occhiello e gancio, DIN 1480

STA





A 

Qtà. min.: 5 pz.


Acciaio zincato

	Dim. d	Dim. h	Imballo	EAN / cod. prod.
A	M5	50,0 mm	scatola SS	4001116 **30192** 6
A	M8	110,0 mm	scatola SS	4001116 **30194** 0

Set di viti a testa svasata

STA





A 

Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio zincato

	Misura vite	Lunghezza	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	M2	4,0 mm	20 pezzi	ciascuno, scatola SS	4001116 **28684** 1
A	M2	6,0 mm	20 pezzi	ciascuno, scatola SS	4001116 **28683** 4
A	M2	8,0 mm	20 pezzi	ciascuno, scatola SS	4001116 **28685** 8


Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Sistema combitech® | Base
Sistema di accessori

Dado esagonale

STA





A 

· Per barre filettate vuote M 10 × 1

Qtà. min.: 5 pz.


Acciaio zincato

	Dim. d	Dim. b	Tipo di chiave	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	M 10	3,0 mm	14	4 pezzi	scatola SS	4001116**302152**

Dado esagonale, DIN 934

EDL





A 

Qtà. min.: 5 pz.


Acciaio inox V2A

	Dim. d	Dim. b	Tipo di chiave	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	M 3	2,4 mm	6	10 pezzi	scatola SS	4001116**300707**
A	M 4	3,2 mm	7	10 pezzi	scatola SS	4001116**300714**
A	M 5	4,0 mm	8	6 pezzi	scatola SS	4001116**300721**
A	M 6	5,0 mm	10	6 pezzi	scatola SS	4001116**300738**
A	M 8	6,5 mm	13	4 pezzi	scatola SS	4001116**300745**
A	M 10	8,0 mm	17	4 pezzi	scatola SS	4001116**300752**
A	M 12	10,0 mm	19	2 pezzi	scatola SS	4001116**300769**
A	M 16	13,0 mm	24	2 pezzi	scatola SS	4001116**300783**
A	M 20	16,0 mm	30	1 pezzo	scatola SS	4001116**300790**

Dado esagonale, DIN 934

STA





A 

Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio zincato

	Dim. d	Dim. b	Tipo di chiave	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	M 3	2,4 mm	6	10 pezzi	scatola SS	4001116**300608**
A	M 4	3,2 mm	7	10 pezzi	scatola SS	4001116**300615**
A	M 5	4,0 mm	8	6 pezzi	scatola SS	4001116**300622**
A	M 6	5,0 mm	10	6 pezzi	scatola SS	4001116**300639**

Prosegue dalla pagina precedente


Acciaio zincato	Dim. d	Dim. b	Tipo di chiave	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	M8	6,5 mm	13	4 pezzi	scatola SS	4001116**300646**
A	M10	8,0 mm	17	4 pezzi	scatola SS	4001116**300653**
A	M12	10,0 mm	19	2 pezzi	scatola SS	4001116**300660**
A	M14	11,0 mm	22	2 pezzi	scatola SS	4001116**300677**
A	M16	13,0 mm	24	2 pezzi	scatola SS	4001116**300684**
A	M20	16,0 mm	30	1 pezzo	scatola SS	4001116**300691**

Dado esagonale, autobloccante, DIN 985

STA

Qtà. min.: 5 pz.








Acciaio zincato	Dim. d	Dim. b	Tipo di chiave	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	M3	4,0 mm	6	10 pezzi	scatola SS	4001116**301001**
A	M4	5,0 mm	7	10 pezzi	scatola SS	4001116**301018**
A	M5	5,0 mm	8	6 pezzi	scatola SS	4001116**301025**
A	M6	6,0 mm	10	6 pezzi	scatola SS	4001116**301032**
A	M8	8,0 mm	13	4 pezzi	scatola SS	4001116**301049**
A	M10	10,0 mm	17	4 pezzi	scatola SS	4001116**301056**
A	M12	12,0 mm	19	2 pezzi	scatola SS	4001116**301063**
A	M16	16,0 mm	24	2 pezzi	scatola SS	4001116**301087**
A	M20	20,0 mm	30	1 pezzo	scatola SS	4001116**301094**

Dado a cappello esagonale, autobloccante, DIN 986

STA

Qtà. min.: 5 pz.







Acciaio zincato	Dim. d	Dim. h	Dim. t	Tipo di chiave	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	M5	10,0 mm	7,5 mm	8	6 pezzi	scatola SS	4001116**301124**
A	M6	12,0 mm	8,0 mm	10	6 pezzi	scatola SS	4001116**301131**
A	M8	15,0 mm	11,0 mm	13	4 pezzi	scatola SS	4001116**301148**
A	M10	18,0 mm	13,0 mm	17	4 pezzi	scatola SS	4001116**301155**
A	M12	22,0 mm	16,0 mm	19	2 pezzi	scatola SS	4001116**301162**

Sistema **combitech**® | Base


Sistema di accessori

Dado quadrato, DIN 557

STA

Qtà. min.: 5 pz.







Acciaio zincato


	Dim. d	Dim. b	Tipo di chiave	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	M5	4,0 mm	8	6 pezzi	scatola SS	4001116**30132**2
A	M6	5,0 mm	10	6 pezzi	scatola SS	4001116**30133**9
A	M8	6,5 mm	13	4 pezzi	scatola SS	4001116**30134**6
A	M10	8,0 mm	17	4 pezzi	scatola SS	4001116**30135**3
A	M12	10,0 mm	19	2 pezzi	scatola SS	4001116**30136**0

Dado ad alette, forma americana

STA

Qtà. min.: 5 pz.







Acciaio zincato


	Dim. d	Dim. b	Dim. h	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	M5	25,0 mm	12,0 mm	6 pezzi	scatola SS	4001116**30142**1
A	M6	32,0 mm	16,0 mm	6 pezzi	scatola SS	4001116**30143**8
A	M8	38,0 mm	20,0 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116**30144**5
A	M10	50,0 mm	25,0 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116**30145**2
A	M12	64,0 mm	32,0 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116**30146**9

Golfare con foro filettato, DIN 582

STA

Qtà. min.: 5 pz.







Acciaio zincato

	Dim. d	Dim. d1	Dim. d2	Dim. d3	Dim. h	Carico	Imballo	EAN / cod. prod.
A	M8	36,0 mm	20,0 mm	20,0 mm	36,0 mm	140,0 kg max.	scatola SS	4001116**30154**4
A	M12	54,0 mm	30,0 mm	30,0 mm	53,0 mm	340,0 kg max.	scatola SS	4001116**30156**8

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema combitech® | Base

Sistema di accessori

Dado zigrinato, nero, con filettatura

PA







Qtà. min.: 5 pz.


Plastica (PA)

	Dim. d	Dim. d1	Dim. d2	Dim. h	Dim. k	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	M5	15,0 mm	10,0 mm	10,5 mm	5,7 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116**30162**9
A	M8	25,5 mm	16,0 mm	18,0 mm	9,7 mm	1 pezzo	scatola SS	4001116**30164**3

Dado a vite, DIN 7965

STA







Qtà. min.: 5 pz.


Acciaio

	Dim. d	Dim. d1	Dim. h	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	M5	10,0 mm	12,0 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116**30172**8
A	M6	12,0 mm	15,0 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116**30173**5
A	M8	16,0 mm	18,0 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116**30174**2
A	M10	18,5 mm	20,0 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116**30175**9
A	M12	22,0 mm	30,0 mm	1 pezzo	scatola SS	4001116**30176**6

Manopola, nera, con filettatura

PA







Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (PA)

	Dim. d	Dim. d1	Dim. d2	Dim. h	Dim. k	Imballo	EAN / cod. prod.
A	M8	62,0 mm	20,0 mm	40,0 mm	17,0 mm	scatola SS	4001116**30224**4
A	M10	62,0 mm	24,0 mm	40,0 mm	17,0 mm	scatola SS	4001116**30225**1


alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com


Sistema **combitech**® | Base
Sistema di accessori

Giunto esagonale

STA

Qtà. min.: 5 pz.







Acciaio zincato


	Dim. d	Dim. h	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	M5	30,0 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116**30182**7
A	M6	30,0 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116**30183**4
A	M8	30,0 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116**30184**1
A	M10	30,0 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116**30185**8
A	M12	30,0 mm	1 pezzo	scatola SS	4001116**30186**5

Piastra snodata, nera con filettatura

STA

Qtà. min.: 5 pz.







Acciaio zincato


	Dim. d	Dim. d1	Dim. h	Tipo di chiave	Imballo	EAN / cod. prod.
A	M8	30,0 mm	30,0 mm	14	scatola SS	4001116**30204**6

Tampone di gomma, nero con filettatura

STA

Qtà. min.: 5 pz.







Acciaio/gomma

	Dim. d	Dim. d1	Dim. t	Dim. h	Imballo	EAN / cod. prod.
A	M8	30,0 mm	8,5 mm	20,0 mm	scatola SS	4001116**30364**7


Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Tampone di gomma, nero con filettatura su ambedue i lati

STA

Qtà. min.: 5 pz.







Acciaio/gomma


	Dim. d	Dim. d1	Dim. t	Dim. h	Imballo	EAN / cod. prod.
A	M8	30,0 mm	8,5 mm	20,0 mm	scatola SS	4001116**303746**

Piede di regolazione, nero con filettatura

STA

Qtà. min.: 5 pz.







Acciaio zincato/plastica (PVC)


	Dim. d	Dim. h	Dim. t	Tipo di chiave	Imballo	EAN / cod. prod.
A	M8	54,0 mm	46,0 mm	30	scatola SS	4001116**303548**

Vite a occhio, DIN 444

STA

Qtà. min.: 5 pz.







Acciaio zincato

	Dim. d	Dim. d1	Dim. d2	Dim. t	Dim. h	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	M5	5,0 mm	11,3 mm	16,0 mm	36,0 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116**303425**
A	M8	8,0 mm	20,0 mm	25,0 mm	48,7 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116**303449**

alfer aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com


Sistema **combitech**® | Base

Sistema di accessori

Anello di arresto, DIN 705

STA







Qtà. min.: 5 pz.


Acciaio zincato

	Per filettature	Dim. d	Dim. d1	Dim. d2	Dim. b	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	M5	5,0 mm	10,0 mm	M3	6,0 mm	6 pezzi	scatola SS	4001116**303326**
A	M6	6,0 mm	12,0 mm	M4	8,0 mm	6 pezzi	scatola SS	4001116**303333**
A	M8	8,0 mm	16,0 mm	M4	8,0 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116**303340**
A	M10	10,0 mm	20,0 mm	M5	10,0 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116**303357**
A	M12	12,0 mm	22,0 mm	M6	12,0 mm	1 pezzo	scatola SS	4001116**303364**

Dado esagonale, DIN 934 con rondella, DIN 9021

STA







Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio zincato


	Dim. d1	Dim. m	Tipo di chiave	Dim. d	Dim. d2	Dim. h	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	M3	2,4 mm	6	3,2 mm	9,0 mm	0,8 mm	20 pezzi	ciascuno, scatola SS	4001116**307706**
A	M4	3,2 mm	7	4,3 mm	12,0 mm	1,0 mm	10 pezzi	ciascuno, scatola SS	4001116**307713**
A	M5	4,0 mm	8	5,3 mm	15,0 mm	1,2 mm	10 pezzi	ciascuno, scatola SS	4001116**307720**
A	M6	5,0 mm	10	6,4 mm	18,0 mm	1,6 mm	6 pezzi	ciascuno, scatola SS	4001116**307737**
A	M8	6,5 mm	13	8,4 mm	24,0 mm	2,0 mm	6 pezzi	ciascuno, scatola SS	4001116**307744**
A	M10	8,0 mm	17	10,5 mm	30,0 mm	2,5 mm	4 pezzi	ciascuno, scatola SS	4001116**307751**
A	M12	10,0 mm	19	13,0 mm	37,0 mm	3,0 mm	2 pezzi	ciascuno, scatola SS	4001116**307768**
A	M14	11,0 mm	22	15,0 mm	44,0 mm	3,0 mm	2 pezzi	ciascuno, scatola SS	4001116**307775**
A	M16	13,0 mm	24	17,0 mm	50,0 mm	3,0 mm	2 pezzi	ciascuno, scatola SS	4001116**307782**
A	M20	16,0 mm	30	22,0 mm	60,0 mm	4,0 mm	1 pezzo	ciascuno, scatola SS	4001116**307799**


Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Dado esagonale, DIN 934 con rondella, DIN 9021

MES

Qtà. min.: 5 pz.







Ottone massiccio


	Dim. d1	Dim. m	Tipo di chiave	Dim. d	Dim. d2	Dim. h	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	M3	2,4 mm	6	3,2 mm	9,0 mm	0,8 mm	20 pezzi	ciascuno, scatola SS	4001116**307805**
A	M4	3,2 mm	7	4,3 mm	12,0 mm	1,0 mm	20 pezzi	ciascuno, scatola SS	4001116**307812**
A	M5	4,0 mm	8	5,3 mm	15,0 mm	1,2 mm	10 pezzi	ciascuno, scatola SS	4001116**307829**
A	M6	5,0 mm	10	6,4 mm	18,0 mm	1,2 mm	10 pezzi	ciascuno, scatola SS	4001116**307836**
A	M8	6,5 mm	13	8,4 mm	24,0 mm	2,0 mm	6 pezzi	ciascuno, scatola SS	4001116**307843**
A	M10	8,0 mm	17	10,5 mm	30,0 mm	2,5 mm	2 pezzi	ciascuno, scatola SS	4001116**307850**
A	M12	10,0 mm	19	13,0 mm	37,0 mm	3,0 mm	2 pezzi	ciascuno, scatola SS	4001116**307867**

Dado esagonale, DIN 934 con rondella, DIN 9021

EDL

Qtà. min.: 5 pz.







Acciaio inox

	Dim. d1	Dim. m	Tipo di chiave	Dim. d	Dim. d2	Dim. h	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	M3	2,4 mm	6	3,2 mm	9,0 mm	0,8 mm	20 pezzi	ciascuno, scatola SS	4001116**307904**
A	M4	3,2 mm	7	4,3 mm	12,0 mm	1,0 mm	20 pezzi	ciascuno, scatola SS	4001116**307911**
A	M5	4,0 mm	8	5,3 mm	15,0 mm	1,2 mm	10 pezzi	ciascuno, scatola SS	4001116**307928**
A	M6	5,0 mm	10	6,4 mm	18,0 mm	1,6 mm	10 pezzi	ciascuno, scatola SS	4001116**307935**
A	M8	6,5 mm	13	8,4 mm	24,0 mm	2,0 mm	6 pezzi	ciascuno, scatola SS	4001116**307942**
A	M10	8,0 mm	17	10,5 mm	30,0 mm	2,5 mm	2 pezzi	ciascuno, scatola SS	4001116**307959**
A	M12	10,0 mm	19	13,0 mm	37,0 mm	3,0 mm	2 pezzi	ciascuno, scatola SS	4001116**307966**

alfer aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com


Sistema **combitech**® | Base


Sistema di accessori

Rondella, DIN 9021

STA







Qtà. min.: 5 pz.


Acciaio zincato


	Per filettature	Dim. d	Dim. d1	Dim. b	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	M3	3,2 mm	9,0 mm	0,8 mm	10 pezzi	scatola SS	4001116**302305**
A	M4	4,3 mm	12,0 mm	1,0 mm	10 pezzi	scatola SS	4001116**302312**
A	M5	5,3 mm	15,0 mm	1,2 mm	6 pezzi	scatola SS	4001116**302329**
A	M6	6,4 mm	18,0 mm	1,6 mm	6 pezzi	scatola SS	4001116**302336**
A	M8	8,4 mm	24,0 mm	2,0 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116**302343**
A	M10	10,5 mm	30,0 mm	2,5 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116**302350**
A	M12	13,0 mm	37,0 mm	3,0 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116**302367**
A	M14	15,0 mm	44,0 mm	3,0 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116**302374**
A	M16	17,0 mm	50,0 mm	3,0 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116**302381**
A	M20	22,0 mm	60,0 mm	4,0 mm	1 pezzo	scatola SS	4001116**302398**

Rondella, DIN 9021

EDL







Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio inox V2A

	Per filettature	Dim. d	Dim. d1	Dim. b	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	M3	3,2 mm	9,0 mm	0,8 mm	10 pezzi	scatola SS	4001116**302404**
A	M4	4,3 mm	12,0 mm	1,0 mm	10 pezzi	scatola SS	4001116**302411**
A	M5	5,3 mm	15,0 mm	1,2 mm	6 pezzi	scatola SS	4001116**302428**
A	M6	6,4 mm	18,0 mm	1,6 mm	6 pezzi	scatola SS	4001116**302435**
A	M8	8,4 mm	24,0 mm	2,0 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116**302442**
A	M10	10,5 mm	30,0 mm	2,5 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116**302459**
A	M12	13,0 mm	37,0 mm	3,0 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116**302466**
A	M16	17,0 mm	50,0 mm	3,0 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116**302480**
A	M20	22,0 mm	60,0 mm	4,0 mm	1 pezzo	scatola SS	4001116**302497**

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Sistema combitech® | Base


Sistema di accessori

Rondella, DIN 9021

PA

Qtà. min.: 5 pz.







Plastica (PA)


	Per filettature	Dim. d	Dim. d1	Dim. b	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	M3	3,2 mm	9,0 mm	0,8 mm	10 pezzi	scatola SS	4001116**302602**
A	M4	4,3 mm	12,0 mm	1,0 mm	10 pezzi	scatola SS	4001116**302619**
A	M5	5,3 mm	15,0 mm	1,2 mm	6 pezzi	scatola SS	4001116**302626**
A	M6	6,4 mm	18,0 mm	1,6 mm	6 pezzi	scatola SS	4001116**302633**
A	M8	8,4 mm	24,0 mm	2,0 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116**302640**
A	M10	10,5 mm	30,0 mm	2,5 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116**302657**
A	M12	13,0 mm	37,0 mm	3,0 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116**302664**

Rondella, DIN 125

STA

Qtà. min.: 5 pz.







Acciaio zincato

	Per filettature	Dim. d	Dim. d1	Dim. b	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	M3	3,2 mm	7,0 mm	0,5 mm	10 pezzi	scatola SS	4001116**302701**
A	M4	4,3 mm	9,0 mm	0,8 mm	10 pezzi	scatola SS	4001116**302718**
A	M5	5,3 mm	10,0 mm	1,0 mm	6 pezzi	scatola SS	4001116**302725**
A	M6	6,4 mm	12,5 mm	1,6 mm	6 pezzi	scatola SS	4001116**302732**
A	M8	8,4 mm	17,0 mm	1,6 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116**302749**
A	M10	10,5 mm	21,0 mm	2,0 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116**302756**
A	M12	13,0 mm	24,0 mm	2,5 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116**302763**
A	M14	15,0 mm	28,0 mm	2,5 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116**302770**
A	M16	17,0 mm	30,0 mm	3,0 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116**302787**
A	M20	21,0 mm	37,0 mm	3,0 mm	1 pezzo	scatola SS	4001116**302794**

alfer aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com


Sistema **combitech**® | Base

Sistema di accessori

Rondella, DIN 125

EDL







Qtà. min.: 5 pz.


Acciaio inox V2A

	Per filettature	Dim. d	Dim. d1	Dim. b	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	M3	3,2 mm	7,0 mm	0,5 mm	10 pezzi	scatola SS	4001116**302800**
A	M4	4,3 mm	9,0 mm	0,8 mm	10 pezzi	scatola SS	4001116**302817**
A	M5	5,3 mm	10,0 mm	1,0 mm	6 pezzi	scatola SS	4001116**302824**
A	M6	6,4 mm	12,5 mm	1,6 mm	6 pezzi	scatola SS	4001116**302831**
A	M8	8,4 mm	17,0 mm	1,6 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116**302848**
A	M10	10,5 mm	21,0 mm	2,0 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116**302855**
A	M12	13,0 mm	24,0 mm	2,5 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116**302862**
A	M16	17,0 mm	30,0 mm	3,0 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116**302886**
A	M20	21,0 mm	37,0 mm	3,0 mm	1 pezzo	scatola SS	4001116**302893**

Rosetta elastica dentata a ventaglio, DIN 6798A

STA







Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio zincato

	Per filettature	Dim. d	Dim. d1	Dim. b	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	M3	3,2 mm	6,0 mm	1,2 mm	10 pezzi	scatola SS	4001116**303203**
A	M4	4,3 mm	8,0 mm	1,4 mm	10 pezzi	scatola SS	4001116**303210**
A	M5	5,3 mm	10,0 mm	1,7 mm	6 pezzi	scatola SS	4001116**303227**
A	M6	6,4 mm	11,0 mm	1,8 mm	6 pezzi	scatola SS	4001116**303234**
A	M8	8,4 mm	15,0 mm	2,0 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116**303241**
A	M10	10,5 mm	18,0 mm	2,2 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116**303258**
A	M12	13,0 mm	20,5 mm	2,4 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116**303265**

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema **combitech**® | Base

Assortimento di utensili

Sagoma per tagli a squadra «Piccolo» MP 7

ALU







Qtà. min.: 5 pz.

· 2 tagli a falsa squadra prefresati 45°
· 1 taglio a squadra prefresato 90°, con inserto in legno ricambiabile
· Flangia di arresto che impedisce qualsiasi spostamento
· Elemento di serraggio per fissaggio del pezzo in 3 posizioni


Alluminio naturale

	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.
A	30,0 mm	40,0 mm	140,0 mm	sciolto	4001116**41120**5

Sagoma per tagli a squadra di precisione MP 8

ALU







Qtà. min.: 5 pz.

· 2 tagli a falsa squadra prefresati 45°
· 1 taglio a squadra prefresato 90°, con inserto in legno ricambiabile


Alluminio naturale

	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.
A	40,0 mm	57,0 mm	248,0 mm	sciolto	4001116**41121**2

Sagoma per tagli a squadra di precisione MP 9

ALU







Qtà. min.: 5 pz.

· 2 tagli a falsa squadra prefresati 45°
· 1 taglio a squadra prefresato 90°, con inserto in legno ricambiabile

Alluminio naturale

	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.
A	70,0 mm	50,0 mm	248,0 mm	sciolto	4001116**41122**9

alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com


Sistema **combitech**® | Base
Assortimento di utensili

Sagoma per tagli a squadra di precisione con elemento di serraggio MP 10

ALU

Qtà. min.: 5 pz.





A



· 2 tagli a falsa squadra prefresati 45°
· 1 taglio a squadra prefresato 90°, con inserto in legno ricambiabile
· Prolunga di piede per fissaggio morsetti
· Elemento di serraggio per fissaggio del pezzo in 3 posizioni

Alluminio naturale


	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.
A	50,0 mm	73,0 mm	248,0 mm	sciolto	4001116**41123**6

Sagoma per tagli a squadra «Vario» MP 14

ALU

Qtà. min.: 5 pz.





A



· 2 tagli a falsa squadra prefresati 45°
· 1 taglio a squadra prefresato 90°, con inserto in legno ricambiabile
· Fissaggio del pezzo possibile in 3 posizioni, con 2 prismi MP 13 per fissaggio centrale
· Prolunga di piede per fissaggio morsetti

Alluminio naturale


	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.
A	50,0 mm	73,0 mm	248,0 mm	cartone SS	4001116**41127**4

2 prismi MP 13 (per sagoma di taglio MP 10)

ALU

Qtà. min.: 5 pz.





A



· Per il fissaggio centrale specialmente per i tubi tondi e le barre tonde

Alluminio naturale

	Imballo	EAN / cod. prod.
A	sacchetto SS	4001116**41126**7

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema **combitech**® | Base

Assortimento di utensili

Dispositivo di fissaggio multifunzionale

ALU





A



Qtà. min.: 5 pz.

· Aiuto affidabile sul lavoro, durante le operazioni di fresatura, foratura, levigatura, segatura ecc.
· Fissaggio sicuro in ogni posizione, con regolazione precisa e sicura
· Aiuto indispensabile per fissare insieme i listelli nel taglio obliquo

Alluminio naturale

	Contenuto	Imballo	EAN / cod. prod.
A	3 parti	cartone SS	4001116**451522**

Sega da traforo per professionisti

STA





A



Qtà. min.: 5 pz.

· Sega da traforo professionale 6T, con 6 lame: 46 / 53 / 60 / 67 / 74 / 81 mm


Acciaio

	Tipo	Imballo	EAN / cod. prod.
A	tipo 6T	clap-pac	4001116**401015**

Maxi-sega

ALU





A



Qtà. min.: 5 pz.

· Lama da 300 mm a regolazione continua di alta qualità in bimetallo per metallo, legno, plastica, ecc.
· Archetto della sega profilato e resistente alla torsione in pressofusione di alluminio
· Leggero e maneggevole

Alluminio naturale — **Lung.: 300,0 mm**

	Colore	Imballo	EAN / cod. prod.
A	naturale	sciolto	4001116**451119**

alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com

Sistema **combitech**® | Base
Assortimento di utensili

Righello per professionisti

ALU

Qtà. min.: 5 pz.





Alluminio naturale

	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	300,0 mm	sciolto	4001116**41200**4

Squadra per professionisti, con righello a sghembo

ALU

Qtà. min.: 5 pz.





Alluminio naturale


	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	250,0 mm	sciolto	4001116**41215**8
A	300,0 mm	sciolto	4001116**41216**5
A	400,0 mm	sciolto	4001116**41217**2
A	500,0 mm	sciolto	4001116**41218**9


Regolo con livelle

ALU

Qtà. min.: 5 pz.







· Grazie alle livelle incorporate è inoltre possibile verificare se una parete è verticale o se un pavimento è orizzontale

Regoli per rettificare, con 2 livelle, alluminio

	Lunghezza	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.
A	1,80 m	100,0 mm	18,0 mm	in plastica retraibile	4001116**31890**0
A	2,00 m	100,0 mm	18,0 mm	in plastica retraibile	4001116**31891**7
A	2,50 m	100,0 mm	18,0 mm	in plastica retraibile	4001116**31892**4
A	3,00 m	100,0 mm	18,0 mm	in plastica retraibile	4001116**31893**1

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708





alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com



Sistema **combitech**® | connect 23,5 mm



Sistema **combitech**® | connect 23,5 mm

Panoramica assortimento

Garanzia di massima stabilità


Una corretta giunzione è fondamentale! Gli elementi di giunzione **combitech**®-connect in plastica (poliammide) danno forma alle vostre idee e danno loro struttura in modo permanente. Grazie alle robuste giunzioni a innesto, le strutture con tubi quadrati come scaffali, telai, tavoli, porte, gabbie per animali di piccole dimensioni e così via, si montano in un batter d'occhio. Il risultato: massima stabilità e sicurezza.

Le giunzioni a innesto **combitech**®-connect, disponibili in bianco e in nero, vengono proposte in diverse versioni. È possibile scegliere tra elementi di giunzione a 90° e 45° in diverse forme. Sfruttate il vantaggio della flessibilità nell'allestimento e realizzate le vostre idee in modo semplice e rapido!



Numerosi accessori per sistemi


La giunzione non è sufficientemente stabile? Nessun problema! Con le spine elastiche **combitech**®-connect potete estendere le giunzioni secondo necessità. In questo modo il perno si inserisce nel profilo con maggiore sicurezza e resistenza. Affinché tutte le giunture siano uniformemente stabili, le spine elastiche di orientamento sono dotate di una pratica scala. Con l'ausilio dello sbavatore a mano è possibile sbavare i profili in modo rapido e pulito evitando lesioni. Con i rivetti ciechi potrete creare collegamenti indissolubili tra profilo e giunzione. Inoltre il programma comprende: tappi filettati per i quali proponiamo, ad esempio, le rotelle abbinate. Le superfici non piane possono essere livellate con eleganza grazie al pratico piedino regolabile. E per una chiusura pulita dei tubi quadrati consigliamo le nostre calotte terminali su misura.






Idee al quadrato: Profili di sistema

Le strutture in tubi quadrati non solo sono belle esteticamente, ma sono anche estremamente pratiche. Fantastico: il programma **alfer**® ha il profilo di tubo quadro adatto praticamente a qualsiasi idea. L'assortimento comprende una varietà di profili in alluminio inossidabile resistente agli agenti atmosferici, oltre a economici profili in plastica straordinariamente leggeri. In abbinamento alle pratiche giunzioni **combitech**®-connect, le vostre idee prendono forma in un batter d'occhio.



Pratiche scanalature

Forare con precisione è più semplice che mai: i profili quadrati in alluminio e in plastica sono dotati della esclusiva scanalatura brevettata per fori precisamente allineati.



Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Sistema **combitech**® | connect 23,5 mm

Panoramica assortimento

Giunture connect 23,5 mm | Plastica (PA) — 2.05–2.09



- Giuntura a croce, 4 perni
- Giuntura a nodo 45°, 4 perni
- Giuntura a nodo 90°, 4 perni
- Giuntura a nodo 90°, 5 perni
- Giuntura a nodo 90°, 6 perni
- Giuntura a T 90°, 3 perni
- Giuntura ad angolo 45° destra, 3 perni
- Giuntura ad angolo 45° sinistra, 3 perni
- Giuntura ad angolo 90°, 2 perni
- Giuntura ad angolo 90°, 3 perni
- Giuntura con snodo, 2 perni
- Giuntura flangiata con snodo, 1 perno
- Giuntura flangiata, 1 perno

PA

Sistema di accessori — 2.10–2.12



- Piedino regolabile
- Rotella per mobili
- Sbavatore universale
- Spina elastica
- Tappo a lamelle, quadrato
- Tappo filettato

STA
PA
PE

Sistema di profili — 2.13–2.18



- Quadrato a H
- Quadrato a U
- Quadrato a U, 2 lati 180°
- Tubo quadrato
- Tubo quadrato, 1 lato
- Tubo quadrato, 1 lato sfalsato
- Tubo quadrato, 2 lati 180°
- Tubo quadrato, 2 lati interni
- Tubo quadrato, 2 lati sfalsati

ALU
ALX
ALP
PVC



alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com

Sistema **combitech**® | connect 23,5 mm


Giunture connect 23,5 mm | Plastica (PA)

Giuntura ad angolo 90°, 2 perni

PA

Qtà. min.: 5 pz.







Plastica (PA)


	Colore	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.
A	bianco	23,5 mm	sciolto	4001116 **28524** 0
B	nero	23,5 mm	sciolto	4001116 **28504** 2

Giuntura ad angolo 90°, 3 perni

PA

Qtà. min.: 5 pz.







Plastica (PA)


	Colore	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.
A	bianco	23,5 mm	sciolto	4001116 **28604** 9
B	nero	23,5 mm	sciolto	4001116 **28584** 4

Giuntura a T 90°, 3 perni

PA

Qtà. min.: 5 pz.







Plastica (PA)

	Colore	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.
A	bianco	23,5 mm	sciolto	4001116 **28564** 6
B	nero	23,5 mm	sciolto	4001116 **28544** 8

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Sistema **combitech**® | connect 23,5 mm


Giunture connect 23,5 mm | Plastica (PA)

Giuntura a croce, 4 perni

PA

Qtà. min.: 5 pz.







Plastica (PA)


	Colore	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.
A	bianco	23,5 mm	sciolto	4001116**28606**3
B	nero	23,5 mm	sciolto	4001116**28586**8

Giuntura a nodo 90°, 4 perni

PA

Qtà. min.: 5 pz.







Plastica (PA)


	Colore	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.
A	bianco	23,5 mm	sciolto	4001116**28644**5
B	nero	23,5 mm	sciolto	4001116**28624**7

Giuntura a nodo 90°, 5 perni

PA

Qtà. min.: 5 pz.







Plastica (PA)

	Colore	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.
A	bianco	23,5 mm	sciolto	4001116**28646**9
B	nero	23,5 mm	sciolto	4001116**28626**1

alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com

Sistema **combitech**® | connect 23,5 mm


Giunture connect 23,5 mm | Plastica (PA)

Giuntura a nodo 90°, 6 perni

PA

Qtà. min.: 5 pz.







Plastica (PA)


	Colore	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.
A	bianco	23,5 mm	sciolto	4001116 **28527** 1
B	nero	23,5 mm	sciolto	4001116 **28507** 3

Giuntura ad angolo 45° sinistra, 3 perni

PA

Qtà. min.: 5 pz.







Plastica (PA)


	Colore	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.
A	bianco	23,5 mm	sciolto	4001116 **28525** 7
B	nero	23,5 mm	sciolto	4001116 **28505** 9

Giuntura ad angolo 45° destra, 3 perni

PA

Qtà. min.: 5 pz.







Plastica (PA)

	Colore	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.
A	bianco	23,5 mm	sciolto	4001116 **28565** 3
B	nero	23,5 mm	sciolto	4001116 **28545** 5

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Sistema **combitech**® | connect 23,5 mm


Giunture connect 23,5 mm | Plastica (PA)

Giuntura a nodo 45°, 4 perni

PA

Qtà. min.: 5 pz.







Plastica (PA)


	Colore	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.
A	bianco	23,5 mm	sciolto	4001116**28605**6
B	nero	23,5 mm	sciolto	4001116**28585**1

Giuntura flangiata, 1 perno

PA

Qtà. min.: 5 pz.







Plastica (PA)


	Colore	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.
A	bianco	23,5 mm	sciolto	4001116**28526**4
B	nero	23,5 mm	sciolto	4001116**28506**6

Giuntura flangiata con snodo, 1 perno

PA

Qtà. min.: 5 pz.







Plastica (PA)

	Colore	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.
A	bianco	23,5 mm	sciolto	4001116**28566**0
B	nero	23,5 mm	sciolto	4001116**28546**2

alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com

Sistema **combitech**® | connect 23,5 mm


Giunture connect 23,5 mm | Plastica (PA)

Giuntura con snodo, 2 perni

PA

Qtà. min.: 5 pz.







Plastica (PA)				
	Colore	**Dim. a**	**Imballo**	**EAN / cod. prod.**
A	bianco	23,5 mm	sciolto	4001116**28645**2
B	nero	23,5 mm	sciolto	4001116**28625**4



Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema **combitech**® | connect 23,5 mm

Sistema di accessori

Spina elastica

PA





A



Qtà. min.: 5 pz.


· Per aumentare lo spessore del perno e garantire una maggiore tenuta del profilo
· Più si comprime la spina elastica, tanto più la giuntura entra solidamente nel profilo
· La scala stampigliata sulla spina elastica permette un fissaggio regolare

Plastica (PA)

	Colore	Per	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	rosso	23,5 mm	10 pezzi	scatola SS	4001116**28660**5

Sbavatore universale





A



Qtà. min.: 5 pz.


· I bordi sbavati evitano lesioni
· Permette un semplice inserimento delle giunture connect

	Colore	Imballo	EAN / cod. prod.
A	blu	scatola SS	4001116**28661**2

Rivetto cieco, 5 mm × 10 mm

STA





A



Qtà. min.: 5 pz.

· Adatti per un tubo quadrato da 23,5 mm e per vite/barra filettata M 10
· Uniscono 2 tubi quadrati a un altro elemento con un tubo quadrato

Acciaio

	Colore	Dim.	Lunghezza	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	naturale	5,0 mm	10,0 mm	20 pezzi	scatola SS	4001116**28662**9

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema **combitech**® | connect 23,5 mm

Sistema di accessori

Tappo filettato

PA







Qtà. min.: 5 pz.

· Adatti per un tubo quadrato da 23,5 mm e per vite/barra filettata M 10
· Uniscono 2 tubi quadrati a un altro elemento con un tubo quadrato


Plastica (PA)

	Colore	Dim. a	Dim. d	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	nero	23,5 mm	M 10	2 pezzi	scatola SS	4001116**30383**8

Rotella per mobili

STA







Qtà. min.: 5 pz.

· Rotelle per mobili con filettatura da M 10 e adatte ai tappi filettati
· Ruote morbide e rigide
· Rotelle con carico massimo di 50 kg


Acciaio/plastica (PU)

	Colore	Dim. a	Dim. d	Tipo	Imballo	EAN / cod. prod.
A	nero	40,0 mm	M 10	duro	sciolto	4001116**30385**2
A	nero	40,0 mm	M 10	morbido	sciolto	4001116**30386**9

Piedino regolabile

PA







Qtà. min.: 5 pz.

· Per compensare i dislivelli del pavimento
· Adatti per un tubo quadrato da 23,5 mm

Plastica (PA)

	Colore	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.
A	nero	23,5 mm	scatola SS	4001116**30384**5

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema **combitech**® | connect 23,5 mm

Sistema di accessori

Tappo a lamelle, quadrato

PE







Qtà. min.: 5 pz.

· I tappi a lamelle quadrati sono adatti ai tubi a sezione quadrata **combitech**® della dimensione corrispondente

Plastica (PE)

	Colore	Dim. a	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	nero	23,5 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116**29830**1



alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com


Sistema **combitech**® | connect 23,5 mm


Sistema di profili | Alluminio

Tubo quadrato

ALU







Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche

Alluminio naturale						Lung.: 0,30 m	Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Per	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	23,5 mm	1,5 mm	M 20	sciolto	4001116 **28400** 7	4001116 **25170** 2	4001116 **25190** 0

Tubo quadrato

ALX







Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche

Alluminio anodizzato						Lung.: 0,30 m	Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Per	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	argento	23,5 mm	1,5 mm	M 20	in plastica retraibile	4001116 **28401** 4	4001116 **25171** 9	4001116 **25191** 7

Tubo quadrato

ALP







Qtà. min.: 5 pz.

· Profili con scanalature uniche

Alluminio verniciato a polveri						Lung.: 0,30 m	Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Per	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco brillante	23,5 mm	1,5 mm	M 20	in plastica retraibile	4001116 **28402** 1	4001116 **21170** 6	4001116 **21190** 4

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema **combitech**® | connect 23,5 mm


Sistema di profili | Alluminio

Quadrato a U

ALU







Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche


Alluminio naturale				Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A naturale	23,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**25410**9	4001116**25430**7

Quadrato a U

ALX







Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche


Alluminio anodizzato				Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A argento	23,5 mm	1,5 mm	in plastica retraibile	4001116**25411**6	4001116**25431**4

Quadrato a U

ALP







Qtà. min.: 5 pz.

· Profili con scanalature uniche

Alluminio verniciato a polveri				Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A bianco brillante	23,5 mm	1,5 mm	in plastica retraibile	4001116**21410**3	4001116**21430**1

alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com


Sistema **combitech**® | connect 23,5 mm

Sistema di profili | Alluminio

Tubo quadrato, 1 lato

ALU







· Profili con scanalature uniche


Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio naturale							Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Per	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	23,5 mm	45,5 mm	1,5 mm	M20	sciolto	4001116 **258909**	4001116 **259104**

Tubo quadrato, 1 lato

ALX







· Profili con scanalature uniche


Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio anodizzato							Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Per	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	argento	23,5 mm	45,5 mm	1,5 mm	M20	in plastica retraibile	4001116 **258916**	4001116 **259111**

Tubo quadrato, 1 lato

ALP







· Profili con scanalature uniche

Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio verniciato a polveri							Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Per	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco brillante	23,5 mm	45,5 mm	1,5 mm	M20	in plastica retraibile	4001116 **218903**	4001116 **219108**

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema **combitech**® | connect 23,5 mm

Sistema di profili | Alluminio

Quadrato a H

ALU







Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche

Alluminio naturale						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	23,5 mm	11,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **28700** 8	4001116 **28720** 6

Quadrato a U, 2 lati 180°

ALU







Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche

Alluminio naturale						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	23,5 mm	67,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **25970** 8	4001116 **25990** 6

Tubo quadrato, 2 lati 180°

ALU







Qtà. min.: 5 pz.

· Profili con scanalature uniche

Alluminio naturale							Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Per	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	23,5 mm	67,5 mm	1,5 mm	M 20	sciolto	4001116 **26090** 2	4001116 **26110** 7


Sistema **combitech**® | connect 23,5 mm

Sistema di profili | Alluminio

Tubo quadrato, 1 lato sfalsato

ALU







Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche

Alluminio naturale								Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Dim. d	Per	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	23,5 mm	45,5 mm	1,5 mm	19,5 mm	M 20	sciolto	4001116 **28701** 5	4001116 **28721** 3

Tubo quadrato, 2 lati sfalsati

ALU







Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche


Alluminio naturale								Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Dim. d	Per	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	23,5 mm	45,5 mm	1,5 mm	19,5 mm	M 20	sciolto	4001116 **26010** 0	4001116 **26030** 8

Tubo quadrato, 2 lati interni

ALU







Qtà. min.: 5 pz.

· Profili con scanalature uniche

Alluminio naturale							Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Per	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	23,5 mm	43,5 mm	1,5 mm	M 20	sciolto	4001116 **25930** 2	4001116 **25950** 0


Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema **combitech**® | connect 23,5 mm


Sistema di profili | Plastica (PVC rigido)

Tubo quadrato

PVC








Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche


Plastica (PVC rigido)						Lung.: 0,30 m	Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Per	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco	23,5 mm	1,5 mm	M20	sciolto	4001116**28405**2	4001116**21210**9	4001116**21230**7
B	grigio	23,5 mm	1,5 mm	M20	sciolto		4001116**25210**5	4001116**25230**3

Quadrato a U

PVC







Qtà. min.: 5 pz.

· Profili con scanalature uniche

Plastica (PVC rigido)					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco	23,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**21450**9	4001116**21470**7
B	grigio	23,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**25450**5	



alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com


combitech system
Bleche und Profile

Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori



Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori
Panoramica assortimento

Molteplici superfici


Pannelli in plastica e lamiere lisce

I pannelli in plastica e le lamiere lisce sono adatti per numerosi progetti di bricolage, costruzione e decorazione. Ad esempio, potete proteggere porte e mobili dagli antiestetici graffi. Decorate o rivestite pareti e termosifoni. Installate una protezione dal vento, dal sole e o dalla vista dall'esterno sulla terrazza o nel balcone. Realizzate una cassa per altoparlanti, portaombrelli o teche per i fiori e mille altri oggetti. Le superfici lisce sono disponibili in diverse varianti. In base alle necessità e al campo d'impiego, sono disponibili pannelli in plastica trasparente per una perfetta visuale o pannelli in alluminio dal pregiato look in ottone, bronzo o acciaio inox. Con i nostri pannelli in alluminio rivestito che richiamano l'aspetto raffinato del marmo o del legno, è necessario guardare molto da vicino per notare che si tratta di una lamiera liscia. A voi la scelta e l'opportunità di ottenere risultati sorprendenti!



Autentiche decorazioni in pietra e legno

Grazie all'innovativo processo hightech, possiamo dotare le superfici in alluminio di un affascinante e naturale design in legno e pietra. Un gradevole effetto: in questo modo la superficie presenta una maggiore resistenza, non solo ai raggi UV, ma anche all'acqua e ai graffi rispetto ai rivestimenti tradizionali.




Estetica precisa: Lamiere goffrate

Le lamiere non sono tutte uguali. Lo dimostrano le nostre lamiere goffrate in numerose diverse versioni, letteralmente di grandissimo effetto. Che si tratti di una lamiera a punta di diamante per molte idee di progettazione moderna, di una creativa lamiera a effetto martellato, di una pratica lamiera a effetto intonaco rustico o ondulata o di una lamiera a grana di riso e striata particolarmente versatile per impieghi da interno e da esterno duraturi e senza compromessi: le nostre versatili lamiere goffrate vi aprono una notevole gamma di interessanti possibilità di impiego. Approfittatene!



Idee in vista: Lamiere perforate

A volte meno significa semplicemente meglio. Ciò vale soprattutto per le lamiere perforate **alfer**®. In questo caso, la minore quantità di materiale è un vero vantaggio per l'estetica. Fori ad asola, a croce, rotondi o quadrati: in base alla prospettiva, i fori punzonati assicurano una splendida vista verso l'interno, all'esterno o panoramica e assicurano un prezioso impiego in molti settori. In altre parole: forma e funzionalità in perfetta armonia.




Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori
Panoramica assortimento

Stabili e sicure

Lamiere stirate


Le lamiere stirate **alfer**® sono particolarmente adatte, ad esempio, come soluzione di giunzione delle aperture in una casa. In questo modo, proteggete la vostra famiglia e le vostre scorte alimentari in modo sicuro da ospiti indesiderati come coleotteri, mosche e altro. Le lamiere stirate **alfer**® sono una scelta eccellente anche come materiale per la realizzazione di modellini ferroviari, ad esempio come sottofondo per gallerie, ponti o montagne. In base all'applicazione, le nostre lamiere stirate sono disponibili in alluminio e acciaio. Voi avete l'idea, noi la soluzione adatta!



Incorniciare in sicurezza: combitech®-Prismatech

Con i profili in alluminio Prismatech è possibile, ad esempio, intelaiare e incorniciare perfettamente le lamiere in metallo. Si evitano così le lesioni provocate dai bordi taglienti delle lamiere. Inoltre, i profili Prismatech rendono le lamiere labili più stabili ed esteticamente gradevoli. Prismatech è la soluzione ideale per oggetti quali cartelli, cornici, contenitori, casse, reti parascintille e per il rivestimento di porte, cassetti e radiatori e molto altro ancora.


I profili Prismatech sono adatti per diversi spessori dei pannelli e materiali quali plexiglas, pannelli in fibra dura e polistirolo oltre che per le lamiere stirate. Con i profili Prismatech è possibile incorniciare senza problemi persino pellicole e teli, che acquisiscono così una notevole stabilità e una funzionalità completamente nuova. Potete scegliere tra profili per bordi, giunzioni, angolari e per cerniere: tutti dotati della speciale scanalatura brevettata di riferimento per risultati precisi.





Pratici accessori

Accessori quali il set di dadi a manicotto, il profilo di guarnizione, il nastro biadesivo con supporto intermedio e le cordicelle adesive senza supporto con nastro di copertura completano in modo coerente l'assortimento Prismatech.



Assolutamente stabile: combitech®-Multitube

I profili Multitube, disponibili nella versione con tubi tondi o quadrati, sono perfettamente indicati per il fissaggio di lamiere in metallo. Gli innovativi profili in alluminio assicurano un'elevata stabilità e riducono il pericolo di lesioni a causa dei bordi taglienti delle lamiere. In questo modo è possibile incorniciare senza problemi anche plexiglas, pannelli in polistirolo e lamiere stirate. Cartelli, cartelloni pubblicitari, vasi per fiori, pareti divisorie, ringhiere, dispositivi di

>>>



alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com

Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori
Panoramica assortimento


Assolutamente stabile

protezione di occhi, udito e dai raggi solari, paravento oltre a stabili. Rampe per sedie a rotelle, carriole, motociclette e molto altro ancora, possono essere realizzati in un batter d'occhio con Multitube e spesso possono rendere la vita quotidiana più semplice e piacevole. I tubi tondi e quadrati della serie Multitube sono dotati di un intaglio longitudinale che si inserisce nella lamiera fino a innestarsi in posizione nel canale di centraggio e fissaggio opposto. Come sempre con **combitech**®, anche i profili della serie Multitube sono dotati dell'esclusiva scanalatura di riferimento.



Pratici accessori

Il programma di accessori studiato in modo coerente comprende set di angolari, sospensione e dadi a manicotto, profili protettivi, calamite e ganci.



Per chiusure ordinate: Profili per lamiere striate e accessori


I nostri profili e minuteria per lamiere striate sono specialmente orientati alle esigenze dell'appassionato di bricolage e sono disponibili in diverse dimensioni. Affinché possiate sfruttare al meglio le innumerevoli possibilità di abbinamento del vasto assortimento di profili **combitech**®, anche per i profili per lamiere striate ci atteniamo rigidamente alle dimensioni **combitech**® collaudate. Questo assicura molteplici opzioni di impiego all'interno della casa. Tutti i nostri profili per lamiere striate vengono prodotti dai nostri modernissimi impianti di taglio per lamiere e presse per curvature di precisione e si contraddistinguono per l'elevatissima qualità.



Sistema di accessori su misura

Gli spigoli di valigia in lamiera striata rinforzano e abbelliscono gli angoli di casse, box, ecc.. Con le lamiere di congiunzione in lamiera striata è possibile collegare e rinforzare le strutture. I profili di protezione degli spigoli e di guarnizione esteticamente abbinati e su misura oltre a, ganci e alle calamite completano il versatile assortimento di lamiere **combitech**®.






Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori
Panoramica assortimento

Lastre decorative e in plastica — 3.09–3.11



- Lastra decorativa fori quadrati
- Lastra decorativa nodi quadrati
- Lastra decorativa strutturata
- Lastra decorativa, flessibile
- Lastra decorativa, liscio
- Lastra decorativa, ondulata
- Pannello in plastica (PC, trasparente)
- Pannello in plastica (PVC rigido), stampato a caldo, autoadesivo

PC
PS
PVC

Lamiere lisce — 3.12–3.16



- Lamiera liscia, acciaio inox
- Lamiera liscia, acciaio zincato
- Lamiera liscia, acciaio, grezza, lavorata
- Lamiera liscia, acciaio, grezzo
- Lamiera liscia, alluminio, anodizzato
- Lamiera liscia, alluminio, naturale
- Lamiera liscia, alluminio, verniciato
- Lamiera liscia, ottone massiccio
- Lamiera liscia, rame, massiccio

ALU
ALX
ALP
STA
EDL
CU
MES


Lamiere goffrate — 3.17–3.21



- Lamiera a chicco d'orzo
- Lamiera a nodi circolari
- Lamiera a nodi quadrati
- Lamiera effetto intonaco rustico
- Lamiera effetto martellato
- Lamiera ondulata
- Lamiera striata

ALU
ALX
ALP


Lamiere perforate — 3.22–3.24



- Lamiera con perforazione a intaglio
- Lamiera con perforazione incrociata
- Lamiera con perforazione quadrata
- Lamiera con perforazione tonda

ALU
ALX
STA

Lamiere stirate — 3.25–3.26



- Lamiera stirata

ALU
ALX
ALP
STA


Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori

Panoramica assortimento

Prismatech

Accessori 3.27–3.30



- Profilo angolare, 1 lato
- Profilo angolare, 2 lati
- Profilo di copertura, 1 lato
- Profilo di copertura, 1 lato, brillantato
- Profilo di copertura, 2 lati
- Profilo di supporto, 1 lato
- Profilo di supporto, 2 lati
- Profilo per cerniere

- Cordicella adesiva, senza supporto, con nastro di copertura
- Nastro biadesivo con supporto intermedio
- Profilo per guarnizioni
- Set di dado a manicotto Prismatech

ALU
ALG
EVA

Multitube

Accessori 3.31–3.34



- Angolare, lati uguali 120°
- Tubo quadrato
- Tubo tondo

- Calamite
- Gancio per lamiera perforata, grande
- Gancio per lamiera perforata, piccolo
- Morsetto a staffa tonda
- Profilo per protezione bordi
- Set di angolari 120°
- Set di angolari 90°
- Set di dado a manicotto Multitube
- Set di sospensione

ALU
ALG
STA
FER
PVC

Profili per lamiere striate

Accessori 3.35–3.38



- Angolare, interno, lati uguali
- Angolare, lati disuguali
- Angolare, lati uguali
- Quadrato a U

- Lamiera di congiunzione
- Profilo per guarnizioni
- Quadrato a U
- Quadrato a U, 2 lati 180°
- Spigolo per valige

ALU
EVA
PVC



Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori





Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori


Lastre decorative e in plastica

Lastra decorativa, liscio

PS














Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (PS), autoadesivo


	Colore	Spessore	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	nero lucido	1,13 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	cartone SS	4001116**480010**
B	bianco lucido	1,13 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	cartone SS	4001116**480027**
C	finitura a specchio	1,13 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	cartone SS	4001116**480034**
D	argento opaco	1,13 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	cartone SS	4001116**480065**
E	argento spazzolato	1,13 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	cartone SS	4001116**480072**
F	rame spazzolato	1,13 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	cartone SS	4001116**480089**

Lastra decorativa, flessibile

PS







Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (PS), autoadesivo

	Colore	Spessore	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	nero lucido	1,2 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	cartone SS	4001116**480119**
B	bianco lucido	1,2 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	cartone SS	4001116**480126**
C	argento lucido	1,2 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	cartone SS	4001116**480133**

Lastra decorativa, ondulata

ABS



Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (ABS), autoadesivo

	Colore	Spessore	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	nero lucido	1,33 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	cartone SS	4001116**480140**
B	bianco lucido	1,33 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	cartone SS	4001116**480157**


Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori

Lastre decorative e in plastica

Lastra decorativa fori quadrati

PS







Qtà. min.: 5 pz.


Plastica (PS), autoadesivo


	Colore	Spessore	Dim. a	Dim. b	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	argento	1,13 mm	5,0 mm	15,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	cartone SS	4001116**48017**1

Lastra decorativa nodi quadrati

PS







Qtà. min.: 5 pz.


Plastica (PS), autoadesivo

	Colore	Spessore	Dim. a	Dim. b	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	argento	2,0 mm	9,0 mm	36,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	cartone SS	4001116**48018**8

Lastra decorativa strutturata

PS





Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (PS), autoadesivo

	Colore	Spessore	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	effetto cemento	1,33 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	cartone SS	4001116**48004**1
B	argento vintage	1,13 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	cartone SS	4001116**48005**8
C	rame	2,35 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	cartone SS	4001116**48019**5
D	argento	1,13 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	cartone SS	4001116**48010**2
E	argento platino	1,43 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	cartone SS	4001116**48016**4

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori

Lastre decorative e in plastica

Lastra decorativa strutturata

ABS





Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (ABS), autoadesivo

	Colore	Spessore	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	nero	1,13 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	cartone SS	4001116**48009**6

Pannello in plastica (PC, trasparente)

PC





Qtà. min.: 5 pz.


Plastica (PC)

	Colore	Spessore	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	trasparente	1,0 mm	250,0 mm	500,0 mm	sciolto	4001116**38354**0

Pannello in plastica (PVC rigido), stampato a caldo, autoadesivo

PVC





Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (PVC rigido), stampato a caldo, autoadesivo

	Colore	Spessore	Larghezza	Lunghezza	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	argento	1,0 mm	300,0 mm	300,0 mm	2 pezzi	sigillato	4001116**38602**2
A	argento	1,0 mm	400,0 mm	600,0 mm	1 pezzo	sigillato	4001116**38612**1
B	champagne	1,0 mm	300,0 mm	300,0 mm	2 pezzi	sigillato	4001116**38601**5
B	champagne	1,0 mm	400,0 mm	600,0 mm	1 pezzo	sigillato	4001116**38611**4
C	titanio	1,0 mm	300,0 mm	300,0 mm	2 pezzi	sigillato	4001116**38603**9
C	titanio	1,0 mm	400,0 mm	600,0 mm	1 pezzo	sigillato	4001116**38613**8
D	effetto acciaio inox	1,0 mm	300,0 mm	300,0 mm	2 pezzi	sigillato	4001116**38604**6
D	effetto acciaio inox	1,0 mm	400,0 mm	600,0 mm	1 pezzo	sigillato	4001116**38614**5
E	ottica cromata	1,0 mm	300,0 mm	300,0 mm	2 pezzi	sigillato	4001116**38600**8
E	ottica cromata	1,0 mm	400,0 mm	600,0 mm	1 pezzo	sigillato	4001116**38610**7

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori

Lamiere lisce | Alluminio

Lamiera liscia, alluminio, naturale

ALU





Qtà. min.: 5 pz.


Alluminio naturale

	Colore	Spessore	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	naturale	0,3 mm	250,0 mm	500,0 mm	sigillato	4001116**38264**2
A	naturale	0,3 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**38261**1
A	naturale	0,3 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**38262**8
A	naturale	0,5 mm	250,0 mm	500,0 mm	sigillato	4001116**38274**1
A	naturale	0,5 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**38270**3
A	naturale	0,5 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**38271**0
A	naturale	0,5 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**38272**7
A	naturale	0,5 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**38273**4
A	naturale	0,5 mm	1.000,0 mm	2.000,0 mm	arrotolato in cartone	4001116**38259**8
A	naturale	0,8 mm	250,0 mm	500,0 mm	sigillato	4001116**37004**5
A	naturale	0,8 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**37000**7
A	naturale	0,8 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**37001**4
A	naturale	0,8 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**37002**1
A	naturale	0,8 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**37003**8
A	naturale	0,8 mm	1.000,0 mm	2.000,0 mm	sciolto	4001116**37009**0
A	naturale	1,5 mm	250,0 mm	500,0 mm	sigillato	4001116**37554**5
A	naturale	1,5 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**37550**7
A	naturale	1,5 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**37551**4
A	naturale	1,5 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**37552**1
A	naturale	1,5 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**37553**8
A	naturale	1,5 mm	1.000,0 mm	2.000,0 mm	sciolto	4001116**37559**0

Lamiera liscia, alluminio, verniciato

ALP





Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio verniciato a polveri

	Colore	Spessore	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	granito rosso	0,8 mm	250,0 mm	500,0 mm	sigillato	4001116**38524**7
B	granito bianco	0,8 mm	250,0 mm	500,0 mm	sigillato	4001116**38574**2
C	acero	0,8 mm	250,0 mm	500,0 mm	sigillato	4001116**38534**6
D	faggio	0,8 mm	250,0 mm	500,0 mm	sigillato	4001116**38544**5
E	bianco	0,8 mm	250,0 mm	500,0 mm	sigillato	4001116**38504**9
E	bianco	0,8 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**38502**5
E	bianco	0,8 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**38503**2

alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com


Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori

Lamiere lisce | Alluminio

Lamiera liscia, alluminio, anodizzato

ALX





Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio anodizzato

	Colore	Spessore	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	argento	0,8 mm	250,0 mm	500,0 mm	sigillato	4001116**37014**4
A	argento	0,8 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**37010**6
A	argento	0,8 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**37011**3
A	argento	0,8 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**37012**0
A	argento	0,8 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**37013**7
B	ottone	0,8 mm	250,0 mm	500,0 mm	sigillato	4001116**37024**3
B	ottone	0,8 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**37020**5
B	ottone	0,8 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**37021**2
B	ottone	0,8 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**37022**9
B	ottone	0,8 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**37023**6
C	effetto acciaio inox	0,5 mm	250,0 mm	500,0 mm	pellicola protettiva su un lato	4001116**38204**8
C	effetto acciaio inox	0,5 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	pellicola protettiva su un lato	4001116**38200**0
C	effetto acciaio inox	0,5 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	pellicola protettiva su un lato	4001116**38201**7
C	effetto acciaio inox	0,5 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	pellicola protettiva su un lato	4001116**38202**4
C	effetto acciaio inox	0,5 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	pellicola protettiva su un lato	4001116**38203**1
C	effetto acciaio inox	0,5 mm	1.000,0 mm	2.000,0 mm	arrotolato in cartone	4001116**38209**3



Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori

Lamiere lisce | Acciaio

Lamiera liscia, acciaio zincato

STA





Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio zincato

	Colore	Spessore	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	zincato	0,5 mm	250,0 mm	500,0 mm	sigillato	4001116**38054**9
A	zincato	0,5 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**38050**1
A	zincato	0,5 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**38051**8
A	zincato	0,5 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**38052**5
A	zincato	0,5 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**38053**2
A	zincato	0,5 mm	1.000,0 mm	2.000,0 mm	sciolto	4001116**38059**4

Lamiera liscia, acciaio, grezzo

STA





Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio, grezzo

	Colore	Spessore	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	grezzo	0,75 mm	250,0 mm	500,0 mm	sigillato	4001116**38104**1
A	grezzo	0,75 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**38100**3
A	grezzo	0,75 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**38101**0
A	grezzo	0,75 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**38102**7
A	grezzo	0,75 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**38103**4
A	grezzo	0,75 mm	1.000,0 mm	2.000,0 mm	sigillato	4001116**38109**6
A	grezzo	1,5 mm	250,0 mm	500,0 mm	sigillato	4001116**38114**0
A	grezzo	1,5 mm	1.000,0 mm	2.100,0 mm	sciolto	4001116**38117**1

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori


Lamiere lisce | Acciaio

Lamiera liscia, acciaio, grezza, lavorata

STA







Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio, grezzo

	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Dim. d	Spessore	Imballo	EAN / cod. prod.
A	grezzo	1.000,0 mm	2.000,0 mm	60,0 mm	112,0 mm	0,75 mm	sciolto	4001116**38118**8



Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori

Lamiere lisce | Acciaio inox | Rame, massiccio | Ottone massiccio

Lamiera liscia, acciaio inox

EDL





Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio inox

	Colore	Spessore	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	acciaio inox	0,5 mm	250,0 mm	500,0 mm	sigillato	4001116**38254**3
A	acciaio inox	0,5 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**38250**5
A	acciaio inox	0,5 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**38251**2
A	acciaio inox	0,5 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**38252**9
A	acciaio inox	0,5 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**38253**6

Lamiera liscia, rame, massiccio

CU





Qtà. min.: 5 pz.


Rame, massiccio

	Colore	Spessore	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	rame	0,5 mm	250,0 mm	500,0 mm	sigillato	4001116**38154**6
A	rame	0,5 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**38150**8
A	rame	0,5 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**38151**5
A	rame	0,5 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**38152**2
A	rame	0,5 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**38153**9

Lamiera liscia, ottone massiccio

MES





Qtà. min.: 5 pz.

Ottone massiccio

	Colore	Spessore	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	ottone	0,5 mm	250,0 mm	500,0 mm	sigillato	4001116**38064**8
A	ottone	0,5 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**38061**7

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori


Lamiere goffrate | Alluminio

Lamiera a nodi circolari

ALX







Qtà. min.: 5 pz.


Alluminio anodizzato


	Colore	Spessore	Dim. a	Dim. b	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	argento lucido	0,7 mm	10,0 mm	40,0 mm	240,0 mm	480,0 mm	sigillato	4001116**37914**7
A	argento lucido	0,7 mm	10,0 mm	40,0 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**37910**9
A	argento lucido	0,7 mm	10,0 mm	40,0 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**37911**6
A	argento lucido	0,7 mm	10,0 mm	40,0 mm	280,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**37912**3
A	argento lucido	0,7 mm	10,0 mm	40,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**37913**0

Lamiera a nodi quadrati

ALX







Qtà. min.: 5 pz.


Alluminio anodizzato

	Colore	Spessore	Dim. a	Dim. b	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	argento lucido	0,7 mm	10,0 mm	40,0 mm	240,0 mm	480,0 mm	sigillato	4001116**37964**2
A	argento lucido	0,7 mm	10,0 mm	40,0 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**37960**4
A	argento lucido	0,7 mm	10,0 mm	40,0 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**37961**1
A	argento lucido	0,7 mm	10,0 mm	40,0 mm	280,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**37962**8
A	argento lucido	0,7 mm	10,0 mm	40,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**37963**5

Lamiera ondulata

ALU







Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio naturale

	Colore	Spessore min.	Spessore max.	Dim. b	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	naturale	1,0 mm	2,0 mm	9,5 mm	250,0 mm	500,0 mm	sciolto	4001116**38294**9

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori

Lamiere goffrate | Alluminio

Lamiera effetto martellato

ALU






Qtà. min.: 5 pz.


Alluminio naturale

	Colore	Spessore	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	naturale	0,5 mm	250,0 mm	500,0 mm	sciolto	4001116**37104**2
A	naturale	0,5 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	sciolto	4001116**37100**4
A	naturale	0,5 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	sciolto	4001116**37101**1
A	naturale	0,5 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	sciolto	4001116**37102**8
A	naturale	0,5 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	sciolto	4001116**37103**5
A	naturale	0,5 mm	1.000,0 mm	2.000,0 mm	sciolto	4001116**37109**7

Lamiera effetto martellato

ALX





Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio anodizzato

	Colore	Spessore	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	ottone	0,5 mm	250,0 mm	500,0 mm	sciolto	4001116**37124**0
A	ottone	0,5 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	sciolto	4001116**37120**2
A	ottone	0,5 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	sciolto	4001116**37121**9
A	ottone	0,5 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	sciolto	4001116**37122**6
A	ottone	0,5 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	sciolto	4001116**37123**3
B	rame	0,5 mm	250,0 mm	500,0 mm	sciolto	4001116**37144**8
B	rame	0,5 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	sciolto	4001116**37140**0
B	rame	0,5 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	sciolto	4001116**37141**7
B	rame	0,5 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	sciolto	4001116**37142**4
B	rame	0,5 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	sciolto	4001116**37143**1
B	rame	0,5 mm	1.000,0 mm	2.000,0 mm	arrotolato in cartone	4001116**37149**3

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori

Lamiere goffrate | Alluminio

Lamiera effetto intonaco rustico

ALU





Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio naturale

	Colore	Spessore	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	naturale	0,8 mm	250,0 mm	500,0 mm	sciolto	4001116**370540**
A	naturale	0,8 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	sciolto	4001116**370502**
A	naturale	0,8 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	sciolto	4001116**370519**
A	naturale	0,8 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	sciolto	4001116**370526**
A	naturale	0,8 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	sciolto	4001116**370533**
A	naturale	0,8 mm	1.000,0 mm	2.000,0 mm	sciolto	4001116**370595**

Lamiera effetto intonaco rustico

ALX





Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio anodizzato

	Colore	Spessore	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	ottone	0,8 mm	250,0 mm	500,0 mm	sciolto	4001116**370748**

Lamiera a chicco d'orzo

ALU



Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio naturale

	Colore	Spessore min.	Spessore max.	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	naturale	1,5 mm	2,0 mm	250,0 mm	500,0 mm	sciolto	4001116**382840**
A	naturale	1,5 mm	2,0 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	sciolto	4001116**382802**
A	naturale	1,5 mm	2,0 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	sciolto	4001116**382819**
A	naturale	1,5 mm	2,0 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	sciolto	4001116**382826**
A	naturale	1,5 mm	2,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	sciolto	4001116**382833**

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori

Lamiere goffrate | Alluminio

Lamiera striata

ALU





Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio naturale

	Colore	Spessore min.	Spessore max.	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	naturale	1,5 mm	2,0 mm	250,0 mm	500,0 mm	sciolto	4001116**37154**7
A	naturale	1,5 mm	2,0 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	sciolto	4001116**37150**9
A	naturale	1,5 mm	2,0 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	sciolto	4001116**37151**6
A	naturale	1,5 mm	2,0 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	sciolto	4001116**37152**3
A	naturale	1,5 mm	2,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	sciolto	4001116**37153**0
A	naturale	1,5 mm	2,0 mm	400,0 mm	2.000,0 mm	sciolto	4001116**37155**4
A	naturale	1,5 mm	2,0 mm	600,0 mm	2.000,0 mm	sciolto	4001116**37156**1
A	naturale	1,5 mm	2,0 mm	1.000,0 mm	2.000,0 mm	sciolto	4001116**37159**2
A	naturale	2,5 mm	3,5 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	sciolto	4001116**37171**4
A	naturale	2,5 mm	3,5 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	sciolto	4001116**37172**1
A	naturale	2,5 mm	3,5 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	sciolto	4001116**37173**8
A	naturale	2,5 mm	3,5 mm	400,0 mm	2.000,0 mm	sciolto	4001116**37175**2
A	naturale	2,5 mm	3,5 mm	600,0 mm	2.000,0 mm	sciolto	4001116**37176**9
A	naturale	2,5 mm	3,5 mm	1.000,0 mm	2.000,0 mm	sciolto	4001116**37509**5

Lamiera striata

ALX





Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio anodizzato

	Colore	Spessore min.	Spessore max.	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	argento	1,5 mm	2,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	in plastica retraibile	4001116**36403**7
B	titanio	1,5 mm	2,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	in plastica retraibile	4001116**36423**5
C	champagne	1,5 mm	2,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	in plastica retraibile	4001116**36433**4

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori

Lamiere goffrate | Alluminio

Lamiera striata

ALP

A

Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio verniciato a polveri

	Colore	Spessore min.	Spessore max.	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	bianco	1,5 mm	2,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	in plastica retraibile	4001116**36453**2




Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori

Lamiere perforate | Alluminio

Lamiera con perforazione a intaglio

ALX





Qtà. min.: 5 pz.


Alluminio anodizzato

	Colore	Spessore	Dim. a	Dim. b	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	argento	0,7 mm	1,5 mm	20,0 mm	250,0 mm	500,0 mm	sigillato	4001116**372643**
A	argento	0,7 mm	1,5 mm	20,0 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**372605**
A	argento	0,7 mm	1,5 mm	20,0 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**372612**
A	argento	0,7 mm	1,5 mm	20,0 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**372629**
A	argento	0,7 mm	1,5 mm	20,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**372636**

Lamiera con perforazione incrociata

ALX






Qtà. min.: 5 pz.


Alluminio anodizzato

	Colore	Spessore	Dim. a	Dim. b	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	argento	0,7 mm	7,0 mm	3,0 mm	250,0 mm	500,0 mm	sigillato	4001116**372148**
A	argento	0,7 mm	7,0 mm	3,0 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**372100**
A	argento	0,7 mm	7,0 mm	3,0 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**372117**
A	argento	0,7 mm	7,0 mm	3,0 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**372124**
A	argento	0,7 mm	7,0 mm	3,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**372131**

Lamiera con perforazione tonda

ALX





Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio anodizzato

	Colore	Spessore	Dim. a	Dim. b	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	argento	0,7 mm	1,5 mm	3,0 mm	250,0 mm	500,0 mm	sigillato	4001116**373640**
A	argento	0,7 mm	1,5 mm	3,0 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**373602**
A	argento	0,7 mm	1,5 mm	3,0 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**373619**
A	argento	0,7 mm	1,5 mm	3,0 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**373626**

alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com

Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori

Lamiere perforate | Alluminio


Prosegue dalla pagina precedente


Alluminio anodizzato


	Colore	Spessore	Dim. a	Dim. b	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	argento	0,7 mm	1,5 mm	3,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**373633**
A	argento	0,7 mm	1,5 mm	3,0 mm	1.000,0 mm	2.000,0 mm	sigillato	4001116**373695**
A	argento	0,7 mm	4,0 mm	6,0 mm	250,0 mm	500,0 mm	sigillato	4001116**374142**
A	argento	0,7 mm	4,0 mm	6,0 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**374104**
A	argento	0,7 mm	4,0 mm	6,0 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**374111**
A	argento	0,7 mm	4,0 mm	6,0 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**374128**
A	argento	0,7 mm	4,0 mm	6,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**374135**

Lamiera con perforazione tonda

ALU








Qtà. min.: 5 pz.


Alluminio naturale


	Colore	Spessore	Dim. a	Dim. b	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	naturale	1,5 mm	4,5 mm	15,0 mm	250,0 mm	500,0 mm	sigillato	4001116**378041**
A	naturale	1,5 mm	4,5 mm	15,0 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**378003**
A	naturale	1,5 mm	4,5 mm	15,0 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**378010**
A	naturale	1,5 mm	4,5 mm	15,0 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**378027**
A	naturale	1,5 mm	4,5 mm	15,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**378034**
A	naturale	1,5 mm	4,5 mm	15,0 mm	1.000,0 mm	2.000,0 mm	sciolto	4001116**378096**

Lamiera con perforazione quadrata

ALX







Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio anodizzato

	Colore	Spessore	Dim. a	Dim. b	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	argento	0,7 mm	8,0 mm	12,0 mm	250,0 mm	500,0 mm	sigillato	4001116**373145**
A	argento	0,7 mm	8,0 mm	12,0 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**373107**
A	argento	0,7 mm	8,0 mm	12,0 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**373114**
A	argento	0,7 mm	8,0 mm	12,0 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**373121**
A	argento	0,7 mm	8,0 mm	12,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**373138**


Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori


Lamiere perforate | Alluminio | Acciaio

Lamiera con perforazione quadrata

ALX








Qtà. min.: 5 pz.


Alluminio anodizzato


	Colore	Spessore	Dim. a	Dim. b	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	argento lucido	0,7 mm	10,0 mm	40,0 mm	240,0 mm	480,0 mm	sigillato	4001116**38014**3
A	argento lucido	0,7 mm	10,0 mm	40,0 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**38010**5
A	argento lucido	0,7 mm	10,0 mm	40,0 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**38011**2
A	argento lucido	0,7 mm	10,0 mm	40,0 mm	280,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**38012**9
A	argento lucido	0,7 mm	10,0 mm	40,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**38013**6

Lamiera con perforazione tonda

STA







Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio zincato

	Colore	Spessore	Dim. a	Dim. b	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	zincato	1,5 mm	4,5 mm	15,0 mm	250,0 mm	500,0 mm	sciolto	4001116**37854**6
A	zincato	1,5 mm	4,5 mm	15,0 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	sciolto	4001116**37850**8
A	zincato	1,5 mm	4,5 mm	15,0 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	sciolto	4001116**37851**5
A	zincato	1,5 mm	4,5 mm	15,0 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	sciolto	4001116**37852**2
A	zincato	1,5 mm	4,5 mm	15,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	sciolto	4001116**37853**9
A	zincato	1,5 mm	4,5 mm	15,0 mm	1.000,0 mm	2.000,0 mm	sciolto	4001116**37859**1


alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com


Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori

Lamiere stirate | Alluminio

Lamiera stirata

ALU








Qtà. min.: 5 pz.


Alluminio naturale

	Colore	Spessore	Dim. a	Dim. b	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	naturale	1,6 mm	10,0 mm	5,0 mm	250,0 mm	500,0 mm	sigillato	4001116**374647**
A	naturale	1,6 mm	10,0 mm	5,0 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**374609**
A	naturale	1,6 mm	10,0 mm	5,0 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**374616**
A	naturale	1,6 mm	10,0 mm	5,0 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**374623**
A	naturale	1,6 mm	10,0 mm	5,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**374630**
A	naturale	1,6 mm	10,0 mm	5,0 mm	1.000,0 mm	2.000,0 mm	arrotolato in cartone	4001116**374692**

Lamiera stirata

ALX







Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio anodizzato

	Colore	Spessore	Dim. a	Dim. b	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	ottone	1,6 mm	10,0 mm	5,0 mm	250,0 mm	500,0 mm	sigillato	4001116**374746**
A	ottone	1,6 mm	10,0 mm	5,0 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**374708**
A	ottone	1,6 mm	10,0 mm	5,0 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**374715**
A	ottone	1,6 mm	10,0 mm	5,0 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**374722**
A	ottone	1,6 mm	10,0 mm	5,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**374739**
A	ottone	1,6 mm	10,0 mm	5,0 mm	1.000,0 mm	2.000,0 mm	arrotolato in cartone	4001116**374791**


Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori


Lamiere stirate | Alluminio | Acciaio

Lamiera stirata

ALP








Qtà. min.: 5 pz.


Alluminio verniciato a polveri

	Colore	Spessore	Dim. a	Dim. b	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	nero	1,6 mm	10,0 mm	5,0 mm	250,0 mm	500,0 mm	sigillato	4001116**375248**
A	nero	1,6 mm	10,0 mm	5,0 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**375217**
A	nero	1,6 mm	10,0 mm	5,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**375231**

Lamiera stirata

STA







Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio, grezzo


	Colore	Spessore	Dim. a	Dim. b	Larghezza	Lunghezza	Imballo	EAN / cod. prod.
A	grezzo	1,2 mm	6,0 mm	3,5 mm	250,0 mm	500,0 mm	sigillato	4001116**376047**
A	grezzo	1,2 mm	6,0 mm	3,5 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**376009**
A	grezzo	1,2 mm	6,0 mm	3,5 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**376016**
A	grezzo	1,2 mm	6,0 mm	3,5 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**376023**
A	grezzo	1,2 mm	6,0 mm	3,5 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**376030**
A	grezzo	2,2 mm	10,0 mm	5,8 mm	250,0 mm	500,0 mm	sigillato	4001116**376542**
A	grezzo	2,2 mm	10,0 mm	5,8 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**376504**
A	grezzo	2,2 mm	10,0 mm	5,8 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**376511**
A	grezzo	2,2 mm	10,0 mm	5,8 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**376528**
A	grezzo	2,2 mm	10,0 mm	5,8 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**376535**
A	grezzo	2,8 mm	16,0 mm	8,0 mm	250,0 mm	500,0 mm	sigillato	4001116**377044**
A	grezzo	2,8 mm	16,0 mm	8,0 mm	120,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**377006**
A	grezzo	2,8 mm	16,0 mm	8,0 mm	200,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**377013**
A	grezzo	2,8 mm	16,0 mm	8,0 mm	300,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**377020**
A	grezzo	2,8 mm	16,0 mm	8,0 mm	600,0 mm	1.000,0 mm	sigillato	4001116**377037**


Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori
Prismatech

Profilo di copertura, 1 lato

ALU








Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche

Alluminio naturale				Lung.: 1,00 m
Colore	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.
A naturale	19,5 mm	sciolto	4001116 **270406**

Profilo di copertura, 2 lati

ALU








Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche

Alluminio naturale				Lung.: 1,00 m
Colore	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.
A naturale	29,5 mm	sciolto	4001116 **270604**

Profilo di supporto, 1 lato

ALU







Qtà. min.: 5 pz.

· Profili con scanalature uniche


Alluminio naturale					Lung.: 1,00 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.
A naturale	19,5 mm	1,2 mm	10,0 mm	sciolto	4001116 **270802**
A naturale	19,5 mm	2,1 mm	10,0 mm	sciolto	4001116 **271809**
A naturale	19,5 mm	3,1 mm	10,0 mm	sciolto	4001116 **272806**


Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori
Prismatech

Profilo di supporto, 2 lati

ALU








Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche

Alluminio naturale					Lung.: 1,00 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.
A naturale	29,5 mm	1,2 mm	10,0 mm	sciolto	4001116**27100**7
A naturale	29,5 mm	2,1 mm	10,0 mm	sciolto	4001116**27200**4
A naturale	29,5 mm	3,1 mm	10,0 mm	sciolto	4001116**27300**1

Profilo per cerniere

ALU








Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche

Alluminio naturale						Lung.: 1,00 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Per	Imballo	EAN / cod. prod.
A naturale	29,5 mm	1,2 mm	10,0 mm	M 5	sciolto	4001116**27160**1
A naturale	29,5 mm	2,1 mm	10,0 mm	M 5	sciolto	4001116**27260**8
A naturale	29,5 mm	3,1 mm	10,0 mm	M 5	sciolto	4001116**27360**5

Profilo angolare, 1 lato

ALU







Qtà. min.: 5 pz.

· Profili con scanalature uniche

Alluminio naturale					Lung.: 1,00 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.
A naturale	19,5 mm	1,2 mm	10,0 mm	sciolto	4001116**27140**3
A naturale	19,5 mm	2,1 mm	10,0 mm	sciolto	4001116**27240**0
A naturale	19,5 mm	3,1 mm	10,0 mm	sciolto	4001116**27340**7


alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com

Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori
Prismatech

Profilo angolare, 2 lati

ALU





A 

Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche

Alluminio naturale						Lung.: 1,00 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Per	Imballo	EAN / cod. prod.
A	naturale	29,5 mm	1,2 mm	10,0 mm	M 5	sciolto	4001116 **27120** 5
A	naturale	29,5 mm	2,1 mm	10,0 mm	M 5	sciolto	4001116 **27220** 2
A	naturale	29,5 mm	3,1 mm	10,0 mm	M 5	sciolto	4001116 **27320** 9

Profilo di copertura, 1 lato, brillantato

ALG





A 

Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche
· Se si montano due pezzi di profili di copertura girati, si ottengono gli occhielli per l'apposito gancio

Alluminio, brillantato					
	Colore	Dim. a	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	brillantato	19,5 mm	8 pezzi	scatola SS	4001116 **27042** 0

Set di dado a manicotto Prismatech

ALU





A 

Qtà. min.: 5 pz.

· Collegamento a vite adatto per Prismatech e numerose altre applicazioni
· 4 pezzi M 3 dadi a manicotto con intaglio 6 × 7,0 / 7,9 / 9,4 mm
· 4 pezzi M3 viti con intaglio 6 × 6,4 / 7,3 / 8,8 mm

Alluminio naturale			
	Colore	Imballo	EAN / cod. prod.
A	naturale	scatola SS	4001116 **30420** 0


Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori
Prismatech | Accessori

Profilo per guarnizioni

EVA





A




Qtà. min.: 5 pz.

· Per realizzare contenitori con ammortizzatori di vibrazione e protezione dagli schizzi d'acqua e simili
· In collegamento con i profili di supporto Prismatech ed i relativi profili di copertura

Plastica (EVA)					Lung.: 2,50 m
	Colore	**Dim. a**	**Dim. b**	**Dim. c**	**Imballo**	**EAN / cod. prod.**
A	trasparente	2,1 mm	9,5 mm	0,9 mm	scatola SS	4001116**30452**1
A	trasparente	3,1 mm	9,5 mm	2,0 mm	scatola SS	4001116**30453**8

Nastro biadesivo con supporto intermedio





A




Qtà. min.: 5 pz.

· Protegge da schizzi d'acqua, ammortizza le vibrazioni e aumenta l'effetto trazione delle lamiere nei profili Prismatech attraverso l'appianamento e il fissaggio preliminare del riempimento

				Lung.: 25,00 m
	Dim. a	**Conf.**	**Imballo**	**EAN / cod. prod.**
A	8,0 mm	25,00 m	scatola SS	4001116**30693**8

Cordicella adesiva, senza supporto, con nastro di copertura





A



Qtà. min.: 5 pz.

				Lung.: 5,00 m
	Dim. a	**Conf.**	**Imballo**	**EAN / cod. prod.**
A	10,0 mm	5,00 m	scatola SS	4001116**30691**4

alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com


Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori

Multitube

Tubo tondo

ALU







Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche


Alluminio naturale						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	19,5 mm	11,5 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**27500**5	4001116**27501**2
A	naturale	23,5 mm	14,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**27520**3	4001116**27521**0
A	naturale	29,5 mm	19,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**27540**1	4001116**27541**8

Tubo quadrato

ALU







Qtà. min.: 5 pz.


· Profili con scanalature uniche


Alluminio naturale						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	19,5 mm	11,5 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**27560**9	4001116**27561**6
A	naturale	23,5 mm	14,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**27580**7	4001116**27581**4
A	naturale	29,5 mm	19,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**27600**2	4001116**27601**9

Angolare, lati uguali 120°

ALU







Qtà. min.: 5 pz.

· Profili con scanalature uniche

Alluminio naturale					Lung.: 1,00 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.
A	naturale	15,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**27950**8


Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori

Multitube | Accessori

Set di angolari 120°

ALG







· Profili con scanalature uniche


Qtà. min.: 5 pz.


Alluminio, brillantato

	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Per tubo	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	brillantato	35,5 mm	4,0 mm	11,5 mm	19,5 mm	8 pezzi	scatola SS	4001116**27822**8
A	brillantato	35,5 mm	4,0 mm	14,5 mm	23,5 mm	8 pezzi	scatola SS	4001116**27823**5
A	brillantato	35,5 mm	4,0 mm	19,5 mm	29,5 mm	8 pezzi	scatola SS	4001116**27824**2

Set di angolari 90°

ALG







· Profili con scanalature uniche


Qtà. min.: 5 pz.


Alluminio, brillantato

	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Per tubo	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	brillantato	35,5 mm	4,0 mm	11,5 mm	19,5 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116**27802**0
A	brillantato	35,5 mm	4,0 mm	14,5 mm	23,5 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116**27803**7
A	brillantato	35,5 mm	4,0 mm	19,5 mm	29,5 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116**27804**4

Set di sospensione

ALG







· Profili con scanalature uniche

Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio, brillantato

	Colore	Dim. a	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	brillantato	23,5 mm	16 pezzi	scatola SS	4001116**27742**9

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori

Multitube | Accessori

Set di dado a manicotto Multitube

STA





A



Qtà. min.: 5 pz.

· Per il fissaggio di tubi Multitube con lamiere sottili, plexiglas, ecc.
Contenuto:
· 4 × M 4 dadi a manicotto con intaglio 13,5 mm
· 4 × M4 viti a testa lenticolare con intaglio 12,0 / 16,0 / 25,0 mm


Acciaio zincato

	Colore	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	zincato	16 pezzi	scatola SS	4001116**30410**1

Profilo per protezione bordi

PVC





A



Qtà. min.: 5 pz.

· Protezione efficace e resistente alle intemperie
· Appoggio estremamente ottimale sulla lamiera senza necessità di incollare o rivettare
· Estremamente robusto grazie all'anima di metallo, può essere addirittura piegato a raggi molto stretti


Plastica (PVC rigido) — **Lung.: 2,50 m**

	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.
A	nero	6,5 mm	9,5 mm	scatola SS	4001116**30455**2
A	nero	10,5 mm	17,0 mm	scatola SS	4001116**30454**5

Calamite

FER





A



Qtà. min.: 5 pz.

Ferrite dura con alloggiamento in plastica

	Colore	Dim. a	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	bianco	30,0 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116**30683**9

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori


Multitube | Accessori

Gancio per lamiera perforata, piccolo

STA

Qtà. min.: 5 pz.







Acciaio zincato


	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	argento	15,0 mm	15,0 mm	3,4 mm	6 pezzi	scatola SS	4001116**30460**6

Gancio per lamiera perforata, grande

STA

Qtà. min.: 5 pz.







Acciaio zincato


	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	argento	80,0 mm	15,0 mm	3,4 mm	6 pezzi	scatola SS	4001116**30461**3

Morsetto a staffa tonda

STA

Qtà. min.: 5 pz.







Acciaio zincato

	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Dim. d	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	zincato	16,8 mm	45,0 mm	15,0 mm	0,8 mm	10 pezzi	clap-pac	4001116**38119**5

alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com


Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori

Profili per lamiere striate

Quadrato a U

ALU








Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio naturale						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. c min.	Dim. c max.	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	23,5 mm	1,5 mm	2,0 mm	sciolto	4001116 **279201**	4001116 **279218**
A	naturale	29,5 mm	1,5 mm	2,0 mm	sciolto	4001116 **279300**	4001116 **279317**
A	naturale	35,5 mm	1,5 mm	2,0 mm	sciolto	4001116 **279409**	4001116 **279416**

Angolare, lati uguali

ALU








Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio naturale						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. c min.	Dim. c max.	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	23,5 mm	1,5 mm	2,0 mm	sciolto	4001116 **278402**	4001116 **278419**
A	naturale	29,5 mm	1,5 mm	2,0 mm	sciolto	4001116 **278501**	4001116 **278518**
A	naturale	35,5 mm	1,5 mm	2,0 mm	sciolto	4001116 **278600**	4001116 **278617**
A	naturale	41,2 mm	1,5 mm	2,0 mm	sciolto	4001116 **278709**	4001116 **278716**
A	naturale	46,9 mm	1,5 mm	2,0 mm	sciolto	4001116 **278808**	4001116 **278815**

Angolare, lati disuguali

ALU







Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio naturale							Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c min.	Dim. c max.	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	43,5 mm	23,5 mm	1,5 mm	2,0 mm	sciolto	4001116 **278907**	4001116 **278914**
A	naturale	53,6 mm	29,5 mm	1,5 mm	2,0 mm	sciolto	4001116 **279003**	4001116 **279010**
A	naturale	65,6 mm	35,5 mm	1,5 mm	2,0 mm	sciolto	4001116 **279102**	4001116 **279119**

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori

Profili per lamiere striate

Angolare, interno, lati uguali

ALU







Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio naturale						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. c min.	Dim. c max.	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	23,5 mm	1,5 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**27845**7	4001116**27846**4
A	naturale	29,5 mm	1,5 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**27855**6	4001116**27856**3



alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com


Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori


Profili per lamiere striate | Accessori

Quadrato a U

ALU







Qtà. min.: 5 pz.


· In combinazione con alcuni profili di guarnizione potete utilizzare questi profili come profili per bordi
· Cod. prod. 30450 per profilo dimensione a = 7,5 mm
· Cod. prod. 30451 per profilo dimensione a = 11,5 mm


Alluminio naturale					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	7,5 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**254024**	4001116**254222**
A	naturale	11,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**254048**	4001116**254246**

Quadrato a U

PVC







Qtà. min.: 5 pz.


· In combinazione con alcuni profili di guarnizione potete utilizzare questi profili come profili per bordi
· Cod. prod. 30450 per profilo dimensione a = 7,5 mm
· Cod. prod. 30451 per profilo dimensione a = 11,5 mm

Plastica (PVC rigido)					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco	7,5 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**214424**	4001116**214622**
A	bianco	11,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**214448**	4001116**214646**

Quadrato a U, 2 lati 180°

ALU







Qtà. min.: 5 pz.

· In combinazione con alcuni profili di guarnizione potete utilizzare questi profili come profili per bordi
· Cod. prod. 30450 per profilo dimensione a = 7,5 mm
· Cod. prod. 30451 per profilo dimensione a = 11,5 mm

Alluminio naturale						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	7,5 mm	20,5 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**259623**	4001116**259821**
A	naturale	11,5 mm	31,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**259647**	4001116**259845**

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema **combitech**® | Lamiere, pannelli e accessori

Profili per lamiere striate | Accessori

Profilo per guarnizioni

EVA








Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (EVA)						Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.
A	trasparente	5,0 mm	6,0 mm	1,8 mm	scatola SS	4001116**30450**7
A	trasparente	8,5 mm	9,5 mm	1,8 mm	scatola SS	4001116**30451**4

Spigolo per valige

ALU








Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio naturale							
	Colore	Dim. a	Spessore min.	Spessore max.	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	naturale	23,5 mm	1,5 mm	2,0 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116**30400**2
A	naturale	29,5 mm	1,5 mm	2,0 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116**30401**9
A	naturale	35,5 mm	1,5 mm	2,0 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116**30402**6
A	naturale	41,2 mm	1,5 mm	2,0 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116**30403**3
A	naturale	46,9 mm	1,5 mm	2,0 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116**30404**0

Lamiera di congiunzione

ALU







Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio naturale							
	Colore	Dim. a	Spessore min.	Spessore max.	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	naturale	23,5 mm	1,5 mm	2,0 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116**30470**5
A	naturale	29,5 mm	1,5 mm	2,0 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116**30471**2

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708



Sistema **combitech**® | **logika**®



Sistema **combitech**® | **logika**®

Panoramica assortimento

Tutto perfettamente in ordine

Profili in acciaio o alluminio

Le forature appartengono al passato! I profili del sistema **logika**® con foratura continua vi fanno risparmiare molto tempo e lavoro. In tutte le quattro misure disponibili, i profili offrono una distanza uniforme dei fori da 25 mm a 12,5 mm e possono essere quindi collegati tra loro sempre con precisione. Ciò assicura un'ottimale orientamento durante il taglio su misura e l'assemblaggio, oltre a risultati assolutamente lineari e stabili. Inoltre, grazie alle distanze universali dei fori, tutte le quattro misure disponibili possono essere abbinate tra loro. Un ulteriore vantaggio di **logika**®: grazie alle distanze dei fori, tutti i profili possono essere abbinati in modo ideale con i sistemi per mobili standard.

logika® è il partner ideale soprattutto per le soluzioni di magazzinaggio personalizzate; non importa che si tratti di scaffali componibili sotto scale o tetti spioventi o di soluzioni angolari: con **logika**® ogni angolo si trasforma in un pratico ripostiglio. Potrete sempre ricavare il massimo da qualsiasi condizione di spazio concepibile. Inoltre, il sistema **logika**® fa sempre bella figura anche con un arredamento di design grazie all'estetica moderna.

Accessori per profili logika®

Con i set di viti abbinati dell'assortimento di accessori **logika**®, potete avvitare alla perfezione tutti i profili. Le basi per scaffali in plastica si inseriscono con facilità nei profili e proteggono il pavimento da antiestetici graffi. Con lo sbavatore universale potrete rimuovere senza fatica gli affilati bordi seghettati.


Suggerimento:

Tutti i profili **logika**® sono basati sulle misure standard del nostro sistema **combitech**®. Ciò significa che per i vostri progetti potete utilizzare tutti i particolari normalizzati degli accessori **combitech**®. Calotte terminali, lamiere di congiunzione, giunti e molto altro ancora: approfittate della gamma completa del programma di accessori **combitech**® e abbinateli a vostro gusto e piacere! Tutti i prodotti e le informazioni sono riportati nel nostro catalogo ferramenta.











Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Sistema **combitech**® | **logika**®

Panoramica assortimento

Sistema di profili | Alluminio — 4.05–4.08



· Angolare, lati disuguali, perforato
· Angolare, lati uguali, perforato
· Barra piatta, perforata
· Profilo a T, perforato
· Profilo a U, perforato
· Tubo quadrato, forato

ALU
ALX

Sistema di profili | Acciaio, zincato e verniciato — 4.09–4.11



· Angolare, lati disuguali, perforato
· Angolare, lati uguali, perforato
· Barra piatta, perforata
· Profilo a U, perforato

STA

Sistema di accessori — 4.12–4.13



· Base della scaffalatura
· Sbavatore universale
· Set di viti a testa cilindrica
· Set di viti a testa lenticolare

STA
PA




Sistema **combitech**® | **logika**®

Sistema di profili | Alluminio

Barra piatta, perforata

ALU







Qtà. min.: 5 pz.


· La serie di profili forata con logica

Alluminio naturale					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	23,5 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**230134**	4001116**230639**	4001116**231131**
A	naturale	35,5 mm	3,0 mm	sciolto	4001116**230035**	4001116**230530**	4001116**231032**

Barra piatta, perforata

ALX







Qtà. min.: 5 pz.


· La serie di profili forata con logica

Alluminio anodizzato					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	argento	23,5 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**231636**	4001116**232633**
A	argento	35,5 mm	3,0 mm	sciolto	4001116**231537**	4001116**232534**

Tubo quadrato, forato

ALU







Qtà. min.: 5 pz.

· La serie di profili forata con logica

Alluminio naturale					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	23,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**230165**	4001116**230660**	4001116**231162**
A	naturale	35,5 mm	2,4 mm	sciolto	4001116**230066**	4001116**230561**	4001116**231063**

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema combitech® | logika®

Sistema di profili | Alluminio

Tubo quadrato, forato

ALX







Qtà. min.: 5 pz.


· La serie di profili forata con logica

Alluminio anodizzato					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	argento	23,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**23166**7	4001116**23266**4
A	argento	35,5 mm	2,4 mm	sciolto	4001116**23156**8	4001116**23256**5

Profilo a U, perforato

ALU







Qtà. min.: 5 pz.


· La serie di profili forata con logica

Alluminio naturale					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	35,5 mm	2,4 mm	sciolto	4001116**23004**2	4001116**23054**7	4001116**23104**9

Profilo a U, perforato

ALX







Qtà. min.: 5 pz.

· La serie di profili forata con logica

Alluminio anodizzato					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	argento	35,5 mm	2,4 mm	sciolto	4001116**23154**4	4001116**23254**1

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema **combitech**® | **logika**®

Sistema di profili | Alluminio

Angolare, lati uguali, perforato

ALU







Qtà. min.: 5 pz.


· La serie di profili forata con logica

Alluminio naturale					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	7,5 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **23031** 8		
A	naturale	15,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **23021** 9		
A	naturale	23,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **23011** 0	4001116 **23061** 5	4001116 **23111** 7
A	naturale	35,5 mm	2,4 mm	sciolto	4001116 **23001** 1	4001116 **23051** 6	4001116 **23101** 8

Angolare, lati uguali, perforato

ALX









Qtà. min.: 5 pz.


· La serie di profili forata con logica

Alluminio anodizzato					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	argento	7,5 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **23181** 0		
A	argento	15,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **23171** 1		
A	argento	23,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **23161** 2	4001116 **23211** 4	4001116 **23261** 9
A	argento	35,5 mm	2,4 mm	sciolto	4001116 **23151** 3	4001116 **23201** 5	4001116 **23251** 0
B	titanio	7,5 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **23331** 9		
B	titanio	15,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **23321** 0		

Angolare, lati disuguali, perforato

ALU







Qtà. min.: 5 pz.

· La serie di profili forata con logica

Alluminio naturale						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	23,5 mm	43,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **23012** 7	4001116 **23062** 2	4001116 **23112** 4
A	naturale	35,5 mm	65,6 mm	2,4 mm	sciolto	4001116 **23002** 8	4001116 **23052** 3	4001116 **23102** 5

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema **combitech**® | **logika**®

Sistema di profili | Alluminio

Angolare, lati disuguali, perforato

ALX







· La serie di profili forata con logica


Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio anodizzato						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	argento	23,5 mm	43,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**231629**	4001116**232626**
A	argento	35,5 mm	65,6 mm	2,4 mm	sciolto	4001116**231520**	4001116**232527**

Profilo a T, perforato

ALU







· La serie di profili forata con logica


Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio naturale						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	35,5 mm	68,6 mm	2,4 mm	sciolto	4001116**230059**	4001116**230554**	4001116**231056**

Profilo a T, perforato

ALX







· La serie di profili forata con logica

Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio anodizzato						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	argento	35,5 mm	68,6 mm	2,4 mm	sciolto	4001116**231551**	4001116**232558**

alfer aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com

Sistema **combitech**® | **logika**®


Sistema di profili | Acciaio, zincato e verniciato

Barra piatta, perforata

STA

Qtà. min.: 5 pz.







· La serie di profili forata con logica


Acciaio zincato					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	zincato	23,5 mm	1,2 mm	sciolto	4001116**390135**	4001116**390630**	4001116**391132**
A	zincato	35,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**390036**	4001116**390531**	4001116**391033**

Barra piatta, perforata

STA

Qtà. min.: 5 pz.







· La serie di profili forata con logica


Acciaio zincato, verniciato					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco	23,5 mm	1,2 mm	sciolto	4001116**391637**	4001116**392139**	4001116**392634**
A	bianco	35,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**391538**	4001116**392030**	4001116**392535**

Profilo a U, perforato

STA

Qtà. min.: 5 pz.







· La serie di profili forata con logica

Acciaio zincato					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	zincato	35,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**390043**	4001116**390548**	4001116**391040**

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema **combitech**® | **logika**®

Sistema di profili | Acciaio, zincato e verniciato

Profilo a U, perforato

STA







Qtà. min.: 5 pz.


· La serie di profili forata con logica

Acciaio zincato, verniciato					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco	35,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**39154**5	4001116**39204**7	4001116**39254**2

Angolare, lati uguali, perforato

STA







Qtà. min.: 5 pz.


· La serie di profili forata con logica

Acciaio zincato					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	zincato	7,5 mm	0,6 mm	sciolto	4001116**39031**9		
A	zincato	15,5 mm	0,75 mm	sciolto	4001116**39021**0		
A	zincato	23,5 mm	1,2 mm	sciolto	4001116**39011**1	4001116**39061**6	4001116**39111**8
A	zincato	35,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**39001**2	4001116**39051**7	4001116**39101**9

Angolare, lati uguali, perforato

STA







Qtà. min.: 5 pz.

· La serie di profili forata con logica

Acciaio zincato, verniciato					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco	7,5 mm	0,6 mm	sciolto	4001116**39181**1		
A	bianco	15,5 mm	0,75 mm	sciolto	4001116**39171**2		
A	bianco	23,5 mm	1,2 mm	sciolto	4001116**39161**3	4001116**39211**5	4001116**39261**0
A	bianco	35,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**39151**4	4001116**39201**6	4001116**39251**1
B	nero	35,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**39301**3	4001116**39351**8	

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema **combitech**® | **logika**®

Sistema di profili | Acciaio, zincato e verniciato

Angolare, lati disuguali, perforato

STA







Qtà. min.: 5 pz.


· La serie di profili forata con logica

Acciaio zincato						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	zincato	23,5 mm	43,5 mm	1,2 mm	sciolto	4001116**39012**8	4001116**39062**3	4001116**39112**5
A	zincato	35,5 mm	65,6 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**39002**9	4001116**39052**4	4001116**39102**6

Angolare, lati disuguali, perforato

STA







Qtà. min.: 5 pz.

· La serie di profili forata con logica

Acciaio zincato, verniciato						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco	23,5 mm	43,5 mm	1,2 mm	sciolto	4001116**39162**0	4001116**39212**2	4001116**39262**7
A	bianco	35,5 mm	65,6 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**39152**1	4001116**39202**3	4001116**39252**8



Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Sistema **combitech**® | **logika**®

Sistema di accessori

Set di viti a testa lenticolare

STA





A



Qtà. min.: 5 pz.


Acciaio zincato

	Colore	Misura vite	Lunghezza	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	zincato	M5	12,0 mm	20 pezzi	ciascuno, scatola SS	4001116**394829**
A	zincato	M5	35,0 mm	5 pezzi	ciascuno, scatola SS	4001116**394836**
A	zincato	M5	55,0 mm	5 pezzi	ciascuno, scatola SS	4001116**394843**
A	zincato	M6	16,0 mm	20 pezzi	ciascuno, scatola SS	4001116**394850**
A	zincato	M6	50,0 mm	5 pezzi	ciascuno, scatola SS	4001116**394867**
A	zincato	M6	80,0 mm	5 pezzi	ciascuno, scatola SS	4001116**394874**

Set di viti a testa cilindrica

STA





A



Qtà. min.: 5 pz.


Acciaio zincato

	Colore	Misura vite	Lunghezza	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	zincato	M2	5,0 mm	20 pezzi	ciascuno, scatola SS	4001116**394805**
A	zincato	M3	8,0 mm	20 pezzi	ciascuno, scatola SS	4001116**394812**

Base della scaffalatura

PA





A



Qtà. min.: 5 pz.

· Per tutti gli angolari con lati uguali del sistema di profili **combitech**® con dimensione a = 23,5 mm o 35,5 mm

Plastica (PA)

	Colore	Dim. a	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	nero	23,5 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116**394904**
A	nero	35,5 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116**394911**


Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Sistema **combitech**® | **logika**®

Sistema di accessori

Sbavatore universale







Qtà. min.: 5 pz.

· I bordi sbavati evitano lesioni
· Permette un semplice inserimento delle giunture connect

	Colore	Imballo	EAN / cod. prod.
A	blu	scatola SS	4001116**28661**2



Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Sistema **combitech**® | **logika**®





alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com



Profili per hobbisti e professionisti



Profili per hobbisti e professionisti
Panoramica assortimento

Soluzioni in base alle vostre esigenze: profili standard in alluminio, ottone e plastica

Affinché per ogni progetto immaginabile sia disponibile il prodotto adatto, **alfer**® vi offre una notevole varietà di profili per hobbisti e professionisti in diversi materiali. I materiali si distinguono per le proprietà meccaniche e per quanto riguarda superficie, prezzo e peso. Voi avete la scelta, noi offriamo l'assortimento.



Alluminio

La nostra vita moderna non sarebbe più immaginabile senza l'alluminio che ci accompagna praticamente ovunque nella quotidianità. Non è una novità: questo versatile metallo leggero conquista con il peso ridotto e vanta al contempo un'elevata resistenza. È inossidabile, atossico e riciclabile al 100%. Inoltre, può essere lavorato con estrema facilità. Sfruttate i vantaggi e la versatilità di questo affascinante materiale: con lo straordinario assortimento in alluminio di **alfer**®.



Alluminio, naturale

Rispetto ai nostri profili standard in alluminio anodizzato, i nostri profili standard in alluminio naturale presentano una sezione del profilo più robusta. Inoltre hanno dimensioni maggiori. Con il tempo le superfici presentano delle chiazze. Si tratta di un processo naturale che, tuttavia, non influenza la resistenza o la stabilità del materiale.



Alluminio, anodizzato

I nostri profili standard in alluminio anodizzato sono dotati di una superficie affinata e protettiva. Ciò garantisce che il materiale non si annerisca e non subisca alterazioni in caso di umidità o altri agenti atmosferici. I profili anodizzati sono disponibili nei colori argento, ottone e in parte anche in bronzo oltre che con un effetto cromato e acciaio inox.



Ottone massiccio

I nostri profili standard in ottone massiccio sono realizzati per elevate sollecitazioni meccaniche. Inoltre sono resistenti praticamente a quasi tutte le sostanze chimiche. L'azione dell'aria causa la formazione di uno strato naturale di ossido (patina). Se lo si desidera, questo strato può essere rimosso senza problemi con dei prodotti lucidanti.



Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Profili per hobbisti e professionisti
Panoramica assortimento

Plastica (PVC duro)
I nostri profili standard in plastica possono offrire un'alternativa esteticamente gradevole ed economica ai profili in metallo. Sono adatti a numerose applicazioni con una sollecitazione meccanica normale. L'umidità non ha alcun effetto sulla superficie. I nostri profili in PVC si dimostrano sorprendentemente resistenti anche a molte sostanze chimiche. Si dovrebbe però evitare l'utilizzo di detergenti abrasivi. Suggerimento: prendete in considerazione anche i nostri profili in plastica autoadesivi in grado di facilitare notevolmente la lavorazione.



Semplice utilizzo: profili standard autoadesivi in alluminio e plastica
Dite basta a trapani e viti! Scoprite la nuova semplicità e provate i nostri pregiati profili autoadesivi di alta qualità in alluminio o plastica. I profili possono essere lavorati con estrema facilità e sono adatti per i più diversi luoghi d'impiego con sollecitazione meccanica ridotta o media. Inoltre, poiché il lavoro si esegue quasi da solo, avrete più tempo per godervi un risultato perfetto. Suona bene? Aderisce bene!



Un'elegante cornice: Profili a morsetti in alluminio e plastica
Per la costruzione di scaffali, per ripiani, pareti divisorie, telai o come protezione degli spigoli, con i nostri profili a morsetti universali delle due serie in produzione, clampline e clampsoft, è possibile bordare con la massima precisione pannelli in legno, truciolato e vetro. I profili clampline sono realizzati in alluminio anodizzato e sorprendono per l'elegante estetica. I pratici profili clampsoft in plastica si presentano con gradevoli bordi arrotondati. In altre parole: i profili a morsetti universali di **alfer**® sono versatili come la vostra casa.








Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Profili per hobbisti e professionisti
Panoramica assortimento


Profili standard | Alluminio, naturale — 5.07–5.12



- Angolare, lati disuguali
- Angolare, lati uguali
- Barra piatta
- Barra tonda
- Profilo a pioli
- Profilo a T
- Profilo a U
- Profilo di guida, montaggio alto
- Profilo di guida, montaggio basso
- Profilo per maniglie
- Profilo per protezione bordi
- Tubo quadrato
- Tubo rettangolare
- Tubo tondo

ALU

Profili standard | Alluminio anodizzato e verniciato a polveri — 5.13–5.21



- Angolare, lati disuguali
- Angolare, lati uguali
- Barra piatta
- Barra quadrata
- Barra tonda
- Profilo a H
- Profilo a T
- Profilo a U
- Profilo di guida, montaggio alto
- Profilo di guida, montaggio basso
- Profilo per bordo di cornici
- Profilo per cerniera per 6,1 mm
- Profilo per maniglie
- Profilo per protezione bordi
- Profilo per protezione bordi, tondo
- Tubo quadrato
- Tubo tondo

ALX
ALP

Profili standard | Ottone, massiccio — 5.22–5.23



- Angolare, lati uguali
- Barra piatta
- Barra quadrata
- Barra tonda
- Tubo tondo

MES

Profili standard | Plastica — 5.24–5.32



- Angolare, lati disuguali
- Angolare, lati uguali
- Barra piatta
- Listello angolare
- Listello angolare a quadrante
- Profilo a U
- Profilo di guida, montaggio alto
- Profilo di guida, montaggio basso
- Profilo per bordi, 1 lato
- Profilo per bordi, 2 lati
- Profilo per cornici
- Profilo per protezione bordi, tondo

PET
PVC

Profili standard | Alluminio e plastica, autoadesivi — 5.33–5.35



- Angolare combinato, lati uguali, autoadesivo
- Angolare, lati uguali, autoadesivo
- Listello angolare a quadrante, autoadesivo
- Listello angolare, autoadesivo

ALX
ALP
PET
PVC

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Profili per hobbisti e professionisti
Panoramica assortimento

Profili a morsetti clampline | Alluminio **5.36–5.38**



· Profilo a H clampline
· Profilo a T clampline
· Profilo a U clampline
· Profilo angolare clampline
· Profilo per battuta porte clampline

ALX

Profili a morsetti clampsoft | Plastica **5.39–5.41**



· Angolo clampsoft per profilo a U
· Angolo clampsoft per profilo angolare
· Profilo a U clampsoft
· Profilo angolare clampsoft

PVC
PA



Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Profili per hobbisti e professionisti


Profili standard | Alluminio, naturale

Barra piatta

ALU








Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio naturale					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	15,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**000133**		4001116**042133**
A	naturale	20,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**000102**	4001116**040108**	4001116**042102**
A	naturale	25,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**000126**	4001116**040122**	4001116**042126**
A	naturale	30,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**000140**	4001116**040146**	4001116**042140**
A	naturale	40,0 mm	3,0 mm	sciolto		4001116**040153**	4001116**042157**
A	naturale	50,0 mm	3,0 mm	sciolto		4001116**040160**	4001116**042164**
A	naturale	60,0 mm	3,0 mm	sciolto		4001116**040177**	4001116**042171**

Angolare, lati uguali

ALU







Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio naturale						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	10,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**000409**		4001116**042409**
A	naturale	15,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**000416**		4001116**042416**
A	naturale	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**002427**		4001116**042423**
A	naturale	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**000423**	4001116**040429**	
A	naturale	25,0 mm	25,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**002434**		4001116**042430**
A	naturale	25,0 mm	25,0 mm	1,5 mm	sciolto		4001116**040436**	
A	naturale	30,0 mm	30,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**002441**		4001116**042447**
A	naturale	30,0 mm	30,0 mm	2,0 mm	sciolto		4001116**040443**	
A	naturale	40,0 mm	40,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**000454**	4001116**040450**	4001116**042454**
A	naturale	50,0 mm	50,0 mm	4,0 mm	sciolto		4001116**040467**	4001116**042461**
A	naturale	60,0 mm	60,0 mm	4,0 mm	sciolto		4001116**040474**	4001116**042478**
A	naturale	80,0 mm	80,0 mm	4,0 mm	sciolto		4001116**040481**	4001116**042485**

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Profili per hobbisti e professionisti


Profili standard | Alluminio, naturale

Angolare, lati disuguali

ALU








Qtà. min.: 5 pz.


Alluminio naturale						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	20,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**00250**2		4001116**04250**8
A	naturale	25,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**00251**9		4001116**04251**5
A	naturale	25,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto		4001116**04051**1	
A	naturale	30,0 mm	20,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**00052**2	4001116**04052**8	4001116**04252**2
A	naturale	35,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**00054**6		
A	naturale	35,0 mm	20,0 mm	2,0 mm	sciolto		4001116**04054**2	4001116**04254**6
A	naturale	40,0 mm	15,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**00053**9	4001116**04053**5	4001116**04253**9
A	naturale	50,0 mm	30,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**00055**3		
A	naturale	50,0 mm	30,0 mm	3,0 mm	sciolto		4001116**04055**9	4001116**04255**3
A	naturale	60,0 mm	25,0 mm	2,5 mm	sciolto		4001116**04056**6	4001116**04256**0

Profilo a U

ALU







Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio naturale						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	8,2 mm	10,1 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**00065**2		
A	naturale	10,0 mm	11,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**00060**7		
A	naturale	10,0 mm	13,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**00061**4		
A	naturale	10,0 mm	16,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**00062**1		
A	naturale	10,0 mm	19,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**00063**8		
A	naturale	10,0 mm	22,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**00064**5		
A	naturale	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**00066**9	4001116**04066**5	4001116**04266**9
A	naturale	20,0 mm	30,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**00068**3	4001116**04068**9	4001116**04268**3
A	naturale	25,0 mm	25,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**00067**6	4001116**04067**2	4001116**04267**6
A	naturale	40,0 mm	86,0 mm	3,0 mm	sciolto		4001116**04135**8	4001116**04335**2
A	naturale	55,0 mm	65,0 mm	4,0 mm	sciolto		4001116**04069**6	4001116**04269**0

alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com


Profili per hobbisti e professionisti

Profili standard | Alluminio, naturale

Tubo tondo

ALU








Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio naturale					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	6,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**00020**1		
A	naturale	8,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**00021**8		4001116**04221**8
A	naturale	10,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**00022**5		4001116**04222**5
A	naturale	12,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**00023**2		4001116**04223**2
A	naturale	16,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**00024**9		
A	naturale	20,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**00026**3	4001116**04026**9	4001116**04226**3
A	naturale	25,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**00025**6		4001116**04225**6
A	naturale	25,0 mm	1,5 mm	sciolto		4001116**04025**2	
A	naturale	30,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**00027**0		4001116**04227**0
A	naturale	30,0 mm	2,0 mm	sciolto		4001116**04027**6	
A	naturale	43,0 mm	1,0 mm	sciolto			4001116**04228**7
A	naturale	43,0 mm	1,7 mm	sciolto		4001116**04028**3	
A	naturale	50,0 mm	1,0 mm	sciolto			4001116**04229**4
A	naturale	50,0 mm	2,5 mm	sciolto		4001116**04029**0	

Barra tonda

ALU







Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio naturale				Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	4,0 mm	sciolto	4001116**00033**1		
A	naturale	6,0 mm	sciolto	4001116**00034**8		
A	naturale	8,0 mm	sciolto	4001116**00030**0		
A	naturale	10,0 mm	sciolto	4001116**00031**7	4001116**04031**3	4001116**04231**7
A	naturale	12,0 mm	sciolto	4001116**00032**4	4001116**04032**0	4001116**04232**4

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Profili per hobbisti e professionisti

Profili standard | Alluminio, naturale

Tubo quadrato

ALU









Qtà. min.: 5 pz.


Alluminio naturale						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	10,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	sciolto			4001116**04272**0
A	naturale	10,0 mm	10,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**00072**0		
A	naturale	15,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	sciolto			4001116**04273**7
A	naturale	15,0 mm	15,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**00073**7		
A	naturale	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**00270**0		4001116**04270**6
A	naturale	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**00070**6	4001116**04070**2	
A	naturale	25,0 mm	25,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**00071**3	4001116**04071**9	4001116**04271**3
A	naturale	30,0 mm	30,0 mm	2,0 mm	sciolto		4001116**04074**0	4001116**04274**4
A	naturale	40,0 mm	40,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**00075**1	4001116**04075**7	4001116**04275**1
A	naturale	50,0 mm	50,0 mm	2,0 mm	sciolto		4001116**04076**4	4001116**04276**8

Tubo rettangolare

ALU







Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio naturale						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	50,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto		4001116**04432**8	4001116**04332**1
A	naturale	60,0 mm	25,0 mm	1,5 mm	sciolto		4001116**04428**1	4001116**04328**4
A	naturale	60,0 mm	25,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**00428**5		
A	naturale	80,0 mm	40,0 mm	4,0 mm	sciolto		4001116**04433**5	4001116**04333**8

alfer aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com


Profili per hobbisti e professionisti


Profili standard | Alluminio, naturale

Profilo di guida, montaggio basso

ALU

Qtà. min.: 5 pz.








Alluminio naturale						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	6,0 mm	6,0 mm	1,3 mm	sciolto	4001116**00140**6	4001116**04140**2	4001116**04340**6

Profilo di guida, montaggio alto

ALU

Qtà. min.: 5 pz.








Alluminio naturale						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	10,0 mm	6,0 mm	1,3 mm	sciolto	4001116**00139**0	4001116**04139**6	4001116**04339**0

Profilo a T

ALU

Qtà. min.: 5 pz.







Alluminio naturale						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	15,0 mm	15,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**00090**4		
A	naturale	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**00091**1	4001116**04091**7	4001116**04291**1
A	naturale	30,0 mm	30,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**00092**8	4001116**04092**4	
A	naturale	40,0 mm	40,0 mm	3,0 mm	sciolto		4001116**04093**1	4001116**04293**5

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Profili per hobbisti e professionisti


Profili standard | Alluminio, naturale

Profilo per protezione bordi

ALU

Qtà. min.: 5 pz.







· Adatti anche per mobili
· I profili possono essere avvitati o incollati
· Gli spigoli smussati permettono un raccordo omogeneo


Alluminio naturale						Lung.: 1,00 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.
A	naturale	14,0 mm	10,0 mm	2,5 mm	sciolto	4001116**00402**5
A	naturale	19,0 mm	8,0 mm	2,5 mm	sciolto	4001116**00401**8

Profilo per maniglie

ALU

Qtà. min.: 5 pz.








Alluminio naturale							Lung.: 1,00 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Spessore	Imballo	EAN / cod. prod.
A	naturale	13,0 mm	40,0 mm	10,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**00405**6

Profilo a pioli

ALU

Qtà. min.: 5 pz.







Alluminio naturale					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	naturale	25,0 mm	25,0 mm	sciolto	4001116**00431**5	4001116**04431**1	4001116**04331**4

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Profili per hobbisti e professionisti


Profili standard | Alluminio anodizzato e verniciato a polveri


Barra piatta

ALX

Qtà. min.: 5 pz.








Alluminio anodizzato					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	argento	15,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**010132**	4001116**050138**	4001116**082139**
A	argento	20,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**010101**	4001116**050107**	4001116**082108**
A	argento	20,0 mm	5,0 mm	sciolto	4001116**010118**	4001116**050114**	4001116**082115**
A	argento	25,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**010125**	4001116**050121**	4001116**082122**
A	argento	30,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**010149**	4001116**050145**	4001116**082146**
A	argento	40,0 mm	3,0 mm	sciolto	4001116**010156**	4001116**050152**	4001116**082153**
A	argento	50,0 mm	3,0 mm	sciolto	4001116**010163**	4001116**050169**	4001116**082160**
A	argento	60,0 mm	3,0 mm	sciolto	4001116**010170**	4001116**050176**	4001116**082177**
B	ottone	15,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**020131**		
B	ottone	20,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**020100**		
B	ottone	25,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**020124**		
C	ottica cromata	15,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**012136**		4001116**052132**
C	ottica cromata	20,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**012105**		4001116**052101**
C	ottica cromata	25,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**012129**		4001116**052125**
C	ottica cromata	30,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**012143**		4001116**052149**
D	effetto acciaio inox	15,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**022135**		4001116**062131**
D	effetto acciaio inox	20,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**022104**		4001116**062100**
D	effetto acciaio inox	25,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**022128**		4001116**062124**
D	effetto acciaio inox	30,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**022142**		4001116**062148**


Angolare, lati uguali

ALX

Qtà. min.: 5 pz.







Alluminio anodizzato						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	argento	10,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**010408**	4001116**050404**	4001116**082405**
A	argento	15,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**010415**	4001116**050411**	4001116**082412**
A	argento	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**015427**		4001116**082429**
A	argento	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**010422**	4001116**050428**	
A	argento	25,0 mm	25,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**015434**		4001116**082436**
A	argento	25,0 mm	25,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**010439**	4001116**050435**	
A	argento	30,0 mm	30,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**015441**		4001116**082443**
A	argento	30,0 mm	30,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**010446**	4001116**050442**	
A	argento	40,0 mm	40,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**010453**	4001116**050459**	4001116**082450**

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Profili per hobbisti e professionisti

Profili standard | Alluminio anodizzato e verniciato a polveri


Prosegue dalla pagina precedente

Alluminio anodizzato						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	argento	50,0 mm	50,0 mm	4,0 mm	sciolto	4001116**01046**0	4001116**05046**6	
B	ottone	10,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**02040**7	4001116**06040**3	4001116**08540**6
B	ottone	15,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**02041**4	4001116**06041**0	4001116**08541**3
B	ottone	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	sciolto			4001116**08542**0
B	ottone	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**02042**1	4001116**06042**7	
B	ottone	25,0 mm	25,0 mm	1,0 mm	sciolto			4001116**08543**7
B	ottone	25,0 mm	25,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**02043**8	4001116**06043**4	
C	ottica cromata	10,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**01240**2		4001116**05240**8
C	ottica cromata	15,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**01241**9		4001116**05241**5
C	ottica cromata	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**01242**6		
C	ottica cromata	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto			4001116**05242**2
C	ottica cromata	25,0 mm	25,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**01243**3		
C	ottica cromata	25,0 mm	25,0 mm	1,5 mm	sciolto			4001116**05243**9
C	ottica cromata	30,0 mm	30,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**01244**0		
C	ottica cromata	30,0 mm	30,0 mm	2,0 mm	sciolto			4001116**05244**6
D	effetto acciaio inox	10,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**02240**1		4001116**06240**7
D	effetto acciaio inox	15,0 mm	15,0 mm	0,5 mm	sciolto			4001116**16470**5
D	effetto acciaio inox	15,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**02241**8		4001116**06241**4
D	effetto acciaio inox	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**02242**5		
D	effetto acciaio inox	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto			4001116**06242**1
D	effetto acciaio inox	25,0 mm	25,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**02243**2		
D	effetto acciaio inox	25,0 mm	25,0 mm	1,5 mm	sciolto			4001116**06243**8
D	effetto acciaio inox	30,0 mm	30,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**02244**9		
D	effetto acciaio inox	30,0 mm	30,0 mm	2,0 mm	sciolto			4001116**06244**5

Angolare, lati disuguali

ALX







Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio anodizzato						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	argento	20,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**01550**2		4001116**08250**4
A	argento	20,0 mm	10,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**01050**7	4001116**05050**3	
A	argento	25,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**01551**9		4001116**08251**1
A	argento	25,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**01051**4	4001116**05051**0	
A	argento	30,0 mm	20,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**01052**1	4001116**05052**7	4001116**08252**8
A	argento	35,0 mm	20,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**01054**5	4001116**05054**1	4001116**08254**2
A	argento	40,0 mm	15,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**01053**8	4001116**05053**4	4001116**08253**5
A	argento	50,0 mm	30,0 mm	3,0 mm	sciolto	4001116**01055**2	4001116**05055**8	4001116**08255**9
A	argento	60,0 mm	25,0 mm	2,5 mm	sciolto	4001116**01056**9	4001116**05056**5	4001116**08256**6
B	ottica cromata	20,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**01250**1		4001116**05250**7
B	ottica cromata	25,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**01251**8		4001116**05251**4
C	effetto acciaio inox	20,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**02250**0		4001116**06250**6
C	effetto acciaio inox	25,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**02251**7		4001116**06251**3

alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com

Profili per hobbisti e professionisti


Profili standard | Alluminio anodizzato e verniciato a polveri

Profilo per protezione bordi

ALX

Qtà. min.: 5 pz.







· Adatti anche per mobili
· I profili possono essere avvitati o incollati
· Gli spigoli smussati permettono un raccordo omogeneo


Alluminio anodizzato						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	argento	14,0 mm	10,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**01402**4	4001116**05402**0	4001116**08352**5
A	argento	19,0 mm	8,0 mm	1,6 mm	sciolto	4001116**01401**7	4001116**05401**3	4001116**08351**8

Profilo a U

ALX

Qtà. min.: 5 pz.








Alluminio anodizzato						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	argento	8,0 mm	10,1 mm	1,3 mm	sciolto			4001116**08265**8
A	argento	10,0 mm	11,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**01060**6	4001116**05060**2	4001116**08260**3
A	argento	10,0 mm	13,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**01061**3	4001116**05061**9	4001116**08261**0
A	argento	10,0 mm	16,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**01062**0	4001116**05062**6	4001116**08262**7
A	argento	10,0 mm	19,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**01063**7	4001116**05063**3	4001116**08263**4
A	argento	10,0 mm	22,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**01064**4	4001116**05064**0	4001116**08264**1


Profilo a U

ALX

Qtà. min.: 5 pz.







Alluminio anodizzato						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	argento	8,2 mm	10,1 mm	1,3 mm	sciolto	4001116**01065**1	4001116**05065**7	
A	argento	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto		4001116**05066**4	4001116**08266**5
A	argento	25,0 mm	25,0 mm	1,5 mm	sciolto		4001116**05067**1	4001116**08267**2

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Profili per hobbisti e professionisti

Profili standard | Alluminio anodizzato e verniciato a polveri

Tubo tondo

ALX








Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio anodizzato				Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A argento	6,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**01020**0	4001116**05020**6	4001116**08220**7
A argento	8,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**01021**7	4001116**05021**3	4001116**08221**4
A argento	10,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**01022**4	4001116**05022**0	4001116**08222**1
A argento	12,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**01023**1	4001116**05023**7	4001116**08223**8
A argento	16,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**01024**8	4001116**05024**4	4001116**08224**5
A argento	20,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**01026**2	4001116**05026**8	4001116**08226**9
A argento	25,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**01025**5	4001116**05025**1	4001116**08225**2
A argento	30,0 mm	2,0 mm	sciolto		4001116**05027**5	4001116**08227**6
B ottone	6,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**02020**9		
B ottone	8,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**02021**6		
B ottone	10,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**02022**3		
B ottone	12,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**02023**0		
B ottone	16,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**02024**7		
C ottica cromata	8,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**01221**1		4001116**05221**7
C ottica cromata	10,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**01222**8		4001116**05222**4
C ottica cromata	12,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**01223**5		4001116**05223**1
D effetto acciaio inox	8,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**02221**0		4001116**06221**6
D effetto acciaio inox	10,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**02222**7		4001116**06222**3
D effetto acciaio inox	12,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**02223**4		4001116**06223**0

Barra tonda

ALX







Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio anodizzato			Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A argento	4,0 mm	sciolto	4001116**01033**0	4001116**05033**6	4001116**08233**7
A argento	6,0 mm	sciolto	4001116**01034**7	4001116**05034**3	4001116**08234**4
A argento	8,0 mm	sciolto	4001116**01030**9	4001116**05030**5	4001116**08230**6
A argento	10,0 mm	sciolto	4001116**01031**6	4001116**05031**2	4001116**08231**3
A argento	12,0 mm	sciolto	4001116**01032**3	4001116**05032**9	4001116**08232**0

alfer aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com


Profili per hobbisti e professionisti


Profili standard | Alluminio anodizzato e verniciato a polveri

Profilo per cerniera per 6,1 mm

ALX

Qtà. min.: 5 pz.








Alluminio anodizzato						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	argento	20,0 mm	9,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**011108**	4001116**051104**	4001116**083105**

Tubo quadrato

ALX

Qtà. min.: 5 pz.







Alluminio anodizzato						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	argento	10,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**010729**	4001116**050725**	4001116**082726**
A	argento	15,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**010736**	4001116**050732**	4001116**082733**
A	argento	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**015700**		4001116**082702**
A	argento	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**010705**	4001116**050701**	
A	argento	25,0 mm	25,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**010712**	4001116**050718**	4001116**082719**
A	argento	30,0 mm	30,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**010743**	4001116**050749**	4001116**082740**
B	ottica cromata	10,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**012723**		4001116**052729**
B	ottica cromata	15,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**012730**		4001116**052736**
B	ottica cromata	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**012709**		4001116**052705**
C	effetto acciaio inox	10,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**022722**		4001116**062728**
C	effetto acciaio inox	15,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**022739**		4001116**062735**
C	effetto acciaio inox	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**022708**		4001116**062704**

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Profili per hobbisti e professionisti


Profili standard | Alluminio anodizzato e verniciato a polveri

Barra quadrata

ALX








Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio anodizzato					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	argento	10,0 mm	10,0 mm	sciolto	4001116**01080**4	4001116**05080**0	4001116**08280**1
A	argento	12,0 mm	12,0 mm	sciolto	4001116**01081**1	4001116**05081**7	4001116**08281**8
A	argento	16,0 mm	16,0 mm	sciolto	4001116**01082**8	4001116**05082**4	4001116**08282**5

Profilo di guida, montaggio basso

ALX








Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio anodizzato						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	argento	6,0 mm	6,0 mm	1,3 mm	sciolto	4001116**01140**5	4001116**05140**1	4001116**08340**2

Profilo di guida, montaggio alto

ALX







Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio anodizzato						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	argento	10,0 mm	6,0 mm	1,3 mm	sciolto	4001116**01139**9	4001116**05139**5	4001116**08339**6

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Profili per hobbisti e professionisti


Profili standard | Alluminio anodizzato e verniciato a polveri

Profilo a T

ALX

Qtà. min.: 5 pz.








Alluminio anodizzato						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	argento	15,0 mm	15,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**01090**3	4001116**05090**9	4001116**08290**0
A	argento	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**01091**0	4001116**05091**6	4001116**08291**7
A	argento	30,0 mm	30,0 mm	2,0 mm	sciolto		4001116**05092**3	4001116**08292**4

Profilo a H

ALX

Qtà. min.: 5 pz.








Alluminio anodizzato						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	argento	12,0 mm	11,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**01100**9	4001116**05100**5	4001116**08300**6
A	argento	14,0 mm	13,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**01101**6	4001116**05101**2	4001116**08301**3
A	argento	14,0 mm	16,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**01102**3	4001116**05102**9	4001116**08302**0
A	argento	16,0 mm	19,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**01103**0	4001116**05103**6	4001116**08303**7
A	argento	16,0 mm	22,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**01104**7	4001116**05104**3	4001116**08304**4

Profilo per maniglie

ALX

Qtà. min.: 5 pz.







Alluminio anodizzato							Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Spessore	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	argento	20,0 mm	22,0 mm	15,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**01403**1	4001116**05403**7	4001116**08353**2

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Profili per hobbisti e professionisti

Profili standard | Alluminio anodizzato e verniciato a polveri

Profilo per maniglie

ALX








Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio anodizzato						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Spessore	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	argento	25,0 mm	19,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**01404**8	4001116**05404**4	4001116**08354**9

Profilo per maniglie

ALX








Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio anodizzato							Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Spessore	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	argento	40,0 mm	13,0 mm	18,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**01405**5	4001116**05405**1	4001116**08355**6

Profilo per maniglie

ALX







Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio anodizzato							Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Spessore	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	argento	18,0 mm	12,0 mm	2,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**01410**9	4001116**05410**5	4001116**08360**0


Profili per hobbisti e professionisti

Profili standard | Alluminio anodizzato e verniciato a polveri

Profilo per protezione bordi, tondo

ALX










Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio anodizzato						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	argento	16,0 mm	5,8 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**011153**	4001116**051159**	
A	argento	18,0 mm	5,8 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**011160**	4001116**051166**	
A	argento	22,0 mm	5,8 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**011177**	4001116**051173**	
A	argento	25,0 mm	5,8 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**011184**	4001116**051180**	
B	ottica cromata	16,0 mm	5,8 mm	1,0 mm	in plastica retraibile	4001116**013157**		4001116**053153**
B	ottica cromata	18,0 mm	5,8 mm	1,0 mm	in plastica retraibile	4001116**013164**		4001116**053160**
B	ottica cromata	22,0 mm	5,8 mm	1,0 mm	in plastica retraibile	4001116**013171**		4001116**053177**
B	ottica cromata	25,0 mm	5,8 mm	1,0 mm	in plastica retraibile	4001116**013188**		4001116**053184**

Profilo per bordo di cornici

ALX








Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio anodizzato						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	argento	5,1 mm	25,0 mm	1,3 mm	sciolto	4001116**011412**	4001116**051418**	4001116**083419**

Profilo per bordo di cornici

ALP







Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio verniciato a polveri						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco	5,1 mm	25,0 mm	1,3 mm	sciolto	4001116**031410**	4001116**071416**

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Profili per hobbisti e professionisti

Profili standard | Ottone, massiccio

Barra piatta

MES








Qtà. min.: 5 pz.

Ottone massiccio				Lung.: 1,00 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.
A ottone	7,0 mm	2,5 mm	sciolto	4001116 **202100**
A ottone	10,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116 **202117**
A ottone	15,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116 **202124**
A ottone	20,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116 **202131**

Angolare, lati uguali

MES








Qtà. min.: 5 pz.

Ottone massiccio					Lung.: 1,00 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.
A ottone	10,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **202407**
A ottone	15,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **202414**
A ottone	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **202421**
A ottone	25,0 mm	25,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **202438**

Tubo tondo

MES







Qtà. min.: 5 pz.

Ottone massiccio				Lung.: 1,00 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.
A ottone	2,0 mm	0,3 mm	sciolto	4001116 **202209**
A ottone	4,0 mm	0,5 mm	sciolto	4001116 **202216**
A ottone	6,0 mm	0,5 mm	sciolto	4001116 **202223**
A ottone	8,0 mm	0,5 mm	sciolto	4001116 **202230**
A ottone	10,0 mm	0,6 mm	sciolto	4001116 **202247**

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Profili per hobbisti e professionisti


Profili standard | Ottone, massiccio

Barra tonda

MES

Qtà. min.: 5 pz.








Ottone massiccio				Lung.: 1,00 m
	Colore	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.
A	ottone	1,3 mm	sciolto	4001116 **202339**
A	ottone	2,0 mm	sciolto	4001116 **202360**
A	ottone	2,9 mm	sciolto	4001116 **202346**
A	ottone	4,0 mm	sciolto	4001116 **202308**
A	ottone	5,3 mm	sciolto	4001116 **202353**
A	ottone	6,0 mm	sciolto	4001116 **202315**
A	ottone	8,0 mm	sciolto	4001116 **202322**

Barra quadrata

MES

Qtà. min.: 5 pz.







Ottone massiccio					Lung.: 1,00 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.
A	ottone	5,0 mm	5,0 mm	sciolto	4001116 **202803**
A	ottone	7,0 mm	7,0 mm	sciolto	4001116 **202810**
A	ottone	9,0 mm	9,0 mm	sciolto	4001116 **202827**

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Profili per hobbisti e professionisti


Profili standard | Plastica

Barra piatta

PVC








Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (PVC rigido)					Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.
A	bianco	20,0 mm	3,0 mm	sciolto	4001116 **16457** 6
A	bianco	30,0 mm	3,0 mm	sciolto	4001116 **16458** 3
A	bianco	40,0 mm	3,0 mm	sciolto	4001116 **16459** 0
A	bianco	50,0 mm	3,0 mm	sciolto	4001116 **16460** 6
B	nero	30,0 mm	3,0 mm	sciolto	4001116 **16467** 5
C	grigio	30,0 mm	3,0 mm	sciolto	4001116 **16468** 2
D	rovere	30,0 mm	3,0 mm	sciolto	4001116 **16469** 9

Angolare, lati uguali

PET




Qtà. min.: 5 pz.


Plastica (PET)						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	trasparente	15,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **12989** 6	4001116 **16989** 2
A	trasparente	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **12998** 8	4001116 **16998** 4
A	trasparente	25,0 mm	25,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **12997** 1	4001116 **16997** 7
A	trasparente	30,0 mm	30,0 mm	1,1 mm	sciolto	4001116 **12991** 9	4001116 **16991** 5

Angolare, lati uguali

PVC







Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (PVC rigido), stampato a caldo						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco lucido	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **12724** 3	4001116 **16724** 9
B	grigio lucido	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **12730** 4	4001116 **16730** 0
C	nero lucido	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **12726** 7	4001116 **16726** 3

alfer aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com

Profili per hobbisti e professionisti

Profili standard | Plastica


Prosegue dalla pagina precedente


Plastica (PVC rigido), stampato a caldo					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
D argento	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **12739** 7	4001116 **16739** 3
E champagne lucido	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **12731** 1	4001116 **16731** 7
F titanio	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **12740** 3	4001116 **16740** 9
G effetto acciaio inox	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **12715** 1	4001116 **16715** 7
H ottica cromata	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **12738** 0	4001116 **16738** 6

Angolare, lati uguali

PVC







Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (PVC rigido)					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A trasparente	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	sciolto		4001116 **16999** 1	
B bianco	10,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **12140** 1	4001116 **16140** 7	4001116 **16480** 4
B bianco	15,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **12141** 8	4001116 **16141** 4	4001116 **16481** 1
B bianco	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **12146** 3	4001116 **16146** 9	4001116 **16573** 3
B bianco	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **12142** 5	4001116 **16142** 1	4001116 **16482** 8
B bianco	25,0 mm	25,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **12147** 0	4001116 **16147** 6	4001116 **16574** 0
B bianco	25,0 mm	25,0 mm	1,8 mm	sciolto	4001116 **12143** 2	4001116 **16143** 8	4001116 **16483** 5
B bianco	30,0 mm	30,0 mm	1,1 mm	sciolto	4001116 **12175** 3	4001116 **16175** 9	4001116 **16575** 7
B bianco	40,0 mm	40,0 mm	1,2 mm	sciolto	4001116 **12176** 0	4001116 **16176** 6	4001116 **16576** 4
B bianco	50,0 mm	50,0 mm	1,2 mm	sciolto	4001116 **12177** 7	4001116 **16177** 3	4001116 **16577** 1
B bianco	60,0 mm	60,0 mm	1,0 mm	sciolto			4001116 **16450** 7
B bianco	100,0 mm	100,0 mm	1,0 mm	sciolto			4001116 **16456** 9
C grigio	15,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	sciolto			4001116 **16465** 1
C grigio	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **12727** 4		4001116 **16727** 0
C grigio	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto			4001116 **16466** 8
D nero	10,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **11140** 2	4001116 **15140** 8	
D nero	15,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **11141** 9	4001116 **15141** 5	4001116 **15158** 3
D nero	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **11146** 4	4001116 **15146** 0	
D nero	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **11142** 6	4001116 **15142** 2	4001116 **15159** 0
D nero	25,0 mm	25,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **11147** 1		4001116 **15147** 7
D nero	25,0 mm	25,0 mm	1,8 mm	sciolto	4001116 **11143** 3	4001116 **15143** 9	
E faggio	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	sciolto			4001116 **16717** 1
E faggio	30,0 mm	30,0 mm	1,1 mm	sciolto			4001116 **16718** 8
F rovere	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	sciolto			4001116 **16716** 4
G wengè	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	sciolto			4001116 **16732** 4
G wengè	30,0 mm	30,0 mm	1,1 mm	sciolto			4001116 **16720** 1
H bianco legno	30,0 mm	30,0 mm	1,1 mm	sciolto			4001116 **16719** 5


Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Profili per hobbisti e professionisti

Profili standard | Plastica

Angolare, lati disuguali

PET




Qtà. min.: 5 pz.


Plastica (PET)						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	trasparente	20,0 mm	10,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **129964**	4001116 **169960**
A	trasparente	25,0 mm	20,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116 **129957**	4001116 **169953**

Angolare, lati disuguali

PVC







Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (PVC rigido)						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco	20,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **121548**	4001116 **161544**	
A	bianco	20,0 mm	10,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **121500**	4001116 **161506**	4001116 **164842**
A	bianco	25,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **121555**	4001116 **161551**	
A	bianco	25,0 mm	20,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116 **121517**	4001116 **161513**	4001116 **164859**
A	bianco	30,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **121562**	4001116 **161568**	
A	bianco	30,0 mm	20,0 mm	3,0 mm	sciolto	4001116 **121524**	4001116 **161520**	4001116 **164866**
A	bianco	40,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **121579**	4001116 **161575**	
A	bianco	40,0 mm	10,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116 **121531**	4001116 **161537**	4001116 **164873**
B	nero	20,0 mm	10,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **111501**	4001116 **151507**	
B	nero	25,0 mm	20,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116 **111518**	4001116 **151514**	
B	nero	30,0 mm	20,0 mm	3,0 mm	sciolto	4001116 **111525**	4001116 **151521**	
B	nero	40,0 mm	10,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116 **111532**	4001116 **151538**	

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Profili per hobbisti e professionisti


Profili standard | Plastica

Angolare, lati disuguali

PVC








Qtà. min.: 5 pz.


Plastica (PVC rigido)						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco	10,0 mm	13,0 mm	1,2 mm	sciolto	4001116 **123054**	4001116 **163050**
A	bianco	10,0 mm	19,0 mm	1,2 mm	sciolto	4001116 **123153**	4001116 **163159**
A	bianco	13,0 mm	22,0 mm	1,3 mm	sciolto	4001116 **123252**	4001116 **163258**
A	bianco	16,0 mm	19,0 mm	1,3 mm	sciolto	4001116 **123351**	4001116 **163357**
A	bianco	16,0 mm	25,0 mm	1,4 mm	sciolto	4001116 **123450**	4001116 **163456**
A	bianco	19,0 mm	22,0 mm	1,4 mm	sciolto	4001116 **123559**	4001116 **163555**
A	bianco	19,0 mm	28,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **123658**	4001116 **163654**
A	bianco	25,0 mm	28,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **123757**	4001116 **163753**
B	marrone	10,0 mm	13,0 mm	1,2 mm	sciolto	4001116 **123047**	4001116 **163043**
B	marrone	10,0 mm	19,0 mm	1,2 mm	sciolto	4001116 **123146**	4001116 **163142**
B	marrone	13,0 mm	22,0 mm	1,3 mm	sciolto	4001116 **123245**	4001116 **163241**
B	marrone	16,0 mm	19,0 mm	1,3 mm	sciolto	4001116 **123344**	4001116 **163340**
B	marrone	16,5 mm	25,0 mm	1,4 mm	sciolto	4001116 **123443**	4001116 **163449**
B	marrone	19,0 mm	22,0 mm	1,4 mm	sciolto	4001116 **123542**	4001116 **163548**
B	marrone	19,0 mm	28,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **123641**	4001116 **163647**
B	marrone	25,0 mm	28,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **123740**	4001116 **163746**

Angolare, lati disuguali

PVC







Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (PVC rigido)						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	rovere chiaro	10,0 mm	13,0 mm	1,2 mm	sciolto	4001116 **123009**	4001116 **163005**
A	rovere chiaro	10,0 mm	19,0 mm	1,2 mm	sciolto	4001116 **123108**	4001116 **163104**
A	rovere chiaro	13,0 mm	22,0 mm	1,3 mm	sciolto	4001116 **123207**	4001116 **163203**
A	rovere chiaro	16,0 mm	19,0 mm	1,3 mm	sciolto	4001116 **123306**	4001116 **163302**
A	rovere chiaro	16,0 mm	25,0 mm	1,4 mm	sciolto	4001116 **123405**	4001116 **163401**
A	rovere chiaro	19,0 mm	22,0 mm	1,4 mm	sciolto	4001116 **123504**	4001116 **163500**
A	rovere chiaro	19,0 mm	28,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **123603**	4001116 **163609**
A	rovere chiaro	25,0 mm	28,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **123702**	4001116 **163708**
B	rovere rustico	10,0 mm	13,0 mm	1,2 mm	sciolto	4001116 **123016**	4001116 **163012**
B	rovere rustico	10,0 mm	19,0 mm	1,2 mm	sciolto	4001116 **123115**	4001116 **163111**
B	rovere rustico	13,0 mm	22,0 mm	1,3 mm	sciolto	4001116 **123214**	4001116 **163210**
B	rovere rustico	16,0 mm	19,0 mm	1,3 mm	sciolto	4001116 **123313**	4001116 **163319**

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Profili per hobbisti e professionisti

Profili standard | Plastica

Prosegue dalla pagina precedente


Plastica (PVC rigido)					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
B rovere rustico	16,0 mm	25,0 mm	1,4 mm	sciolto	4001116**12341**2	4001116**16341**8
B rovere rustico	19,0 mm	22,0 mm	1,4 mm	sciolto	4001116**12351**1	4001116**16351**7
B rovere rustico	19,0 mm	28,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**12361**0	4001116**16361**6
B rovere rustico	25,0 mm	28,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**12371**9	4001116**16371**5
C pino	10,0 mm	13,0 mm	1,2 mm	sciolto	4001116**12303**0	4001116**16303**6
C pino	10,0 mm	19,0 mm	1,2 mm	sciolto	4001116**12313**9	4001116**16313**5
C pino	13,0 mm	22,0 mm	1,3 mm	sciolto	4001116**12323**8	4001116**16323**4
C pino	16,0 mm	19,0 mm	1,3 mm	sciolto	4001116**12333**7	4001116**16333**3
C pino	16,0 mm	25,0 mm	1,4 mm	sciolto	4001116**12343**6	4001116**16343**2
C pino	19,0 mm	22,0 mm	1,4 mm	sciolto	4001116**12353**5	4001116**16353**1
C pino	19,0 mm	28,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**12363**4	4001116**16363**0
C pino	25,0 mm	28,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**12373**3	4001116**16373**9
D noce	10,0 mm	13,0 mm	1,2 mm	sciolto	4001116**12302**3	4001116**16302**9
D noce	10,0 mm	19,0 mm	1,2 mm	sciolto	4001116**12312**2	4001116**16312**8
D noce	13,0 mm	22,0 mm	1,3 mm	sciolto	4001116**12322**1	4001116**16322**7
D noce	16,0 mm	19,0 mm	1,3 mm	sciolto	4001116**12332**0	4001116**16332**6
D noce	16,0 mm	25,0 mm	1,4 mm	sciolto	4001116**12342**9	4001116**16342**5
D noce	19,0 mm	22,0 mm	1,4 mm	sciolto	4001116**12352**8	4001116**16352**4
D noce	19,0 mm	28,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**12362**7	4001116**16362**3
D noce	25,0 mm	28,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**12372**6	4001116**16372**2


Profilo a U

PVC

Qtà. min.: 5 pz.







Plastica (PVC rigido)					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A bianco	10,0 mm	12,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**12160**9	4001116**16160**5
A bianco	10,0 mm	14,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**12161**6	4001116**16161**2
A bianco	10,0 mm	18,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**12162**3	4001116**16162**9
A bianco	10,0 mm	21,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**12163**0	4001116**16163**6
A bianco	10,0 mm	24,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**12164**7	4001116**16164**3


Profili per hobbisti e professionisti

Profili standard | Plastica

Profilo di guida, montaggio basso

PVC








Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (PVC rigido)					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A bianco	6,0 mm	6,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**12165**4	4001116**16165**0

Profilo di guida, montaggio alto

PVC








Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (PVC rigido)					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A bianco	10,0 mm	6,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**12166**1	4001116**16166**7

Profilo per bordi, 1 lato

PET



Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (PET)					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A trasparente	4,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**12994**0	4001116**16994**6

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Profili per hobbisti e professionisti


Profili standard | Plastica

Profilo per bordi, 1 lato

PVC

Qtà. min.: 5 pz.








Plastica (PVC rigido)					Lung.: 1,00 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.
A bianco	4,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**12171**5

Profilo per bordi, 2 lati

PET

Qtà. min.: 5 pz.








Plastica (PET)					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A trasparente	4,0 mm	25,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**12988**9	4001116**16988**5

Profilo per bordi, 2 lati

PVC

Qtà. min.: 5 pz.







Plastica (PVC rigido)					Lung.: 1,00 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.
A bianco	4,0 mm	25,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**12170**8

alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com


Profili per hobbisti e professionisti

Profili standard | Plastica

Profilo per cornici

PET








Qtà. min.: 5 pz.


Plastica (PET)							Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c min.	Dim. c max.	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	trasparente	8,5 mm	15,0 mm	0,5 mm	2,0 mm	sciolto	4001116 **12993** 3	4001116 **16993** 9

Profilo per cornici

PVC








Qtà. min.: 5 pz.


Plastica (PVC rigido)							Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c min.	Dim. c max.	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco	8,5 mm	15,0 mm	0,5 mm	2,0 mm	sciolto	4001116 **12172** 2	4001116 **16172** 8
B	nero	8,5 mm	15,0 mm	0,5 mm	2,0 mm	sciolto	4001116 **11172** 3	4001116 **15172** 9

Listello angolare a quadrante

PVC







Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (PVC rigido)				Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.
A	bianco	14,0 mm	sciolto	4001116 **16490** 3
B	grigio	14,0 mm	sciolto	4001116 **16492** 7
C	nero	14,0 mm	sciolto	4001116 **16493** 4
D	rovere	14,0 mm	sciolto	4001116 **16491** 0

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Profili per hobbisti e professionisti

Profili standard | Plastica

Listello angolare

PVC








Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (PVC rigido)			Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.
A bianco	20,0 mm	sciolto	4001116 **16494** 1

Profilo per protezione bordi, tondo

PVC








Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (PVC rigido), stampato a caldo					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A ottica cromata	16,0 mm	5,8 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **12190** 6	4001116 **16190** 2
A ottica cromata	18,0 mm	5,8 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **12191** 3	4001116 **16191** 9
A ottica cromata	22,0 mm	5,8 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **12192** 0	4001116 **16192** 6
A ottica cromata	25,0 mm	5,8 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **12193** 7	4001116 **16193** 3

Profilo per protezione bordi, tondo

PVC







Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (PVC rigido)					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A bianco brillante	16,0 mm	5,8 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **12180** 7	4001116 **16180** 3
A bianco brillante	18,0 mm	5,8 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **12181** 4	4001116 **16181** 0
A bianco brillante	22,0 mm	5,8 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **12182** 1	4001116 **16182** 7
A bianco brillante	25,0 mm	5,8 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **12183** 8	4001116 **16183** 4


Profili per hobbisti e professionisti


Profili standard | Alluminio e plastica, autoadesivi

Angolare, lati uguali, autoadesivo

ALX








Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio anodizzato, autoadesivo						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	effetto acciaio inox	15,0 mm	15,0 mm	0,5 mm	sciolto	4001116 **126024**	4001116 **166020**

Angolare, lati uguali, autoadesivo

ALP








Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio verniciato a polveri, autoadesivo						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **126000**	4001116 **166006**
A	bianco	25,0 mm	25,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **126017**	4001116 **166013**

Listello angolare a quadrante, autoadesivo

PVC









Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (PVC rigido, espanso), autoadesivo				Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco	14,0 mm	sciolto	4001116 **126222**	4001116 **166228**
B	rovere	14,0 mm	sciolto	4001116 **126239**	4001116 **166235**

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Profili per hobbisti e professionisti

Profili standard | Alluminio e plastica, autoadesivi

Listello angolare, autoadesivo

PVC








Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (PVC rigido, espanso), autoadesivo				Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco	20,0 mm	sciolto	4001116 **126215**	4001116 **166211**

Angolare combinato, lati uguali, autoadesivo

PVC







Qtà. min.: 5 pz.


· Adeguato per bordi con gradi di angolatura diversi


Plastica (PVC rigido e morbido), autoadesivo					Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.
A	bianco	40,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **167508**

Angolare, lati uguali, autoadesivo

PVC







Qtà. min.: 5 pz.


Plastica (PVC rigido), stampato a caldo, autoadesivo						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco lucido	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **126246**	4001116 **166242**
B	grigio lucido	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **126307**	4001116 **166303**
C	nero lucido	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **126260**	4001116 **166266**
D	argento	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **126390**	4001116 **166396**
E	champagne lucido	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **126314**	4001116 **166310**
F	titanio	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **126406**	4001116 **166402**
G	effetto acciaio inox	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **126154**	4001116 **166150**
H	ottica cromata	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116 **126383**	4001116 **166389**


Profili per hobbisti e professionisti

Profili standard | Alluminio e plastica, autoadesivi

Angolare, lati uguali, autoadesivo

PVC






Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (PVC rigido), autoadesivi						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco	10,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **126109**	4001116 **166105**
A	bianco	15,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **126116**	4001116 **166112**
A	bianco	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **126123**	4001116 **166129**
A	bianco	25,0 mm	25,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **126130**	4001116 **166136**
A	bianco	30,0 mm	30,0 mm	1,1 mm	sciolto	4001116 **126147**	4001116 **166143**
B	grigio	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **126277**	4001116 **166273**
B	grigio	25,0 mm	25,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **126352**	
B	grigio	30,0 mm	30,0 mm	1,1 mm	sciolto	4001116 **126369**	
B	grigio	35,0 mm	35,0 mm	1,1 mm	sciolto	4001116 **126376**	
C	nero	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **126253**	4001116 **166259**
D	faggio	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **126178**	4001116 **166174**
D	faggio	30,0 mm	30,0 mm	1,1 mm	sciolto	4001116 **126185**	4001116 **166181**
E	rovere rustico	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **126161**	4001116 **166167**
F	rovere chiaro	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **126345**	4001116 **166341**
G	wengè	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **126321**	4001116 **166327**
G	wengè	30,0 mm	30,0 mm	1,1 mm	sciolto	4001116 **126208**	4001116 **166204**
H	bianco legno	30,0 mm	30,0 mm	1,1 mm	sciolto	4001116 **126192**	4001116 **166198**

Angolare, lati uguali, autoadesivo

PET







Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (PET), autoadesivo						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	verde	25,0 mm	25,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **126703**	4001116 **166709**
A	verde	30,0 mm	30,0 mm	1,1 mm	sciolto	4001116 **126758**	4001116 **166754**
B	blu	25,0 mm	25,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **126710**	4001116 **166716**
B	blu	30,0 mm	30,0 mm	1,1 mm	sciolto	4001116 **126765**	4001116 **166761**
C	rosa	25,0 mm	25,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **126727**	4001116 **166723**
C	rosa	30,0 mm	30,0 mm	1,1 mm	sciolto	4001116 **126772**	4001116 **166778**
D	rosso	25,0 mm	25,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **126734**	4001116 **166730**
D	rosso	30,0 mm	30,0 mm	1,1 mm	sciolto	4001116 **126789**	4001116 **166785**
E	giallo	25,0 mm	25,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116 **126741**	4001116 **166747**
E	giallo	30,0 mm	30,0 mm	1,1 mm	sciolto	4001116 **126796**	4001116 **166792**

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Profili per hobbisti e professionisti

Profili a morsetti clampline | Alluminio

Profilo angolare clampline

ALX







Qtà. min.: 5 pz.


· Per coprire qualsiasi bordo delle lamiere
· Le dimensioni corrispondenti sono determinate dalla dimensione interna dei profili

Alluminio anodizzato					Spessore del pannello			Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	min.	max.	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	argento	8,0 mm	6,0 mm	1,5 mm	6,0 mm	8,0 mm	sciolto	4001116 **180019**	4001116 **180118**
A	argento	13,0 mm	10,0 mm	1,5 mm	10,0 mm	13,0 mm	sciolto	4001116 **180026**	4001116 **180125**
A	argento	18,0 mm	16,0 mm	1,5 mm	16,0 mm	18,0 mm	sciolto	4001116 **180033**	4001116 **180132**
A	argento	21,0 mm	19,0 mm	1,5 mm	19,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 **180040**	4001116 **180149**

Profilo a U clampline

ALX







Qtà. min.: 5 pz.


· Per il fissaggio delle lamiere
· Le dimensioni corrispondenti sono determinate dalla dimensione interna dei profili


Alluminio anodizzato							Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Spessore del pannello	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	argento	5,9 mm	10,0 mm	1,5 mm	6,0 mm	sciolto	4001116 **180217**	4001116 **180316**
A	argento	7,9 mm	10,0 mm	1,5 mm	8,0 mm	sciolto	4001116 **180224**	4001116 **180323**
A	argento	9,9 mm	10,0 mm	1,5 mm	10,0 mm	sciolto	4001116 **180231**	4001116 **180330**
A	argento	12,9 mm	14,0 mm	1,5 mm	13,0 mm	sciolto	4001116 **180248**	4001116 **180347**
A	argento	15,9 mm	18,0 mm	1,5 mm	16,0 mm	sciolto	4001116 **180255**	4001116 **180354**
A	argento	18,9 mm	18,0 mm	1,5 mm	19,0 mm	sciolto	4001116 **180262**	4001116 **180361**
A	argento	20,9 mm	18,0 mm	1,5 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 **180279**	4001116 **180378**

Profilo a T clampline

ALX







Qtà. min.: 5 pz.

· Per il fissaggio delle lamiere
· Le dimensioni corrispondenti sono determinate dalla dimensione interna dei profili

Alluminio anodizzato							Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Spessore del pannello	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	argento	15,9 mm	14,0 mm	1,5 mm	16,0 mm	sciolto	4001116 **180859**	4001116 **180958**


Profili per hobbisti e professionisti

Profili a morsetti clampline | Alluminio

Profilo a H clampline

ALX







Qtà. min.: 5 pz.


· Per il fissaggio delle lamiere
· Le dimensioni corrispondenti sono determinate dalla dimensione interna dei profili

Alluminio anodizzato							Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Spessore del pannello	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	argento	5,9 mm	9,0 mm	1,5 mm	6,0 mm	sciolto	4001116 **180415**	4001116 **180514**
A	argento	7,9 mm	9,0 mm	1,5 mm	8,0 mm	sciolto	4001116 **180422**	4001116 **180521**
A	argento	9,9 mm	11,0 mm	1,5 mm	10,0 mm	sciolto	4001116 **180439**	4001116 **180538**
A	argento	12,9 mm	11,0 mm	1,5 mm	13,0 mm	sciolto	4001116 **180446**	4001116 **180545**
A	argento	15,9 mm	14,0 mm	1,5 mm	16,0 mm	sciolto	4001116 **180453**	4001116 **180552**
A	argento	18,9 mm	17,0 mm	1,5 mm	19,0 mm	sciolto	4001116 **180460**	4001116 **180569**
A	argento	20,9 mm	17,0 mm	1,5 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 **180477**	4001116 **180576**

Profilo angolare clampline

ALX







Qtà. min.: 5 pz.

· Per il fissaggio delle lamiere
· Le dimensioni corrispondenti sono determinate dalla dimensione interna dei profili

Alluminio anodizzato							Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Spessore del pannello	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	argento	5,9 mm	7,7 mm	1,5 mm	6,0 mm	sciolto	4001116 **180613**	4001116 **180712**
A	argento	7,9 mm	9,7 mm	1,5 mm	8,0 mm	sciolto	4001116 **180620**	4001116 **180729**
A	argento	9,9 mm	11,8 mm	1,5 mm	10,0 mm	sciolto	4001116 **180637**	4001116 **180736**
A	argento	12,9 mm	14,9 mm	1,5 mm	13,0 mm	sciolto	4001116 **180644**	4001116 **180743**
A	argento	15,9 mm	18,0 mm	1,5 mm	16,0 mm	sciolto	4001116 **180651**	4001116 **180750**
A	argento	18,9 mm	21,1 mm	1,5 mm	19,0 mm	sciolto	4001116 **180668**	4001116 **180767**
A	argento	20,9 mm	23,2 mm	1,5 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 **180675**	4001116 **180774**

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Profili per hobbisti e professionisti

Profili a morsetti clampline | Alluminio

Profilo per battuta porte clampline

ALX







Qtà. min.: 5 pz.

· Per il fissaggio delle lamiere
· Le dimensioni corrispondenti sono determinate dalla dimensione interna dei profili

Alluminio anodizzato								Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Dim. d	Spessore del pannello	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	argento	15,9 mm	18,0 mm	1,5 mm	10,0 mm	16,0 mm	sciolto	4001116**18125**2	4001116**18135**1



alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com


Profili per hobbisti e professionisti

Profili a morsetti clampsoft | Plastica

Profilo angolare clampsoft

PVC







Qtà. min.: 5 pz.


· Per angoli ben arrotondati ci sono i giunti adatti clampsoft
· Utilizzare i giunti clampsoft per profili angolari

Plastica (PVC rigido)						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Spessore del pannello	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco	6,0 mm	10,0 mm	1,5 mm	6,0 mm	sciolto	4001116 **18641** 7	4001116 **18651** 6
A	bianco	8,0 mm	10,0 mm	1,5 mm	8,0 mm	sciolto	4001116 **18642** 4	4001116 **18652** 3
A	bianco	10,0 mm	10,0 mm	1,5 mm	10,0 mm	sciolto	4001116 **18643** 1	4001116 **18653** 0
A	bianco	13,0 mm	14,0 mm	1,5 mm	16,0 mm	sciolto	4001116 **18644** 8	4001116 **18654** 7
A	bianco	16,0 mm	18,0 mm	1,5 mm	16,0 mm	sciolto	4001116 **18645** 5	4001116 **18655** 4
A	bianco	19,0 mm	18,0 mm	1,5 mm	19,0 mm	sciolto	4001116 **18646** 2	4001116 **18656** 1
A	bianco	21,0 mm	18,0 mm	1,5 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 **18647** 9	4001116 **18657** 8

Angolo clampsoft per profilo angolare

PA







Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (PA)						
	Colore	Dim. a	Spessore del pannello	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	bianco	5,9 mm	6,0 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116 **18990** 6
A	bianco	7,9 mm	8,0 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116 **18991** 3
A	bianco	9,9 mm	10,0 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116 **18992** 0
A	bianco	12,9 mm	13,0 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116 **18993** 7
A	bianco	15,9 mm	16,0 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116 **18994** 4
A	bianco	18,9 mm	19,0 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116 **18995** 1
A	bianco	20,9 mm	21,0 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116 **18996** 8

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Profili per hobbisti e professionisti

Profili a morsetti clampsoft | Plastica

Profilo a U clampsoft

PVC







Qtà. min.: 5 pz.


· Per angoli ben arrotondati ci sono i giunti adatti clampsoft
· Utilizzare i giunti clampsoft per profili a U

Plastica (PVC rigido)							Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Spessore del pannello	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco	5,9 mm	10,0 mm	1,5 mm	6,0 mm	sciolto	4001116 **186615**	4001116 **186714**
A	bianco	7,9 mm	10,0 mm	1,5 mm	8,0 mm	sciolto	4001116 **186622**	4001116 **186721**
A	bianco	9,9 mm	10,0 mm	1,5 mm	10,0 mm	sciolto	4001116 **186639**	4001116 **186738**
A	bianco	12,9 mm	14,0 mm	1,5 mm	13,0 mm	sciolto	4001116 **186646**	4001116 **186745**
A	bianco	15,9 mm	18,0 mm	1,5 mm	16,0 mm	sciolto	4001116 **186653**	4001116 **186752**
A	bianco	18,9 mm	18,0 mm	1,5 mm	19,0 mm	sciolto	4001116 **186660**	4001116 **186769**
A	bianco	20,9 mm	18,0 mm	1,5 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 **186677**	4001116 **186776**

Angolo clampsoft per profilo a U

PA







Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (PA)						
	Colore	Dim. a	Spessore del pannello	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	bianco	5,9 mm	6,0 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116 **189807**
A	bianco	7,9 mm	8,0 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116 **189814**
A	bianco	9,9 mm	10,0 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116 **189821**
A	bianco	12,9 mm	13,0 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116 **189838**
A	bianco	15,9 mm	16,0 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116 **189845**
A	bianco	18,9 mm	19,0 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116 **189852**
A	bianco	20,9 mm	21,0 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116 **189869**

Profili per hobbisti e professionisti


Profili a morsetti clampsoft | Plastica

Profilo angolare clampsoft

PVC

Qtà. min.: 5 pz.







· Per angoli ben arrotondati ci sono i giunti adatti clampsoft
· Utilizzare i giunti clampsoft per profili angolari


Plastica (PVC rigido)							Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Spessore del pannello	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	bianco	12,9 mm	14,0 mm	1,5 mm	13,0 mm	sciolto	4001116 **18684** 4	4001116 **18694** 3
A	bianco	15,9 mm	18,0 mm	1,5 mm	16,0 mm	sciolto	4001116 **18685** 1	4001116 **18695** 0
A	bianco	18,9 mm	18,0 mm	1,5 mm	19,0 mm	sciolto	4001116 **18686** 8	4001116 **18696** 7
A	bianco	20,9 mm	18,0 mm	1,5 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 **18687** 5	4001116 **18697** 4

Angolo clampsoft per profilo angolare

PA

Qtà. min.: 5 pz.







Plastica (PA)						
	Colore	Dim. a	Spessore del pannello	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A	bianco	12,9 mm	13,0 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116 **18973** 9
A	bianco	15,9 mm	16,0 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116 **18974** 6
A	bianco	18,9 mm	19,0 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116 **18975** 3
A	bianco	20,9 mm	21,0 mm	2 pezzi	scatola SS	4001116 **18976** 0

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Profili per hobbisti e professionisti





alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com



Profili in acciaio



Profili in acciaio
Panoramica assortimento

Panoramica del processo di fabbricazione

Tutti i nostri profili in acciaio sono stati sottoposti e arricchiti con uno speciale trattamento della superficie. Grazie alla fosfatizzazione, i nostri profili in acciaio sono dotati in fabbrica di una profonda base antiruggine e assolutamente ecologica che permette di eseguire immediatamente operazioni di verniciatura, saldatura, zincatura o altri tipi di lavorazione.


Acciaio inox
I profili in acciaio inox si distinguono, in base alla lega, per l'elevata resistenza alle sostanze chimiche e sono un'ottima scelta per numerose applicazioni. L'acciaio inox è apprezzato sia all'aperto che nell'ambiente domestico.

Acciaio laminato a caldo
Con questo processo di produzione, il pezzo da laminare viene forgiato ad alte temperature con una forza ridotta fino a ottenere il profilo desiderato. Inizialmente l'acciaio viene dotato di calamina, che viene poi completamente rimossa con il nostro speciale trattamento della superficie, a cui segue l'applicazione di uno strato temporaneo di protezione dalla corrosione.

Acciaio profilato a freddo
Con questo processo, la produzione viene eseguita con le cosiddette bobine in lamiera d'acciaio. L'acciaio profilato a freddo si può produrre con misure a richiesta relativamente grandi solo con spessori sottili.

Acciaio stirato
Con questo processo di produzione, il profilo viene teso a freddo fino ad ottenere l'acciaio naturale. L'acciaio naturale permette di raggiungere misure più precise rispetto all'acciaio laminato a caldo.

Acciaio zincato
L'acciaio zincato offre una perfetta protezione dalla corrosione. Durante la zincatura, l'acciaio viene immerso nello zinco fuso e ne risulta una solida giuntura. Il rivestimento in zinco prolunga di decenni la vita utile dei nostri profili in acciaio.











Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Profili in acciaio
Panoramica assortimento

Profili standard | Acciaio inox — 6.05–6.07



EDL

- Angolare, lati disuguali
- Angolare, lati uguali
- Barra piatta
- Barra tonda
- Quadrato a U
- Tubo quadrato
- Tubo rettangolare
- Tubo tondo

Profili standard | Acciaio, laminato — 6.08–6.13



STA

- Acciaio alettato per calcestruzzo, laminato a caldo
- Angolare, lati disuguali, acciaio laminato a freddo
- Angolare, lati uguali, acciaio laminato a caldo
- Angolare, lati uguali, acciaio laminato a freddo
- Barra piatta, acciaio laminato a caldo
- Barra quadrata, acciaio laminato a caldo
- Barra quadrata, acciaio laminato a caldo, a spirale
- Barra tonda, acciaio laminato a caldo
- Profilo a T, acciaio laminato a caldo
- Profilo a U, acciaio laminato a freddo
- Tubo quadrato acciaio laminato a freddo
- Tubo rettangolare, acciaio laminato a freddo
- Tubo tondo, acciaio laminato a freddo

Profili standard | Acciaio, zincato — 6.14–6.15



STA

- Angolare, lati disuguali, acciaio laminato a freddo, zincato
- Angolare, lati uguali, acciaio laminato a freddo, zincato
- Barra piatta, acciaio laminato a freddo, zincato
- Profilo a U, acciaio laminato a freddo, zincato

Profili standard | Acciaio, trafilato — 6.15–6.16



STA

- Barra piatta, acciaio trafilato
- Barra quadrata, acciaio trafilato
- Barra tonda, acciaio trafilato

Profili standard | **ferroplatan**® — 6.17



STA

- Angolare, lati uguali, autoadesivo, **ferroplatan**®
- Angolare, lati uguali, **ferroplatan**®

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Profili in acciaio

Profili standard | Acciaio inox

Barra piatta

EDL








Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio inox V2A				Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A acciaio inox	15,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**340109**	4001116**341106**
A acciaio inox	20,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**340116**	4001116**341113**
A acciaio inox	25,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**340123**	4001116**341120**

Angolare, lati uguali

EDL








Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio inox V2A					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A acciaio inox	10,0 mm	10,0 mm	0,5 mm	sciolto	4001116**340406**	4001116**341403**	4001116**341809**
A acciaio inox	15,0 mm	15,0 mm	0,5 mm	sciolto	4001116**340413**	4001116**341410**	4001116**341816**
A acciaio inox	20,0 mm	20,0 mm	0,5 mm	sciolto	4001116**340420**	4001116**341427**	4001116**341823**
A acciaio inox	25,0 mm	25,0 mm	0,5 mm	sciolto	4001116**340437**	4001116**341434**	4001116**341830**
A acciaio inox	30,0 mm	30,0 mm	0,8 mm	sciolto	4001116**340444**	4001116**341441**	4001116**341847**
A acciaio inox	40,0 mm	40,0 mm	0,8 mm	sciolto	4001116**340451**		4001116**341854**
A acciaio inox	50,0 mm	50,0 mm	0,8 mm	sciolto	4001116**340468**		4001116**341861**
A acciaio inox	60,0 mm	60,0 mm	0,8 mm	sciolto	4001116**340475**		4001116**341878**

Angolare, lati disuguali

EDL







Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio inox V2A					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A acciaio inox	25,0 mm	15,0 mm	0,5 mm	sciolto	4001116**340512**	4001116**341519**

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Profili in acciaio

Profili standard | Acciaio inox

Quadrato a U

EDL








Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio inox V2A					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A acciaio inox	10,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**340628**	4001116**341625**

Tubo tondo

EDL








Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio inox V2A				Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A acciaio inox	6,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**340208**	4001116**341205**
A acciaio inox	8,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**340215**	4001116**341212**
A acciaio inox	10,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**340222**	4001116**341229**
A acciaio inox	15,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**340239**	4001116**341236**
A acciaio inox	20,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**340246**	4001116**341243**

Barra tonda

EDL







Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio inox V2A			Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
Colore	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A acciaio inox	6,0 mm	sciolto	4001116**340307**	4001116**341304**
A acciaio inox	8,0 mm	sciolto	4001116**340314**	4001116**341311**
A acciaio inox	10,0 mm	sciolto	4001116**340321**	4001116**341328**


Profili in acciaio


Profili standard | Acciaio inox

Tubo quadrato

EDL

Qtà. min.: 5 pz.









Acciaio inox V2A						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	acciaio inox	15,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**340703**	4001116**341700**
A	acciaio inox	20,0 mm	20,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**340710**	4001116**341717**
A	acciaio inox	25,0 mm	25,0 mm	1,2 mm	sciolto	4001116**340727**	4001116**341724**

Tubo rettangolare

EDL

Qtà. min.: 5 pz.







Acciaio inox V2A						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	acciaio inox	20,0 mm	10,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**340734**	4001116**341731**
A	acciaio inox	30,0 mm	20,0 mm	1,2 mm	sciolto	4001116**340741**	4001116**341748**

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Profili in acciaio

Profili standard | Acciaio, laminato

Barra piatta, acciaio laminato a caldo

STA








Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio laminato a caldo					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	grigio acciaio	10,0 mm	4,0 mm	sciolto	4001116**343100**	4001116**345104**	
A	grigio acciaio	12,0 mm	4,0 mm	sciolto	4001116**343117**	4001116**345111**	
A	grigio acciaio	14,0 mm	5,0 mm	sciolto	4001116**343124**	4001116**345128**	
A	grigio acciaio	20,0 mm	4,0 mm	sciolto	4001116**343131**	4001116**345135**	4001116**348136**
A	grigio acciaio	20,0 mm	8,0 mm	sciolto	4001116**343148**	4001116**345142**	
A	grigio acciaio	25,0 mm	4,0 mm	sciolto	4001116**343155**	4001116**345159**	4001116**348150**
A	grigio acciaio	25,0 mm	6,0 mm	sciolto	4001116**343179**	4001116**345173**	
A	grigio acciaio	30,0 mm	4,0 mm	sciolto	4001116**343186**	4001116**345180**	4001116**348181**
A	grigio acciaio	30,0 mm	6,0 mm	sciolto	4001116**343193**	4001116**345197**	
A	grigio acciaio	35,0 mm	6,0 mm	sciolto	4001116**343209**	4001116**345203**	4001116**348204**
A	grigio acciaio	40,0 mm	8,0 mm	sciolto	4001116**343216**	4001116**345210**	

Angolare, lati uguali, acciaio laminato a caldo

STA







Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio laminato a caldo						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	grigio acciaio	20,0 mm	20,0 mm	3,0 mm	sciolto	4001116**343643**	4001116**345647**	4001116**348648**
A	grigio acciaio	25,0 mm	25,0 mm	3,0 mm	sciolto	4001116**343650**	4001116**345654**	4001116**348655**
A	grigio acciaio	30,0 mm	30,0 mm	3,0 mm	sciolto	4001116**343667**	4001116**345661**	4001116**348662**
A	grigio acciaio	35,0 mm	35,0 mm	3,0 mm	sciolto	4001116**343674**	4001116**345678**	4001116**348679**
A	grigio acciaio	40,0 mm	40,0 mm	3,0 mm	sciolto	4001116**343681**	4001116**345685**	

alfer aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com


Profili in acciaio

Profili standard | Acciaio, laminato

Angolare, lati uguali, acciaio laminato a freddo

STA









Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio laminato a freddo						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	grigio acciaio	10,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**343605**	4001116**345609**
A	grigio acciaio	15,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**343612**	4001116**345616**
A	grigio acciaio	20,0 mm	20,0 mm	1,25 mm	sciolto	4001116**343629**	4001116**345623**
A	grigio acciaio	25,0 mm	25,0 mm	1,25 mm	sciolto	4001116**343636**	4001116**345630**

Angolare, lati disuguali, acciaio laminato a freddo

STA








Qtà. min.: 5 pz.


Acciaio laminato a freddo						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	grigio acciaio	20,0 mm	15,0 mm	1,25 mm	sciolto	4001116**343704**	4001116**345708**

Profilo a U, acciaio laminato a freddo

STA







Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio laminato a freddo						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	grigio acciaio	10,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**343803**	4001116**345807**
A	grigio acciaio	11,0 mm	9,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**343810**	4001116**345814**
A	grigio acciaio	16,0 mm	16,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**343827**	4001116**345821**
A	grigio acciaio	20,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**343834**	4001116**345838**

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Profili in acciaio

Profili standard | Acciaio, laminato

Tubo tondo, acciaio laminato a freddo

STA








Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio laminato a freddo					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	grigio acciaio	6,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**343308**	4001116**345302**
A	grigio acciaio	8,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**343315**	4001116**345319**
A	grigio acciaio	10,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**343322**	4001116**345326**
A	grigio acciaio	12,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**343339**	4001116**345333**
A	grigio acciaio	14,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**343346**	4001116**345340**
A	grigio acciaio	15,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**343353**	4001116**345357**
A	grigio acciaio	16,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**343360**	4001116**345364**
A	grigio acciaio	20,0 mm	1,25 mm	sciolto	4001116**343377**	4001116**345371**
A	grigio acciaio	22,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**343384**	4001116**345388**
A	grigio acciaio	25,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**343407**	4001116**345401**

Barra tonda, acciaio laminato a caldo

STA







Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio laminato a caldo				Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
	Colore	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	grigio acciaio	6,0 mm	sciolto	4001116**343506**	4001116**345500**
A	grigio acciaio	8,0 mm	sciolto	4001116**343513**	4001116**345517**
A	grigio acciaio	10,0 mm	sciolto	4001116**343520**	4001116**345524**
A	grigio acciaio	12,0 mm	sciolto	4001116**343537**	4001116**345531**
A	grigio acciaio	16,0 mm	sciolto	4001116**343544**	4001116**345548**


alfer aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com


Profili in acciaio


Profili standard | Acciaio, laminato

Tubo quadrato acciaio laminato a freddo

STA









Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio laminato a freddo						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	grigio acciaio	10,0 mm	10,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**343902**	4001116**345906**	
A	grigio acciaio	12,0 mm	12,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**343919**	4001116**345913**	
A	grigio acciaio	14,0 mm	14,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**343926**		
A	grigio acciaio	15,0 mm	15,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**343933**	4001116**345937**	
A	grigio acciaio	16,0 mm	16,0 mm	1,0 mm	sciolto	4001116**343940**	4001116**345944**	
A	grigio acciaio	20,0 mm	20,0 mm	1,25 mm	sciolto	4001116**343964**	4001116**345968**	4001116**348969**
A	grigio acciaio	25,0 mm	25,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**343971**	4001116**345975**	4001116**348976**
A	grigio acciaio	30,0 mm	30,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**343988**	4001116**345982**	4001116**348983**
A	grigio acciaio	35,0 mm	35,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**343995**	4001116**345999**	

Tubo rettangolare, acciaio laminato a freddo

STA







Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio laminato a freddo						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	grigio acciaio	30,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**344107**	4001116**346101**	
A	grigio acciaio	35,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**344114**	4001116**346118**	4001116**349119**
A	grigio acciaio	40,0 mm	25,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**344121**	4001116**346125**	
A	grigio acciaio	40,0 mm	27,0 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**344138**	4001116**346132**	

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Profili in acciaio

Profili standard | Acciaio, laminato

Barra quadrata, acciaio laminato a caldo

STA








Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio laminato a caldo					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	grigio acciaio	6,0 mm	6,0 mm	sciolto	4001116**344206**	4001116**346200**
A	grigio acciaio	8,0 mm	8,0 mm	sciolto	4001116**344213**	4001116**346217**
A	grigio acciaio	10,0 mm	10,0 mm	sciolto	4001116**344220**	4001116**346224**
A	grigio acciaio	12,0 mm	12,0 mm	sciolto	4001116**344237**	4001116**346231**
A	grigio acciaio	14,0 mm	14,0 mm	sciolto	4001116**344244**	4001116**346248**

Barra quadrata, acciaio laminato a caldo, a spirale

STA








Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio a spirale				Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
	Colore	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	grigio acciaio	10,0 mm	sciolto	4001116**344404**	4001116**346408**
A	grigio acciaio	12,0 mm	sciolto	4001116**344411**	4001116**346415**
A	grigio acciaio	14,0 mm	sciolto	4001116**344428**	4001116**346422**

Acciaio alettato per calcestruzzo, laminato a caldo

STA







Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio				Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
	Colore	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	grigio acciaio	6,0 mm	sciolto	4001116**344435**	4001116**346439**
A	grigio acciaio	8,0 mm	sciolto	4001116**344442**	4001116**346446**
A	grigio acciaio	10,0 mm	sciolto	4001116**344459**	4001116**346453**

alfer aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com

Profili in acciaio


Profili standard | Acciaio, laminato

Profilo a T, acciaio laminato a caldo

STA

Qtà. min.: 5 pz.







Acciaio laminato a caldo						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	grigio acciaio	20,0 mm	20,0 mm	3,0 mm	sciolto	4001116**34430**5	4001116**34630**9
A	grigio acciaio	25,0 mm	25,0 mm	3,5 mm	sciolto	4001116**34431**2	4001116**34631**6




Profili in acciaio

Profili standard | Acciaio, zincato

Barra piatta, acciaio laminato a freddo, zincato

STA








Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio zincato					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	zincato	23,5 mm	1,2 mm	sciolto	4001116**394065**	4001116**394164**	4001116**394263**
A	zincato	35,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**394003**	4001116**394102**	4001116**394201**

Angolare, lati uguali, acciaio laminato a freddo, zincato

STA








Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio zincato						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	zincato	15,5 mm	15,5 mm	0,75 mm	sciolto	4001116**394010**	4001116**394119**	4001116**394218**
A	zincato	23,5 mm	23,5 mm	1,2 mm	sciolto	4001116**394027**	4001116**394126**	4001116**394225**
A	zincato	35,5 mm	35,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**394034**	4001116**394133**	4001116**394232**

Angolare, lati disuguali, acciaio laminato a freddo, zincato

STA







Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio zincato						Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	zincato	43,5 mm	23,5 mm	1,2 mm	sciolto	4001116**394041**	4001116**394140**	4001116**394249**
A	zincato	65,6 mm	35,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**394058**	4001116**394157**	4001116**394256**

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Profili in acciaio


Profili standard | Acciaio, zincato | Acciaio, trafilato

Profilo a U, acciaio laminato a freddo, zincato

STA

Qtà. min.: 5 pz.








Acciaio zincato					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,00 m	Lung.: 2,50 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A	zincato	35,5 mm	1,5 mm	sciolto	4001116**394072**	4001116**394171**	4001116**394270**

Barra piatta, acciaio trafilato

STA

Qtà. min.: 5 pz.








Acciaio trafilato					Lung.: 1,00 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.
A	grigio acciaio	10,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**344503**
A	grigio acciaio	16,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**344510**
A	grigio acciaio	20,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**344527**
A	grigio acciaio	25,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**344534**
A	grigio acciaio	30,0 mm	2,0 mm	sciolto	4001116**344541**

Barra tonda, acciaio trafilato

STA

Qtà. min.: 5 pz.







Acciaio trafilato				Lung.: 1,00 m
	Colore	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.
A	grigio acciaio	4,0 mm	sciolto	4001116**344602**
A	grigio acciaio	5,0 mm	sciolto	4001116**344619**
A	grigio acciaio	6,0 mm	sciolto	4001116**344626**
A	grigio acciaio	8,0 mm	sciolto	4001116**344633**
A	grigio acciaio	10,0 mm	sciolto	4001116**344640**
A	grigio acciaio	12,0 mm	sciolto	4001116**344657**

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Profili in acciaio

Profili standard | Acciaio, trafilato

Barra quadrata, acciaio trafilato

STA







Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio trafilato					Lung.: 1,00 m
	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.
A	grigio acciaio	4,0 mm	4,0 mm	sciolto	4001116**34470**1
A	grigio acciaio	5,0 mm	5,0 mm	sciolto	4001116**34471**8
A	grigio acciaio	6,0 mm	6,0 mm	sciolto	4001116**34472**5
A	grigio acciaio	7,0 mm	7,0 mm	sciolto	4001116**34473**2
A	grigio acciaio	8,0 mm	8,0 mm	sciolto	4001116**34474**9



Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708


Profili in acciaio

Profili standard | **ferroplatan**®

Angolare, lati uguali, **ferroplatan**®

STA










Qtà. min.: 5 pz.

ferroplatan®, acciaio						Lung.: 1,00 m
	Colore	**Dim. a**	**Dim. b**	**Dim. c**	**Imballo**	**EAN / cod. prod.**
A	decoro legno, chiaro	15,5 mm	15,5 mm	0,8 mm	in plastica retraibile	4001116**35940**8
A	decoro legno, chiaro	20,0 mm	20,0 mm	0,8 mm	in plastica retraibile	4001116**35942**2
B	decoro legno, scuro	15,5 mm	15,5 mm	0,8 mm	in plastica retraibile	4001116**35941**5
B	decoro legno, scuro	20,0 mm	20,0 mm	0,8 mm	in plastica retraibile	4001116**35943**9

Angolare, lati uguali, autoadesivo, **ferroplatan**®

STA










Qtà. min.: 5 pz.

ferroplatan®, acciaio, autoadesivo						Lung.: 1,00 m
	Colore	**Dim. a**	**Dim. b**	**Dim. c**	**Imballo**	**EAN / cod. prod.**
A	decoro legno, chiaro	20,0 mm	20,0 mm	0,8 mm	in plastica retraibile	4001116**35952**1
B	decoro legno, scuro	20,0 mm	20,0 mm	0,8 mm	in plastica retraibile	4001116**35953**8

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Catalogo ferramenta
Indice

alfer® per dispositivi mobili



Le informazioni su **alfer**® e sull'intera gamma di prodotti, nonché molti altri suggerimenti utili, sono disponibili online. Il nostro sito web è ottimizzato anche per dispositivi mobili e tablet. In questo modo è possibile trovare in modo rapido e intuitivo tutte le informazioni necessarie.





Pochi clic per saperne di più
Sulla nostra homepage **www.alfer.com** si trovano il catalogo completo dei prodotti e i PDF da scaricare. Inoltre, è possibile trovare molti servizi e suggerimenti utili sull'interessante mondo dei prodotti **alfer**®.
Per esempio, è possibile fare riferimento a numerosi pratici consigli e suggerimenti per il fai-da-te e per chi desidera fare lavori in casa. Le idee sono molte, raffinate e sono una grande fonte d'ispirazione. Inoltre è a disposizione un esteso spazio per il download di cataloghi, opuscoli e istruzioni. Non dimenticate poi di dare un'occhiata ai nostri video sui prodotti e sul loro utilizzo. Ne vale la pena!

Vi aspettiamo sul sito **www.alfer.com**

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Catalogo ferramenta
Indice

Assortimento **alfer**®



Sistema combitech® | Base
Ogni elemento è studiato per compenetrarsi con gli altri o sovrapporsi: il sistema **combitech**® può essere combinato in modo flessibile. Un ulteriore punto di forza è la tipica scanalatura di riferimento per foratura. Queste aiutano a forare perfettamente nello stesso punto. In questo modo la foratura verticale diventa un gioco da ragazzi. L'assortimento base del **combitech**® é composto da profili standard in alluminio e PVC come tubi, angolari, tubi quadrati etc.



Sistema combitech® | connect 23,5mm
Con gli elementi di giunzione **combitech**®-connect é possibile unire tra di loro tubi quadri da 23,5 mm. Potete quindi costruire diversi elementi come ad esempio cornici, mensole etc. Le giunture stabili di poliammide tengono tutto insieme. Sono disponibili nei colori nero e bianco.



Sistema combitech® | Lamiere, pannelli e accessori
Le lamiere sono diventate un assortimento molto importante e trovano molteplici applicazioni. Le lamiere **alfer**® sono disponibili in vari materiali, spessori, superfici e design.

Prismatech e Multitube:
Profili in alluminio Prismatech e Multitube permettono di bordare, incorniciare e stabilizzare le lamiere.



Sistema combitech® | logika®
Integrazione nell'assortimento **combitech**® con profili forati con logica. Con i profili **logika**® si possono costruire mensole, tavoli, gradini e molto altro ancora. I fori nei profili sono scelti in modo tale da essere quanto più piccoli possibile ma grandi quanto necessario, affinché si garantisca un'alta stabilità e ad esempio almeno tre angolari si adattino l'uno all'altro e un quarto angolare venga avvitato perpendicolarmente ai tre angolari in piedi. I profili sono disponibili in acciaio zincato e in alluminio, in questo modo sono adatti specialmente per usi in aree esterne o umide (ad. es. celle frigorifere, cantine ecc.)



Profili per hobbisti e professionisti
Barre piatte, angolari con lati uguali e disuguali, profili a U, barre tonde, tubi tondi, profili ad incastro clampline e clampsoft e tanti altri tipi di profili sono la base per creare mille idee. I classici materiali per i semilavorati per l'hobbista e professionista sono in alluminio con superfice anodizzata oppure naturale ma anche in tanti altri materiali.



Profili in acciaio
L'acciaio è il materiale metallico più utilizzato e offre una serie di importanti vantaggi: alta resistenza alla trazione, buone duttilità e conducibilità termica. Le notevoli durezza e resistenza del materiale assicurano un'elevata stabilità. Inoltre, l'acciaio si presenta facile da trattare ed efficiente in termini di risparmio di risorse, poiché può essere riciclato senza perdita di qualità. I profili in acciaio **alfer**® sono disponibili in versione piatta, angolare, a U, a T, tonda, quadrata, nonché come stampi e profilati.



Sistema combitech® | Modellismo
Con il sistema **combitech**®-connect ci sono possibilità infinite. È stato sviluppato specialmente per il settore di modellismo architettonico anche le giunture **combitech**®-connect in 7,5 mm. Inoltre sono disponibili anche le giunture connect a 150°. Anche nell'assortimento per modellismo aiuta molto la scanalatura e le dimensioni per una combinazione dei profili.

Visita il nostro online-shop: **www.alfer-shop.com**

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com

Catalogo ferramenta
Indice

Assortimento **alfer**®



Sistema combitech® | coaxis®
Il profilo **coaxis**® completa il nostro sistema **combitech**®. Il profilo base possiede quattro cavità coassiali. I profili in alluminio con le loro caratteristice garantiscono una altissima stabilità longitudinale e laterale e alloggiano con efficacia gradualità il profilo di raccordo. Le scanalature d'identificazione in tutte e quattro le cavità scanalate coassiali aiutano a forare in modo preciso. Grazie ai raccordi si ottiene l'assemblaggio senza forare. I profili sono ideali per aree umide oppure esterni come giardini.



Assortimento di sistemazione
La versione larga del profilo **coaxis**® può essere fissata in orizzontale, verticale e diagonale alla parete (anche soffitto e pavimento). In questo modo lo spazio disponibile viene utilizzato perfettamente. Con il gancio adatto é possibile trovare per ogni cosa il posto giusto e questo non solo all'interno ma anche all'esterno. Non importa se nel giardino, in garage, nella cantina oppure in soffitto: tutto é ordinato con sistema. I tappi in gomma sui ganci evitano i graffi. I ganci **coaxis**® sono in alluminio e acciaio zincato. La rastrelliera per bicicletta **alfer**® è in alluminio leggero e resistente alle intemperie. Adatta per tutte le biciclette, dalla bicicletta da corsa, alla city bike o mountain bike.



Profili per piastrelle
Bordi e spigoli puliti con profili in alluminio.
Non importa se fate posare le piastrelle da un piastrellista oppure voi stessi, l'importante non dimenticare un profilo di chiusura per ottenere un angolo più bello a livello estetico. I profili di **alfer**® vengono usati ad angoli, spigoli e su bordi delle scale. Chiusure pulite non sono solo belle esteticamente ma anche più igeniche e sono protetti contro le sollecitazioni di natura meccanica.



Profili per pavimenti ed interni
I bordi da taglio non puliti del pavimento vengono ricoperti e i raccordi posati sui giunti vengono protetti in modo resistente e tutto questo in tanti colori, materiali e decorazioni. Con i profili per scale, i rivestimenti in tessuto sui bordi delle scale vengono protetti dall'usura in modo discreto e resistente e garantiscono un appoggio sicuro sulla scala. Per piccoli danni che sono avvenuti con il passare del tempo **alfer**® offre dei profili per scale per restauro. Le guarnizioni a spazzole per porte di **alfer**® impediscono le correnti d'aria.



Profili per parquet, laminato e rivestimenti di design
Pavimenti di parquet e laminato posati perfettamente. Dato che pavimenti in parquet , sughero e laminato pronti per l'uso sono cosi facili da posare sono molto amati degli hobbisti. Chi aprezza queste caratteristice sarà entusiasto dei nostri profili per parquet e laminato. Con **clipstech**®, **clipstech**®-vario e **clipstech**®-plus è possibile realizzare in modo rapido e professionale anche le aree finali e di raccordo più complicate. In questo modo i bordi non puliti vengono ricoperti e si evita di inciampare. Profili **clipstech**® con massima facilità di montaggio con la giunzione a clip e fa in modo che le viti non sono più visibili.



cabelino® zoccoli per canaline di alimentazione
Gli zoccoli sono ideali per coprire cavi e canaline montati successivamente. Per questo i nostri zoccoli sono adatti per canaline di alimentazione. Gli zoccoli sono testati TÜV (revisione riconosciuta tedesca) e rispondono alle più recenti norme in materia di tecnica della sicurezza. Grazie alla fenditura ad incastro, possono essere inseriti fino ad una profondità di 10 mm. Anche quando il pavimento si abbassa leggermente basta esercitare solo una leggera pressione sullo zoccolo.

alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com

Catalogo ferramenta
Indice

Nomi di prodotti A–Z

2 prismi MP 13 (per sagoma di taglio MP 10) ... 1.49
Acciaio alettato per calcestruzzo, laminato a caldo ... 6.12
Anello di arresto, DIN 705 ... 1.43
Angolare combinato, lati uguali, autoadesivo ... 5.34
Angolare, interno, lati uguali ... 3.36
Angolare, lati disuguali ... 1.12 | 1.13 | 1.27 | 3.35 | 5.08 | 5.14 | 5.26 | 5.27 | 6.05
Angolare, lati disuguali, acciaio laminato a freddo ... 6.09
Angolare, lati disuguali, acciaio laminato a freddo, zincato ... 6.14
Angolare, lati disuguali, perforato ... 4.07 | 4.08 | 4.11
Angolare, lati uguali ... 1.11 | 1.12 | 1.27 | 3.35 | 5.07 | 5.13 | 5.22 | 5.24 | 5.25 | 6.05
Angolare, lati uguali 120° ... 3.31
Angolare, lati uguali, acciaio laminato a caldo ... 6.08
Angolare, lati uguali, acciaio laminato a freddo ... 6.09
Angolare, lati uguali, acciaio laminato a freddo, zincato ... 6.14
Angolare, lati uguali, autoadesivo ... 5.33 | 5.34 | 5.35
Angolare, lati uguali, autoadesivo, **ferroplatan**® ... 6.17
Angolare, lati uguali, **ferroplatan**® ... 6.17
Angolare, lati uguali, perforato ... 4.07 | 4.10
Angolo clampsoft per profilo a U ... 5.40
Angolo clampsoft per profilo angolare ... 5.39 | 5.41
Barra filettata ... 1.29 | 1.30
Barra filettata vuota ... 1.30
Barra piatta ... 1.13 | 1.28 | 5.07 | 5.13 | 5.22 | 5.24 | 6.05
Barra piatta, acciaio laminato a caldo ... 6.08
Barra piatta, acciaio laminato a freddo, zincato ... 6.14
Barra piatta, acciaio trafilato ... 6.15
Barra piatta, perforata ... 4.05 | 4.09
Barra quadrata ... 1.09 | 1.24 | 5.18 | 5.23
Barra quadrata, acciaio laminato a caldo ... 6.12
Barra quadrata, acciaio laminato a caldo, a spirale ... 6.12
Barra quadrata, acciaio trafilato ... 6.16
Barra tonda ... 1.07 | 1.19 | 1.24 | 5.09 | 5.16 | 5.23 | 6.06
Barra tonda, acciaio laminato a caldo ... 6.10
Barra tonda, acciaio trafilato ... 6.15
Base della scaffalatura ... 1.34 | 4.12
Calamite ... 3.33
Coperchio esagonale ... 1.34
Coperchio in gomma ... 1.33
Cordicella adesiva, senza supporto, con nastro di copertura ... 3.30
Dado a cappello esagonale, autobloccante, DIN 986 ... 1.38
Dado a vite, DIN 7965 ... 1.40
Dado ad alette, forma americana ... 1.39
Dado esagonale ... 1.37
Dado esagonale, autobloccante, DIN 985 ... 1.38
Dado esagonale, DIN 934 ... 1.37
Dado esagonale, DIN 934 con rondella, DIN 9021 ... 1.43 | 1.44
Dado quadrato, DIN 557 ... 1.39
Dado zigrinato, nero, con filettatura ... 1.40
Dispositivo di fissaggio multifunzionale ... 1.50
Gancio per lamiera perforata, grande ... 3.34
Gancio per lamiera perforata, piccolo ... 3.34
Giunto esagonale ... 1.41
Giuntura a croce, 4 perni ... 2.06
Giuntura a nodo 45°, 4 perni ... 2.08
Giuntura a nodo 90°, 4 perni ... 2.06
Giuntura a nodo 90°, 5 perni ... 2.06
Giuntura a nodo 90°, 6 perni ... 2.07
Giuntura a T 90°, 3 perni ... 2.05
Giuntura ad angolo 45° destra, 3 perni ... 2.07
Giuntura ad angolo 45° sinistra, 3 perni ... 2.07
Giuntura ad angolo 90°, 2 perni ... 2.05
Giuntura ad angolo 90°, 3 perni ... 2.05
Giuntura con snodo, 2 perni ... 2.09
Giuntura flangiata con snodo, 1 perno ... 2.08
Giuntura flangiata, 1 perno ... 2.08
Golfare con foro filettato, DIN 582 ... 1.39
Lamiera a chicco d'orzo ... 3.19
Lamiera a nodi circolari ... 3.17
Lamiera a nodi quadrati ... 3.17
Lamiera con perforazione a intaglio ... 3.22
Lamiera con perforazione incrociata ... 3.22
Lamiera con perforazione quadrata ... 3.23 | 3.24
Lamiera con perforazione tonda ... 3.22 | 3.23 | 3.24
Lamiera di congiunzione ... 1.31 | 3.38
Lamiera effetto intonaco rustico ... 3.19
Lamiera effetto martellato ... 3.18
Lamiera liscia, acciaio inox ... 3.16
Lamiera liscia, acciaio zincato ... 3.14
Lamiera liscia, acciaio, grezza, lavorata ... 3.15
Lamiera liscia, acciaio, grezzo ... 3.14
Lamiera liscia, alluminio, anodizzato ... 3.13
Lamiera liscia, alluminio, naturale ... 3.12
Lamiera liscia, alluminio, verniciato ... 3.12
Lamiera liscia, ottone massiccio ... 3.16
Lamiera liscia, rame, massiccio ... 3.16
Lamiera ondulata ... 3.17
Lamiera stirata ... 3.25 | 3.26
Lamiera striata ... 3.20 | 3.21
Lastra decorativa fori quadrati ... 3.10
Lastra decorativa nodi quadrati ... 3.10
Lastra decorativa strutturata ... 3.10 | 3.11
Lastra decorativa, flessibile ... 3.09
Lastra decorativa, liscio ... 3.09
Lastra decorativa, ondulata ... 3.09
Listello angolare ... 5.32
Listello angolare a quadrante ... 5.31
Listello angolare a quadrante, autoadesivo ... 5.33
Listello angolare, autoadesivo ... 5.34
Manopola, nera, con filettatura ... 1.40
Maxi-sega ... 1.50
Molla di compressione ... 1.35
Molla di tensione ... 1.35 | 1.36
Morsetto a staffa tonda ... 3.34
Nastro biadesivo con supporto intermedio ... 3.30
Pannello in plastica (PC, trasparente) ... 3.11
Pannello in plastica (PVC rigido), stampato a caldo, autoadesivo ... 3.11
Piastra snodata, nera con filettatura ... 1.41
Piede di regolazione, nero con filettatura ... 1.42
Piedino regolabile ... 1.34 | 2.11
Profilo a H ... 5.19
Profilo a H clampline ... 5.37
Profilo a pioli ... 5.12
Profilo a T ... 1.14 | 5.11 | 5.19
Profilo a T clampline ... 5.36
Profilo a T, acciaio laminato a caldo ... 6.13
Profilo a T, perforato ... 4.08
Profilo a U ... 5.08 | 5.15 | 5.28
Profilo a U clampline ... 5.36
Profilo a U clampsoft ... 5.40
Profilo a U, acciaio laminato a freddo ... 6.09
Profilo a U, acciaio laminato a freddo, zincato ... 6.15
Profilo a U, perforato ... 4.06 | 4.09 | 4.10
Profilo angolare clampline ... 5.36 | 5.37
Profilo angolare clampsoft ... 5.39 | 5.41
Profilo angolare, 1 lato ... 3.28
Profilo angolare, 2 lati ... 3.29
Profilo di copertura, 1 lato ... 3.27
Profilo di copertura, 1 lato, brillantato ... 3.29
Profilo di copertura, 2 lati ... 3.27
Profilo di guida, montaggio alto ... 5.11 | 5.18 | 5.29
Profilo di guida, montaggio basso ... 5.11 | 5.18 | 5.29
Profilo di supporto, 1 lato ... 3.27
Profilo di supporto, 2 lati ... 3.28
Profilo per battuta porte clampline ... 5.38
Profilo per bordi, 1 lato ... 5.29 | 5.30
Profilo per bordi, 2 lati ... 5.30 | 5.30
Profilo per bordo di cornici ... 5.21
Profilo per cerniera per 6,1 mm ... 5.17
Profilo per cerniere ... 3.28
Profilo per cornici ... 5.31
Profilo per guarnizioni ... 3.30 | 3.38
Profilo per maniglie ... 5.12 | 5.19 | 5.20
Profilo per protezione bordi ... 3.33 | 5.12 | 5.15
Profilo per protezione bordi, tondo ... 5.21 | 5.32
Punta a più diametri ... 1.31
Quadrato a H ... 1.14 | 2.16
Quadrato a T ... 1.14 | 1.28
Quadrato a U ... 1.10 | 1.26 | 2.14 | 2.18 | 3.35 | 3.37 | 6.06
Quadrato a U, 2 lati 180° ... 1.16 | 2.16 | 3.37
Regolo con livelle ... 1.51
Rettangolare a U ... 1.11 | 1.26
Righello per professionisti ... 1.51
Rondella, DIN 125 ... 1.46 | 1.47
Rondella, DIN 9021 ... 1.45 | 1.46
Rosetta elastica dentata a ventaglio, DIN 6798A ... 1.47
Rotella per mobili ... 1.33 | 2.11
Sagoma per tagli a squadra «Piccolo» MP 7 ... 1.48
Sagoma per tagli a squadra «Vario» MP 14 ... 1.49
Sagoma per tagli a squadra di precisione con elemento di serraggio MP 10 ... 1.49
Sagoma per tagli a squadra di precisione MP 8 ... 1.48
Sagoma per tagli a squadra di precisione MP 9 ... 1.48
Sbavatore universale ... 1.31 | 2.10 | 4.13
Sega da traforo per professionisti ... 1.50
Set di angolari 120° ... 3.32
Set di angolari 90° ... 3.32
Set di dado a manicotto Multitube ... 3.33
Set di dado a manicotto Prismatech ... 3.29
Set di sospensione ... 3.32
Set di viti a testa cilindrica ... 4.12
Set di viti a testa lenticolare ... 4.12
Set di viti a testa svasata ... 1.36
Spigolo per valige ... 3.38
Spina elastica ... 2.10
Squadra per professionisti, con righello a sghembo ... 1.51
Staffa per tubi, corta ... 1.22
Staffa per tubi, corta, brillantata ... 1.22

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Catalogo ferramenta
Indice

Nomi di prodotti A–Z

Staffa per tubi, lunga....1.22
Staffa per tubi, lunga, brillantata....1.23
Tampone di gomma, nero con filettatura....1.41
Tampone di gomma, nero con filettatura su ambedue i lati....1.42
Tappo a lamelle, quadrato....1.32 | 2.12
Tappo a lamelle, rettangolare....1.32
Tappo a lamelle, tondo....1.32
Tappo filettato....1.33 | 2.11
Tenditore a vite con occhiello e gancio, DIN 1480....1.36
Tubo doppio....1.20
Tubo doppio, brillantato....1.21
Tubo quadrato....1.08 | 1.25 | 2.13 | 2.18 | 3.31 | 5.10 | 5.17 | 6.07
Tubo quadrato acciaio laminato a freddo....6.11
Tubo quadrato, 1 lato....1.15 | 2.15
Tubo quadrato, 1 lato sfalsato....1.16 | 2.17
Tubo quadrato, 2 lati 180°....1.16 | 2.16
Tubo quadrato, 2 lati interni....1.17 | 2.17
Tubo quadrato, 2 lati sfalsati....1.17 | 2.17
Tubo quadrato, forato....4.05 | 4.06
Tubo rettangolare....1.09 | 1.25 | 5.10 | 6.07
Tubo rettangolare, acciaio laminato a freddo....6.11
Tubo tondo....1.07 | 1.24 | 3.31 | 5.09 | 5.16 | 5.22 | 6.06
Tubo tondo, acciaio laminato a freddo....6.10
Tubo triplo, brillantato....1.21
Tubo-tubo 90°, brillantato....1.21
Tubo, 1 lato corto....1.17
Tubo, 1 lato corto, brillantato....1.18
Tubo, 1 lato lungo....1.18
Tubo, 1 lato lungo, brillantato....1.18
Tubo, 2 lati 180°....1.19
Tubo, 2 lati 180°, brillantato....1.19
Tubo, 2 lati 90°....1.20
Tubo, 2 lati 90°, brillantato....1.20
Vite a occhio, DIN 444....1.42



Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

alfer® aluminium

Catalogo ferramenta
Indice

Panoramica numero articolo

00010 Barra piatta 5.07
00012 Barra piatta 5.07
00013 Barra piatta 5.07
00014 Barra piatta 5.07
00020 Tubo tondo 5.09
00021 Tubo tondo 5.09
00022 Tubo tondo 5.09
00023 Tubo tondo 5.09
00024 Tubo tondo 5.09
00025 Tubo tondo 5.09
00026 Tubo tondo 5.09
00027 Tubo tondo 5.09
00030 Barra tonda 5.09
00031 Barra tonda 5.09
00032 Barra tonda 5.09
00033 Barra tonda 5.09
00034 Barra tonda 5.09
00040 Angolare, lati uguali 5.07
00041 Angolare, lati uguali 5.07
00042 Angolare, lati uguali 5.07
00045 Angolare, lati uguali 5.07
00052 Angolare, lati disuguali 5.08
00053 Angolare, lati disuguali 5.08
00054 Angolare, lati disuguali 5.08
00055 Angolare, lati disuguali 5.08
00060 Profilo a U 5.08
00061 Profilo a U 5.08
00062 Profilo a U 5.08
00063 Profilo a U 5.08
00064 Profilo a U 5.08
00065 Profilo a U 5.08
00066 Profilo a U 5.08
00067 Profilo a U 5.08
00068 Profilo a U 5.08
00070 Tubo quadrato 5.10
00071 Tubo quadrato 5.10
00072 Tubo quadrato 5.10
00073 Tubo quadrato 5.10
00075 Tubo quadrato 5.10
00090 Profilo a T 5.11
00091 Profilo a T 5.11
00092 Profilo a T 5.11
00139 Profilo di guida, montaggio alto 5.11
00140 Profilo di guida, montaggio basso 5.11
00242 Angolare, lati uguali 5.07
00243 Angolare, lati uguali 5.07
00244 Angolare, lati uguali 5.07
00250 Angolare, lati disuguali 5.08
00251 Angolare, lati disuguali 5.08
00270 Tubo quadrato 5.10
00401 Profilo per protezione bordi 5.12
00402 Profilo per protezione bordi 5.12
00405 Profilo per maniglie 5.12
00428 Tubo rettangolare 5.10
00431 Profilo a pioli 5.12
01010 Barra piatta 5.13
01011 Barra piatta 5.13
01012 Barra piatta 5.13
01013 Barra piatta 5.13
01014 Barra piatta 5.13
01015 Barra piatta 5.13
01016 Barra piatta 5.13
01017 Barra piatta 5.13
01020 Tubo tondo 5.16
01021 Tubo tondo 5.16
01022 Tubo tondo 5.16
01023 Tubo tondo 5.16
01024 Tubo tondo 5.16
01025 Tubo tondo 5.16
01026 Tubo tondo 5.16
01030 Barra tonda 5.16
01031 Barra tonda 5.16
01032 Barra tonda 5.16
01033 Barra tonda 5.16
01034 Barra tonda 5.16
01040 Angolare, lati uguali 5.13
01041 Angolare, lati uguali 5.13
01042 Angolare, lati uguali 5.13
01043 Angolare, lati uguali 5.13
01044 Angolare, lati uguali 5.13
01045 Angolare, lati uguali 5.13
01046 Angolare, lati uguali 5.13
01050 Angolare, lati disuguali 5.14
01051 Angolare, lati disuguali 5.14
01052 Angolare, lati disuguali 5.14
01053 Angolare, lati disuguali 5.14
01054 Angolare, lati disuguali 5.14
01055 Angolare, lati disuguali 5.14
01056 Angolare, lati disuguali 5.14
01060 Profilo a U 5.15
01061 Profilo a U 5.15
01062 Profilo a U 5.15
01063 Profilo a U 5.15
01064 Profilo a U 5.15
01065 Profilo a U 5.15
01070 Tubo quadrato 5.17
01071 Tubo quadrato 5.17
01072 Tubo quadrato 5.17
01073 Tubo quadrato 5.17
01074 Tubo quadrato 5.17
01080 Barra quadrata 5.18
01081 Barra quadrata 5.18
01082 Barra quadrata 5.18
01090 Profilo a T 5.19
01091 Profilo a T 5.19
01100 Profilo a H 5.19
01101 Profilo a H 5.19
01102 Profilo a H 5.19
01103 Profilo a H 5.19
01104 Profilo a H 5.19
01110 Profilo per cerniera per 6,1 mm 5.17
01115 Profilo per protezione bordi, tondo 5.21
01116 Profilo per protezione bordi, tondo 5.21
01117 Profilo per protezione bordi, tondo 5.21
01118 Profilo per protezione bordi, tondo 5.21
01139 Profilo di guida, montaggio alto 5.18
01140 Profilo di guida, montaggio basso 5.18
01141 Profilo per bordo di cornici 5.21
01210 Barra piatta 5.13
01212 Barra piatta 5.13
01213 Barra piatta 5.13
01214 Barra piatta 5.13
01221 Tubo tondo 5.16
01222 Tubo tondo 5.16
01223 Tubo tondo 5.16
01240 Angolare, lati uguali 5.13
01241 Angolare, lati uguali 5.13
01242 Angolare, lati uguali 5.13
01243 Angolare, lati uguali 5.13
01244 Angolare, lati uguali 5.13
01250 Angolare, lati disuguali 5.14
01251 Angolare, lati disuguali 5.14
01270 Tubo quadrato 5.17
01272 Tubo quadrato 5.17
01273 Tubo quadrato 5.17
01315 Profilo per protezione bordi, tondo 5.21
01316 Profilo per protezione bordi, tondo 5.21
01317 Profilo per protezione bordi, tondo 5.21
01318 Profilo per protezione bordi, tondo 5.21
01401 Profilo per protezione bordi 5.15
01402 Profilo per protezione bordi 5.15
01403 Profilo per maniglie 5.19
01404 Profilo per maniglie 5.20
01405 Profilo per maniglie 5.20
01410 Profilo per maniglie 5.20
01542 Angolare, lati uguali 5.13
01543 Angolare, lati uguali 5.13
01544 Angolare, lati uguali 5.13
01550 Angolare, lati disuguali 5.14
01551 Angolare, lati disuguali 5.14
01570 Tubo quadrato 5.17
02010 Barra piatta 5.13
02012 Barra piatta 5.13
02013 Barra piatta 5.13
02020 Tubo tondo 5.16
02021 Tubo tondo 5.16
02022 Tubo tondo 5.16
02023 Tubo tondo 5.16
02024 Tubo tondo 5.16
02040 Angolare, lati uguali 5.13
02041 Angolare, lati uguali 5.13
02042 Angolare, lati uguali 5.13
02043 Angolare, lati uguali 5.13
02210 Barra piatta 5.13
02212 Barra piatta 5.13
02213 Barra piatta 5.13
02214 Barra piatta 5.13
02221 Tubo tondo 5.16
02222 Tubo tondo 5.16
02223 Tubo tondo 5.16
02240 Angolare, lati uguali 5.13
02241 Angolare, lati uguali 5.13
02242 Angolare, lati uguali 5.13
02243 Angolare, lati uguali 5.13
02244 Angolare, lati uguali 5.13
02250 Angolare, lati disuguali 5.14

Catalogo ferramenta
Indice

Panoramica numero articolo

02251 Angolare, lati disuguali 5.14
02270 Tubo quadrato 5.17
02272 Tubo quadrato 5.17
02273 Tubo quadrato 5.17
03141 Profilo per bordo di cornici 5.21
04010 Barra piatta 5.07
04012 Barra piatta 5.07
04014 Barra piatta 5.07
04015 Barra piatta 5.07
04016 Barra piatta 5.07
04017 Barra piatta 5.07
04025 Tubo tondo 5.09
04026 Tubo tondo 5.09
04027 Tubo tondo 5.09
04028 Tubo tondo 5.09
04029 Tubo tondo 5.09
04031 Barra tonda 5.09
04032 Barra tonda 5.09
04042 Angolare, lati uguali 5.07
04043 Angolare, lati uguali 5.07
04044 Angolare, lati uguali 5.07
04045 Angolare, lati uguali 5.07
04046 Angolare, lati uguali 5.07
04047 Angolare, lati uguali 5.07
04048 Angolare, lati uguali 5.07
04051 Angolare, lati disuguali 5.08
04052 Angolare, lati disuguali 5.08
04053 Angolare, lati disuguali 5.08
04054 Angolare, lati disuguali 5.08
04055 Angolare, lati disuguali 5.08
04056 Angolare, lati disuguali 5.08
04066 Profilo a U 5.08
04067 Profilo a U 5.08
04068 Profilo a U 5.08
04069 Profilo a U 5.08
04070 Tubo quadrato 5.10
04071 Tubo quadrato 5.10
04074 Tubo quadrato 5.10
04075 Tubo quadrato 5.10
04076 Tubo quadrato 5.10
04091 Profilo a T 5.11
04092 Profilo a T 5.11
04093 Profilo a T 5.11
04135 Profilo a U 5.08
04139 Profilo di guida, montaggio alto 5.11
04140 Profilo di guida, montaggio basso 5.11
04210 Barra piatta 5.07
04212 Barra piatta 5.07
04213 Barra piatta 5.07
04214 Barra piatta 5.07
04215 Barra piatta 5.07
04216 Barra piatta 5.07
04217 Barra piatta 5.07
04221 Tubo tondo 5.09
04222 Tubo tondo 5.09
04223 Tubo tondo 5.09
04225 Tubo tondo 5.09
04226 Tubo tondo 5.09
04227 Tubo tondo 5.09
04228 Tubo tondo 5.09
04229 Tubo tondo 5.09
04231 Barra tonda 5.09
04232 Barra tonda 5.09
04240 Angolare, lati uguali 5.07
04241 Angolare, lati uguali 5.07
04242 Angolare, lati uguali 5.07
04243 Angolare, lati uguali 5.07
04244 Angolare, lati uguali 5.07
04245 Angolare, lati uguali 5.07
04246 Angolare, lati uguali 5.07
04247 Angolare, lati uguali 5.07
04248 Angolare, lati uguali 5.07
04250 Angolare, lati disuguali 5.08
04251 Angolare, lati disuguali 5.08
04252 Angolare, lati disuguali 5.08
04253 Angolare, lati disuguali 5.08
04254 Angolare, lati disuguali 5.08
04255 Angolare, lati disuguali 5.08
04256 Angolare, lati disuguali 5.08
04266 Profilo a U 5.08
04267 Profilo a U 5.08
04268 Profilo a U 5.08
04269 Profilo a U 5.08
04270 Tubo quadrato 5.10
04271 Tubo quadrato 5.10
04272 Tubo quadrato 5.10
04273 Tubo quadrato 5.10
04274 Tubo quadrato 5.10
04275 Tubo quadrato 5.10
04276 Tubo quadrato 5.10
04291 Profilo a T 5.11
04293 Profilo a T 5.11
04328 Tubo rettangolare 5.10
04331 Profilo a pioli 5.12
04332 Tubo rettangolare 5.10
04333 Tubo rettangolare 5.10
04335 Profilo a U 5.08
04339 Profilo di guida, montaggio alto 5.11
04340 Profilo di guida, montaggio basso 5.11
04428 Tubo rettangolare 5.10
04431 Profilo a pioli 5.12
04432 Tubo rettangolare 5.10
04433 Tubo rettangolare 5.10
05010 Barra piatta 5.13
05011 Barra piatta 5.13
05012 Barra piatta 5.13
05013 Barra piatta 5.13
05014 Barra piatta 5.13
05015 Barra piatta 5.13
05016 Barra piatta 5.13
05017 Barra piatta 5.13
05020 Tubo tondo 5.16
05021 Tubo tondo 5.16
05022 Tubo tondo 5.16
05023 Tubo tondo 5.16
05024 Tubo tondo 5.16
05025 Tubo tondo 5.16
05026 Tubo tondo 5.16
05027 Tubo tondo 5.16
05030 Barra tonda 5.16
05031 Barra tonda 5.16
05032 Barra tonda 5.16
05033 Barra tonda 5.16
05034 Barra tonda 5.16
05040 Angolare, lati uguali 5.13
05041 Angolare, lati uguali 5.13
05042 Angolare, lati uguali 5.13
05043 Angolare, lati uguali 5.13
05044 Angolare, lati uguali 5.13
05045 Angolare, lati uguali 5.13
05046 Angolare, lati uguali 5.13
05050 Angolare, lati disuguali 5.14
05051 Angolare, lati disuguali 5.14
05052 Angolare, lati disuguali 5.14
05053 Angolare, lati disuguali 5.14
05054 Angolare, lati disuguali 5.14
05055 Angolare, lati disuguali 5.14
05056 Angolare, lati disuguali 5.14
05060 Profilo a U 5.15
05061 Profilo a U 5.15
05062 Profilo a U 5.15
05063 Profilo a U 5.15
05064 Profilo a U 5.15
05065 Profilo a U 5.15
05066 Profilo a U 5.15
05067 Profilo a U 5.15
05070 Tubo quadrato 5.17
05071 Tubo quadrato 5.17
05072 Tubo quadrato 5.17
05073 Tubo quadrato 5.17
05074 Tubo quadrato 5.17
05080 Barra quadrata 5.18
05081 Barra quadrata 5.18
05082 Barra quadrata 5.18
05090 Profilo a T 5.19
05091 Profilo a T 5.19
05092 Profilo a T 5.19
05100 Profilo a H 5.19
05101 Profilo a H 5.19
05102 Profilo a H 5.19
05103 Profilo a H 5.19
05104 Profilo a H 5.19
05110 Profilo per cerniera per 6,1 mm 5.17
05115 Profilo per protezione bordi, tondo 5.21
05116 Profilo per protezione bordi, tondo 5.21
05117 Profilo per protezione bordi, tondo 5.21
05118 Profilo per protezione bordi, tondo 5.21
05139 Profilo di guida, montaggio alto 5.18
05140 Profilo di guida, montaggio basso 5.18
05141 Profilo per bordo di cornici 5.21
05210 Barra piatta 5.13
05212 Barra piatta 5.13
05213 Barra piatta 5.13
05214 Barra piatta 5.13
05221 Tubo tondo 5.16
05222 Tubo tondo 5.16

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Catalogo ferramenta
Indice

Panoramica numero articolo

05223 Tubo tondo....5.16
05240 Angolare, lati uguali....5.13
05241 Angolare, lati uguali....5.13
05242 Angolare, lati uguali....5.13
05243 Angolare, lati uguali....5.13
05244 Angolare, lati uguali....5.13
05250 Angolare, lati disuguali....5.14
05251 Angolare, lati disuguali....5.14
05270 Tubo quadrato....5.17
05272 Tubo quadrato....5.17
05273 Tubo quadrato....5.17
05315 Profilo per protezione bordi, tondo....5.21
05316 Profilo per protezione bordi, tondo....5.21
05317 Profilo per protezione bordi, tondo....5.21
05318 Profilo per protezione bordi, tondo....5.21
05401 Profilo per protezione bordi....5.15
05402 Profilo per protezione bordi....5.15
05403 Profilo per maniglie....5.19
05404 Profilo per maniglie....5.20
05405 Profilo per maniglie....5.20
05410 Profilo per maniglie....5.20
06040 Angolare, lati uguali....5.13
06041 Angolare, lati uguali....5.13
06042 Angolare, lati uguali....5.13
06043 Angolare, lati uguali....5.13
06210 Barra piatta....5.13
06212 Barra piatta....5.13
06213 Barra piatta....5.13
06214 Barra piatta....5.13
06221 Tubo tondo....5.16
06222 Tubo tondo....5.16
06223 Tubo tondo....5.16
06240 Angolare, lati uguali....5.13
06241 Angolare, lati uguali....5.13
06242 Angolare, lati uguali....5.13
06243 Angolare, lati uguali....5.13
06244 Angolare, lati uguali....5.13
06250 Angolare, lati disuguali....5.14
06251 Angolare, lati disuguali....5.14
06270 Tubo quadrato....5.17
06272 Tubo quadrato....5.17
06273 Tubo quadrato....5.17
07141 Profilo per bordo di cornici....5.21
08210 Barra piatta....5.13
08211 Barra piatta....5.13
08212 Barra piatta....5.13
08213 Barra piatta....5.13
08214 Barra piatta....5.13
08215 Barra piatta....5.13
08216 Barra piatta....5.13
08217 Barra piatta....5.13
08220 Tubo tondo....5.16
08221 Tubo tondo....5.16
08222 Tubo tondo....5.16
08223 Tubo tondo....5.16
08224 Tubo tondo....5.16
08225 Tubo tondo....5.16
08226 Tubo tondo....5.16
08227 Tubo tondo....5.16
08230 Barra tonda....5.16
08231 Barra tonda....5.16
08232 Barra tonda....5.16
08233 Barra tonda....5.16
08234 Barra tonda....5.16
08240 Angolare, lati uguali....5.13
08241 Angolare, lati uguali....5.13
08242 Angolare, lati uguali....5.13
08243 Angolare, lati uguali....5.13
08244 Angolare, lati uguali....5.13
08245 Angolare, lati uguali....5.13
08250 Angolare, lati disuguali....5.14
08251 Angolare, lati disuguali....5.14
08252 Angolare, lati disuguali....5.14
08253 Angolare, lati disuguali....5.14
08254 Angolare, lati disuguali....5.14
08255 Angolare, lati disuguali....5.14
08256 Angolare, lati disuguali....5.14
08260 Profilo a U....5.15
08261 Profilo a U....5.15
08262 Profilo a U....5.15
08263 Profilo a U....5.15
08264 Profilo a U....5.15
08265 Profilo a U....5.15
08266 Profilo a U....5.15
08267 Profilo a U....5.15
08270 Tubo quadrato....5.17
08271 Tubo quadrato....5.17
08272 Tubo quadrato....5.17
08273 Tubo quadrato....5.17
08274 Tubo quadrato....5.17
08280 Barra quadrata....5.18
08281 Barra quadrata....5.18
08282 Barra quadrata....5.18
08290 Profilo a T....5.19
08291 Profilo a T....5.19
08292 Profilo a T....5.19
08300 Profilo a H....5.19
08301 Profilo a H....5.19
08302 Profilo a H....5.19
08303 Profilo a H....5.19
08304 Profilo a H....5.19
08310 Profilo per cerniera per 6,1 mm....5.17
08339 Profilo di guida, montaggio alto....5.18
08340 Profilo di guida, montaggio basso....5.18
08341 Profilo per bordo di cornici....5.21
08351 Profilo per protezione bordi....5.15
08352 Profilo per protezione bordi....5.15
08353 Profilo per maniglie....5.19
08354 Profilo per maniglie....5.20
08355 Profilo per maniglie....5.20
08360 Profilo per maniglie....5.20
08540 Angolare, lati uguali....5.13
08541 Angolare, lati uguali....5.13
08542 Angolare, lati uguali....5.13
08543 Angolare, lati uguali....5.13
11140 Angolare, lati uguali....5.25
11141 Angolare, lati uguali....5.25
11142 Angolare, lati uguali....5.25
11143 Angolare, lati uguali....5.25
11146 Angolare, lati uguali....5.25
11147 Angolare, lati uguali....5.25
11150 Angolare, lati disuguali....5.26
11151 Angolare, lati disuguali....5.26
11152 Angolare, lati disuguali....5.26
11153 Angolare, lati disuguali....5.26
11172 Profilo per cornici....5.31
12140 Angolare, lati uguali....5.25
12141 Angolare, lati uguali....5.25
12142 Angolare, lati uguali....5.25
12143 Angolare, lati uguali....5.25
12146 Angolare, lati uguali....5.25
12147 Angolare, lati uguali....5.25
12150 Angolare, lati disuguali....5.26
12151 Angolare, lati disuguali....5.26
12152 Angolare, lati disuguali....5.26
12153 Angolare, lati disuguali....5.26
12154 Angolare, lati disuguali....5.26
12155 Angolare, lati disuguali....5.26
12156 Angolare, lati disuguali....5.26
12157 Angolare, lati disuguali....5.26
12160 Profilo a U....5.28
12161 Profilo a U....5.28
12162 Profilo a U....5.28
12163 Profilo a U....5.28
12164 Profilo a U....5.28
12165 Profilo di guida, montaggio basso....5.29
12166 Profilo di guida, montaggio alto....5.29
12170 Profilo per bordi, 2 lati....5.30
12171 Profilo per bordi, 1 lato....5.30
12172 Profilo per cornici....5.31
12175 Angolare, lati uguali....5.25
12176 Angolare, lati uguali....5.25
12177 Angolare, lati uguali....5.25
12180 Profilo per protezione bordi, tondo....5.32
12181 Profilo per protezione bordi, tondo....5.32
12182 Profilo per protezione bordi, tondo....5.32
12183 Profilo per protezione bordi, tondo....5.32
12190 Profilo per protezione bordi, tondo....5.32
12191 Profilo per protezione bordi, tondo....5.32
12192 Profilo per protezione bordi, tondo....5.32
12193 Profilo per protezione bordi, tondo....5.32
12300 Angolare, lati disuguali....5.27
12301 Angolare, lati disuguali....5.27
12302 Angolare, lati disuguali....5.27
12303 Angolare, lati disuguali....5.27
12304 Angolare, lati disuguali....5.27
12305 Angolare, lati disuguali....5.27
12310 Angolare, lati disuguali....5.27
12311 Angolare, lati disuguali....5.27
12312 Angolare, lati disuguali....5.27
12313 Angolare, lati disuguali....5.27
12314 Angolare, lati disuguali....5.27
12315 Angolare, lati disuguali....5.27
12320 Angolare, lati disuguali....5.27
12321 Angolare, lati disuguali....5.27
12322 Angolare, lati disuguali....5.27

Catalogo ferramenta
Indice

Panoramica numero articolo

12323 Angolare, lati disuguali 5.27
12324 Angolare, lati disuguali 5.27
12325 Angolare, lati disuguali 5.27
12330 Angolare, lati disuguali 5.27
12331 Angolare, lati disuguali 5.27
12332 Angolare, lati disuguali 5.27
12333 Angolare, lati disuguali 5.27
12334 Angolare, lati disuguali 5.27
12335 Angolare, lati disuguali 5.27
12340 Angolare, lati disuguali 5.27
12341 Angolare, lati disuguali 5.27
12342 Angolare, lati disuguali 5.27
12343 Angolare, lati disuguali 5.27
12344 Angolare, lati disuguali 5.27
12345 Angolare, lati disuguali 5.27
12350 Angolare, lati disuguali 5.27
12351 Angolare, lati disuguali 5.27
12352 Angolare, lati disuguali 5.27
12353 Angolare, lati disuguali 5.27
12354 Angolare, lati disuguali 5.27
12355 Angolare, lati disuguali 5.27
12360 Angolare, lati disuguali 5.27
12361 Angolare, lati disuguali 5.27
12362 Angolare, lati disuguali 5.27
12363 Angolare, lati disuguali 5.27
12364 Angolare, lati disuguali 5.27
12365 Angolare, lati disuguali 5.27
12370 Angolare, lati disuguali 5.27
12371 Angolare, lati disuguali 5.27
12372 Angolare, lati disuguali 5.27
12373 Angolare, lati disuguali 5.27
12374 Angolare, lati disuguali 5.27
12375 Angolare, lati disuguali 5.27
12600 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.33
12601 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.33
12602 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.33
12610 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
12611 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
12612 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
12613 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
12614 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
12615 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.34
12616 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
12617 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
12618 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
12619 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
12620 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
12621 Listello angolare, autoadesivo 5.34
12622 Listello angolare a quadrante, autoadesivo 5.33
12623 Listello angolare a quadrante, autoadesivo 5.33
12624 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.34
12625 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
12626 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.34
12627 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
12630 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.34
12631 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.34
12632 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
12634 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
12635 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
12636 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
12637 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
12638 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.34
12639 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.34
12640 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.34
12670 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
12671 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
12672 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
12673 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
12674 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
12675 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
12676 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
12677 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
12678 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
12679 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
12715 Angolare, lati uguali 5.24
12724 Angolare, lati uguali 5.24
12726 Angolare, lati uguali 5.24
12727 Angolare, lati uguali 5.25
12730 Angolare, lati uguali 5.24
12731 Angolare, lati uguali 5.24
12738 Angolare, lati uguali 5.24
12739 Angolare, lati uguali 5.24
12740 Angolare, lati uguali 5.24
12988 Profilo per bordi, 2 lati 5.30
12989 Angolare, lati uguali 5.24
12991 Angolare, lati uguali 5.24
12993 Profilo per cornici 5.31
12994 Profilo per bordi, 1 lato 5.29
12995 Angolare, lati disuguali 5.26
12996 Angolare, lati disuguali 5.26
12997 Angolare, lati uguali 5.24
12998 Angolare, lati uguali 5.24
15140 Angolare, lati uguali 5.25
15141 Angolare, lati uguali 5.25
15142 Angolare, lati uguali 5.25
15143 Angolare, lati uguali 5.25
15146 Angolare, lati uguali 5.25
15147 Angolare, lati uguali 5.25
15150 Angolare, lati disuguali 5.26
15151 Angolare, lati disuguali 5.26
15152 Angolare, lati disuguali 5.26
15153 Angolare, lati disuguali 5.26
15158 Angolare, lati uguali 5.25
15159 Angolare, lati uguali 5.25
15172 Profilo per cornici 5.31
16140 Angolare, lati uguali 5.25
16141 Angolare, lati uguali 5.25
16142 Angolare, lati uguali 5.25
16143 Angolare, lati uguali 5.25
16146 Angolare, lati uguali 5.25
16147 Angolare, lati uguali 5.25
16150 Angolare, lati disuguali 5.26
16151 Angolare, lati disuguali 5.26
16152 Angolare, lati disuguali 5.26
16153 Angolare, lati disuguali 5.26
16154 Angolare, lati disuguali 5.26
16155 Angolare, lati disuguali 5.26
16156 Angolare, lati disuguali 5.26
16157 Angolare, lati disuguali 5.26
16160 Profilo a U 5.28
16161 Profilo a U 5.28
16162 Profilo a U 5.28
16163 Profilo a U 5.28
16164 Profilo a U 5.28
16165 Profilo di guida, montaggio basso 5.29
16166 Profilo di guida, montaggio alto 5.29
16172 Profilo per cornici 5.31
16175 Angolare, lati uguali 5.25
16176 Angolare, lati uguali 5.25
16177 Angolare, lati uguali 5.25
16180 Profilo per protezione bordi, tondo 5.32
16181 Profilo per protezione bordi, tondo 5.32
16182 Profilo per protezione bordi, tondo 5.32
16183 Profilo per protezione bordi, tondo 5.32
16190 Profilo per protezione bordi, tondo 5.32
16191 Profilo per protezione bordi, tondo 5.32
16192 Profilo per protezione bordi, tondo 5.32
16193 Profilo per protezione bordi, tondo 5.32
16300 Angolare, lati disuguali 5.27
16301 Angolare, lati disuguali 5.27
16302 Angolare, lati disuguali 5.27
16303 Angolare, lati disuguali 5.27
16304 Angolare, lati disuguali 5.27
16305 Angolare, lati disuguali 5.27
16310 Angolare, lati disuguali 5.27
16311 Angolare, lati disuguali 5.27
16312 Angolare, lati disuguali 5.27
16313 Angolare, lati disuguali 5.27
16314 Angolare, lati disuguali 5.27
16315 Angolare, lati disuguali 5.27
16320 Angolare, lati disuguali 5.27
16321 Angolare, lati disuguali 5.27
16322 Angolare, lati disuguali 5.27
16323 Angolare, lati disuguali 5.27
16324 Angolare, lati disuguali 5.27
16325 Angolare, lati disuguali 5.27
16330 Angolare, lati disuguali 5.27
16331 Angolare, lati disuguali 5.27
16332 Angolare, lati disuguali 5.27
16333 Angolare, lati disuguali 5.27
16334 Angolare, lati disuguali 5.27
16335 Angolare, lati disuguali 5.27
16340 Angolare, lati disuguali 5.27
16341 Angolare, lati disuguali 5.27
16342 Angolare, lati disuguali 5.27
16343 Angolare, lati disuguali 5.27
16344 Angolare, lati disuguali 5.27
16345 Angolare, lati disuguali 5.27
16350 Angolare, lati disuguali 5.27
16351 Angolare, lati disuguali 5.27
16352 Angolare, lati disuguali 5.27
16353 Angolare, lati disuguali 5.27
16354 Angolare, lati disuguali 5.27
16355 Angolare, lati disuguali 5.27
16360 Angolare, lati disuguali 5.27
16361 Angolare, lati disuguali 5.27

alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com

Catalogo ferramenta
Indice

Panoramica numero articolo

16362 Angolare, lati disuguali 5.27
16363 Angolare, lati disuguali 5.27
16364 Angolare, lati disuguali 5.27
16365 Angolare, lati disuguali 5.27
16370 Angolare, lati disuguali 5.27
16371 Angolare, lati disuguali 5.27
16372 Angolare, lati disuguali 5.27
16373 Angolare, lati disuguali 5.27
16374 Angolare, lati disuguali 5.27
16375 Angolare, lati disuguali 5.27
16450 Angolare, lati uguali 5.25
16456 Angolare, lati uguali 5.25
16457 Barra piatta 5.24
16458 Barra piatta 5.24
16459 Barra piatta 5.24
16460 Barra piatta 5.24
16465 Angolare, lati uguali 5.25
16466 Angolare, lati uguali 5.25
16467 Barra piatta 5.24
16468 Barra piatta 5.24
16469 Barra piatta 5.24
16470 Angolare, lati uguali 5.13
16480 Angolare, lati uguali 5.25
16481 Angolare, lati uguali 5.25
16482 Angolare, lati uguali 5.25
16483 Angolare, lati uguali 5.25
16484 Angolare, lati disuguali 5.26
16485 Angolare, lati disuguali 5.26
16486 Angolare, lati disuguali 5.26
16487 Angolare, lati disuguali 5.26
16490 Listello angolare a quadrante 5.31
16491 Listello angolare a quadrante 5.31
16492 Listello angolare a quadrante 5.31
16493 Listello angolare a quadrante 5.31
16494 Listello angolare 5.32
16573 Angolare, lati uguali 5.25
16574 Angolare, lati uguali 5.25
16575 Angolare, lati uguali 5.25
16576 Angolare, lati uguali 5.25
16577 Angolare, lati uguali 5.25
16600 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.33
16601 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.33
16602 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.33
16610 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
16611 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
16612 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
16613 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
16614 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
16615 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.34
16616 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
16617 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
16618 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
16619 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
16620 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
16621 Listello angolare, autoadesivo 5.34
16622 Listello angolare a quadrante, autoadesivo 5.33
16623 Listello angolare a quadrante, autoadesivo 5.33
16624 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.34
16625 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
16626 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.34
16627 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
16630 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.34
16631 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.34
16632 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
16634 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
16638 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.34
16639 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.34
16640 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.34
16670 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
16671 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
16672 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
16673 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
16674 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
16675 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
16676 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
16677 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
16678 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
16679 Angolare, lati uguali, autoadesivo 5.35
16715 Angolare, lati uguali 5.24
16716 Angolare, lati uguali 5.25
16717 Angolare, lati uguali 5.25
16718 Angolare, lati uguali 5.25
16719 Angolare, lati uguali 5.25
16720 Angolare, lati uguali 5.25
16724 Angolare, lati uguali 5.24
16726 Angolare, lati uguali 5.24
16727 Angolare, lati uguali 5.25
16730 Angolare, lati uguali 5.24
16731 Angolare, lati uguali 5.24
16732 Angolare, lati uguali 5.25
16738 Angolare, lati uguali 5.24
16739 Angolare, lati uguali 5.24
16740 Angolare, lati uguali 5.24
16750 Angolare combinato, lati uguali, autoadesivo 5.34
16988 Profilo per bordi, 2 lati 5.30
16989 Angolare, lati uguali 5.24
16991 Angolare, lati uguali 5.24
16993 Profilo per cornici 5.31
16994 Profilo per bordi, 1 lato 5.29
16995 Angolare, lati disuguali 5.26
16996 Angolare, lati disuguali 5.26
16997 Angolare, lati uguali 5.24
16998 Angolare, lati uguali 5.24
16999 Angolare, lati uguali 5.25
18001 Profilo angolare clampline 5.36
18002 Profilo angolare clampline 5.36
18003 Profilo angolare clampline 5.36
18004 Profilo angolare clampline 5.36
18011 Profilo angolare clampline 5.36
18012 Profilo angolare clampline 5.36
18013 Profilo angolare clampline 5.36
18014 Profilo angolare clampline 5.36
18021 Profilo a U clampline 5.36
18022 Profilo a U clampline 5.36
18023 Profilo a U clampline 5.36
18024 Profilo a U clampline 5.36
18025 Profilo a U clampline 5.36
18026 Profilo a U clampline 5.36
18027 Profilo a U clampline 5.36
18031 Profilo a U clampline 5.36
18032 Profilo a U clampline 5.36
18033 Profilo a U clampline 5.36
18034 Profilo a U clampline 5.36
18035 Profilo a U clampline 5.36
18036 Profilo a U clampline 5.36
18037 Profilo a U clampline 5.36
18041 Profilo a H clampline 5.37
18042 Profilo a H clampline 5.37
18043 Profilo a H clampline 5.37
18044 Profilo a H clampline 5.37
18045 Profilo a H clampline 5.37
18046 Profilo a H clampline 5.37
18047 Profilo a H clampline 5.37
18051 Profilo a H clampline 5.37
18052 Profilo a H clampline 5.37
18053 Profilo a H clampline 5.37
18054 Profilo a H clampline 5.37
18055 Profilo a H clampline 5.37
18056 Profilo a H clampline 5.37
18057 Profilo a H clampline 5.37
18061 Profilo angolare clampline 5.37
18062 Profilo angolare clampline 5.37
18063 Profilo angolare clampline 5.37
18064 Profilo angolare clampline 5.37
18065 Profilo angolare clampline 5.37
18066 Profilo angolare clampline 5.37
18067 Profilo angolare clampline 5.37
18071 Profilo angolare clampline 5.37
18072 Profilo angolare clampline 5.37
18073 Profilo angolare clampline 5.37
18074 Profilo angolare clampline 5.37
18075 Profilo angolare clampline 5.37
18076 Profilo angolare clampline 5.37
18077 Profilo angolare clampline 5.37
18085 Profilo a T clampline 5.36
18095 Profilo a T clampline 5.36
18125 Profilo per battuta porte clampline 5.38
18135 Profilo per battuta porte clampline 5.38
18641 Profilo angolare clampsoft 5.39
18642 Profilo angolare clampsoft 5.39
18643 Profilo angolare clampsoft 5.39
18644 Profilo angolare clampsoft 5.39
18645 Profilo angolare clampsoft 5.39
18646 Profilo angolare clampsoft 5.39
18647 Profilo angolare clampsoft 5.39
18651 Profilo angolare clampsoft 5.39
18652 Profilo angolare clampsoft 5.39
18653 Profilo angolare clampsoft 5.39
18654 Profilo angolare clampsoft 5.39
18655 Profilo angolare clampsoft 5.39
18656 Profilo angolare clampsoft 5.39
18657 Profilo angolare clampsoft 5.39
18661 Profilo a U clampsoft 5.40
18662 Profilo a U clampsoft 5.40
18663 Profilo a U clampsoft 5.40
18664 Profilo a U clampsoft 5.40

Catalogo ferramenta
Indice

Panoramica numero articolo

18665 Profilo a U clampsoft 5.40
18666 Profilo a U clampsoft 5.40
18667 Profilo a U clampsoft 5.40
18671 Profilo a U clampsoft 5.40
18672 Profilo a U clampsoft 5.40
18673 Profilo a U clampsoft 5.40
18674 Profilo a U clampsoft 5.40
18675 Profilo a U clampsoft 5.40
18676 Profilo a U clampsoft 5.40
18677 Profilo a U clampsoft 5.40
18684 Profilo angolare clampsoft 5.41
18685 Profilo angolare clampsoft 5.41
18686 Profilo angolare clampsoft 5.41
18687 Profilo angolare clampsoft 5.41
18694 Profilo angolare clampsoft 5.41
18695 Profilo angolare clampsoft 5.41
18696 Profilo angolare clampsoft 5.41
18697 Profilo angolare clampsoft 5.41
18973 Angolo clampsoft per profilo angolare....5.41
18974 Angolo clampsoft per profilo angolare....5.41
18975 Angolo clampsoft per profilo angolare....5.41
18976 Angolo clampsoft per profilo angolare....5.41
18980 Angolo clampsoft per profilo a U 5.40
18981 Angolo clampsoft per profilo a U 5.40
18982 Angolo clampsoft per profilo a U 5.40
18983 Angolo clampsoft per profilo a U 5.40
18984 Angolo clampsoft per profilo a U 5.40
18985 Angolo clampsoft per profilo a U 5.40
18986 Angolo clampsoft per profilo a U 5.40
18990 Angolo clampsoft per profilo angolare....5.39
18991 Angolo clampsoft per profilo angolare....5.39
18992 Angolo clampsoft per profilo angolare....5.39
18993 Angolo clampsoft per profilo angolare....5.39
18994 Angolo clampsoft per profilo angolare....5.39
18995 Angolo clampsoft per profilo angolare....5.39
18996 Angolo clampsoft per profilo angolare....5.39
20210 Barra piatta 5.22
20211 Barra piatta 5.22
20212 Barra piatta 5.22
20213 Barra piatta 5.22
20220 Tubo tondo....5.22
20221 Tubo tondo....5.22
20222 Tubo tondo....5.22
20223 Tubo tondo....5.22
20224 Tubo tondo....5.22
20230 Barra tonda 5.23
20231 Barra tonda 5.23
20232 Barra tonda 5.23
20233 Barra tonda 5.23
20234 Barra tonda 5.23
20235 Barra tonda 5.23
20236 Barra tonda 5.23
20240 Angolare, lati uguali....5.22
20241 Angolare, lati uguali....5.22
20242 Angolare, lati uguali....5.22
20243 Angolare, lati uguali....5.22
20280 Barra quadrata 5.23
20281 Barra quadrata 5.23
20282 Barra quadrata 5.23
21042 Tubo tondo....1.24
21044 Tubo tondo....1.24
21046 Tubo tondo....1.24
21048 Tubo tondo....1.24
21050 Tubo tondo....1.24
21052 Tubo tondo....1.24
21054 Tubo tondo....1.24
21062 Tubo tondo....1.24
21064 Tubo tondo....1.24
21066 Tubo tondo....1.24
21068 Tubo tondo....1.24
21070 Tubo tondo....1.24
21072 Tubo tondo....1.24
21122 Barra tonda 1.24
21124 Barra tonda 1.24
21126 Barra tonda 1.24
21128 Barra tonda 1.24
21142 Barra tonda 1.24
21164 Tubo quadrato 1.08
21166 Tubo quadrato 1.08
21168 Tubo quadrato 1.08
21170 Tubo quadrato 1.08
21170 Tubo quadrato 2.13
21184 Tubo quadrato 1.08
21186 Tubo quadrato 1.08
21188 Tubo quadrato 1.08
21190 Tubo quadrato 1.08
21190 Tubo quadrato 2.13
21202 Tubo quadrato 1.25
21204 Tubo quadrato 1.25
21206 Tubo quadrato 1.25
21208 Tubo quadrato 1.25
21210 Tubo quadrato 1.25
21210 Tubo quadrato 2.18
21212 Tubo quadrato 1.25
21214 Tubo quadrato 1.25
21222 Tubo quadrato 1.25
21224 Tubo quadrato 1.25
21226 Tubo quadrato 1.25
21228 Tubo quadrato 1.25
21230 Tubo quadrato 1.25
21230 Tubo quadrato 2.18
21232 Tubo quadrato 1.25
21234 Tubo quadrato 1.25
21282 Barra quadrata 1.24
21284 Barra quadrata 1.24
21286 Barra quadrata 1.24
21302 Barra quadrata 1.24
21304 Barra quadrata 1.24
21306 Barra quadrata 1.24
21362 Tubo rettangolare....1.25
21364 Tubo rettangolare....1.25
21366 Tubo rettangolare....1.25
21368 Tubo rettangolare....1.25
21370 Tubo rettangolare....1.25
21382 Tubo rettangolare....1.25
21384 Tubo rettangolare....1.25
21386 Tubo rettangolare....1.25
21388 Tubo rettangolare....1.25
21390 Tubo rettangolare....1.25
21402 Quadrato a U....1.10
21404 Quadrato a U....1.10
21406 Quadrato a U....1.10
21410 Quadrato a U....1.10
21410 Quadrato a U....2.14
21422 Quadrato a U....1.10
21424 Quadrato a U....1.10
21426 Quadrato a U....1.10
21430 Quadrato a U....1.10
21430 Quadrato a U....2.14
21442 Quadrato a U....1.26
21442 Quadrato a U....3.37
21444 Quadrato a U....1.26
21444 Quadrato a U....3.37
21446 Quadrato a U....1.26
21448 Quadrato a U....1.26
21450 Quadrato a U....1.26
21450 Quadrato a U....2.18
21452 Quadrato a U....1.26
21454 Quadrato a U....1.26
21462 Quadrato a U....1.26
21462 Quadrato a U....3.37
21464 Quadrato a U....1.26
21464 Quadrato a U....3.37
21466 Quadrato a U....1.26
21468 Quadrato a U....1.26
21470 Quadrato a U....1.26
21470 Quadrato a U....2.18
21472 Quadrato a U....1.26
21474 Quadrato a U....1.26
21484 Rettangolare a U....1.11
21486 Rettangolare a U....1.11
21488 Rettangolare a U....1.11
21504 Rettangolare a U....1.11
21506 Rettangolare a U....1.11
21508 Rettangolare a U....1.11
21522 Rettangolare a U....1.26
21524 Rettangolare a U....1.26
21526 Rettangolare a U....1.26
21528 Rettangolare a U....1.26
21530 Rettangolare a U....1.26
21532 Rettangolare a U....1.26
21534 Rettangolare a U....1.26
21542 Rettangolare a U....1.26
21544 Rettangolare a U....1.26
21546 Rettangolare a U....1.26
21548 Rettangolare a U....1.26
21550 Rettangolare a U....1.26
21552 Rettangolare a U....1.26
21554 Rettangolare a U....1.26
21566 Angolare, lati uguali....1.12
21568 Angolare, lati uguali....1.12
21570 Angolare, lati uguali....1.12
21572 Angolare, lati uguali....1.12
21586 Angolare, lati uguali....1.12
21588 Angolare, lati uguali....1.12
21590 Angolare, lati uguali....1.12

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Catalogo ferramenta
Indice

Panoramica numero articolo

21592 Angolare, lati uguali....1.12
21602 Angolare, lati uguali....1.27
21604 Angolare, lati uguali....1.27
21606 Angolare, lati uguali....1.27
21608 Angolare, lati uguali....1.27
21610 Angolare, lati uguali....1.27
21612 Angolare, lati uguali....1.27
21614 Angolare, lati uguali....1.27
21622 Angolare, lati uguali....1.27
21624 Angolare, lati uguali....1.27
21626 Angolare, lati uguali....1.27
21628 Angolare, lati uguali....1.27
21630 Angolare, lati uguali....1.27
21632 Angolare, lati uguali....1.27
21634 Angolare, lati uguali....1.27
21646 Angolare, lati disuguali....1.13
21648 Angolare, lati disuguali....1.13
21650 Angolare, lati disuguali....1.13
21666 Angolare, lati disuguali....1.13
21668 Angolare, lati disuguali....1.13
21670 Angolare, lati disuguali....1.13
21682 Angolare, lati disuguali....1.27
21684 Angolare, lati disuguali....1.27
21686 Angolare, lati disuguali....1.27
21688 Angolare, lati disuguali....1.27
21690 Angolare, lati disuguali....1.27
21692 Angolare, lati disuguali....1.27
21694 Angolare, lati disuguali....1.27
21702 Angolare, lati disuguali....1.27
21704 Angolare, lati disuguali....1.27
21706 Angolare, lati disuguali....1.27
21708 Angolare, lati disuguali....1.27
21710 Angolare, lati disuguali....1.27
21712 Angolare, lati disuguali....1.27
21714 Angolare, lati disuguali....1.27
21762 Quadrato a T....1.28
21764 Quadrato a T....1.28
21766 Quadrato a T....1.28
21768 Quadrato a T....1.28
21782 Quadrato a T....1.28
21784 Quadrato a T....1.28
21786 Quadrato a T....1.28
21788 Quadrato a T....1.28
21806 Barra piatta....1.13
21808 Barra piatta....1.13
21810 Barra piatta....1.13
21812 Barra piatta....1.13
21814 Barra piatta....1.13
21826 Barra piatta....1.13
21828 Barra piatta....1.13
21830 Barra piatta....1.13
21832 Barra piatta....1.13
21834 Barra piatta....1.13
21842 Barra piatta....1.28
21844 Barra piatta....1.28
21846 Barra piatta....1.28
21848 Barra piatta....1.28
21850 Barra piatta....1.28
21852 Barra piatta....1.28
21854 Barra piatta....1.28
21862 Barra piatta....1.28
21864 Barra piatta....1.28
21866 Barra piatta....1.28
21868 Barra piatta....1.28
21870 Barra piatta....1.28
21872 Barra piatta....1.28
21874 Barra piatta....1.28
21890 Tubo quadrato, 1 lato....1.15
21890 Tubo quadrato, 1 lato....2.15
21910 Tubo quadrato, 1 lato....1.15
21910 Tubo quadrato, 1 lato....2.15
23001 Angolare, lati uguali, perforato....4.07
23002 Angolare, lati disuguali, perforato....4.07
23003 Barra piatta, perforata....4.05
23004 Profilo a U, perforato....4.06
23005 Profilo a T, perforato....4.08
23006 Tubo quadrato, forato....4.05
23011 Angolare, lati uguali, perforato....4.07
23012 Angolare, lati disuguali, perforato....4.07
23013 Barra piatta, perforata....4.05
23016 Tubo quadrato, forato....4.05
23021 Angolare, lati uguali, perforato....4.07
23031 Angolare, lati uguali, perforato....4.07
23051 Angolare, lati uguali, perforato....4.07
23052 Angolare, lati disuguali, perforato....4.07
23053 Barra piatta, perforata....4.05
23054 Profilo a U, perforato....4.06
23055 Profilo a T, perforato....4.08
23056 Tubo quadrato, forato....4.05
23061 Angolare, lati uguali, perforato....4.07
23062 Angolare, lati disuguali, perforato....4.07
23063 Barra piatta, perforata....4.05
23066 Tubo quadrato, forato....4.05
23101 Angolare, lati uguali, perforato....4.07
23102 Angolare, lati disuguali, perforato....4.07
23103 Barra piatta, perforata....4.05
23104 Profilo a U, perforato....4.06
23105 Profilo a T, perforato....4.08
23106 Tubo quadrato, forato....4.05
23111 Angolare, lati uguali, perforato....4.07
23112 Angolare, lati disuguali, perforato....4.07
23113 Barra piatta, perforata....4.05
23116 Tubo quadrato, forato....4.05
23151 Angolare, lati uguali, perforato....4.07
23152 Angolare, lati disuguali, perforato....4.08
23153 Barra piatta, perforata....4.05
23154 Profilo a U, perforato....4.06
23155 Profilo a T, perforato....4.08
23156 Tubo quadrato, forato....4.06
23161 Angolare, lati uguali, perforato....4.07
23162 Angolare, lati disuguali, perforato....4.08
23163 Barra piatta, perforata....4.05
23166 Tubo quadrato, forato....4.06
23171 Angolare, lati uguali, perforato....4.07
23181 Angolare, lati uguali, perforato....4.07
23201 Angolare, lati uguali, perforato....4.07
23211 Angolare, lati uguali, perforato....4.07
23251 Angolare, lati uguali, perforato....4.07
23252 Angolare, lati disuguali, perforato....4.08
23253 Barra piatta, perforata....4.05
23254 Profilo a U, perforato....4.06
23255 Profilo a T, perforato....4.08
23256 Tubo quadrato, forato....4.06
23261 Angolare, lati uguali, perforato....4.07
23262 Angolare, lati disuguali, perforato....4.08
23263 Barra piatta, perforata....4.05
23266 Tubo quadrato, forato....4.06
23321 Angolare, lati uguali, perforato....4.07
23331 Angolare, lati uguali, perforato....4.07
25002 Tubo tondo....1.07
25004 Tubo tondo....1.07
25006 Tubo tondo....1.07
25008 Tubo tondo....1.07
25010 Tubo tondo....1.07
25012 Tubo tondo....1.07
25014 Tubo tondo....1.07
25022 Tubo tondo....1.07
25024 Tubo tondo....1.07
25026 Tubo tondo....1.07
25028 Tubo tondo....1.07
25030 Tubo tondo....1.07
25032 Tubo tondo....1.07
25034 Tubo tondo....1.07
25082 Barra tonda....1.07
25084 Barra tonda....1.07
25086 Barra tonda....1.07
25088 Barra tonda....1.07
25102 Barra tonda....1.07
25104 Barra tonda....1.07
25106 Barra tonda....1.07
25108 Barra tonda....1.07
25162 Tubo quadrato....1.08
25164 Tubo quadrato....1.08
25166 Tubo quadrato....1.08
25168 Tubo quadrato....1.08
25170 Tubo quadrato....1.08
25170 Tubo quadrato....2.13
25171 Tubo quadrato....1.08
25171 Tubo quadrato....2.13
25172 Tubo quadrato....1.08
25174 Tubo quadrato....1.08
25182 Tubo quadrato....1.08
25184 Tubo quadrato....1.08
25186 Tubo quadrato....1.08
25188 Tubo quadrato....1.08
25190 Tubo quadrato....1.08
25190 Tubo quadrato....2.13
25191 Tubo quadrato....1.08
25191 Tubo quadrato....2.13
25192 Tubo quadrato....1.08
25194 Tubo quadrato....1.08
25210 Tubo quadrato....2.18
25230 Tubo quadrato....2.18
25242 Barra quadrata....1.09
25244 Barra quadrata....1.09
25246 Barra quadrata....1.09

alfer® aluminium

Catalogo ferramenta
Indice

Panoramica numero articolo

25248 Barra quadrata 1.09
25264 Barra quadrata 1.09
25266 Barra quadrata 1.09
25268 Barra quadrata 1.09
25322 Tubo rettangolare 1.09
25324 Tubo rettangolare 1.09
25326 Tubo rettangolare 1.09
25328 Tubo rettangolare 1.09
25330 Tubo rettangolare 1.09
25332 Tubo rettangolare 1.09
25334 Tubo rettangolare 1.09
25342 Tubo rettangolare 1.09
25344 Tubo rettangolare 1.09
25346 Tubo rettangolare 1.09
25348 Tubo rettangolare 1.09
25350 Tubo rettangolare 1.09
25352 Tubo rettangolare 1.09
25354 Tubo rettangolare 1.09
25402 Quadrato a U 1.10
25402 Quadrato a U 3.37
25404 Quadrato a U 1.10
25404 Quadrato a U 3.37
25406 Quadrato a U 1.10
25408 Quadrato a U 1.10
25410 Quadrato a U 1.10
25410 Quadrato a U 2.14
25411 Quadrato a U 1.10
25411 Quadrato a U 2.14
25412 Quadrato a U 1.10
25414 Quadrato a U 1.10
25422 Quadrato a U 1.10
25422 Quadrato a U 3.37
25424 Quadrato a U 1.10
25424 Quadrato a U 3.37
25426 Quadrato a U 1.10
25428 Quadrato a U 1.10
25430 Quadrato a U 1.10
25430 Quadrato a U 2.14
25431 Quadrato a U 1.10
25431 Quadrato a U 2.14
25432 Quadrato a U 1.10
25434 Quadrato a U 1.10
25450 Quadrato a U 2.18
25482 Rettangolare a U 1.11
25484 Rettangolare a U 1.11
25486 Rettangolare a U 1.11
25488 Rettangolare a U 1.11
25490 Rettangolare a U 1.11
25492 Rettangolare a U 1.11
25494 Rettangolare a U 1.11
25502 Rettangolare a U 1.11
25504 Rettangolare a U 1.11
25506 Rettangolare a U 1.11
25508 Rettangolare a U 1.11
25510 Rettangolare a U 1.11
25512 Rettangolare a U 1.11
25514 Rettangolare a U 1.11
25562 Angolare, lati uguali 1.11
25564 Angolare, lati uguali 1.11
25566 Angolare, lati uguali 1.11
25568 Angolare, lati uguali 1.11
25570 Angolare, lati uguali 1.11
25572 Angolare, lati uguali 1.11
25574 Angolare, lati uguali 1.11
25582 Angolare, lati uguali 1.11
25584 Angolare, lati uguali 1.11
25586 Angolare, lati uguali 1.11
25588 Angolare, lati uguali 1.11
25590 Angolare, lati uguali 1.11
25592 Angolare, lati uguali 1.11
25594 Angolare, lati uguali 1.11
25642 Angolare, lati disuguali 1.12
25644 Angolare, lati disuguali 1.12
25646 Angolare, lati disuguali 1.12
25648 Angolare, lati disuguali 1.12
25650 Angolare, lati disuguali 1.12
25652 Angolare, lati disuguali 1.12
25654 Angolare, lati disuguali 1.12
25662 Angolare, lati disuguali 1.12
25664 Angolare, lati disuguali 1.12
25666 Angolare, lati disuguali 1.12
25668 Angolare, lati disuguali 1.12
25670 Angolare, lati disuguali 1.12
25672 Angolare, lati disuguali 1.12
25674 Angolare, lati disuguali 1.12
25722 Quadrato a T 1.14
25724 Quadrato a T 1.14
25726 Quadrato a T 1.14
25728 Quadrato a T 1.14
25742 Quadrato a T 1.14
25744 Quadrato a T 1.14
25746 Quadrato a T 1.14
25748 Quadrato a T 1.14
25802 Barra piatta 1.13
25804 Barra piatta 1.13
25806 Barra piatta 1.13
25808 Barra piatta 1.13
25810 Barra piatta 1.13
25812 Barra piatta 1.13
25814 Barra piatta 1.13
25822 Barra piatta 1.13
25824 Barra piatta 1.13
25826 Barra piatta 1.13
25828 Barra piatta 1.13
25830 Barra piatta 1.13
25832 Barra piatta 1.13
25834 Barra piatta 1.13
25882 Tubo quadrato, 1 lato 1.15
25884 Tubo quadrato, 1 lato 1.15
25886 Tubo quadrato, 1 lato 1.15
25888 Tubo quadrato, 1 lato 1.15
25890 Tubo quadrato, 1 lato 1.15
25890 Tubo quadrato, 1 lato 2.15
25891 Tubo quadrato, 1 lato 1.15
25891 Tubo quadrato, 1 lato 2.15
25892 Tubo quadrato, 1 lato 1.15
25894 Tubo quadrato, 1 lato 1.15
25902 Tubo quadrato, 1 lato 1.15
25904 Tubo quadrato, 1 lato 1.15
25906 Tubo quadrato, 1 lato 1.15
25908 Tubo quadrato, 1 lato 1.15
25910 Tubo quadrato, 1 lato 1.15
25910 Tubo quadrato, 1 lato 2.15
25911 Tubo quadrato, 1 lato 1.15
25911 Tubo quadrato, 1 lato 2.15
25912 Tubo quadrato, 1 lato 1.15
25914 Tubo quadrato, 1 lato 1.15
25922 Tubo quadrato, 2 lati interni 1.17
25930 Tubo quadrato, 2 lati interni 1.17
25930 Tubo quadrato, 2 lati interni 2.17
25950 Tubo quadrato, 2 lati interni 1.17
25950 Tubo quadrato, 2 lati interni 2.17
25962 Quadrato a U, 2 lati 180° 1.16
25962 Quadrato a U, 2 lati 180° 3.37
25964 Quadrato a U, 2 lati 180° 1.16
25964 Quadrato a U, 2 lati 180° 3.37
25966 Quadrato a U, 2 lati 180° 1.16
25968 Quadrato a U, 2 lati 180° 1.16
25970 Quadrato a U, 2 lati 180° 1.16
25970 Quadrato a U, 2 lati 180° 2.16
25972 Quadrato a U, 2 lati 180° 1.16
25974 Quadrato a U, 2 lati 180° 1.16
25982 Quadrato a U, 2 lati 180° 1.16
25982 Quadrato a U, 2 lati 180° 3.37
25984 Quadrato a U, 2 lati 180° 1.16
25984 Quadrato a U, 2 lati 180° 3.37
25986 Quadrato a U, 2 lati 180° 1.16
25988 Quadrato a U, 2 lati 180° 1.16
25990 Quadrato a U, 2 lati 180° 1.16
25990 Quadrato a U, 2 lati 180° 2.16
25992 Quadrato a U, 2 lati 180° 1.16
25994 Quadrato a U, 2 lati 180° 1.16
26002 Tubo quadrato, 2 lati sfalsati 1.17
26010 Tubo quadrato, 2 lati sfalsati 1.17
26010 Tubo quadrato, 2 lati sfalsati 2.17
26030 Tubo quadrato, 2 lati sfalsati 1.17
26030 Tubo quadrato, 2 lati sfalsati 2.17
26042 Tubo, 1 lato corto, brillantato 1.18
26044 Tubo, 1 lato corto, brillantato 1.18
26046 Tubo, 1 lato corto, brillantato 1.18
26048 Tubo, 1 lato corto, brillantato 1.18
26062 Tubo, 1 lato corto 1.17
26064 Tubo, 1 lato corto 1.17
26066 Tubo, 1 lato corto 1.17
26068 Tubo, 1 lato corto 1.17
26090 Tubo quadrato, 2 lati 180° 1.16
26090 Tubo quadrato, 2 lati 180° 2.16
26110 Tubo quadrato, 2 lati 180° 1.16
26110 Tubo quadrato, 2 lati 180° 2.16
26124 Tubo, 1 lato lungo, brillantato 1.18
26128 Tubo, 1 lato lungo, brillantato 1.18
26144 Tubo, 1 lato lungo 1.18
26148 Tubo, 1 lato lungo 1.18
26204 Tubo, 2 lati 180°, brillantato 1.19
26208 Tubo, 2 lati 180°, brillantato 1.19
26224 Tubo, 2 lati 180° 1.19

alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com

Catalogo ferramenta
Indice

Panoramica numero articolo

26228 Tubo, 2 lati 180° 1.19
26284 Tubo, 2 lati 90°, brillantato 1.20
26288 Tubo, 2 lati 90°, brillantato 1.20
26304 Tubo, 2 lati 90° 1.20
26308 Tubo, 2 lati 90° 1.20
26364 Tubo doppio, brillantato 1.21
26384 Tubo doppio 1.20
26444 Tubo triplo, brillantato 1.21
26524 Tubo-tubo 90°, brillantato 1.21
26604 Staffa per tubi, corta, brillantata 1.22
26608 Staffa per tubi, corta, brillantata 1.22
26624 Staffa per tubi, corta 1.22
26628 Staffa per tubi, corta 1.22
26684 Staffa per tubi, lunga, brillantata 1.23
26704 Staffa per tubi, lunga 1.22
26708 Staffa per tubi, lunga 1.22
27040 Profilo di copertura, 1 lato 3.27
27042 Profilo di copertura, 1 lato, brillantato 3.29
27060 Profilo di copertura, 2 lati 3.27
27080 Profilo di supporto, 1 lato 3.27
27100 Profilo di supporto, 2 lati 3.28
27120 Profilo angolare, 2 lati 3.29
27140 Profilo angolare, 1 lato 3.28
27160 Profilo per cerniere 3.28
27180 Profilo di supporto, 1 lato 3.27
27200 Profilo di supporto, 2 lati 3.28
27220 Profilo angolare, 2 lati 3.29
27240 Profilo angolare, 1 lato 3.28
27260 Profilo per cerniere 3.28
27280 Profilo di supporto, 1 lato 3.27
27300 Profilo di supporto, 2 lati 3.28
27320 Profilo angolare, 2 lati 3.29
27340 Profilo angolare, 1 lato 3.28
27360 Profilo per cerniere 3.28
27500 Tubo tondo 3.31
27501 Tubo tondo 3.31
27520 Tubo tondo 3.31
27521 Tubo tondo 3.31
27540 Tubo tondo 3.31
27541 Tubo tondo 3.31
27560 Tubo quadrato 3.31
27561 Tubo quadrato 3.31
27580 Tubo quadrato 3.31
27581 Tubo quadrato 3.31
27600 Tubo quadrato 3.31
27601 Tubo quadrato 3.31
27742 Set di sospensione 3.32
27802 Set di angolari 90° 3.32
27803 Set di angolari 90° 3.32
27804 Set di angolari 90° 3.32
27822 Set di angolari 120° 3.32
27823 Set di angolari 120° 3.32
27824 Set di angolari 120° 3.32
27840 Angolare, lati uguali 3.35
27841 Angolare, lati uguali 3.35
27845 Angolare, interno, lati uguali 3.36
27846 Angolare, interno, lati uguali 3.36
27850 Angolare, lati uguali 3.35
27851 Angolare, lati uguali 3.35
27855 Angolare, interno, lati uguali 3.36
27856 Angolare, interno, lati uguali 3.36
27860 Angolare, lati uguali 3.35
27861 Angolare, lati uguali 3.35
27870 Angolare, lati uguali 3.35
27871 Angolare, lati uguali 3.35
27880 Angolare, lati uguali 3.35
27881 Angolare, lati uguali 3.35
27890 Angolare, lati disuguali 3.35
27891 Angolare, lati disuguali 3.35
27900 Angolare, lati disuguali 3.35
27901 Angolare, lati disuguali 3.35
27910 Angolare, lati disuguali 3.35
27911 Angolare, lati disuguali 3.35
27920 Quadrato a U 3.35
27921 Quadrato a U 3.35
27930 Quadrato a U 3.35
27931 Quadrato a U 3.35
27940 Quadrato a U 3.35
27941 Quadrato a U 3.35
27950 Angolare, lati uguali 120° 3.31
28400 Tubo quadrato 2.13
28401 Tubo quadrato 2.13
28402 Tubo quadrato 2.13
28405 Tubo quadrato 2.18
28504 Giuntura ad angolo 90°, 2 perni 2.05
28505 Giuntura ad angolo 45° sinistra, 3 perni 2.07
28506 Giuntura flangiata, 1 perno 2.08
28507 Giuntura a nodo 90°, 6 perni 2.07
28524 Giuntura ad angolo 90°, 2 perni 2.05
28525 Giuntura ad angolo 45° sinistra, 3 perni 2.07
28526 Giuntura flangiata, 1 perno 2.08
28527 Giuntura a nodo 90°, 6 perni 2.07
28544 Giuntura a T 90°, 3 perni 2.05
28545 Giuntura ad angolo 45° destra, 3 perni 2.07
28546 Giuntura flangiata con snodo, 1 perno 2.08
28564 Giuntura a T 90°, 3 perni 2.05
28565 Giuntura ad angolo 45° destra, 3 perni 2.07
28566 Giuntura flangiata con snodo, 1 perno 2.08
28584 Giuntura ad angolo 90°, 3 perni 2.05
28585 Giuntura a nodo 45°, 4 perni 2.08
28586 Giuntura a croce, 4 perni 2.06
28604 Giuntura ad angolo 90°, 3 perni 2.05
28605 Giuntura a nodo 45°, 4 perni 2.08
28606 Giuntura a croce, 4 perni 2.06
28624 Giuntura a nodo 90°, 4 perni 2.06
28625 Giuntura con snodo, 2 perni 2.09
28626 Giuntura a nodo 90°, 5 perni 2.06
28644 Giuntura a nodo 90°, 4 perni 2.06
28645 Giuntura con snodo, 2 perni 2.09
28646 Giuntura a nodo 90°, 5 perni 2.06
28660 Spina elastica 2.10
28661 Sbavatore universale 1.31
28661 Sbavatore universale 2.10
28661 Sbavatore universale 4.13
28668 Barra tonda 1.19
28669 Tubo quadrato, 2 lati 180° 1.16
28670 Quadrato a H 1.14
28671 Profilo a T 1.14
28672 Tubo quadrato, 1 lato sfalsato 1.16
28683 Set di viti a testa svasata 1.36
28684 Set di viti a testa svasata 1.36
28685 Set di viti a testa svasata 1.36
28700 Quadrato a H 1.14
28700 Quadrato a H 2.16
28701 Tubo quadrato, 1 lato sfalsato 1.16
28701 Tubo quadrato, 1 lato sfalsato 2.17
28720 Quadrato a H 1.14
28720 Quadrato a H 2.16
28721 Tubo quadrato, 1 lato sfalsato 1.16
28721 Tubo quadrato, 1 lato sfalsato 2.17
29796 Lamiera di congiunzione 1.31
29797 Lamiera di congiunzione 1.31
29798 Lamiera di congiunzione 1.31
29799 Punta a più diametri 1.31
29804 Tappo a lamelle, tondo 1.32
29806 Tappo a lamelle, tondo 1.32
29808 Tappo a lamelle, tondo 1.32
29810 Tappo a lamelle, tondo 1.32
29812 Tappo a lamelle, tondo 1.32
29814 Tappo a lamelle, tondo 1.32
29824 Tappo a lamelle, quadrato 1.32
29826 Tappo a lamelle, quadrato 1.32
29828 Tappo a lamelle, quadrato 1.32
29830 Tappo a lamelle, quadrato 1.32
29830 Tappo a lamelle, quadrato 2.12
29832 Tappo a lamelle, quadrato 1.32
29834 Tappo a lamelle, quadrato 1.32
29848 Tappo a lamelle, rettangolare 1.32
29850 Tappo a lamelle, rettangolare 1.32
29862 Molla di compressione 1.35
29864 Molla di compressione 1.35
29866 Molla di compressione 1.35
29868 Molla di compressione 1.35
29870 Molla di compressione 1.35
29872 Molla di compressione 1.35
29874 Molla di compressione 1.35
29882 Molla di compressione 1.35
29884 Molla di compressione 1.35
29886 Molla di compressione 1.35
29888 Molla di compressione 1.35
29890 Molla di compressione 1.35
29892 Molla di compressione 1.35
29894 Molla di compressione 1.35
29902 Molla di tensione 1.35
29904 Molla di tensione 1.35
29906 Molla di tensione 1.35
29908 Molla di tensione 1.35
29910 Molla di tensione 1.35
29912 Molla di tensione 1.35
29914 Molla di tensione 1.35
29922 Molla di tensione 1.36
29924 Molla di tensione 1.36
29926 Molla di tensione 1.36
29928 Molla di tensione 1.36
29930 Molla di tensione 1.36
29932 Molla di tensione 1.36

Catalogo ferramenta
Indice

Panoramica numero articolo

29934 Molla di tensione 1.36
30000 Barra filettata 1.29
30001 Barra filettata 1.29
30002 Barra filettata 1.29
30003 Barra filettata 1.29
30004 Barra filettata 1.29
30005 Barra filettata 1.29
30006 Barra filettata 1.29
30007 Barra filettata 1.29
30008 Barra filettata 1.29
30009 Barra filettata 1.29
30014 Barra filettata 1.29
30015 Barra filettata 1.29
30016 Barra filettata 1.29
30018 Barra filettata 1.29
30019 Barra filettata 1.29
30020 Barra filettata 1.29
30021 Barra filettata 1.29
30022 Barra filettata 1.29
30023 Barra filettata 1.29
30024 Barra filettata 1.29
30025 Barra filettata 1.29
30026 Barra filettata 1.29
30028 Barra filettata 1.29
30029 Barra filettata 1.29
30030 Barra filettata 1.30
30031 Barra filettata 1.30
30032 Barra filettata 1.30
30033 Barra filettata 1.30
30034 Barra filettata 1.30
30035 Barra filettata 1.30
30042 Barra filettata 1.30
30043 Barra filettata 1.30
30044 Barra filettata 1.30
30052 Coperchio in gomma 1.33
30053 Coperchio in gomma 1.33
30054 Coperchio in gomma 1.33
30055 Coperchio in gomma 1.33
30056 Coperchio in gomma 1.33
30058 Coperchio in gomma 1.33
30059 Coperchio in gomma 1.33
30060 Dado esagonale, DIN 934 ..... 1.37
30061 Dado esagonale, DIN 934 ..... 1.37
30062 Dado esagonale, DIN 934 ..... 1.37
30063 Dado esagonale, DIN 934 ..... 1.37
30064 Dado esagonale, DIN 934 ..... 1.37
30065 Dado esagonale, DIN 934 ..... 1.37
30066 Dado esagonale, DIN 934 ..... 1.37
30067 Dado esagonale, DIN 934 ..... 1.37
30068 Dado esagonale, DIN 934 ..... 1.37
30069 Dado esagonale, DIN 934 ..... 1.37
30070 Dado esagonale, DIN 934 ..... 1.37
30071 Dado esagonale, DIN 934 ..... 1.37
30072 Dado esagonale, DIN 934 ..... 1.37
30073 Dado esagonale, DIN 934 ..... 1.37
30074 Dado esagonale, DIN 934 ..... 1.37
30075 Dado esagonale, DIN 934 ..... 1.37
30076 Dado esagonale, DIN 934 ..... 1.37
30078 Dado esagonale, DIN 934 ..... 1.37
30079 Dado esagonale, DIN 934 ..... 1.37
30100 Dado esagonale, autobloccante, DIN 985 ..... 1.38
30101 Dado esagonale, autobloccante, DIN 985 ..... 1.38
30102 Dado esagonale, autobloccante, DIN 985 ..... 1.38
30103 Dado esagonale, autobloccante, DIN 985 ..... 1.38
30104 Dado esagonale, autobloccante, DIN 985 ..... 1.38
30105 Dado esagonale, autobloccante, DIN 985 ..... 1.38
30106 Dado esagonale, autobloccante, DIN 985 ..... 1.38
30108 Dado esagonale, autobloccante, DIN 985 ..... 1.38
30109 Dado esagonale, autobloccante, DIN 985 ..... 1.38
30112 Dado a cappello esagonale, autobloccante, DIN 986 ..... 1.38
30113 Dado a cappello esagonale, autobloccante, DIN 986 ..... 1.38
30114 Dado a cappello esagonale, autobloccante, DIN 986 ..... 1.38
30115 Dado a cappello esagonale, autobloccante, DIN 986 ..... 1.38
30116 Dado a cappello esagonale, autobloccante, DIN 986 ..... 1.38
30122 Coperchio esagonale 1.34
30123 Coperchio esagonale 1.34
30124 Coperchio esagonale 1.34
30125 Coperchio esagonale 1.34
30126 Coperchio esagonale 1.34
30128 Coperchio esagonale 1.34
30129 Coperchio esagonale 1.34
30132 Dado quadrato, DIN 557 ..... 1.39
30133 Dado quadrato, DIN 557 ..... 1.39
30134 Dado quadrato, DIN 557 ..... 1.39
30135 Dado quadrato, DIN 557 ..... 1.39
30136 Dado quadrato, DIN 557 ..... 1.39
30142 Dado ad alette, forma americana 1.39
30143 Dado ad alette, forma americana 1.39
30144 Dado ad alette, forma americana 1.39
30145 Dado ad alette, forma americana 1.39
30146 Dado ad alette, forma americana 1.39
30154 Golfare con foro filettato, DIN 582 ..... 1.39
30156 Golfare con foro filettato, DIN 582 ..... 1.39
30162 Dado zigrinato, nero, con filettatura 1.40
30164 Dado zigrinato, nero, con filettatura 1.40
30172 Dado a vite, DIN 7965 ..... 1.40
30173 Dado a vite, DIN 7965 ..... 1.40
30174 Dado a vite, DIN 7965 ..... 1.40
30175 Dado a vite, DIN 7965 ..... 1.40
30176 Dado a vite, DIN 7965 ..... 1.40
30182 Giunto esagonale 1.41
30183 Giunto esagonale 1.41
30184 Giunto esagonale 1.41
30185 Giunto esagonale 1.41
30186 Giunto esagonale 1.41
30192 Tenditore a vite con occhiello e gancio, DIN 1480 ..... 1.36
30194 Tenditore a vite con occhiello e gancio, DIN 1480 ..... 1.36
30204 Piastra snodata, nera con filettatura 1.41
30215 Dado esagonale 1.37
30224 Manopola, nera, con filettatura 1.40
30225 Manopola, nera, con filettatura 1.40
30230 Rondella, DIN 9021 ..... 1.45
30231 Rondella, DIN 9021 ..... 1.45
30232 Rondella, DIN 9021 ..... 1.45
30233 Rondella, DIN 9021 ..... 1.45
30234 Rondella, DIN 9021 ..... 1.45
30235 Rondella, DIN 9021 ..... 1.45
30236 Rondella, DIN 9021 ..... 1.45
30237 Rondella, DIN 9021 ..... 1.45
30238 Rondella, DIN 9021 ..... 1.45
30239 Rondella, DIN 9021 ..... 1.45
30240 Rondella, DIN 9021 ..... 1.45
30241 Rondella, DIN 9021 ..... 1.45
30242 Rondella, DIN 9021 ..... 1.45
30243 Rondella, DIN 9021 ..... 1.45
30244 Rondella, DIN 9021 ..... 1.45
30245 Rondella, DIN 9021 ..... 1.45
30246 Rondella, DIN 9021 ..... 1.45
30248 Rondella, DIN 9021 ..... 1.45
30249 Rondella, DIN 9021 ..... 1.45
30260 Rondella, DIN 9021 ..... 1.46
30261 Rondella, DIN 9021 ..... 1.46
30262 Rondella, DIN 9021 ..... 1.46
30263 Rondella, DIN 9021 ..... 1.46
30264 Rondella, DIN 9021 ..... 1.46
30265 Rondella, DIN 9021 ..... 1.46
30266 Rondella, DIN 9021 ..... 1.46
30270 Rondella, DIN 125 ..... 1.46
30271 Rondella, DIN 125 ..... 1.46
30272 Rondella, DIN 125 ..... 1.46
30273 Rondella, DIN 125 ..... 1.46
30274 Rondella, DIN 125 ..... 1.46
30275 Rondella, DIN 125 ..... 1.46
30276 Rondella, DIN 125 ..... 1.46
30277 Rondella, DIN 125 ..... 1.46
30278 Rondella, DIN 125 ..... 1.46
30279 Rondella, DIN 125 ..... 1.46
30280 Rondella, DIN 125 ..... 1.47
30281 Rondella, DIN 125 ..... 1.47
30282 Rondella, DIN 125 ..... 1.47
30283 Rondella, DIN 125 ..... 1.47
30284 Rondella, DIN 125 ..... 1.47
30285 Rondella, DIN 125 ..... 1.47
30286 Rondella, DIN 125 ..... 1.47
30288 Rondella, DIN 125 ..... 1.47
30289 Rondella, DIN 125 ..... 1.47
30320 Rosetta elastica dentata a ventaglio, DIN 6798A 1.47
30321 Rosetta elastica dentata a ventaglio, DIN 6798A 1.47
30322 Rosetta elastica dentata a ventaglio, DIN 6798A 1.47
30323 Rosetta elastica dentata a ventaglio, DIN 6798A 1.47
30324 Rosetta elastica dentata a ventaglio, DIN 6798A 1.47
30325 Rosetta elastica dentata a ventaglio, DIN 6798A 1.47
30326 Rosetta elastica dentata a ventaglio, DIN 6798A 1.47
30332 Anello di arresto, DIN 705 ..... 1.43
30333 Anello di arresto, DIN 705 ..... 1.43
30334 Anello di arresto, DIN 705 ..... 1.43
30335 Anello di arresto, DIN 705 ..... 1.43
30336 Anello di arresto, DIN 705 ..... 1.43
30342 Vite a occhio, DIN 444 ..... 1.42
30344 Vite a occhio, DIN 444 ..... 1.42
30354 Piede di regolazione, nero con filettatura 1.42
30364 Tampone di gomma, nero con filettatura 1.41
30374 Tampone di gomma, nero con filettatura su ambedue i lati 1.42
30383 Tappo filettato 1.33
30383 Tappo filettato 2.11
30384 Piedino regolabile 1.34

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Catalogo ferramenta
Indice

Panoramica numero articolo

30384 Piedino regolabile....2.11
30385 Rotella per mobili....1.33
30385 Rotella per mobili....2.11
30386 Rotella per mobili....1.33
30386 Rotella per mobili....2.11
30400 Spigolo per valige....3.38
30401 Spigolo per valige....3.38
30402 Spigolo per valige....3.38
30403 Spigolo per valige....3.38
30404 Spigolo per valige....3.38
30410 Set di dado a manicotto Multitube....3.33
30420 Set di dado a manicotto Prismatech....3.29
30450 Profilo per guarnizioni....3.38
30451 Profilo per guarnizioni....3.38
30452 Profilo per guarnizioni....3.30
30453 Profilo per guarnizioni....3.30
30454 Profilo per protezione bordi....3.33
30455 Profilo per protezione bordi....3.33
30460 Gancio per lamiera perforata, piccolo....3.34
30461 Gancio per lamiera perforata, grande....3.34
30470 Lamiera di congiunzione....3.38
30471 Lamiera di congiunzione....3.38
30683 Calamite....3.33
30691 Cordicella adesiva, senza supporto, con nastro di copertura....3.30
30693 Nastro biadesivo con supporto intermedio....3.30
30707 Barra filettata....1.29
30718 Barra filettata....1.29
30770 Dado esagonale, DIN 934 con rondella, DIN 9021....1.43
30771 Dado esagonale, DIN 934 con rondella, DIN 9021....1.43
30772 Dado esagonale, DIN 934 con rondella, DIN 9021....1.43
30773 Dado esagonale, DIN 934 con rondella, DIN 9021....1.43
30774 Dado esagonale, DIN 934 con rondella, DIN 9021....1.43
30775 Dado esagonale, DIN 934 con rondella, DIN 9021....1.43
30776 Dado esagonale, DIN 934 con rondella, DIN 9021....1.43
30777 Dado esagonale, DIN 934 con rondella, DIN 9021....1.43
30778 Dado esagonale, DIN 934 con rondella, DIN 9021....1.43
30779 Dado esagonale, DIN 934 con rondella, DIN 9021....1.43
30780 Dado esagonale, DIN 934 con rondella, DIN 9021....1.44
30781 Dado esagonale, DIN 934 con rondella, DIN 9021....1.44
30782 Dado esagonale, DIN 934 con rondella, DIN 9021....1.44
30783 Dado esagonale, DIN 934 con rondella, DIN 9021....1.44
30784 Dado esagonale, DIN 934 con rondella, DIN 9021....1.44
30785 Dado esagonale, DIN 934 con rondella, DIN 9021....1.44
30786 Dado esagonale, DIN 934 con rondella, DIN 9021....1.44
30790 Dado esagonale, DIN 934 con rondella, DIN 9021....1.44
30791 Dado esagonale, DIN 934 con rondella, DIN 9021....1.44
30792 Dado esagonale, DIN 934 con rondella, DIN 9021....1.44
30793 Dado esagonale, DIN 934 con rondella, DIN 9021....1.44
30794 Dado esagonale, DIN 934 con rondella, DIN 9021....1.44
30795 Dado esagonale, DIN 934 con rondella, DIN 9021....1.44
30796 Dado esagonale, DIN 934 con rondella, DIN 9021....1.44
31890 Regolo con livelle....1.51
31891 Regolo con livelle....1.51
31892 Regolo con livelle....1.51
31893 Regolo con livelle....1.51
34010 Barra piatta....6.05
34011 Barra piatta....6.05
34012 Barra piatta....6.05
34020 Tubo tondo....6.06
34021 Tubo tondo....6.06
34022 Tubo tondo....6.06
34023 Tubo tondo....6.06
34024 Tubo tondo....6.06
34030 Barra tonda....6.06
34031 Barra tonda....6.06
34032 Barra tonda....6.06
34040 Angolare, lati uguali....6.05
34041 Angolare, lati uguali....6.05
34042 Angolare, lati uguali....6.05
34043 Angolare, lati uguali....6.05
34044 Angolare, lati uguali....6.05
34045 Angolare, lati uguali....6.05
34046 Angolare, lati uguali....6.05
34047 Angolare, lati uguali....6.05
34051 Angolare, lati disuguali....6.05
34062 Quadrato a U....6.06
34070 Tubo quadrato....6.07
34071 Tubo quadrato....6.07
34072 Tubo quadrato....6.07
34073 Tubo rettangolare....6.07
34074 Tubo rettangolare....6.07
34110 Barra piatta....6.05
34111 Barra piatta....6.05
34112 Barra piatta....6.05
34120 Tubo tondo....6.06
34121 Tubo tondo....6.06
34122 Tubo tondo....6.06
34123 Tubo tondo....6.06
34124 Tubo tondo....6.06
34130 Barra tonda....6.06
34131 Barra tonda....6.06
34132 Barra tonda....6.06
34140 Angolare, lati uguali....6.05
34141 Angolare, lati uguali....6.05
34142 Angolare, lati uguali....6.05
34143 Angolare, lati uguali....6.05
34144 Angolare, lati uguali....6.05
34151 Angolare, lati disuguali....6.05
34162 Quadrato a U....6.06
34170 Tubo quadrato....6.07
34171 Tubo quadrato....6.07
34172 Tubo quadrato....6.07
34173 Tubo rettangolare....6.07
34174 Tubo rettangolare....6.07
34180 Angolare, lati uguali....6.05
34181 Angolare, lati uguali....6.05
34182 Angolare, lati uguali....6.05
34183 Angolare, lati uguali....6.05
34184 Angolare, lati uguali....6.05
34185 Angolare, lati uguali....6.05
34186 Angolare, lati uguali....6.05
34187 Angolare, lati uguali....6.05
34310 Barra piatta, acciaio laminato a caldo....6.08
34311 Barra piatta, acciaio laminato a caldo....6.08
34312 Barra piatta, acciaio laminato a caldo....6.08
34313 Barra piatta, acciaio laminato a caldo....6.08
34314 Barra piatta, acciaio laminato a caldo....6.08
34315 Barra piatta, acciaio laminato a caldo....6.08
34317 Barra piatta, acciaio laminato a caldo....6.08
34318 Barra piatta, acciaio laminato a caldo....6.08
34319 Barra piatta, acciaio laminato a caldo....6.08
34320 Barra piatta, acciaio laminato a caldo....6.08
34321 Barra piatta, acciaio laminato a caldo....6.08
34330 Tubo tondo, acciaio laminato a freddo....6.10
34331 Tubo tondo, acciaio laminato a freddo....6.10
34332 Tubo tondo, acciaio laminato a freddo....6.10
34333 Tubo tondo, acciaio laminato a freddo....6.10
34334 Tubo tondo, acciaio laminato a freddo....6.10
34335 Tubo tondo, acciaio laminato a freddo....6.10
34336 Tubo tondo, acciaio laminato a freddo....6.10
34337 Tubo tondo, acciaio laminato a freddo....6.10
34338 Tubo tondo, acciaio laminato a freddo....6.10
34340 Tubo tondo, acciaio laminato a freddo....6.10
34350 Barra tonda, acciaio laminato a caldo....6.10
34351 Barra tonda, acciaio laminato a caldo....6.10
34352 Barra tonda, acciaio laminato a caldo....6.10
34353 Barra tonda, acciaio laminato a caldo....6.10
34354 Barra tonda, acciaio laminato a caldo....6.10
34360 Angolare, lati uguali, acciaio laminato a freddo....6.09
34361 Angolare, lati uguali, acciaio laminato a freddo....6.09
34362 Angolare, lati uguali, acciaio laminato a freddo....6.09
34363 Angolare, lati uguali, acciaio laminato a freddo....6.09
34364 Angolare, lati uguali, acciaio laminato a caldo....6.08
34365 Angolare, lati uguali, acciaio laminato a caldo....6.08
34366 Angolare, lati uguali, acciaio laminato a caldo....6.08
34367 Angolare, lati uguali, acciaio laminato a caldo....6.08
34368 Angolare, lati uguali, acciaio laminato a caldo....6.08
34370 Angolare, lati disuguali, acciaio laminato a freddo....6.09
34380 Profilo a U, acciaio laminato a freddo....6.09
34381 Profilo a U, acciaio laminato a freddo....6.09
34382 Profilo a U, acciaio laminato a freddo....6.09
34383 Profilo a U, acciaio laminato a freddo....6.09
34390 Tubo quadrato acciaio laminato a freddo....6.11
34391 Tubo quadrato acciaio laminato a freddo....6.11
34392 Tubo quadrato acciaio laminato a freddo....6.11
34393 Tubo quadrato acciaio laminato a freddo....6.11
34394 Tubo quadrato acciaio laminato a freddo....6.11
34396 Tubo quadrato acciaio laminato a freddo....6.11
34397 Tubo quadrato acciaio laminato a freddo....6.11
34398 Tubo quadrato acciaio laminato a freddo....6.11
34399 Tubo quadrato acciaio laminato a freddo....6.11
34410 Tubo rettangolare, acciaio laminato a freddo....6.11
34411 Tubo rettangolare, acciaio laminato a freddo....6.11
34412 Tubo rettangolare, acciaio laminato a freddo....6.11
34413 Tubo rettangolare, acciaio laminato a freddo....6.11
34420 Barra quadrata, acciaio laminato a caldo....6.12
34421 Barra quadrata, acciaio laminato a caldo....6.12
34422 Barra quadrata, acciaio laminato a caldo....6.12
34423 Barra quadrata, acciaio laminato a caldo....6.12
34424 Barra quadrata, acciaio laminato a caldo....6.12
34430 Profilo a T, acciaio laminato a caldo....6.13
34431 Profilo a T, acciaio laminato a caldo....6.13
34440 Barra quadrata, acciaio laminato a caldo, a spirale....6.12
34441 Barra quadrata, acciaio laminato a caldo, a spirale....6.12
34442 Barra quadrata, acciaio laminato a caldo, a spirale....6.12
34443 Acciaio alettato per calcestruzzo, laminato a caldo....6.12

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Catalogo ferramenta
Indice

Panoramica numero articolo

34444 Acciaio alettato per calcestruzzo, laminato a caldo 6.12
34445 Acciaio alettato per calcestruzzo, laminato a caldo 6.12
34450 Barra piatta, acciaio trafilato 6.15
34451 Barra piatta, acciaio trafilato 6.15
34452 Barra piatta, acciaio trafilato 6.15
34453 Barra piatta, acciaio trafilato 6.15
34454 Barra piatta, acciaio trafilato 6.15
34460 Barra tonda, acciaio trafilato 6.15
34461 Barra tonda, acciaio trafilato 6.15
34462 Barra tonda, acciaio trafilato 6.15
34463 Barra tonda, acciaio trafilato 6.15
34464 Barra tonda, acciaio trafilato 6.15
34465 Barra tonda, acciaio trafilato 6.15
34470 Barra quadrata, acciaio trafilato 6.16
34471 Barra quadrata, acciaio trafilato 6.16
34472 Barra quadrata, acciaio trafilato 6.16
34473 Barra quadrata, acciaio trafilato 6.16
34474 Barra quadrata, acciaio trafilato 6.16
34510 Barra piatta, acciaio laminato a caldo 6.08
34511 Barra piatta, acciaio laminato a caldo 6.08
34512 Barra piatta, acciaio laminato a caldo 6.08
34513 Barra piatta, acciaio laminato a caldo 6.08
34514 Barra piatta, acciaio laminato a caldo 6.08
34515 Barra piatta, acciaio laminato a caldo 6.08
34517 Barra piatta, acciaio laminato a caldo 6.08
34518 Barra piatta, acciaio laminato a caldo 6.08
34519 Barra piatta, acciaio laminato a caldo 6.08
34520 Barra piatta, acciaio laminato a caldo 6.08
34521 Barra piatta, acciaio laminato a caldo 6.08
34530 Tubo tondo, acciaio laminato a freddo 6.10
34531 Tubo tondo, acciaio laminato a freddo 6.10
34532 Tubo tondo, acciaio laminato a freddo 6.10
34533 Tubo tondo, acciaio laminato a freddo 6.10
34534 Tubo tondo, acciaio laminato a freddo 6.10
34535 Tubo tondo, acciaio laminato a freddo 6.10
34536 Tubo tondo, acciaio laminato a freddo 6.10
34537 Tubo tondo, acciaio laminato a freddo 6.10
34538 Tubo tondo, acciaio laminato a freddo 6.10
34540 Tubo tondo, acciaio laminato a freddo 6.10
34550 Barra tonda, acciaio laminato a caldo 6.10
34551 Barra tonda, acciaio laminato a caldo 6.10
34552 Barra tonda, acciaio laminato a caldo 6.10
34553 Barra tonda, acciaio laminato a caldo 6.10
34554 Barra tonda, acciaio laminato a caldo 6.10
34560 Angolare, lati uguali, acciaio laminato a freddo 6.09
34561 Angolare, lati uguali, acciaio laminato a freddo 6.09
34562 Angolare, lati uguali, acciaio laminato a freddo 6.09
34563 Angolare, lati uguali, acciaio laminato a freddo 6.09
34564 Angolare, lati uguali, acciaio laminato a caldo 6.08
34565 Angolare, lati uguali, acciaio laminato a caldo 6.08
34566 Angolare, lati uguali, acciaio laminato a caldo 6.08
34567 Angolare, lati uguali, acciaio laminato a caldo 6.08
34568 Angolare, lati uguali, acciaio laminato a caldo 6.08
34570 Angolare, lati disuguali, acciaio laminato a freddo 6.09
34580 Profilo a U, acciaio laminato a freddo 6.09
34581 Profilo a U, acciaio laminato a freddo 6.09
34582 Profilo a U, acciaio laminato a freddo 6.09
34583 Profilo a U, acciaio laminato a freddo 6.09
34590 Tubo quadrato acciaio laminato a freddo 6.11
34591 Tubo quadrato acciaio laminato a freddo 6.11
34593 Tubo quadrato acciaio laminato a freddo 6.11
34594 Tubo quadrato acciaio laminato a freddo 6.11
34596 Tubo quadrato acciaio laminato a freddo 6.11
34597 Tubo quadrato acciaio laminato a freddo 6.11
34598 Tubo quadrato acciaio laminato a freddo 6.11
34599 Tubo quadrato acciaio laminato a freddo 6.11
34610 Tubo rettangolare, acciaio laminato a freddo 6.11
34611 Tubo rettangolare, acciaio laminato a freddo 6.11
34612 Tubo rettangolare, acciaio laminato a freddo 6.11
34613 Tubo rettangolare, acciaio laminato a freddo 6.11
34620 Barra quadrata, acciaio laminato a caldo 6.12
34621 Barra quadrata, acciaio laminato a caldo 6.12
34622 Barra quadrata, acciaio laminato a caldo 6.12
34623 Barra quadrata, acciaio laminato a caldo 6.12
34624 Barra quadrata, acciaio laminato a caldo 6.12
34630 Profilo a T, acciaio laminato a caldo 6.13
34631 Profilo a T, acciaio laminato a caldo 6.13
34640 Barra quadrata, acciaio laminato a caldo, a spirale 6.12
34641 Barra quadrata, acciaio laminato a caldo, a spirale 6.12
34642 Barra quadrata, acciaio laminato a caldo, a spirale 6.12
34643 Acciaio alettato per calcestruzzo, laminato a caldo 6.12
34644 Acciaio alettato per calcestruzzo, laminato a caldo 6.12
34645 Acciaio alettato per calcestruzzo, laminato a caldo 6.12
34801 Barra filettata vuota 1.30
34813 Barra piatta, acciaio laminato a caldo 6.08
34815 Barra piatta, acciaio laminato a caldo 6.08
34818 Barra piatta, acciaio laminato a caldo 6.08
34820 Barra piatta, acciaio laminato a caldo 6.08
34864 Angolare, lati uguali, acciaio laminato a caldo 6.08
34865 Angolare, lati uguali, acciaio laminato a caldo 6.08
34866 Angolare, lati uguali, acciaio laminato a caldo 6.08
34867 Angolare, lati uguali, acciaio laminato a caldo 6.08
34896 Tubo quadrato acciaio laminato a freddo 6.11
34897 Tubo quadrato acciaio laminato a freddo 6.11
34898 Tubo quadrato acciaio laminato a freddo 6.11
34911 Tubo rettangolare, acciaio laminato a freddo 6.11
35940 Angolare, lati uguali, **ferroplatan**® 6.17
35941 Angolare, lati uguali, **ferroplatan**® 6.17
35942 Angolare, lati uguali, **ferroplatan**® 6.17
35943 Angolare, lati uguali, **ferroplatan**® 6.17
35952 Angolare, lati uguali, autoadesivo, **ferroplatan**® 6.17
35953 Angolare, lati uguali, autoadesivo, **ferroplatan**® 6.17
36403 Lamiera striata 3.20
36423 Lamiera striata 3.20
36433 Lamiera striata 3.20
36453 Lamiera striata 3.21
37000 Lamiera liscia, alluminio, naturale 3.12
37001 Lamiera liscia, alluminio, naturale 3.12
37002 Lamiera liscia, alluminio, naturale 3.12
37003 Lamiera liscia, alluminio, naturale 3.12
37004 Lamiera liscia, alluminio, naturale 3.12
37009 Lamiera liscia, alluminio, naturale 3.12
37010 Lamiera liscia, alluminio, anodizzato 3.13
37011 Lamiera liscia, alluminio, anodizzato 3.13
37012 Lamiera liscia, alluminio, anodizzato 3.13
37013 Lamiera liscia, alluminio, anodizzato 3.13
37014 Lamiera liscia, alluminio, anodizzato 3.13
37020 Lamiera liscia, alluminio, anodizzato 3.13
37021 Lamiera liscia, alluminio, anodizzato 3.13
37022 Lamiera liscia, alluminio, anodizzato 3.13
37023 Lamiera liscia, alluminio, anodizzato 3.13
37024 Lamiera liscia, alluminio, anodizzato 3.13
37050 Lamiera effetto intonaco rustico 3.19
37051 Lamiera effetto intonaco rustico 3.19
37052 Lamiera effetto intonaco rustico 3.19
37053 Lamiera effetto intonaco rustico 3.19
37054 Lamiera effetto intonaco rustico 3.19
37059 Lamiera effetto intonaco rustico 3.19
37074 Lamiera effetto intonaco rustico 3.19
37100 Lamiera effetto martellato 3.18
37101 Lamiera effetto martellato 3.18
37102 Lamiera effetto martellato 3.18
37103 Lamiera effetto martellato 3.18
37104 Lamiera effetto martellato 3.18
37109 Lamiera effetto martellato 3.18
37120 Lamiera effetto martellato 3.18
37121 Lamiera effetto martellato 3.18
37122 Lamiera effetto martellato 3.18
37123 Lamiera effetto martellato 3.18
37124 Lamiera effetto martellato 3.18
37140 Lamiera effetto martellato 3.18
37141 Lamiera effetto martellato 3.18
37142 Lamiera effetto martellato 3.18
37143 Lamiera effetto martellato 3.18
37144 Lamiera effetto martellato 3.18
37149 Lamiera effetto martellato 3.18
37150 Lamiera striata 3.20
37151 Lamiera striata 3.20
37152 Lamiera striata 3.20
37153 Lamiera striata 3.20
37154 Lamiera striata 3.20
37155 Lamiera striata 3.20
37156 Lamiera striata 3.20
37159 Lamiera striata 3.20
37171 Lamiera striata 3.20
37172 Lamiera striata 3.20
37173 Lamiera striata 3.20
37175 Lamiera striata 3.20
37176 Lamiera striata 3.20
37210 Lamiera con perforazione incrociata 3.22
37211 Lamiera con perforazione incrociata 3.22
37212 Lamiera con perforazione incrociata 3.22
37213 Lamiera con perforazione incrociata 3.22
37214 Lamiera con perforazione incrociata 3.22
37260 Lamiera con perforazione a intaglio 3.22
37261 Lamiera con perforazione a intaglio 3.22
37262 Lamiera con perforazione a intaglio 3.22
37263 Lamiera con perforazione a intaglio 3.22
37264 Lamiera con perforazione a intaglio 3.22
37310 Lamiera con perforazione quadrata 3.23
37311 Lamiera con perforazione quadrata 3.23
37312 Lamiera con perforazione quadrata 3.23
37313 Lamiera con perforazione quadrata 3.23
37314 Lamiera con perforazione quadrata 3.23
37360 Lamiera con perforazione tonda 3.22
37361 Lamiera con perforazione tonda 3.22

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Catalogo ferramenta
Indice

Panoramica numero articolo

37362 Lamiera con perforazione tonda 3.22
37363 Lamiera con perforazione tonda 3.22
37364 Lamiera con perforazione tonda 3.22
37369 Lamiera con perforazione tonda 3.22
37410 Lamiera con perforazione tonda 3.22
37411 Lamiera con perforazione tonda 3.22
37412 Lamiera con perforazione tonda 3.22
37413 Lamiera con perforazione tonda 3.22
37414 Lamiera con perforazione tonda 3.22
37460 Lamiera stirata 3.25
37461 Lamiera stirata 3.25
37462 Lamiera stirata 3.25
37463 Lamiera stirata 3.25
37464 Lamiera stirata 3.25
37469 Lamiera stirata 3.25
37470 Lamiera stirata 3.25
37471 Lamiera stirata 3.25
37472 Lamiera stirata 3.25
37473 Lamiera stirata 3.25
37474 Lamiera stirata 3.25
37479 Lamiera stirata 3.25
37509 Lamiera striata 3.20
37521 Lamiera stirata 3.26
37523 Lamiera stirata 3.26
37524 Lamiera stirata 3.26
37550 Lamiera liscia, alluminio, naturale 3.12
37551 Lamiera liscia, alluminio, naturale 3.12
37552 Lamiera liscia, alluminio, naturale 3.12
37553 Lamiera liscia, alluminio, naturale 3.12
37554 Lamiera liscia, alluminio, naturale 3.12
37559 Lamiera liscia, alluminio, naturale 3.12
37600 Lamiera stirata 3.26
37601 Lamiera stirata 3.26
37602 Lamiera stirata 3.26
37603 Lamiera stirata 3.26
37604 Lamiera stirata 3.26
37650 Lamiera stirata 3.26
37651 Lamiera stirata 3.26
37652 Lamiera stirata 3.26
37653 Lamiera stirata 3.26
37654 Lamiera stirata 3.26
37700 Lamiera stirata 3.26
37701 Lamiera stirata 3.26
37702 Lamiera stirata 3.26
37703 Lamiera stirata 3.26
37704 Lamiera stirata 3.26
37800 Lamiera con perforazione tonda 3.23
37801 Lamiera con perforazione tonda 3.23
37802 Lamiera con perforazione tonda 3.23
37803 Lamiera con perforazione tonda 3.23
37804 Lamiera con perforazione tonda 3.23
37809 Lamiera con perforazione tonda 3.23
37850 Lamiera con perforazione tonda 3.24
37851 Lamiera con perforazione tonda 3.24
37852 Lamiera con perforazione tonda 3.24
37853 Lamiera con perforazione tonda 3.24
37854 Lamiera con perforazione tonda 3.24
37859 Lamiera con perforazione tonda 3.24
37910 Lamiera a nodi circolari 3.17
37911 Lamiera a nodi circolari 3.17
37912 Lamiera a nodi circolari 3.17
37913 Lamiera a nodi circolari 3.17
37914 Lamiera a nodi circolari 3.17
37960 Lamiera a nodi quadrati 3.17
37961 Lamiera a nodi quadrati 3.17
37962 Lamiera a nodi quadrati 3.17
37963 Lamiera a nodi quadrati 3.17
37964 Lamiera a nodi quadrati 3.17
38010 Lamiera con perforazione quadrata 3.24
38011 Lamiera con perforazione quadrata 3.24
38012 Lamiera con perforazione quadrata 3.24
38013 Lamiera con perforazione quadrata 3.24
38014 Lamiera con perforazione quadrata 3.24
38050 Lamiera liscia, acciaio zincato 3.14
38051 Lamiera liscia, acciaio zincato 3.14
38052 Lamiera liscia, acciaio zincato 3.14
38053 Lamiera liscia, acciaio zincato 3.14
38054 Lamiera liscia, acciaio zincato 3.14
38059 Lamiera liscia, acciaio zincato 3.14
38061 Lamiera liscia, ottone massiccio 3.16
38064 Lamiera liscia, ottone massiccio 3.16
38100 Lamiera liscia, acciaio, grezzo 3.14
38101 Lamiera liscia, acciaio, grezzo 3.14
38102 Lamiera liscia, acciaio, grezzo 3.14
38103 Lamiera liscia, acciaio, grezzo 3.14
38104 Lamiera liscia, acciaio, grezzo 3.14
38109 Lamiera liscia, acciaio, grezzo 3.14
38114 Lamiera liscia, acciaio, grezzo 3.14
38117 Lamiera liscia, acciaio, grezzo 3.14
38118 Lamiera liscia, acciaio, grezza, lavorata 3.15
38119 Morsetto a staffa tonda 3.34
38150 Lamiera liscia, rame, massiccio 3.16
38151 Lamiera liscia, rame, massiccio 3.16
38152 Lamiera liscia, rame, massiccio 3.16
38153 Lamiera liscia, rame, massiccio 3.16
38154 Lamiera liscia, rame, massiccio 3.16
38200 Lamiera liscia, alluminio, anodizzato 3.13
38201 Lamiera liscia, alluminio, anodizzato 3.13
38202 Lamiera liscia, alluminio, anodizzato 3.13
38203 Lamiera liscia, alluminio, anodizzato 3.13
38204 Lamiera liscia, alluminio, anodizzato 3.13
38209 Lamiera liscia, alluminio, anodizzato 3.13
38250 Lamiera liscia, acciaio inox 3.16
38251 Lamiera liscia, acciaio inox 3.16
38252 Lamiera liscia, acciaio inox 3.16
38253 Lamiera liscia, acciaio inox 3.16
38254 Lamiera liscia, acciaio inox 3.16
38259 Lamiera liscia, alluminio, naturale 3.12
38261 Lamiera liscia, alluminio, naturale 3.12
38262 Lamiera liscia, alluminio, naturale 3.12
38264 Lamiera liscia, alluminio, naturale 3.12
38270 Lamiera liscia, alluminio, naturale 3.12
38271 Lamiera liscia, alluminio, naturale 3.12
38272 Lamiera liscia, alluminio, naturale 3.12
38273 Lamiera liscia, alluminio, naturale 3.12
38274 Lamiera liscia, alluminio, naturale 3.12
38280 Lamiera a chicco d'orzo 3.19
38281 Lamiera a chicco d'orzo 3.19
38282 Lamiera a chicco d'orzo 3.19
38283 Lamiera a chicco d'orzo 3.19
38284 Lamiera a chicco d'orzo 3.19
38294 Lamiera ondulata 3.17
38354 Pannello in plastica (PC, trasparente) 3.11
38502 Lamiera liscia, alluminio, verniciato 3.12
38503 Lamiera liscia, alluminio, verniciato 3.12
38504 Lamiera liscia, alluminio, verniciato 3.12
38524 Lamiera liscia, alluminio, verniciato 3.12
38534 Lamiera liscia, alluminio, verniciato 3.12
38544 Lamiera liscia, alluminio, verniciato 3.12
38574 Lamiera liscia, alluminio, verniciato 3.12
38600 Pannello in plastica (PVC rigido), stampato a caldo, autoadesivo 3.11
38601 Pannello in plastica (PVC rigido), stampato a caldo, autoadesivo 3.11
38602 Pannello in plastica (PVC rigido), stampato a caldo, autoadesivo 3.11
38603 Pannello in plastica (PVC rigido), stampato a caldo, autoadesivo 3.11
38604 Pannello in plastica (PVC rigido), stampato a caldo, autoadesivo 3.11
38610 Pannello in plastica (PVC rigido), stampato a caldo, autoadesivo 3.11
38611 Pannello in plastica (PVC rigido), stampato a caldo, autoadesivo 3.11
38612 Pannello in plastica (PVC rigido), stampato a caldo, autoadesivo 3.11
38613 Pannello in plastica (PVC rigido), stampato a caldo, autoadesivo 3.11
38614 Pannello in plastica (PVC rigido), stampato a caldo, autoadesivo 3.11
39001 Angolare, lati uguali, perforato 4.10
39002 Angolare, lati disuguali, perforato 4.11
39003 Barra piatta, perforata 4.09
39004 Profilo a U, perforato 4.09
39011 Angolare, lati uguali, perforato 4.10
39012 Angolare, lati disuguali, perforato 4.11
39013 Barra piatta, perforata 4.09
39021 Angolare, lati uguali, perforato 4.10
39031 Angolare, lati uguali, perforato 4.10
39051 Angolare, lati uguali, perforato 4.10
39052 Angolare, lati disuguali, perforato 4.11
39053 Barra piatta, perforata 4.09
39054 Profilo a U, perforato 4.09
39061 Angolare, lati uguali, perforato 4.10
39062 Angolare, lati disuguali, perforato 4.11
39063 Barra piatta, perforata 4.09
39101 Angolare, lati uguali, perforato 4.10
39102 Angolare, lati disuguali, perforato 4.11
39103 Barra piatta, perforata 4.09
39104 Profilo a U, perforato 4.09
39111 Angolare, lati uguali, perforato 4.10
39112 Angolare, lati disuguali, perforato 4.11
39113 Barra piatta, perforata 4.09
39151 Angolare, lati uguali, perforato 4.10
39152 Angolare, lati disuguali, perforato 4.11
39153 Barra piatta, perforata 4.09
39154 Profilo a U, perforato 4.10
39161 Angolare, lati uguali, perforato 4.10
39162 Angolare, lati disuguali, perforato 4.11
39163 Barra piatta, perforata 4.09
39171 Angolare, lati uguali, perforato 4.10
39181 Angolare, lati uguali, perforato 4.10
39201 Angolare, lati uguali, perforato 4.10
39202 Angolare, lati disuguali, perforato 4.11
39203 Barra piatta, perforata 4.09
39204 Profilo a U, perforato 4.10

Catalogo ferramenta | 97003 | 01 2017 | 71708

Catalogo ferramenta
Indice

Panoramica numero articolo

39211 Angolare, lati uguali, perforato 4.10
39212 Angolare, lati disuguali, perforato 4.11
39213 Barra piatta, perforata 4.09
39251 Angolare, lati uguali, perforato 4.10
39252 Angolare, lati disuguali, perforato 4.11
39253 Barra piatta, perforata 4.09
39254 Profilo a U, perforato 4.10
39261 Angolare, lati uguali, perforato 4.10
39262 Angolare, lati disuguali, perforato 4.11
39263 Barra piatta, perforata 4.09
39301 Angolare, lati uguali, perforato 4.10
39351 Angolare, lati uguali, perforato 4.10
39400 Barra piatta, acciaio laminato a freddo, zincato 6.14
39401 Angolare, lati uguali, acciaio laminato a freddo, zincato 6.14
39402 Angolare, lati uguali, acciaio laminato a freddo, zincato 6.14
39403 Angolare, lati uguali, acciaio laminato a freddo, zincato 6.14
39404 Angolare, lati disuguali, acciaio laminato a freddo, zincato 6.14
39405 Angolare, lati disuguali, acciaio laminato a freddo, zincato 6.14
39406 Barra piatta, acciaio laminato a freddo, zincato 6.14
39407 Profilo a U, acciaio laminato a freddo, zincato 6.15
39410 Barra piatta, acciaio laminato a freddo, zincato 6.14
39411 Angolare, lati uguali, acciaio laminato a freddo, zincato 6.14
39412 Angolare, lati uguali, acciaio laminato a freddo, zincato 6.14
39413 Angolare, lati uguali, acciaio laminato a freddo, zincato 6.14
39414 Angolare, lati disuguali, acciaio laminato a freddo, zincato 6.14
39415 Angolare, lati disuguali, acciaio laminato a freddo, zincato 6.14
39416 Barra piatta, acciaio laminato a freddo, zincato 6.14
39417 Profilo a U, acciaio laminato a freddo, zincato 6.15
39420 Barra piatta, acciaio laminato a freddo, zincato 6.14
39421 Angolare, lati uguali, acciaio laminato a freddo, zincato 6.14
39422 Angolare, lati uguali, acciaio laminato a freddo, zincato 6.14
39423 Angolare, lati uguali, acciaio laminato a freddo, zincato 6.14
39424 Angolare, lati disuguali, acciaio laminato a freddo, zincato 6.14
39425 Angolare, lati disuguali, acciaio laminato a freddo, zincato 6.14
39426 Barra piatta, acciaio laminato a freddo, zincato 6.14
39427 Profilo a U, acciaio laminato a freddo, zincato 6.15
39480 Set di viti a testa cilindrica 4.12
39481 Set di viti a testa cilindrica 4.12
39482 Set di viti a testa lenticolare 4.12
39483 Set di viti a testa lenticolare 4.12
39484 Set di viti a testa lenticolare 4.12
39485 Set di viti a testa lenticolare 4.12
39486 Set di viti a testa lenticolare 4.12
39487 Set di viti a testa lenticolare 4.12
39490 Base della scaffalatura 1.34
39490 Base della scaffalatura 4.12
39491 Base della scaffalatura 1.34
39491 Base della scaffalatura 4.12
40101 Sega da traforo per professionisti 1.50
41120 Sagoma per tagli a squadra «Piccolo» MP 7 ..... 1.48
41121 Sagoma per tagli a squadra di precisione MP 8 ..... 1.48
41122 Sagoma per tagli a squadra di precisione MP 9 ..... 1.48
41123 Sagoma per tagli a squadra di precisione con elemento di serraggio MP 10 ..... 1.49
41126 2 prismi MP 13 (per sagoma di taglio MP 10) 1.49
41127 Sagoma per tagli a squadra «Vario» MP 14 ..... 1.49
41200 Righello per professionisti 1.51
41215 Squadra per professionisti, con righello a sghembo 1.51
41216 Squadra per professionisti, con righello a sghembo 1.51
41217 Squadra per professionisti, con righello a sghembo 1.51
41218 Squadra per professionisti, con righello a sghembo 1.51
45111 Maxi-sega 1.50
45152 Dispositivo di fissaggio multifunzionale 1.50
48001 Lastra decorativa, liscio 3.09
48002 Lastra decorativa, liscio 3.09
48003 Lastra decorativa, liscio 3.09
48004 Lastra decorativa strutturata 3.10
48005 Lastra decorativa strutturata 3.10
48006 Lastra decorativa, liscio 3.09
48007 Lastra decorativa, liscio 3.09
48008 Lastra decorativa, liscio 3.09
48009 Lastra decorativa strutturata 3.11
48010 Lastra decorativa strutturata 3.10
48011 Lastra decorativa, flessibile 3.09
48012 Lastra decorativa, flessibile 3.09
48013 Lastra decorativa, flessibile 3.09
48014 Lastra decorativa, ondulata 3.09
48015 Lastra decorativa, ondulata 3.09
48016 Lastra decorativa strutturata 3.10
48017 Lastra decorativa fori quadrati 3.10
48018 Lastra decorativa nodi quadrati 3.10
48019 Lastra decorativa strutturata 3.10



alfer aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com

Catalogo ferramenta
Indice

Condizioni di fornitura e pagamento

1. Campo di applicazione
1.1. Le presenti condizioni di fornitura e pagamento per l'export disciplinano tutti i contratti tra noi e i committenti, che hanno sede o la filiale coinvolta nel contratto con sede fuori dal territorio della Repubblica Federale Tedesca. In ogni caso, è fondamentale la filiale che conclude il contratto a proprio nome.
1.2. Le presenti condizioni di fornitura e pagamento per l'export non sono valide quando il committente acquista la merce per uso personale, familiare o domestico, e noi siamo o dovremmo essere a conoscenza di ciò, al momento della conclusione del contratto.
1.3. Qualora le condizioni di acquisto del committente divergano dalle presenti condizioni di fornitura e pagamento, esse sono valide solo se esplicitamente confermate da noi per iscritto. Eventuali controconferme da parte del committente con riferimento alle proprie condizioni di contratto sono espressamente vietate.
1.4. Le nostre condizioni di fornitura e pagamento sono valide in modo esclusivo e incondizionato, anche qualora fossimo a conoscenza di condizioni del committente discordanti o divergenti rispetto alle nostre ed effettuassimo la consegna senza riserve.

2. Conclusione e oggetto del contratto
2.1. Tutte le nostre offerte non sono vincolanti.
2.2. Modelli, illustrazioni, disegni, tonalità di colore, e altro, contenuti in cataloghi, dépliant e altro materiale stampato possono presentare, per motivi tecnici di stampa, lievi differenze rispetto le caratteristiche dei prodotti da consegnare; tali differenze non sono considerate vizi.
2.3. Le illustrazioni e i disegni relativi alle nostre merci, presenti in dépliant, materiale promozionale e listini prezzi, così come i dati contenuti in essi, ad es. materiale, dimensioni, forma, sono considerati giuridicamente vincolanti, solo se esplicitamente menzionati nel contratto. Le informazioni relative alle caratteristiche dei prodotti non presentano alcuna assunzione di garanzia.
2.4. Prima della conclusione del contratto il committente è dovuto a informarci, se la merce da consegnare deve essere adatta a un utilizzo usuale oppure a un impiego inusuale o particolare in condizioni di rischio per ambiente, salute o di sicurezza, oppure in condizioni di sollecitazione maggiore; è tenuto a informarci, anche se al contratto potrebbero essere collegate possibilità di danni atipici o entità di danni inusuali, relativamente ai quali il committente è o dovrebbe essere a conoscenza.

3. Produzioni speciali
3.1. Per produzioni speciali si intendono tutte le versioni che differiscono da quelle menzionate nei cataloghi o dépliant aggiornati, ciò vale in particolare per i colori.
3.2. Eventuali incarichi per produzioni speciali necessitano di conferma scritta incondizionata da entrambe le parti per le informazioni relative a versioni, dimensioni, ecc.
3.3. Con il pagamento totale o parziale dei costi per la produzione o l'acquisto di strumenti, il committente non acquisisce alcun diritto; gli strumenti restano di nostra proprietà.
3.4. La consegna dei campioni richiesti avviene solo a pagamento effettuato.
3.5. In caso di produzioni speciali, non ci assumiamo alcuna responsabilità per vizi derivanti dalla documentazione fornita dal committente.
3.6. Per produzioni speciali realizzate in base a disegni, modelli o altre informazioni fornite dal committente, non ci assumiamo alcuna responsabilità per la violazione di diritti di protezione di terzi. Il committente deve esonerarci da rivendicazioni di terzi.

4. Valore minimo di ordinazione e prezzi
4.1. L'importo del valore minimo di ordinazione per il primo ordine ammonta a € 150,00, tasse e dazi doganali esclusi, per gli ordini successivi ammonta a € 25,00, tasse e dazi doganali esclusi.
4.2. I prezzi sono da intendersi dazi doganali, tasse ed eventuali imposte esclusi e, qualora non indicato diversamente nella conferma del contratto e al punto 5.1 sottostante, EXW (Incoterm 2010) dal nostro stabilimento di Wutöschingen, trasporto e spese di imballaggio esclusi.

5. Trasporto e spese di imballaggio
5.1. In deroga al EXW (Incoterms 2010), le forniture a partire da un valore di incarico di € 250,00, tasse e dazi doganali esclusi, sono effettuate franco domicilio per consegne nazionali, franco frontiera per consegne estere.
5.2. Per il calcolo delle spese di trasporto sono validi il peso e i colli constatati durante la spedizione.
5.3 Le spese di imballaggio sono calcolate in base alle modalità tipiche del settore.

6. Consegna e trasferimento del rischio
6.1. Per la consegna ed il trasferimento del rischio è valido l'EXW (Incoterms 2010) dal nostro stabilimento di Wutöschingen, anche quando i costi di trasporto sono a carico nostro, a meno che non sia stata accordata una speciale clausola di consegna.
6.2. Se la merce viene trasportata al committente, quest'ultimo si assume ogni rischio. In tale caso, il trasferimento del rischio al committente avviene, al più tardi, quando il primo vettore ritira la merce. Se la merce è pronta per la spedizione ma quest'ultima risulta ritardata per motivi di cui noi non siamo responsabili, il trasferimento del rischio al committente avviene al momento della ricezione dell'avviso di disponibilità per la spedizione.

7. Termini di consegna, indisponibilità del prodotto e ritardo
7.1. I termini di consegna indicati generalmente non sono vincolanti.
7.2. Un termine di consegna fissato vincolante decorre dalla data di spedizione della nostra conferma di incarico, ma non prima del momento in cui riceviamo tutti i documenti e i dati che il committente deve fornire.
7.3. Il termine di consegna è da ritenersi rispettato se la merce lascia lo stabilimento prima della scadenza o se l'avviso di disponibilità per la spedizione è stato inviato.
7.4. Qualora il termine di consegna fissato vincolante non possa essere rispettato per tutta o parte della merce da fornire, provvederemo immediatamente a informare il committente e a fissare un nuovo e probabile termine di consegna. Qualora la merce da fornire non sia disponibile neanche per il nuovo termine di consegna, per motivi di cui noi non siamo responsabili, abbiamo il diritto di revocare il contratto completamente o in parte; l'eventuale corrispettivo già pagato dal committente sarà rimborsato immediatamente.
7.5. Ad ogni modo, una richiesta di risarcimento danni da parte del committente per consegna ritardata può essere presentata solo qualora sia stata preventivamente accordata una determinata proroga e noi non abbiamo effettuato la consegna entro tale termine.
7.6. In caso contrario, fatti salvi i diritti legali del committente, ci assumiamo responsabilità solo se direttamente responsabili del ritardo e nell'ambito del punto 11 sottostante. In particolare, non siamo responsabili qualora i nostri fornitori ritardino nella consegna dell'approvvigionamento.

8. Condizioni di pagamento
8.1. Il committente è tenuto a verificare immediatamente, al momento della ricezione, la correttezza e la completezza di tutte le fatture. Eventuali contestazioni relative alle fatture dovranno pervenire per iscritto entro un mese dalla data di ricezione della fattura stessa. In assenza di contestazioni tempestive, la fattura si considera accettata.
8.2. Le nostre fatture sono esigibili con uno sconto del 2% entro 10 giorni o al netto entro 30 giorni dalla data della fattura stessa. Ai fini della puntualità del pagamento da parte del committente, fa fede la data di accredito dell'importo sul conto indicato sulla fattura. Tutte le spese aggiuntive dovute alla scelta della modalità di pagamento sono a carico del committente.
8.3. Qualora il committente non effettui il pagamento secondo i termini previsti, salvi altri rimedi giuridici, ci riserviamo il diritto di aumentare gli interessi di mora del 9% rispetto al tasso d'interesse base vigente della Banca Centrale Europea. Si riserva la rivendicazione dei danni connessi.
8.4. Ci riserviamo il diritto di cedere i nostri diritti relativi al rapporto commerciale con il committente per servizi di factoring.
8.5. In caso di pagamenti con cambiali, il committente è tenuto a farsi carico delle spese, in particolare quelle relative a sconto bancario e incasso. In caso di pagamento con cambiali, lo sconto non è garantito.
8.6. Le spese cambiarie calcolate sono esigibili immediatamente senza detrazione.
8.7. Accettazioni e cambiali hanno validità di pagamento solo dopo la riscossione.
8.8. Una compensazione o conguaglio è possibile solo in presenza di controprete se che sono fondate sul medesimo rapporto giuridico, e stabilite legalmente, incontestate o riconosciute.
8.9. Il committente ha diritto a esercitare il diritto di ritenzione solo se la sua controprete sa si fonda sul medesimo rapporto giuridico.
8.10. Ci riserviamo il diritto di compensare i pagamenti del committente con i debiti contratti precedentemente dallo stesso.

9. Obbligo d'ispezione e denuncia dei vizi
9.1. Il committente è tenuto a ispezionare o far ispezionare la merce immediatamente, verificandone la conformità all'ordine.
9.2. I documenti di trasporto non devono essere firmati (neanche con riserva) prima che il numero di colli consegnato sia confrontato con i dati presenti sui documenti di trasporto. Eventuali colli mancanti o vizi devono essere annotati, fornendo informazioni precise, sui documenti di trasporto ed essere confermati dal conducente dello spedizioniere tramite firma chiaramente identificabile.
9.3. La nostra responsabilità per un'eventuale inadempienza contrattuale relativa alla merce decade, senza che il committente possa appellarsi a un impedimento, qualora il committente non ci comunichi per iscritto tale inadempienza contrattuale, precisandone accuratamente la relativa natura, entro 7 giorni lavorativi (il sabato non è considerato lavorativo) dal momento della constatazione o della possibilità di constatazione di quest'ultima. Il committente deve provvedere a spedire il reclamo scritto entro il termine stabilito; è inoltre necessario che noi riceviamo effettivamente il reclamo scritto inviato nel rispetto del termine.
9.4. Qualora, in seguito a un reclamo del committente, non possa essere constatata un'inadempienza contrattuale relativa alla merce, il committente è tenuto a rimborsare a noi le spese sostenute per la verifica della merce.
9.5. Il diritto del committente di appellarsi all'inadempienza contrattuale relativa alla merce decade, in caso egli non ne dia comunicazione entro al massimo 12 mesi dalla consegna effettiva della merce, a meno che non sia stata concesso un prolungamento della garanzia.

10. Merce non conforme al contratto o viziata di diritto
10.1. Le merci contestate devono essere immagazzinate in modo appropriato ed essere tenute a nostra disposizione.
10.2. Ci deve essere data la possibilità di esaminare la merce contestata.
10.3. In caso venga dimostrata l'inadempienza contrattuale relativa alla merce, ci riserviamo il diritto, anche dopo il termine di consegna concordato, di provvedere, a nostra discrezione, all'eliminazione del difetto o a una fornitura sostitutiva, contestualmente alla restituzione della merce contestata. In caso di eliminazione dei vizi o di fornitura sostitutiva saranno a nostro carico tutte le spese sostenute per l'adempimento successivo (in particolare spese di trasporto, costi di infrastruttura, del lavoro e dei materiali), salvo che tali spese non siano maggiorate a seguito di un trasferimento della merce in un luogo diverso dal luogo di adempimento.
10.4. Qualora sia stata accordata una determinata proroga per l'eliminazione dei vizi o una fornitura sostitutiva e noi non abbiamo effettuato l'eliminazione dei vizi o la fornitura sostitutiva entro tale termine, o essa sia stata da noi rifiutata, il committente ha il diritto di ridurre il prezzo di acquisto o richiedere l'annullamento del contratto ai sensi dei regolamenti giuridici. La riduzione del prezzo di acquisto è limitata all'ammontare dei danni subiti dal cliente.
10.5. Con la fornitura sostitutiva o eliminazione dei vizi il termine di cui al punto 9.5 non inizia a decorrere di nuovo.

11. Responsabilità
11.1. Ci assumiamo responsabilità illimitata per danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica e alla salute, basati su dolo o colpa grave, ivi compreso il dolo o la colpa grave di nostri rappresentanti o ausiliari.
11.2. Siamo responsabili secondo i principi della legislazione sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi e in caso di sottoscrizione di una garanzia.
11.3. Inoltre, siamo responsabili solo in caso di danni per dolo o colpa grave relativi a un obbligo contrattuale sostanziale, e solo per i danni diretti occorrenti tipicamente prevedibili al momento della conclusione del contratto. Per obbligo contrattuale sostanziale si intende un obbligo che consente l'adempimento regolare del contratto concluso con il committente, e sul quale il committente confidava o avrebbe potuto confidare, e il cui inadempimento colposo compromette il raggiungimento dello scopo contrattuale.
11.4. Si declina ogni nostra responsabilità in tutti gli altri casi, in particolare per danni indiretti e danni conseguenti (inclusi il mancato guadagno, la perdita della buona reputazione, i danni per interruzione di attività e le spese inutili), a meno che il committente non abbia indicato esplicitamente l'evenienza di tali danni prima della conclusione del contratto in conformità al punto 2.4.
11.5. Per i casi in cui la nostra responsabilità è declinata o limitata, ciò vale anche per i nostri dipendenti, rappresentanti e ausiliari.

12. Riserva di proprietà
12.1. Fino all'avvenuto pagamento di tutte le pretese presenti e future, derivanti dal contratto di compravendita e dal rapporto commerciale in corso (crediti da assicurare) ci riserviamo la proprietà delle merci da noi fornite, se il nostro diritto alla corresponsione del prezzo pattuito non viene garantito con un altro strumento (ad es. lettera di credito).
12.2. Ci impegniamo, su richiesta del committente, a svincolare, a nostra discrezione, le garanzie a noi spettanti, nel caso in cui il valore realizzabile delle garanzie superi di oltre il 10% i crediti da garantire.
12.3. In caso di sequestro, confisca o simili, come anche in caso di danni e/o smarrimento della merce fornita, il committente deve informarci immediatamente; un'eventuale violazione di tale obbligo, così come altri comportamenti non conformi al contratto da parte dell'acquirente, in particolare il mancato pagamento del prezzo di acquisto dovuto, ci dà il diritto di annullare il contratto. Sono a carico del committente tutte le spese che devono essere pagate in particolare nell'ambito di un'eventuale opposizione di terzi per l'annullamento del sequestro e il riapprovvigionamento degli oggetti forniti, nel caso in cui questi non possano essere riscossi da terzi.
12.4. In caso di annullamento effettivo del contratto, ci riserviamo il diritto di ritirare la merce con riserva, se il ritiro è stato comunicato con un termine adeguato. Le spese derivanti dall'esercizio del diritto di ritiro, in particolare per il trasporto, sono a carico del committente. Ci riserviamo il diritto di riutilizzare la merce ritirata con riserva di proprietà e di godere dei relativi ricavi, qualora il recupero sia stato comunicato con un termine adeguato. Nel caso in cui i ricavi superino i crediti in essere relativi al rapporto contrattuale, tale eccedenza sarà consegnata al committente.

13. Luogo di adempimento, diritto applicabile e foro competente
13.1. Il luogo di adempimento per la consegna e il pagamento è la nostra sede (Wutöschingen).
13.2. Per il rapporto giuridico con il committente si applica la Convenzione delle Nazioni Unite del 11/04/1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (Diritto di compravendita dell'ONU/CISG) nella versione in lingua inglese. Le questioni giuridiche che non sono regolate in questa convenzione o che non possono essere determinate dai suoi principi, sono disciplinati dal diritto tedesco.
13.3. Il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale è quello della nostra sede aziendale a Wutöschingen. Possiamo, però, far valere le nostre pretese anche presso il foro competente avente giurisdizione sulla sede del committente.

alfer® aluminium Gesellschaft mbH
Registro delle imprese della Pretura di Friburgo HRB 620 227
Ultimo aggiornamento: 05/2016

alfer® aluminium Gesellschaft mbH | Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania | Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com | www.alfer.com

Catalogo ferramenta
Colori disponibili

Alluminio naturale e anodizzato


Naturale

Argento

Argento lucido

Champagne


Titanio


Ottone

Ottica cromata


Effetto acciaio inox


Rame


Nero

Alluminio verniciato a polveri

Bianco

Bianco brillante


Granito bianco


Granito rosso


Acero


Faggio


Nero

Plastica

Naturale

Bianco

Bianco brillante

Champagne

Champagne lucido


Titanio


Grigio


Grigio lucido


Giallo


Blu


Verde


Rosa


Rosso


Marrone


Nero


Nero lucido


Acciaio inox spazzolato


Acciaio inox lucido


Effetto acciaio inox

Argento


Argento opaco


Argento spazzolato


Argento strutturato

Nero strutturato

Ottica cromata

Finitura a specchio

Argento lucido

Bianco lucido

Nero lucido

Nero lucido ondulato

Bianco lucido ondulato

Effetto cemento

Argento platino

Argento vintage

Rame strutturato

Rame spazzolato

Bianco legno

Pino

Faggio

Rovere chiaro

Rovere

Rovere rustico

Noce

Wengè

Acciaio, acciaio inox, **ferroplatan**®, ottone, ferro ottonato e rame

Zincato

Acciaio inox

Decoro legno, chiaro

Decoro legno, scuro

Ottone

Rame

La rappresentazione dei colori mostrati qui serve esclusivamente come punto di riferimento e può deviare dai colori reali per cause inerenti alla tecnica di rappresentazione.

alfer®
aluminium

www.alfer.com

IT 71708 | 0117

alfer® aluminium Gesellschaft mbH
Horheim, Industriestrasse 7 | D-79793 Wutoeschingen | Germania
Telefono +39 04 32 88 14 23 | Fax +39 04 32 88 23 15 | info.it@alfer.com

4 001116 970030