

www.alfer.com

alfer[®]
aluminium

Catalogo costruzione
Profili per piastrelle



Profili per piastrelle

Spiegazioni

Materiali con riconoscimento a colori

AGK	Getto di alluminio, pallinato lucido	MES	Ottone, massiccio o ottone, lucido massiccio
AGP	Getto di alluminio, verniciato a polveri	CU	Rame, massiccio
ALC	alferceram [®] , alluminio lavorato con polveri di ceramica	ABS	Plastica, acrilico-butadiene-stirene
ALCR	Alluminio cromato	EPDM	Plastica, etilene-propilene-diene-caucciù
ALG	Alluminio brillantato	EVA	Plastica, acetato di vinile-etilene
ALK	Alluminio, pallinato lucido	GUM	Gomma
ALM	Alluminio ottonato	PA	Plastica, poliammide
ALO	alferoxal [®] , alluminio multicolor, anodizzato	PC	Plastica, policarbonato
ALP	Alluminio verniciato a polveri	PE	Plastica, polietilene
ALU	Alluminio naturale	PET	Plastica, polietilene tereftalato
ALX	Alluminio anodizzato	POM	Plastica, poliossimetilene
EDL	Acciaio inox	PP	Plastica, polipropilene
FER	Ferrite dura	PS	Plastica, polistirolo
GUS	Getto	PU	Plastica, poliuretano
SGC	Pressofusione, cromato	PVC	Plastica, polivinilcloruro
STA	Acciaio o acciaio zincato	TPE	Plastica, elastomero termoplastico
		EHO	Legno

Applicazione del sistema con riconoscimento a colori

	Profili angolari standard		Profili di copertura dei giunti
	Profili a quadrante		Profili per giunti di dilatazione
	Profili quadrati		Angolari per balcone
	Profili per scale		

Imballo

Sciolto: L'articolo non è imballato.

In plastica retraibile: L'articolo è rivestito di un sacchetto con chiusura a pressione di plastica trasparente 'retraibile'.

In plastica retraibile SS: L'articolo imballato in plastica retraibile è completato da un gancio self-service (perforazione europea).

Sacchetto SS: L'articolo è confezionato in un sacchetto con chiusura a pressione richiudibile in LDPE trasparente (perforazione europea).

Sacchetto di plastica SS: L'articolo è in un sacchetto di plastica.

Scatola SS: l'articolo è imballato in una scatola trasparente (con perforazione europea).

Cartone SS: L'articolo è confezionato in un cartone.

Rotolo m.l.: L'articolo è su un rotolo e può essere tagliato a misura.

Sigillato: L'articolo è sigillato in un sacchetto di plastica trasparente.

Pellicola protettiva su un lato: L'articolo è provvisto da un lato di pellicola protettiva.

Arrotolato in cartone: L'articolo è arrotolato e imballato in un cartone.

clap-pac: L'articolo è in un imballo ribaltabile infrangibile in PVC trasparente (perforazione europea) e richiudibile.

Qtà. min.: La quantità di ordinazione minima definisce, da una parte, la quantità minima ordinabile per un articolo e, dall'altra, le unità contenute in una confezione. Per es.: Qtà. min. = 5 pezzi: Cioè, devono essere ordinati minimo 5 pezzi di questo articolo, o 10 pezzi o 15 pezzi ecc.

Conf.: Unità di imballo.

Spiegazioni marchi di fabbrica

Attenzione: avvertenza importante!

I seguenti marchi (®, M.R.) sono registrati per la **alfer** aluminium Gesellschaft mbH, D-79793 Wutoeschingen (01.09.2013):

alfer [®]	EU CH
alferoxal [®]	B D F I L NL A P CH
alferceram [®]	B D F I L NL A P CH
clipstech [®]	EU MEX
combitech [®]	EU CH MEX
cabelino [®]	EU CH
logika [®]	EU
ferroplatan [®]	EU
coaxis [®]	EU USA MEX
x-star [®]	EU USA
easyrack [®]	EU

Facciamo espressamente notare che l'utilizzo di questi diritti è possibile solo in seguito ad espresso permesso della **alfer** aluminium Gesellschaft mbH, D-79793 Wutoeschingen.



Nel cuore dell'Europa

Tra l'Alto Reno e la Foresta Nera del Sud, proprio al confine con la Svizzera e la Francia, è incastonata la valle della Wutach, da decenni sede di molte aziende leader mondiali nel settore dell'alluminio. Oggi questa zona detiene il primato economico per la produzione e la lavorazione di alluminio in Europa; da qui anche l'appellativo "**aluvalley**", utilizzato come sinonimo della regione. La culla del successo di **alfer**, fondata nel 1973, fu Wutoeschingen, cittadina nella regione Baden-Wuerttemberg. Da allora **alfer** si è imposta come specialista nel settore dei profili in alluminio, destinati prevalentemente all'uso professionale e artigianale, imponendo anche alcuni standard internazionali.



Profili per piastrelle



Profili per piastrelle Panoramica assortimento

La classica protezione degli spigoli

Profili angolari


I profili angolari sono un classico tra i profili per la protezione degli spigoli sulle superfici piastrellate. I profili angolari decorativi di **alfer**[®] proteggono efficacemente i profili per piastrelle dai danni e abbelliscono l'aspetto generale. Anche la posa delle piastrelle risulta più agevole grazie all'impiego dei profili angolari. Permettono un allineamento preciso della superficie piastrellata e garantiscono chiusure esatte e collegamenti puliti ad altre superfici piastrellate, intonaci o tappezzerie.

I profili angolari, disponibili in versioni con materiali diversi, sono tutti dotati di sagoma di foratura universale **alfer**[®]-fix. Grazie alla combinazione di diverse forme di foratura, i profili forniscono innumerevoli applicazioni. La foratura grande permette una penetrazione ottimale del collante o della malta per fornire una superficie di contatto perfetta tra le piastrelle e il sottofondo e garantire così il massimo supporto. Le diverse forature sono perfettamente adatte al fissaggio preliminare del profilo alla parete o al pavimento. Sagoma di foratura universale **alfer**[®]-fix: intelligente e di facile utilizzo.

Protezione efficiente, esteticamente accattivanti:

Profili a quadrante

Le piastrelle in ceramica sono particolarmente apprezzate non solo nei locali umidi. In altri ambienti domestici le superfici piastrellate hanno anche una funzione estetica e conquistano tutti grazie alle loro caratteristiche uniche: igieniche, antimacchia, facili da pulire e belle da vedere. Per una spettacolare visione d'insieme e per proteggere gli spigoli delle piastrelle nei delicati angoli esterni delle pareti, **alfer**[®] fornisce profili di chiusura tondi e a quadrante dall'estetica esclusiva. I profili sono dotati di sagoma di foratura universale **alfer**[®]-fix e sono disponibili in più versioni di materiale diverso. Grazie alla combinazione di diverse forme di foratura, i profili forniscono innumerevoli applicazioni. La foratura grande offre una penetrazione ottimale del collante o della malta per fornire una superficie di contatto perfetta tra le piastrelle e il sottofondo e garantire così il massimo supporto. Le diverse forature sono perfettamente adatte al fissaggio preliminare del profilo alla parete o al pavimento. Sagoma di foratura universale **alfer**[®]-fix: intelligente e di facile utilizzo.



Profili per piastrelle Panoramica assortimento

Accessori per angoli puliti

Grazie agli angoli interni ed esterni a quadrante potete realizzare una superficie piastrellata uniforme, pulita e visivamente gradevole fino all'ultimo angolo. Gli angoli interni ed esterni a quadrante in alluminio, plastica o acciaio inox sono adatti per due o tre profili a quadrante che si incrociano perpendicolarmente. Consiglio pratico: non è necessario tagliare i profili a bisello.

Risultato pulito due volte: Profili quadrati


I nostri stabili profili quadrati sono dotati di sagoma di foratura universale **alfer**[®]-fix. Potete rifinire gli angoli esterni delle pareti e proteggere quelli delle piastrelle per ottenere il risultato esteticamente migliore. Il nostro consiglio: Gli angoli quadrati **alfer**[®] sono un vero richiamo visivo anche posati come bordatura. Grazie alla forma quadrata chiusa, la posa dei robusti profili può avvenire anche sul pavimento.

Accessori per angoli puliti

I nostri angoli per piastrelle quadrati in alluminio anodizzato o acciaio inox permettono una posa pulita fino al minimo dettaglio. Anche con la posa di due o tre profili quadrati che si incrociano perpendicolarmente, gli angoli per piastrelle quadrati garantiscono un risultato esteticamente perfetto e dal tocco professionale.

Supporti pratici per la posa: Accessori per piastrelle

Le superfici piastrellate ben eseguite sono un prodotto finemente progettato. Alcuni strumenti utili facilitano il lavoro e permettono la posa di una piastrella dopo l'altra fino ad ottenere un risultato professionale praticamente perfetto. Durante la posa non potete certo rinunciare a cunei e distanziatori a croce e a T.



Profili per piastrelle

Panoramica assortimento

Un altro piano

Profili per bordi scala e sistemi di profili per scale

A causa dell'elevato utilizzo, le scale sono più soggette alle sollecitazioni rispetto alle altre superfici calpestabili. In particolare, i bordi delle scale richiedono una protezione speciale dall'azione meccanica. Disponibili in alluminio, acciaio inox, plastica o legno puro, **alfer** offre una soluzione adatta a tutte le esigenze.


I profili sono dotati di sagoma di foratura universale **alfer**-fix. Grazie alla combinazione di diverse forme di foratura, i profili forniscono innumerevoli applicazioni. La foratura grande offre una penetrazione ottimale del collante o della malta per fornire una superficie di contatto perfetta tra le piastrelle e il sottofondo e garantire così il massimo supporto. Le diverse forature sono perfettamente adatte al fissaggio preliminare del profilo alla parete o al pavimento. Sagoma di foratura universale **alfer**-fix: intelligente e di facile utilizzo.

Scoprite i nostri sistemi di profili per scale per bordi e rendete più sicure e più belle le vostre scale in un batter d'occhio.

Per una protezione resistente: Profili di copertura dei giunti, per giunti di dilatazione e di tenuta a umido

Le superfici piastrellate sono impegnative sia per il mantenimento che per il loro carattere permanente. È quindi estremamente importante che la posa venga eseguita a regola d'arte. Per essere soddisfatti a lungo della nuova superficie piastrellata, occorre tenere conto di alcuni aspetti, per esempio le forze di dilatazione che possono causare gravi danni e portare alla formazione di crepe nelle fughe o addirittura alla rottura delle piastrelle. Se la qualità della superficie esterna ne risente, è possibile che si verifichino infiltrazioni di acqua con tutti i danni conseguenti.

Per evitare questi inconvenienti, i profili per giunti di dilazione e di copertura dei giunti di **alfer** proteggono le superfici piastrellate in modo affidabile e permanente. Anche per gli angoli critici in ambienti umidi **alfer** offre una soluzione intelligente, elegante, sicura e facile da montare: i profili di tenuta a umido. Proteggete il pavimento piastrellato, conviene.



Profili per piastrelle

Panoramica assortimento

Per giunti ordinati

Sistemi di profili clipstech[®]

Nei punti in cui rivestimenti differenti sono in contatto, può succedere che gli spigoli dei rivestimenti si sfilaccino o si scheggino con il passare del tempo. Si verificano infiltrazioni di sporcizia, peggioramento dell'aspetto e, talvolta, possibili incidenti.

Grazie ai profili di raccordo **clipstech[®]** e ai relativi profili di supporto in plastica dotati di foratura universale **alfer[®]-fix** in cinque diverse altezze, la sicurezza è assicurata e il rivestimento è protetto permanentemente dagli influssi dannosi.



La sagoma di foratura universale **alfer[®]-fix** combina forature di forme diverse. È possibile, pertanto, impiegare i profili per innumerevoli applicazioni. La foratura grande offre una penetrazione ottimale del collante o della malta per fornire una superficie di contatto perfetta tra le piastrelle e il sottofondo e garantire così il massimo supporto. Le diverse forature sono perfettamente adatte al fissaggio preliminare del profilo alla parete o al pavimento. Sagoma di foratura universale **alfer[®]-fix**: intelligente e di facile utilizzo.

Questi profili offrono chiusure e giunti perfetti, sono versatili e si impiegano in molti casi, inoltre contribuiscono a dare all'aspetto un tocco di classe.

Meglio uno spessore maggiore: Materassini e accessori

L'umidità può penetrare nel sottofondo attraverso le fughe o piastrelle mobili e con crepe e può portare a macchie da essudazione nonché a danni collegati all'umidità dei materiali. I materassini spessi e gli accessori per l'impermeabilizzazione di **alfer[®]** dall'elevata qualità consentono di proteggere l'immobile dalle infiltrazioni.

Su balconi e terrazze, gli agenti atmosferici come gelo e caldo possono causare crepe nel sottofondo e sfaldamenti. Ma anche lo scorrimento e il ritiro del sottofondo, oppure un massetto con crepe, possono causare danni alla superficie piastrellata. Di conseguenza può verificarsi una separazione dal sottofondo.



Profili per piastrelle Panoramica assortimento

Ampliamenti e modifiche più semplici


Profili per costruzioni a secco

Il legno è un buon materiale, ma il metallo è ancora meglio! Per l'ampliamento di una mansarda o l'inserimento di una parete divisoria, i supporti in metallo offrono evidenti vantaggi rispetto a quelli in legno: leggeri e convenienti, sono perfetti in abbinamento agli adeguati materiali isolanti, nonché per i requisiti tecnici di isolamento acustico e protezione antincendio. Inoltre, i supporti in metallo, a differenza di quelli in legno, non assorbono l'umidità. Mantengono sempre la loro struttura, non si deformano e non producono rumori indesiderati.


Anche voi rimarrete stupiti dai nostri profili per costruzioni a secco e dalle nostre pareti con intonaco a secco, facili da montare.

Intonacatura elegante: profili per intonaco

Le pareti ben intonacate sono il biglietto da visita di una casa, sia all'interno che all'esterno. Donano alla casa non solo un aspetto bello e curato, ma hanno anche un'importante funzione di protezione. I profili per intonaco di **alfer**[®] contribuiscono efficacemente a impedire lo scheggiamento dell'intonaco, conferiscono contorni puliti e rendono l'intonacatura ancora più semplice per risultati perfettamente curati, ammirati da tutti.



Profili per piastrelle Panoramica assortimento

Profili angolari		16-20
	<ul style="list-style-type: none"> · Profilo angolare standard · Profilo angolare, pieghevole 	ALU
		ALX
		ALP
		MES
		EDL
		PVC
Profili di chiusura a quadrante		21-25
	<ul style="list-style-type: none"> · Profilo di chiusura a quadrante 	ALU
		ALX
		ALP
		EDL
		PVC
Accessori per profili a quadrante		26-32
	<ul style="list-style-type: none"> · Angolo esterno quadrante · Angolo interno quadrante 	ALX
		ALP
		EDL
		ABS
Profili di chiusura quadrati		33-34
	<ul style="list-style-type: none"> · Profilo di chiusura quadrato 	ALX
		EDL
Accessori per profili per piastrelle quadrati		35-36
	<ul style="list-style-type: none"> · Angolo interno e esterno quadrato 	ALX
		EDL

Profili per piastrelle

Panoramica assortimento

Accessori per piastrelle

37-38




- Distanziatore a croce per piastrelle
- Distanziatore a cuneo per piastrelle
- Distanziatore a T per piastrelle

PVC

Profili per scale

39-41



- Profilo per bordi scala "fiorentino"
- Profilo per bordi scala "semplici"
- Profilo per bordi scala „legno“, tipo 1
- Profilo per bordi scala „legno“, tipo 2

ALU

ALX

EHO

Sistemi di profili per scale

42-44



- Profilo per scale standard
- Set sistema completo
- Set standard completo

ALU

ALX

ALP

PVC

Profili di copertura per raccordo e per giunti di dilatazione

45-48



- Profilo di copertura giunti
- Profilo di copertura per giunti perimetrali
- Profilo per giunti di dilatazione
- Profilo per giunti di dilatazione per letto di malta
- Set accessori per profili di copertura per giunti perimetrali

ALU

ALX

ALP

MES

PVC

ABS

Profili di tenuta a umido

48-49



- Nastro adesivo per profili di copertura per raccordo
- Profilo di congiunzione per pareti con **alfer**-fix
- Profilo di tenuta a umido
- Set per listello isolante, autoadesivo

PVC

Profili per piastrelle Panoramica assortimento

Sistema di profili clipstech® | Gamma di altezze

50–53



- Profilo di raccordo **clipstech**®
- Profilo di supporto **clipstech**®
- Sistema a tassello
- Vite a testa svasata con tassello


ALX

PVC

STA

Materassini e accessori

54–57



- Angolare per balcone
- Angolo esterno
- Angolo interno
- Guaina impermeabilizzante
- Guarnizione forata
- Materassino isolante e impermeabilizzante
- Materassino isolante e per isolamento del rumore da calpestio
- Nastro isolante professionale
- Nastro isolante, autoadesivo da un lato
- Nastro isolante, perforato
- Telo drenante

ALP

PE

PP

EPDM

Profili per costruzioni a secco

58–59



- Profilo a C Maxi per pareti
- Profilo a U per pareti
- Profilo per carta da parati
- Profilo per costruzioni a secco
- Profilo per spigoli

ALU

PVC

STA

Profili per intonaco

60



- Profilo per intonaco rapido
- Profilo per spigoli

STA

Profili per piastrelle

Panoramica assortimento

Spiegazioni	Pagina 2
alfer [®] per dispositivi mobili	Indice 1
Assortimento alfer [®]	Indice 2–3
Indice Nomi di prodotti A–Z	Indice 4
Indice Panoramica numero articolo	Indice 4–9
Condizioni di fornitura e pagamento	Indice 10
Colori disponibili	Indice 11



Profili per piastrelle



Profili per piastrelle | 97049 | 01 2017 | 71708

Profili per piastrelle Profili angolari standard

Profilo angolare standard



ALU




Qtà. min.: 5 pz.

· Sagoma di foratura universale **alfer**-fix

Alluminio naturale				Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN/cod. prod.	EAN/cod. prod.
A naturale	3,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 00609 8	4001116 70207 5
A naturale	4,5 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 00608 1	4001116 70206 8
A naturale	6,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 00600 5	4001116 70201 3
A naturale	8,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 00601 2	4001116 70202 0
A naturale	10,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 00602 9	4001116 70203 7
A naturale	12,5 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 00603 6	4001116 70204 4
A naturale	15,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 00604 3	4001116 70205 1

Profilo angolare standard



ALX



Qtà. min.: 5 pz.

· Sagoma di foratura universale **alfer**-fix

Alluminio anodizzato				Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN/cod. prod.	EAN/cod. prod.
A argento	4,5 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 01608 0	4001116 70213 6
A argento	6,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 01600 4	4001116 70208 2
A argento	8,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 01601 1	4001116 70209 9
A argento	10,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 01602 8	4001116 70210 5
A argento	12,5 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 01603 5	4001116 70211 2
A argento	15,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 01604 2	4001116 70212 9
B ottone	4,5 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 02608 9	4001116 70220 4
B ottone	6,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 02600 3	4001116 70215 0
B ottone	8,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 02601 0	4001116 70216 7
B ottone	10,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 02602 7	4001116 70217 4
B ottone	12,5 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 02603 4	4001116 70218 1
B ottone	15,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 02604 1	4001116 70219 8
C bronzo	6,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 03600 2	4001116 70222 8
C bronzo	8,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 03601 9	4001116 70223 5
C bronzo	10,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 03602 6	4001116 70224 2
C bronzo	12,5 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 03603 3	4001116 70225 9
C bronzo	15,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 03604 0	4001116 70226 6
D titanio	4,5 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 01618 9	4001116 70270 9
D titanio	6,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 01610 3	4001116 70271 6
D titanio	8,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 01611 0	4001116 70272 3
D titanio	10,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 01612 7	4001116 70273 0

Profili per piastrelle | 97043 | 01.2017 | 71708



Profili per piastrelle

Profili angolari standard

Prosegue dalla pagina precedente

Alluminio anodizzato				Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
D titanio	12,5mm	21,0mm	sciolto	4001116016134	4001116702747
D titanio	15,0mm	21,0mm	sciolto	4001116016141	4001116702754

Profilo angolare standard



ALP




Qtà. min.: 5 pz.

 · Sagoma di foratura universale **alfer**[®]-fix

Alluminio verniciato a polveri				Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A bianco brillante	6,0mm	21,0mm	sciolto	4001116700606	4001116702600
A bianco brillante	8,0mm	21,0mm	sciolto	4001116700613	4001116702617
A bianco brillante	10,0mm	21,0mm	sciolto	4001116700620	4001116702624
A bianco brillante	12,5mm	21,0mm	sciolto	4001116700637	4001116702631
A bianco brillante	15,0mm	21,0mm	sciolto	4001116700644	4001116702648
B beige Bahamas	6,0mm	21,0mm	sciolto	4001116036309	4001116702365
B beige Bahamas	8,0mm	21,0mm	sciolto	4001116036316	4001116702372
B beige Bahamas	10,0mm	21,0mm	sciolto	4001116036323	4001116702389
B beige Bahamas	12,5mm	21,0mm	sciolto	4001116036330	4001116702396
B beige Bahamas	15,0mm	21,0mm	sciolto	4001116036347	4001116702402
C grigio Manhattan	6,0mm	21,0mm	sciolto	4001116036408	4001116702433
C grigio Manhattan	8,0mm	21,0mm	sciolto	4001116036415	4001116702440
C grigio Manhattan	10,0mm	21,0mm	sciolto	4001116036422	4001116702457
C grigio Manhattan	12,5mm	21,0mm	sciolto	4001116036439	4001116702464
C grigio Manhattan	15,0mm	21,0mm	sciolto	4001116036446	4001116702471

Profilo angolare standard



MES





Qtà. min.: 5 pz.

 · Sagoma di foratura universale **alfer**[®]-fix

Ottone massiccio				Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A ottone	6,0mm	21,0mm	sciolto	4001116206108	4001116702921
A ottone	8,0mm	21,0mm	sciolto	4001116206115	4001116702938
A ottone	10,0mm	21,0mm	sciolto	4001116206122	4001116702945
A ottone	12,5mm	21,0mm	sciolto	4001116206139	4001116702952
A ottone	15,0mm	21,0mm	sciolto	4001116206146	4001116702969

Profili per piastrelle Profili angolari standard

Profilo angolare standard



· Sagoma di foratura universale **alfer**[®]-fix

EDL



Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio inox V2A

Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
				EAN/cod. prod.	EAN/cod. prod.
A acciaio inox	6,0mm	21,0mm	sciolto	4001116 700828	4001116 702822
A acciaio inox	8,0mm	21,0mm	sciolto	4001116 700835	4001116 702839
A acciaio inox	10,0mm	21,0mm	sciolto	4001116 700842	4001116 702846
A acciaio inox	12,5mm	21,0mm	sciolto	4001116 700859	4001116 702853
A acciaio inox	15,0mm	21,0mm	sciolto	4001116 700866	4001116 702860

Profilo angolare standard



· Sagoma di foratura universale **alfer**[®]-fix

EDL





Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio inox V2A, spazzolato

Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
				EAN/cod. prod.	EAN/cod. prod.
A acciaio inox	6,0mm	21,0mm	sciolto	4001116 700927	4001116 703027
A acciaio inox	8,0mm	21,0mm	sciolto	4001116 700934	4001116 703034
A acciaio inox	10,0mm	21,0mm	sciolto	4001116 700941	4001116 703041
A acciaio inox	12,5mm	21,0mm	sciolto	4001116 700958	4001116 703058
A acciaio inox	15,0mm	21,0mm	sciolto	4001116 700965	4001116 703065

Profili per piastrelle Profili angolari standard

Profilo angolare standard



· Sagoma di foratura universale **alfer**[®]-fix

EDL





Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio inox V2A, lucido

Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	Lung.: 1,00 m EAN / cod. prod.	Lung.: 2,50 m EAN / cod. prod.
A acciaio inox	6,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 701023	4001116 703126
A acciaio inox	8,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 701030	4001116 703133
A acciaio inox	10,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 701047	4001116 703140
A acciaio inox	12,5 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 701054	4001116 703157
A acciaio inox	15,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 701061	4001116 703164

Profilo angolare standard



· Sagoma di foratura universale **alfer**[®]-fix

PVC






Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (PVC rigido)

Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	Lung.: 1,00 m EAN / cod. prod.	Lung.: 2,50 m EAN / cod. prod.
A bianco	6,0 mm	21,0 mm	sciolto		4001116 70601 1
A bianco	8,0 mm	21,0 mm	sciolto		4001116 70602 8
A bianco	10,0 mm	21,0 mm	sciolto		4001116 70603 5
A bianco	12,5 mm	21,0 mm	sciolto		4001116 70604 2
B bianco brillante	6,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 70485 7	4001116 70685 1
B bianco brillante	8,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 70486 4	4001116 70686 8
B bianco brillante	10,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 70487 1	4001116 70687 5
B bianco brillante	12,5 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 70488 8	4001116 70688 2
C beige Bahamas	6,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 70415 4	4001116 70615 8
C beige Bahamas	8,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 70416 1	4001116 70616 5
C beige Bahamas	10,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 70417 8	4001116 70617 2
C beige Bahamas	12,5 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 70418 5	4001116 70618 9
D grigio Manhattan	6,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 70464 2	4001116 70664 6
D grigio Manhattan	8,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 70465 9	4001116 70665 3
D grigio Manhattan	10,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 70466 6	4001116 70666 0
D grigio Manhattan	12,5 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 70467 3	4001116 70667 7
E gelsomino-pergamo	6,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 70492 5	4001116 70692 9
E gelsomino-pergamo	8,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 70493 2	4001116 70693 6
E gelsomino-pergamo	10,0 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 70494 9	4001116 70694 3
E gelsomino-pergamo	12,5 mm	21,0 mm	sciolto	4001116 70495 6	4001116 70695 0

Profili per piastrelle Profili angolari standard

Profilo angolare, pieghevole



ALX



Qtà. min.: 5 pz.

· Ideali per strutture tondi

Alluminio anodizzato


Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	Lung.: 2,50 m EAN/cod. prod.
A argento	8,0 mm	21,0 mm	retraibile SS, con inserto in legno	4001116 782022
A argento	10,0 mm	21,0 mm	retraibile SS, con inserto in legno	4001116 782039
A argento	12,5 mm	21,0 mm	retraibile SS, con inserto in legno	4001116 782046
B ottone	8,0 mm	21,0 mm	retraibile SS, con inserto in legno	4001116 782121
B ottone	10,0 mm	21,0 mm	retraibile SS, con inserto in legno	4001116 782138



Profili per piastrelle

Profili di chiusura a quadrante

Profilo di chiusura a quadrante



· Sagoma di foratura universale **alfer**[®]-fix



ALU



Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio naturale				Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A naturale	6,0 mm	19,5 mm	sciolto	4001116 722028	4001116 722073
A naturale	8,0 mm	19,5 mm	sciolto	4001116 722035	4001116 722080
A naturale	10,0 mm	19,5 mm	sciolto	4001116 722042	4001116 722097
A naturale	12,5 mm	19,5 mm	sciolto	4001116 722059	4001116 722103
A naturale	15,0 mm	19,5 mm	sciolto	4001116 722066	4001116 722110

Profilo di chiusura a quadrante



· Sagoma di foratura universale **alfer**[®]-fix

ALX



Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio anodizzato				Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A argento	6,0 mm	19,5 mm	sciolto	4001116 722127	4001116 722172
A argento	8,0 mm	19,5 mm	sciolto	4001116 722134	4001116 722189
A argento	10,0 mm	19,5 mm	sciolto	4001116 722141	4001116 722196
A argento	12,5 mm	19,5 mm	sciolto	4001116 722158	4001116 722202
A argento	15,0 mm	19,5 mm	sciolto	4001116 722165	4001116 722219
A argento	6,0 mm	19,5 mm	in plastica retraibile		4001116 723070
A argento	8,0 mm	19,5 mm	in plastica retraibile		4001116 723087
A argento	10,0 mm	19,5 mm	in plastica retraibile		4001116 723094
A argento	12,5 mm	19,5 mm	in plastica retraibile		4001116 723100
B argento lucido	6,0 mm	19,5 mm	in plastica retraibile	4001116 722226	4001116 722271
B argento lucido	8,0 mm	19,5 mm	in plastica retraibile	4001116 722233	4001116 722288
B argento lucido	10,0 mm	19,5 mm	in plastica retraibile	4001116 722240	4001116 722295
B argento lucido	12,5 mm	19,5 mm	in plastica retraibile	4001116 722257	4001116 722301
B argento lucido	15,0 mm	19,5 mm	in plastica retraibile	4001116 722264	4001116 722318
C ottone lucido	6,0 mm	19,5 mm	in plastica retraibile	4001116 722424	4001116 722479
C ottone lucido	8,0 mm	19,5 mm	in plastica retraibile	4001116 722431	4001116 722486
C ottone lucido	10,0 mm	19,5 mm	in plastica retraibile	4001116 722448	4001116 722493
C ottone lucido	12,5 mm	19,5 mm	in plastica retraibile	4001116 722455	4001116 722509
C ottone lucido	15,0 mm	19,5 mm	in plastica retraibile	4001116 722462	4001116 722516
D titanio	6,0 mm	19,5 mm	sciolto	4001116 723223	4001116 723278
D titanio	8,0 mm	19,5 mm	sciolto	4001116 723230	4001116 723285
D titanio	10,0 mm	19,5 mm	sciolto	4001116 723247	4001116 723292
D titanio	12,5 mm	19,5 mm	sciolto	4001116 723254	4001116 723308



Profili per piastrelle

Profili di chiusura a quadrante

Prosegue dalla pagina precedente

Alluminio anodizzato				Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
D titanio	15,0 mm	19,5 mm	sciolto	4001116 72326 1	4001116 72331 5
E nero spazzolato	6,0 mm	19,5 mm	in plastica retraibile	4001116 72332 2	4001116 72337 7
E nero spazzolato	8,0 mm	19,5 mm	in plastica retraibile	4001116 72333 9	4001116 72338 4
E nero spazzolato	10,0 mm	19,5 mm	in plastica retraibile	4001116 72334 6	4001116 72339 1
E nero spazzolato	12,5 mm	19,5 mm	in plastica retraibile	4001116 72335 3	4001116 72340 7
E nero spazzolato	15,0 mm	19,5 mm	in plastica retraibile	4001116 72336 0	4001116 72341 4
F ottica cromata	6,0 mm	19,5 mm	in plastica retraibile	4001116 72312 4	4001116 72317 9
F ottica cromata	8,0 mm	19,5 mm	in plastica retraibile	4001116 72313 1	4001116 72318 6
F ottica cromata	10,0 mm	19,5 mm	in plastica retraibile	4001116 72314 8	4001116 72319 3
F ottica cromata	12,5 mm	19,5 mm	in plastica retraibile	4001116 72315 5	4001116 72320 9
F ottica cromata	15,0 mm	19,5 mm	in plastica retraibile	4001116 72316 2	4001116 72321 6

Profilo di chiusura a quadrante



ALP



Qta. min.: 5 pz.


 · Sagoma di foratura universale **alfer**-fix

Alluminio verniciato a polveri				Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.	EAN / cod. prod.
A bianco brillante	6,0 mm	19,5 mm	sciolto	4001116 72252 3	4001116 72257 8
A bianco brillante	8,0 mm	19,5 mm	sciolto	4001116 72253 0	4001116 72258 5
A bianco brillante	10,0 mm	19,5 mm	sciolto	4001116 72254 7	4001116 72259 2
A bianco brillante	12,5 mm	19,5 mm	sciolto	4001116 72255 4	4001116 72260 8
A bianco brillante	15,0 mm	19,5 mm	sciolto	4001116 72256 1	4001116 72261 5
B beige Bahamas	6,0 mm	19,5 mm	sciolto	4001116 72292 9	4001116 72297 4
B beige Bahamas	8,0 mm	19,5 mm	sciolto	4001116 72293 6	4001116 72298 1
B beige Bahamas	10,0 mm	19,5 mm	sciolto	4001116 72294 3	4001116 72299 8
B beige Bahamas	12,5 mm	19,5 mm	sciolto	4001116 72295 0	4001116 72300 1
B beige Bahamas	15,0 mm	19,5 mm	sciolto	4001116 72296 7	4001116 72301 8
C grigio Manhattan	6,0 mm	19,5 mm	sciolto	4001116 72262 2	4001116 72267 7
C grigio Manhattan	8,0 mm	19,5 mm	sciolto	4001116 72263 9	4001116 72268 4
C grigio Manhattan	10,0 mm	19,5 mm	sciolto	4001116 72264 6	4001116 72269 1
C grigio Manhattan	12,5 mm	19,5 mm	sciolto	4001116 72265 3	4001116 72270 7
C grigio Manhattan	15,0 mm	19,5 mm	sciolto	4001116 72266 0	4001116 72271 4
D gelsomino-pergamo	6,0 mm	19,5 mm	sciolto	4001116 72282 0	4001116 72287 5
D gelsomino-pergamo	8,0 mm	19,5 mm	sciolto	4001116 72283 7	4001116 72288 2
D gelsomino-pergamo	10,0 mm	19,5 mm	sciolto	4001116 72284 4	4001116 72289 9
D gelsomino-pergamo	12,5 mm	19,5 mm	sciolto	4001116 72285 1	4001116 72290 5
D gelsomino-pergamo	15,0 mm	19,5 mm	sciolto	4001116 72286 8	4001116 72291 2

Profili per piastrelle

Profili di chiusura a quadrante

Profilo di chiusura a quadrante



· Sagoma di foratura universale **alfer**[®]-fix

EDL



Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio inox V2A				Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN/cod. prod.	EAN/cod. prod.
A acciaio inox	6,0 mm	20,0 mm	sciolto	4001116 708459	4001116 71013 1
A acciaio inox	8,0 mm	20,0 mm	sciolto	4001116 708473	4001116 71015 5
A acciaio inox	10,0 mm	20,0 mm	sciolto	4001116 708480	4001116 71016 2
A acciaio inox	12,5 mm	20,0 mm	sciolto	4001116 715082	4001116 71548 8

Profilo di chiusura a quadrante



· Sagoma di foratura universale **alfer**[®]-fix

EDL



Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio inox V2A, spazzolato				Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN/cod. prod.	EAN/cod. prod.
A acciaio inox	6,0 mm	20,0 mm	sciolto	4001116 701122	4001116 70322 5
A acciaio inox	8,0 mm	20,0 mm	sciolto	4001116 701139	4001116 70323 2
A acciaio inox	10,0 mm	20,0 mm	sciolto	4001116 701146	4001116 70324 9
A acciaio inox	12,5 mm	20,0 mm	sciolto	4001116 701153	4001116 70325 6

Profilo di chiusura a quadrante



· Sagoma di foratura universale **alfer**[®]-fix

EDL





Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio inox V2A, lucido				Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN/cod. prod.	EAN/cod. prod.
A acciaio inox	6,0 mm	20,0 mm	sciolto	4001116 70122 1	4001116 70332 4
A acciaio inox	8,0 mm	20,0 mm	sciolto	4001116 70123 8	4001116 70333 1
A acciaio inox	10,0 mm	20,0 mm	sciolto	4001116 70124 5	4001116 70334 8
A acciaio inox	12,5 mm	20,0 mm	sciolto	4001116 70125 2	4001116 70335 5

Profili per piastrelle

Profili di chiusura a quadrante

Profilo di chiusura a quadrante


PVC



Qtà. min.: 5 pz.


 · Sagoma di foratura universale **alfer**-fix

Plastica (PVC rigido)				Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN/ cod. prod.	EAN/ cod. prod.
A bianco brillante	6,0mm	19,5 mm	sciolto	4001116 720024	4001116 720079
A bianco brillante	8,0mm	19,5 mm	sciolto	4001116 720031	4001116 720086
A bianco brillante	10,0mm	19,5 mm	sciolto	4001116 720048	4001116 720093
A bianco brillante	12,5mm	19,5 mm	sciolto	4001116 720055	4001116 720109
B beige Bahamas	6,0mm	19,5 mm	sciolto	4001116 720420	4001116 720475
B beige Bahamas	8,0mm	19,5 mm	sciolto	4001116 720437	4001116 720482
B beige Bahamas	10,0mm	19,5 mm	sciolto	4001116 720444	4001116 720499
B beige Bahamas	12,5mm	19,5 mm	sciolto	4001116 720451	4001116 720505
C grigio Manhattan	6,0mm	19,5 mm	sciolto	4001116 720123	4001116 720178
C grigio Manhattan	8,0mm	19,5 mm	sciolto	4001116 720130	4001116 720185
C grigio Manhattan	10,0mm	19,5 mm	sciolto	4001116 720147	4001116 720192
C grigio Manhattan	12,5mm	19,5 mm	sciolto	4001116 720154	4001116 720208
D gelsomino-pergamo	6,0mm	19,5 mm	sciolto	4001116 720321	4001116 720376
D gelsomino-pergamo	8,0mm	19,5 mm	sciolto	4001116 720338	4001116 720383
D gelsomino-pergamo	10,0mm	19,5 mm	sciolto	4001116 720345	4001116 720390
D gelsomino-pergamo	12,5mm	19,5 mm	sciolto	4001116 720352	4001116 720406
E grigio scuro	6,0mm	19,5 mm	sciolto	4001116 720222	4001116 720277
E grigio scuro	8,0mm	19,5 mm	sciolto	4001116 720239	4001116 720284
E grigio scuro	10,0mm	19,5 mm	sciolto	4001116 720246	4001116 720291
E grigio scuro	12,5mm	19,5 mm	sciolto	4001116 720253	4001116 720307
F grigio talpa	6,0mm	19,5 mm	sciolto	4001116 720925	4001116 720970
F grigio talpa	8,0mm	19,5 mm	sciolto	4001116 720932	4001116 720987
F grigio talpa	10,0mm	19,5 mm	sciolto	4001116 720949	4001116 720994
F grigio talpa	12,5mm	19,5 mm	sciolto	4001116 720956	4001116 721007
G nero	6,0mm	19,5 mm	sciolto	4001116 721021	4001116 721076
G nero	8,0mm	19,5 mm	sciolto	4001116 721038	4001116 721083
G nero	10,0mm	19,5 mm	sciolto	4001116 721045	4001116 721090
G nero	12,5mm	19,5 mm	sciolto	4001116 721052	4001116 721106

Profili per piastrelle

Profili di chiusura a quadrante

Profilo di chiusura a quadrante



PVC



Qtà. min.: 5 pz.


· Sagoma di foratura universale **alfer**[®]-fix

Plastica (PVC rigido), stampato a caldo

Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
				EAN/cod. prod.	EAN/cod. prod.
A bianco lucido	6,0mm	19,5mm	sciolto	4001116 720628	4001116 720673
A bianco lucido	8,0mm	19,5mm	sciolto	4001116 720635	4001116 720680
A bianco lucido	10,0mm	19,5mm	sciolto	4001116 720642	4001116 720697
A bianco lucido	12,5mm	19,5mm	sciolto	4001116 720659	4001116 720703
B gelsomino-pergamo lucido	6,0mm	19,5mm	sciolto	4001116 720826	4001116 720871
B gelsomino-pergamo lucido	8,0mm	19,5mm	sciolto	4001116 720833	4001116 720888
B gelsomino-pergamo lucido	10,0mm	19,5mm	sciolto	4001116 720840	4001116 720895
B gelsomino-pergamo lucido	12,5mm	19,5mm	sciolto	4001116 720857	4001116 720901
C grigio Manhattan lucido	6,0mm	19,5mm	sciolto	4001116 720727	4001116 720772
C grigio Manhattan lucido	8,0mm	19,5mm	sciolto	4001116 720734	4001116 720789
C grigio Manhattan lucido	10,0mm	19,5mm	sciolto	4001116 720741	4001116 720796
C grigio Manhattan lucido	12,5mm	19,5mm	sciolto	4001116 720758	4001116 720802
D bianco marmorizzato	6,0mm	19,5mm	sciolto	4001116 720529	4001116 720574
D bianco marmorizzato	8,0mm	19,5mm	sciolto	4001116 720536	4001116 720581
D bianco marmorizzato	10,0mm	19,5mm	sciolto	4001116 720543	4001116 720598
D bianco marmorizzato	12,5mm	19,5mm	sciolto	4001116 720550	4001116 720604

Profili per piastrelle

Accessori per profili a quadrante





Alluminio anodizzato				
Colore	Dimensione piastrella	Dim. a	Imballo	EAN/cod. prod.
A argento	6,0mm	7,5mm	scatola SS	4001116 781506
A argento	8,0mm	9,5mm	scatola SS	4001116 781513
A argento	10,0mm	11,5mm	scatola SS	4001116 781520
A argento	12,5mm	14,0mm	scatola SS	4001116 781537
A argento	15,0mm	16,5mm	scatola SS	4001116 781544
B argento lucido	6,0mm	7,5mm	scatola SS	4001116 781568
B argento lucido	8,0mm	9,5mm	scatola SS	4001116 781575
B argento lucido	10,0mm	11,5mm	scatola SS	4001116 781582
B argento lucido	12,5mm	14,0mm	scatola SS	4001116 781599
B argento lucido	15,0mm	16,5mm	scatola SS	4001116 781551
C ottone lucido	6,0mm	7,5mm	scatola SS	4001116 782206
C ottone lucido	8,0mm	9,5mm	scatola SS	4001116 782213
C ottone lucido	10,0mm	11,5mm	scatola SS	4001116 782220
C ottone lucido	12,5mm	14,0mm	scatola SS	4001116 782237
C ottone lucido	15,0mm	16,5mm	scatola SS	4001116 782244
D titanio	6,0mm	7,5mm	scatola SS	4001116 781469
D titanio	8,0mm	9,5mm	scatola SS	4001116 781476
D titanio	10,0mm	11,5mm	scatola SS	4001116 781483
D titanio	12,5mm	14,0mm	scatola SS	4001116 781490
D titanio	15,0mm	16,5mm	scatola SS	4001116 781452
E nero spazzolato	6,0mm	7,5mm	scatola SS	4001116 782602
E nero spazzolato	8,0mm	9,5mm	scatola SS	4001116 782619
E nero spazzolato	10,0mm	11,5mm	scatola SS	4001116 782626
E nero spazzolato	12,5mm	14,0mm	scatola SS	4001116 782633
E nero spazzolato	15,0mm	16,5mm	scatola SS	4001116 782640
F ottica cromata	6,0mm	7,5mm	scatola SS	4001116 781605
F ottica cromata	8,0mm	9,5mm	scatola SS	4001116 781612
F ottica cromata	10,0mm	11,5mm	scatola SS	4001116 781629
F ottica cromata	12,5mm	14,0mm	scatola SS	4001116 781636
F ottica cromata	15,0mm	16,5mm	scatola SS	4001116 781643

Profili per piastrelle

Accessori per profili a quadrante

Angolo esterno quadrante

ALP




Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio verniciato a polveri

Colore	Dimensione piastrella	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.
A bianco brillante	6,0mm	7,5 mm	scatola SS	4001116781407
A bianco brillante	8,0mm	9,5 mm	scatola SS	4001116781414
A bianco brillante	10,0mm	11,5 mm	scatola SS	4001116781421
A bianco brillante	12,5mm	14,0 mm	scatola SS	4001116781438
A bianco brillante	15,0mm	16,5 mm	scatola SS	4001116781445

Angolo esterno quadrante

EDL




Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio inox 1.4305

Colore	Dimensione piastrella	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.
A acciaio inox	6,0mm	7,5 mm	scatola SS	4001116782251
A acciaio inox	8,0mm	9,5 mm	scatola SS	4001116782268
A acciaio inox	10,0mm	11,5 mm	scatola SS	4001116782275
A acciaio inox	12,5mm	14,0 mm	scatola SS	4001116782282

Angolo esterno quadrante

EDL



Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio inox spazzolato


Colore	Dimensione piastrella	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.
A acciaio inox	6,0mm	7,5 mm	scatola SS	4001116784057
A acciaio inox	8,0mm	9,5 mm	scatola SS	4001116784064
A acciaio inox	10,0mm	11,5 mm	scatola SS	4001116784071
A acciaio inox	12,5mm	14,0 mm	scatola SS	4001116784088

Profili per piastrelle Accessori per profili a quadrante

Angolo esterno quadrante



INOX
STAINLESS STEEL



EDL




Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio inox, lucido

Colore	Dimensione piastrella	Dim. a	Imballo	EAN/cod. prod.
A acciaio inox	6,0mm	7,5 mm	scatola SS	4001116 784156
A acciaio inox	8,0mm	9,5 mm	scatola SS	4001116 784163
A acciaio inox	10,0mm	11,5mm	scatola SS	4001116 784170
A acciaio inox	12,5mm	14,0mm	scatola SS	4001116 784187

Angolo esterno quadrante



ABS



Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (ABS)

Colore	Dimensione piastrella	Dim. a	Conf.	Imballo	EAN/cod. prod.
A argento	6,0mm	7,5mm	4 pezzi	scatola SS	4001116 780608
A argento	8,0mm	9,5mm	4 pezzi	scatola SS	4001116 780615
A argento	10,0mm	11,5mm	4 pezzi	scatola SS	4001116 780622
A argento	12,5mm	14,0mm	4 pezzi	scatola SS	4001116 780639
B bianco brillante	6,0mm	7,5mm	4 pezzi	scatola SS	4001116 780707
B bianco brillante	8,0mm	9,5mm	4 pezzi	scatola SS	4001116 780714
B bianco brillante	10,0mm	11,5mm	4 pezzi	scatola SS	4001116 780721
B bianco brillante	12,5mm	14,0mm	4 pezzi	scatola SS	4001116 780738
C beige Bahamas	6,0mm	7,5mm	4 pezzi	scatola SS	4001116 780905
C beige Bahamas	8,0mm	9,5mm	4 pezzi	scatola SS	4001116 780912
C beige Bahamas	10,0mm	11,5mm	4 pezzi	scatola SS	4001116 780929
C beige Bahamas	12,5mm	14,0mm	4 pezzi	scatola SS	4001116 780936
D grigio Manhattan	6,0mm	7,5mm	4 pezzi	scatola SS	4001116 780752
D grigio Manhattan	8,0mm	9,5mm	4 pezzi	scatola SS	4001116 780769
D grigio Manhattan	10,0mm	11,5mm	4 pezzi	scatola SS	4001116 780776
D grigio Manhattan	12,5mm	14,0mm	4 pezzi	scatola SS	4001116 780783
E gelsomino-pergamo	6,0mm	7,5mm	4 pezzi	scatola SS	4001116 780851
E gelsomino-pergamo	8,0mm	9,5mm	4 pezzi	scatola SS	4001116 780868
E gelsomino-pergamo	10,0mm	11,5mm	4 pezzi	scatola SS	4001116 780875
E gelsomino-pergamo	12,5mm	14,0mm	4 pezzi	scatola SS	4001116 780882
F grigio scuro	6,0mm	7,5mm	4 pezzi	scatola SS	4001116 780806
F grigio scuro	8,0mm	9,5mm	4 pezzi	scatola SS	4001116 780813
F grigio scuro	10,0mm	11,5mm	4 pezzi	scatola SS	4001116 780820
F grigio scuro	12,5mm	14,0mm	4 pezzi	scatola SS	4001116 780783


Profili per piastrelle

Accessori per profili a quadrante

Prosegue dalla pagina precedente

Plastica (ABS)						
Colore	Dimensione piastrella	Dim. a	Conf.	Imballo	EAN / cod.prod.	
G grigio talpa	6,0mm	7,5 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116782305	
G grigio talpa	8,0mm	9,5 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116782312	
G grigio talpa	10,0mm	11,5 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116782329	
G grigio talpa	12,5mm	14,0 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116782336	
H nero	6,0mm	7,5 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116782350	
H nero	8,0mm	9,5 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116782367	
H nero	10,0mm	11,5 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116782374	
H nero	12,5mm	14,0 mm	4 pezzi	scatola SS	4001116782381	

Angolo interno quadrante



Qtà. min.: 5 pz.


Alluminio anodizzato						
Colore	Dimensione piastrella	Dim. a		Imballo	EAN / cod.prod.	
A argento	6,0mm	7,5 mm		scatola SS	4001116783500	
A argento	8,0mm	9,5 mm		scatola SS	4001116783517	
A argento	10,0mm	11,5 mm		scatola SS	4001116783524	
A argento	12,5mm	14,0 mm		scatola SS	4001116783531	
A argento	15,0mm	16,5 mm		scatola SS	4001116783548	
B argento lucido	6,0mm	7,5 mm		scatola SS	4001116783562	
B argento lucido	8,0mm	9,5 mm		scatola SS	4001116783579	
B argento lucido	10,0mm	11,5 mm		scatola SS	4001116783586	
B argento lucido	12,5mm	14,0 mm		scatola SS	4001116783593	
B argento lucido	15,0mm	16,5 mm		scatola SS	4001116783555	
C ottone lucido	6,0mm	7,5 mm		scatola SS	4001116783708	
C ottone lucido	8,0mm	9,5 mm		scatola SS	4001116783715	
C ottone lucido	10,0mm	11,5 mm		scatola SS	4001116783722	
C ottone lucido	12,5mm	14,0 mm		scatola SS	4001116783739	
C ottone lucido	15,0mm	16,5 mm		scatola SS	4001116783746	
D titanio	6,0mm	7,5 mm		scatola SS	4001116783463	
D titanio	8,0mm	9,5 mm		scatola SS	4001116783470	
D titanio	10,0mm	11,5 mm		scatola SS	4001116783487	
D titanio	12,5mm	14,0 mm		scatola SS	4001116783494	
D titanio	15,0mm	16,5 mm		scatola SS	4001116783456	
E nero spazzolato	6,0mm	7,5 mm		scatola SS	4001116782701	
E nero spazzolato	8,0mm	9,5 mm		scatola SS	4001116782718	
E nero spazzolato	10,0mm	11,5 mm		scatola SS	4001116782725	
E nero spazzolato	12,5mm	14,0 mm		scatola SS	4001116782732	
E nero spazzolato	15,0mm	16,5 mm		scatola SS	4001116782749	
F ottica cromata	6,0mm	7,5 mm		scatola SS	4001116783609	
F ottica cromata	8,0mm	9,5 mm		scatola SS	4001116783616	
F ottica cromata	10,0mm	11,5 mm		scatola SS	4001116783623	
F ottica cromata	12,5mm	14,0 mm		scatola SS	4001116783630	
F ottica cromata	15,0mm	16,5 mm		scatola SS	4001116783647	

Profili per piastrelle

Accessori per profili a quadrante

Angolo interno quadrante

ALP




Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio verniciato a polveri

Colore	Dimensione piastrella	Dim. a	Imballo	EAN/cod. prod.
A bianco brillante	6,0mm	7,5mm	scatola SS	4001116 783401
A bianco brillante	8,0mm	9,5mm	scatola SS	4001116 783418
A bianco brillante	10,0mm	11,5mm	scatola SS	4001116 783425
A bianco brillante	12,5mm	14,0mm	scatola SS	4001116 783432
A bianco brillante	15,0mm	16,5mm	scatola SS	4001116 783449

Angolo interno quadrante

EDL





Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio inox 4305

Colore	Dimensione piastrella	Dim. a	Imballo	EAN/cod. prod.
A acciaio inox	6,0mm	5,8mm	scatola SS	4001116 783753
A acciaio inox	8,0mm	7,5mm	scatola SS	4001116 783760
A acciaio inox	10,0mm	9,5mm	scatola SS	4001116 783777
A acciaio inox	12,5mm	11,5mm	scatola SS	4001116 783784

Angolo interno quadrante

EDL



Qtà. min.: 5 pz.


Acciaio inox 4305, spazzolato

Colore	Dimensione piastrella	Dim. a	Imballo	EAN/cod. prod.
A acciaio inox	6,0mm	5,8mm	scatola SS	4001116 784002
A acciaio inox	8,0mm	7,5mm	scatola SS	4001116 784019
A acciaio inox	10,0mm	9,5mm	scatola SS	4001116 784026
A acciaio inox	12,5mm	11,5mm	scatola SS	4001116 784033

Profili per piastrelle

Accessori per profili a quadrante

Angolo interno quadrante



EDL





Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio inox 4305, lucido

Colore	Dimensione piastrella	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.
A acciaio inox	6,0mm	5,8mm	scatola SS	400111678410 1
A acciaio inox	8,0mm	7,5mm	scatola SS	400111678411 8
A acciaio inox	10,0mm	9,5mm	scatola SS	400111678412 5
A acciaio inox	12,5mm	11,5mm	scatola SS	400111678413 2

Angolo interno quadrante



ABS



Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (ABS)

Colore	Dimensione piastrella	Dim. a	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A argento	6,0mm	7,5mm	4 pezzi	scatola SS	400111678100 1
A argento	8,0mm	9,5mm	4 pezzi	scatola SS	400111678101 8
A argento	10,0mm	11,5mm	4 pezzi	scatola SS	400111678102 5
A argento	12,5mm	14,0mm	4 pezzi	scatola SS	400111678103 2
B bianco brillante	6,0mm	7,5mm	4 pezzi	scatola SS	400111678110 0
B bianco brillante	8,0mm	9,5mm	4 pezzi	scatola SS	400111678111 7
B bianco brillante	10,0mm	11,5mm	4 pezzi	scatola SS	400111678112 4
B bianco brillante	12,5mm	14,0mm	4 pezzi	scatola SS	400111678113 1
C beige Bahamas	6,0mm	7,5mm	4 pezzi	scatola SS	400111678130 8
C beige Bahamas	8,0mm	9,5mm	4 pezzi	scatola SS	400111678131 5
C beige Bahamas	10,0mm	11,5mm	4 pezzi	scatola SS	400111678132 2
C beige Bahamas	12,5mm	14,0mm	4 pezzi	scatola SS	400111678133 9
D grigio Manhattan	6,0mm	7,5mm	4 pezzi	scatola SS	400111678115 5
D grigio Manhattan	8,0mm	9,5mm	4 pezzi	scatola SS	400111678116 2
D grigio Manhattan	10,0mm	11,5mm	4 pezzi	scatola SS	400111678117 9
D grigio Manhattan	12,5mm	14,0mm	4 pezzi	scatola SS	400111678118 6
E gelsomino-pergamo	6,0mm	7,5mm	4 pezzi	scatola SS	400111678125 4
E gelsomino-pergamo	8,0mm	9,5mm	4 pezzi	scatola SS	400111678126 1
E gelsomino-pergamo	10,0mm	11,5mm	4 pezzi	scatola SS	400111678127 8
E gelsomino-pergamo	12,5mm	14,0mm	4 pezzi	scatola SS	400111678128 5
F grigio scuro	6,0mm	7,5mm	4 pezzi	scatola SS	400111678120 9
F grigio scuro	8,0mm	9,5mm	4 pezzi	scatola SS	400111678121 6
F grigio scuro	10,0mm	11,5mm	4 pezzi	scatola SS	400111678122 3
F grigio scuro	12,5mm	14,0mm	4 pezzi	scatola SS	400111678123 0

Profili per piastrelle | 97043 | 01 2017 | 7708



Profili per piastrelle

Accessori per profili a quadrante

Prosegue dalla pagina precedente


Plastica (ABS)						
Colore	Dimensione piastrella	Dim. a	Conf.	Imballo	EAN/cod. prod.	
G grigio talpa	6,0mm	7,5mm	4 pezzi	scatola SS	4001116 782404	
G grigio talpa	8,0mm	9,5mm	4 pezzi	scatola SS	4001116 782411	
G grigio talpa	10,0mm	11,5mm	4 pezzi	scatola SS	4001116 782428	
G grigio talpa	12,5mm	14,0mm	4 pezzi	scatola SS	4001116 782435	
H nero	6,0mm	7,5mm	4 pezzi	scatola SS	4001116 782459	
H nero	8,0mm	9,5mm	4 pezzi	scatola SS	4001116 782466	
H nero	10,0mm	11,5mm	4 pezzi	scatola SS	4001116 782473	
H nero	12,5mm	14,0mm	4 pezzi	scatola SS	4001116 782480	



Profili per piastrelle

Profili di chiusura quadrati

Profilo di chiusura quadrato



ALX



Qtà. min.: 5 pz.


- Sagoma di foratura universale **alfer**[®]-fix
- Estetica moderna

Alluminio anodizzato

Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
				EAN/cod. prod.	EAN/cod. prod.
A argento	6,0mm	19,5mm	sciolto	4001116 730023	4001116 730078
A argento	8,0mm	19,5mm	sciolto	4001116 730030	4001116 730085
A argento	10,0mm	19,5mm	sciolto	4001116 730047	4001116 730092
A argento	12,5mm	19,5mm	sciolto	4001116 730054	4001116 730108
B champagne	6,0mm	19,5mm	sciolto	4001116 730221	4001116 730276
B champagne	8,0mm	19,5mm	sciolto	4001116 730238	4001116 730283
B champagne	10,0mm	19,5mm	sciolto	4001116 730245	4001116 730290
B champagne	12,5mm	19,5mm	sciolto	4001116 730252	4001116 730306
C titanio	6,0mm	19,5mm	sciolto	4001116 730320	4001116 730375
C titanio	8,0mm	19,5mm	sciolto	4001116 730337	4001116 730382
C titanio	10,0mm	19,5mm	sciolto	4001116 730344	4001116 730399
C titanio	12,5mm	19,5mm	sciolto	4001116 730351	4001116 730405
D nero spazzolato	6,0mm	19,5mm	in plastica retraibile	4001116 730528	4001116 730573
D nero spazzolato	8,0mm	19,5mm	in plastica retraibile	4001116 730535	4001116 730580
D nero spazzolato	10,0mm	19,5mm	in plastica retraibile	4001116 730542	4001116 730597
D nero spazzolato	12,5mm	19,5mm	in plastica retraibile	4001116 730559	4001116 730603
E ottica cromata	6,0mm	19,5mm	in plastica retraibile	4001116 730429	4001116 730474
E ottica cromata	8,0mm	19,5mm	in plastica retraibile	4001116 730436	4001116 730481
E ottica cromata	10,0mm	19,5mm	in plastica retraibile	4001116 730443	4001116 730498
E ottica cromata	12,5mm	19,5mm	in plastica retraibile	4001116 730450	4001116 730504

Profili per piastrelle Profili di chiusura quadrati

Profilo di chiusura quadrato



- Sagoma di foratura universale **alfer**-fix
- Estetica moderna


EDL



Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio inox				Lung.: 1,00m	Lung.: 2,50m
Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN/cod. prod.	EAN/cod. prod.
A acciaio inox	6,0mm	20,0mm	sciolto	4001116 731020	4001116 731075
A acciaio inox	8,0mm	20,0mm	sciolto	4001116 731037	4001116 731082
A acciaio inox	10,0mm	20,0mm	sciolto	4001116 731044	4001116 731099
A acciaio inox	12,5mm	20,0mm	sciolto	4001116 731051	4001116 731105

Profilo di chiusura quadrato



- Sagoma di foratura universale **alfer**-fix
- Estetica moderna


EDL



Qtà. min.: 5 pz.

Acciaio inox spazzolato				Lung.: 1,00m	Lung.: 2,50m
Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN/cod. prod.	EAN/cod. prod.
A acciaio inox	6,0mm	20,0mm	sciolto	4001116 701320	4001116 703423
A acciaio inox	8,0mm	20,0mm	sciolto	4001116 701337	4001116 703430
A acciaio inox	10,0mm	20,0mm	sciolto	4001116 701344	4001116 703447
A acciaio inox	12,5mm	20,0mm	sciolto	4001116 701351	4001116 703454

Profilo di chiusura quadrato



- Sagoma di foratura universale **alfer**-fix
- Estetica moderna

EDL



Qtà. min.: 5 pz.


Acciaio inox, lucido				Lung.: 1,00m	Lung.: 2,50m
Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN/cod. prod.	EAN/cod. prod.
A acciaio inox	6,0mm	20,0mm	sciolto	4001116 701429	4001116 703522
A acciaio inox	8,0mm	20,0mm	sciolto	4001116 701436	4001116 703539
A acciaio inox	10,0mm	20,0mm	sciolto	4001116 701443	4001116 703546
A acciaio inox	12,5mm	20,0mm	sciolto	4001116 701450	4001116 703553

Profili per piastrelle

Accessori per profili quadrati

Angolo interno e esterno quadrato

ALX



Qtà. min.: 5 pz.


· Estetica moderna

Alluminio anodizzato

Colore	Dimensione piastrella	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.
A argento	6,0mm	7,5mm	scatola SS	4001116781704
A argento	8,0mm	9,5mm	scatola SS	4001116781711
A argento	10,0mm	11,5mm	scatola SS	4001116781728
A argento	12,5mm	14,0mm	scatola SS	4001116781735
B champagne	6,0mm	7,5mm	scatola SS	4001116781803
B champagne	8,0mm	9,5mm	scatola SS	4001116781810
B champagne	10,0mm	11,5mm	scatola SS	4001116781827
B champagne	12,5mm	14,0mm	scatola SS	4001116781834
C titanio	6,0mm	7,5mm	scatola SS	4001116781858
C titanio	8,0mm	9,5mm	scatola SS	4001116781865
C titanio	10,0mm	11,5mm	scatola SS	4001116781872
C titanio	12,5mm	14,0mm	scatola SS	4001116781889
D nero spazzolato	6,0mm	7,5mm	scatola SS	4001116782503
D nero spazzolato	8,0mm	9,5mm	scatola SS	4001116782510
D nero spazzolato	10,0mm	11,5mm	scatola SS	4001116782527
D nero spazzolato	12,5mm	14,0mm	scatola SS	4001116782534
E ottica cromata	6,0mm	7,5mm	scatola SS	4001116781902
E ottica cromata	8,0mm	9,5mm	scatola SS	4001116781919
E ottica cromata	10,0mm	11,5mm	scatola SS	4001116781926
E ottica cromata	12,5mm	14,0mm	scatola SS	4001116781933

Angolo interno e esterno quadrato

EDL



Qtà. min.: 5 pz.

· Estetica moderna


Acciaio inox

Colore	Dimensione piastrella	Dim. a	Imballo	EAN / cod. prod.
A acciaio inox	5,8mm	6,0mm	scatola SS	4001116781957
A acciaio inox	7,8mm	8,0mm	scatola SS	4001116781964
A acciaio inox	9,8mm	10,0mm	scatola SS	4001116781971
A acciaio inox	12,3mm	12,5mm	scatola SS	4001116781988

Profili per piastrelle Accessori per profili quadrati

Angolo interno e esterno quadrato

EDL



Qtà. min.: 5 pz.



· Estetica moderna

Acciaio inox spazzolato

Colore	Dimensione piastrella	Dim. a	Imballo	EAN/cod. prod.
A acciaio inox	5,8mm	6,0mm	scatola SS	4001116 784200
A acciaio inox	7,8mm	8,0mm	scatola SS	4001116 784217
A acciaio inox	9,8mm	10,0mm	scatola SS	4001116 784224
A acciaio inox	12,3mm	12,5mm	scatola SS	4001116 784231

Angolo interno e esterno quadrato

EDL



Qtà. min.: 5 pz.

· Estetica moderna

Acciaio inox, lucido


Colore	Dimensione piastrella	Dim. a	Imballo	EAN/cod. prod.
A acciaio inox	5,8mm	6,0mm	scatola SS	4001116 784255
A acciaio inox	7,8mm	8,0mm	scatola SS	4001116 784262
A acciaio inox	9,8mm	10,0mm	scatola SS	4001116 784279
A acciaio inox	12,3mm	12,5mm	scatola SS	4001116 784286

Profili per piastrelle

Accessori per piastrelle

Distanziatore a cuneo per piastrelle

PVC



Qtà. min.: 5 pz.



· Come distanziatore tra piastrelle

Plastica (PVC rigido)

Colore	Dim. a	Dim. b	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A bianco	5,0mm	4,0mm	250 pezzi	sacchetto SS	4001116789809

Distanziatore a croce per piastrelle

PVC



Qtà. min.: 5 pz.


· Come distanziatore tra piastrelle

Plastica (PVC rigido)

Colore	Dim. a	Dim. b	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A bianco	1,0mm	3,0mm	250 pezzi	sacchetto SS	4001116789816
A bianco	2,0mm	3,0mm	250 pezzi	sacchetto SS	4001116789823
A bianco	3,0mm	4,0mm	250 pezzi	sacchetto SS	4001116789830

Distanziatore a croce per piastrelle

PVC



Qtà. min.: 5 pz.

· Come distanziatore tra piastrelle

Plastica (PVC rigido)


Colore	Dim. a	Dim. b	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A bianco	4,0mm	4,5mm	250 pezzi	sacchetto SS	4001116789847

Profili per piastrelle

Accessori per piastrelle

Distanziatore a T per piastrelle

PVC



Qtà. min.: 5 pz.

· Come distanziatore tra piastrelle



Plastica (PVC rigido)

Colore	Dim. a	Dim. b	Conf.	Imballo	EAN/cod. prod.
A bianco	2,0 mm	3,0 mm	250 pezzi	sacchetto SS	4001116 789878
A bianco	3,0 mm	4,0 mm	250 pezzi	sacchetto SS	4001116 789885



Profili per piastrelle Profili per scale

Profilo per bordi scala "semplici"



ALU






Qtà. min.: 5 pz.

- Sagoma di foratura universale **alfer**[®]-fix
- Protezione dei bordi scale

Alluminio naturale					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN/ cod. prod.	EAN/ cod. prod.
A naturale	8,0mm	19,5mm	7,5mm	sciolto	4001116 725432	4001116 725487
A naturale	10,0mm	19,5mm	7,5mm	sciolto	4001116 725449	4001116 725494
A naturale	12,5mm	19,5mm	7,5mm	sciolto	4001116 725456	4001116 725500

Profilo per bordi scala "semplici"



ALX




Qtà. min.: 5 pz.

- Sagoma di foratura universale **alfer**[®]-fix
- Protezione dei bordi scale

Alluminio anodizzato					Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	EAN/ cod. prod.	EAN/ cod. prod.
A argento	8,0mm	19,5mm	7,5mm	sciolto	4001116 725531	4001116 725586
A argento	10,0mm	19,5mm	7,5mm	sciolto	4001116 725548	4001116 725593
A argento	12,5mm	19,5mm	7,5mm	sciolto	4001116 725555	4001116 725609
B ottone	8,0mm	19,5mm	7,5mm	sciolto	4001116 725630	4001116 725685
B ottone	10,0mm	19,5mm	7,5mm	sciolto	4001116 725647	4001116 725692
B ottone	12,5mm	19,5mm	7,5mm	sciolto	4001116 725654	4001116 725708
C titanio	8,0mm	19,5mm	7,5mm	sciolto	4001116 727139	4001116 727184
C titanio	10,0mm	19,5mm	7,5mm	sciolto	4001116 727146	4001116 727191
C titanio	12,5mm	19,5mm	7,5mm	sciolto	4001116 727153	4001116 727207

Profili per piastrelle Profili per scale

Profilo per bordi scala "fiorentino"



ALU





Qtà. min.: 5 pz.

- Sagoma di foratura universale **alfer**[®]-fix
- Protezione dei bordi scale

Alluminio naturale

Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	Lung.: 1,00m	Lung.: 2,50m
					EAN/cod.prod.	EAN/cod.prod.
A naturale	8,0mm	24,5mm	7,5mm	sciolto	4001116 725739	4001116 725784
A naturale	10,0mm	24,5mm	7,5mm	sciolto	4001116 725746	4001116 725791
A naturale	12,5mm	24,5mm	7,5mm	sciolto	4001116 725753	4001116 725807

Profilo per bordi scala "fiorentino"



ALX



Qtà. min.: 5 pz.


- Sagoma di foratura universale **alfer**[®]-fix
- Protezione dei bordi scale

Alluminio anodizzato

Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	Lung.: 1,00m	Lung.: 2,50m
					EAN/cod.prod.	EAN/cod.prod.
A argento	8,0mm	24,5mm	7,5mm	sciolto	4001116 725838	4001116 725883
A argento	10,0mm	24,5mm	7,5mm	sciolto	4001116 725845	4001116 725890
A argento	12,5mm	24,5mm	7,5mm	sciolto	4001116 725852	4001116 725906
B ottone	8,0mm	24,5mm	7,5mm	sciolto	4001116 725937	4001116 725982
B ottone	10,0mm	24,5mm	7,5mm	sciolto	4001116 725944	4001116 725999
B ottone	12,5mm	24,5mm	7,5mm	sciolto	4001116 725951	4001116 726002
C titanio	8,0mm	24,5mm	7,5mm	sciolto	4001116 727238	4001116 727283
C titanio	10,0mm	24,5mm	7,5mm	sciolto	4001116 727245	4001116 727290
C titanio	12,5mm	24,5mm	7,5mm	sciolto	4001116 727252	4001116 727306

Profili per piastrelle Profili per scale

Profilo per bordi scala „legno“, tipo 1



EHO




Qtà. min.: 5 pz.

- Sagoma di foratura universale **alfer**[®]-fix
- Legno

Rovere, massiccio, alluminio, naturale

Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Dim. d	Imballo	Lung.: 1,00 m EAN/cod.prod.	Lung.: 1,30 m EAN/cod.prod.
A rovere	27,0mm	45,0mm	10,0mm	20,5mm	sciolto	4001116777905	4001116777950

Profilo per bordi scala „legno“, tipo 2



EHO



Qtà. min.: 5 pz.

- Sagoma di foratura universale **alfer**[®]-fix
- Legno


Rovere, massiccio, alluminio, naturale

Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Dim. d	Imballo	Lung.: 1,00 m EAN/cod.prod.	Lung.: 1,30 m EAN/cod.prod.
A rovere	20,0mm	34,0mm	10,0mm	20,5mm	sciolto	4001116777912	4001116777967

Profili per piastrelle Sistemi di profili per scale

Set sistema completo

ALX



- Sagoma di foratura universale **alfer**-fix
- Protezione dei bordi scale
- Inserto antiscivolo






Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio anodizzato, perforato

Colore	Dim. a	Colore PVC	Imballo	Lung.: 1,00 m EAN/cod. prod.	Lung.: 2,50 m EAN/cod. prod.
A argento	8,0mm	nero	in plastica retraibile	4001116777103	4001116777509
A argento	11,0mm	nero	in plastica retraibile	4001116777196	4001116777592

Profilo per scale standard

ALU



- Protezione dei bordi scale
- Con cordicella adesiva






Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio naturale, autoadesivo

Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	Lung.: 1,00 m EAN/cod. prod.
A naturale	41,0mm	23,0mm	in plastica retraibile	4001116771101

Profilo per scale standard

ALX



- Protezione dei bordi scale
- Con cordicella adesiva





Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio anodizzato, autoadesivo

Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	Lung.: 1,00 m EAN/cod. prod.	Lung.: 2,50 m EAN/cod. prod.
A argento	41,0mm	23,0mm	in plastica retraibile	4001116771118	4001116775116
B ottone	41,0mm	23,0mm	in plastica retraibile	4001116771125	4001116775123

Profili per piastrelle Sistemi di profili per scale

Profilo per scale standard



- Protezione dei bordi scale
- Con cordicella adesiva

ALP





Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio verniciato a polveri, autoadesivo

Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	Lung.: 1,00 m EAN / cod. prod.
A bianco antico	41,0 mm	23,0 mm	in plastica retraibile	4001116771200

Profilo per scale standard



- Protezione dei bordi scale
- Con cordicella adesiva

PVC




Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (PVC rigido), autoadesivi

Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	Lung.: 1,00 m EAN / cod. prod.
A grigio	41,0 mm	23,0 mm	in plastica retraibile	4001116771323
B nero	41,0 mm	23,0 mm	in plastica retraibile	4001116771309
C marrone	41,0 mm	23,0 mm	in plastica retraibile	4001116771316

Set standard completo



- Sagoma di foratura universale **alfer**[®]-fix
- Protezione dei bordi scale
- Con cordicella adesiva

ALX



Qtà. min.: 5 pz.



Alluminio anodizzato

Colore	Dim. a	Imballo	Lung.: 1,00 m EAN / cod. prod.
A argento	8,0 mm	in plastica retraibile	4001116777004

Profili per piastrelle Sistemi di profili per scale

Set standard completo

PVC



Qtà. min.: 5 pz.

- Sagoma di foratura universale **alfer**-fix
- Protezione dei bordi scale
- Con cordicella adesiva

Plastica (PVC rigido)


Colore	Dim. a	Imballo	Lung.: 1,00 m EAN/cod. prod.
A marrone	8,0mm	in plastica retraibile	4001116777011
B grigio	8,0mm	in plastica retraibile	4001116777028



Profili per piastrelle

Profili di copertura per raccordo e per giunti di dilatazione

Profilo di copertura giunti



ALU




Qtà. min.: 5 pz.

· Posizionare semplicemente nel silicone fresco

Alluminio naturale

				Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN/cod. prod.	EAN/cod. prod.
A naturale	6,0 mm	14,0 mm	sciolto	4001116 725029	4001116 725074
A naturale	6,0 mm	25,0 mm	sciolto	4001116 725036	4001116 725081

Profilo di copertura giunti



ALX



Qtà. min.: 5 pz.

· Posizionare semplicemente nel silicone fresco



Alluminio anodizzato

				Lung.: 1,00 m	Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN/cod. prod.	EAN/cod. prod.
A argento	6,0 mm	14,0 mm	sciolto	4001116 725128	4001116 725173
A argento	6,0 mm	25,0 mm	sciolto	4001116 725135	4001116 725180
B ottone	6,0 mm	14,0 mm	sciolto	4001116 725227	4001116 725272
B ottone	6,0 mm	25,0 mm	sciolto	4001116 725234	4001116 725289
C bronzo	6,0 mm	14,0 mm	sciolto	4001116 726125	4001116 726170
C bronzo	6,0 mm	25,0 mm	sciolto	4001116 726132	4001116 726187
D champagne	6,0 mm	14,0 mm	sciolto	4001116 726323	4001116 726378
D champagne	6,0 mm	25,0 mm	sciolto	4001116 726330	4001116 726385
E titanio	6,0 mm	14,0 mm	sciolto	4001116 726224	4001116 726279
E titanio	6,0 mm	25,0 mm	sciolto	4001116 726231	4001116 726286
F ottica cromata	6,0 mm	14,0 mm	in plastica retraibile	4001116 724824	4001116 724879
F ottica cromata	6,0 mm	25,0 mm	in plastica retraibile	4001116 724831	4001116 724886

Profili per piastrelle

Profili di copertura per raccordo e per giunti di dilatazione

Profilo di copertura giunti



MES




Qtà. min.: 5 pz.

· Posizionare semplicemente nel silicone fresco

Ottone massiccio

Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	Lung.: 1,00m EAN/cod. prod.	Lung.: 2,50m EAN/cod. prod.
A ottone	6,0mm	14,0mm	sciolto	4001116 725326	4001116 725371
A ottone	6,0mm	25,0mm	sciolto	4001116 725333	4001116 725388

Profilo per giunti di dilatazione



PVC




Qtà. min.: 5 pz.

· Sagoma di foratura universale **alfer**-fix
· Con nastro biadesivo

Plastica (PVC rigido), con giunto di dilatazione in PVC morbido

Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	Lung.: 1,00m EAN/cod. prod.	Lung.: 2,50m EAN/cod. prod.
A grigio Manhattan	6,0mm	8,0mm	21,0mm	sciolto	4001116 767029	4001116 769023
A grigio Manhattan	8,0mm	8,0mm	21,0mm	sciolto	4001116 767128	4001116 769122
A grigio Manhattan	10,0mm	8,0mm	21,0mm	sciolto	4001116 767227	4001116 769221
A grigio Manhattan	12,5mm	8,0mm	21,0mm	sciolto	4001116 767326	4001116 769320
B grigio scuro	6,0mm	8,0mm	21,0mm	sciolto	4001116 767043	4001116 769047
B grigio scuro	8,0mm	8,0mm	21,0mm	sciolto	4001116 767142	4001116 769146
B grigio scuro	10,0mm	8,0mm	21,0mm	sciolto	4001116 767241	4001116 769245
B grigio scuro	12,5mm	8,0mm	21,0mm	sciolto	4001116 767340	4001116 769344

Profilo per giunti di dilatazione per letto di malta



PVC



Qtà. min.: 5 pz.



Plastica (PVC rigido), con giunto di dilatazione in PVC morbido

Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	Lung.: 2,50m EAN/cod. prod.
A grigio scuro	30,0mm	8,0mm	sciolto	4001116 766992

Profili per piastrelle

Profili di copertura per raccordo e per giunti di dilatazione

Profilo di copertura per giunti perimetrali



ALP





Qtà. min.: 5 pz.

· Posizionare semplicemente nel silicone fresco

Alluminio verniciato a polveri

Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	Lung.: 1,00 m EAN/cod. prod.	Lung.: 2,50 m EAN/cod. prod.
A bianco brillante	8,0mm	13,0mm	sciolto	4001116 728075	4001116 728174
A bianco brillante	12,0mm	17,0mm	sciolto	4001116 728273	4001116 728372

Profilo di copertura per giunti perimetrali



ALX



Qtà. min.: 5 pz.

· Posizionare semplicemente nel silicone fresco

Alluminio anodizzato



Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	Lung.: 1,00 m EAN/cod. prod.	Lung.: 2,50 m EAN/cod. prod.
A argento	8,0mm	13,0mm	sciolto	4001116 728013	4001116 728112
A argento	12,0mm	17,0mm	sciolto	4001116 728211	4001116 728310
B titanio	8,0mm	13,0mm	sciolto	4001116 728051	4001116 728150
B titanio	12,0mm	17,0mm	sciolto	4001116 728259	4001116 728358
C ottica cromata	8,0mm	13,0mm	in plastica retraibile	4001116 728068	4001116 728167
C ottica cromata	12,0mm	17,0mm	in plastica retraibile	4001116 728266	4001116 728365

Profili per piastrelle

Profili di copertura per raccordo e per giunti di dilatazione | Profili di tenuta a umido

Set accessori per profili di copertura per giunti perimetrali

ABS



Qtà. min.: 5 pz.


· Contenuto: 2 x angoli esterni, 2 x angoli interni, 2 x chiusure

Plastica (ABS)

Colore	Dim. a	Imballo	EAN/cod. prod.
A argento	8,0mm	scatola SS	4001116 729027
A argento	12,0mm	scatola SS	4001116 729034
B ottica cromata	8,0mm	scatola SS	4001116 729089
B ottica cromata	12,0mm	scatola SS	4001116 729096
C titanio	8,0mm	scatola SS	4001116 729065
C titanio	12,0mm	scatola SS	4001116 729072
D bianco brillante	8,0mm	scatola SS	4001116 729003
D bianco brillante	12,0mm	scatola SS	4001116 729010

Profilo di congiunzione per pareti con alfer-fix

PVC



Qtà. min.: 5 pz.


· Sagoma di foratura universale **alfer-fix**

Plastica (PVC rigido)

Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	Lung.: 2,50 m EAN/cod. prod.
A bianco brillante	8,0mm	28,0mm	8,0mm	sciolto	4001116 728501

Profilo di tenuta a umido

PVC



Qtà. min.: 5 pz.


Plastica (PVC rigido) con labbri di tenuta (PVC morbido)

Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	Lung.: 1,83 m EAN/cod. prod.
A bianco	16,0mm	4,0mm	sciolto	4001116 713002
B grigio Manhattan	16,0mm	4,0mm	sciolto	4001116 713019

Profili per piastrelle

Profili di tenuta a umido


Nastro adesivo per profili di copertura per raccordo



Qtà. min.: 5 pz.

Colore	Imballo	Lung.: 3,66 m	EAN / cod. prod.
A bianco	clap-pac		4001116713194

Set per listello isolante, autoadesivo



Qtà. min.: 5 pz.

- Contenuto: 2 x profili di tenuta autoadesivi da 2,50 m, 2 x angoli interni, 3 x chiusure
- Con cordicella adesiva


Plastica (PVC rigido) con labbri di tenuta (ABS)				Lung.: 2,50 m
Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	EAN / cod. prod.
A bianco brillante	16,0 mm	4,0 mm	in plastica retraibile	4001116713309

Profili per piastrelle


Gamma di altezze

clipstech

Per pavimenti della stessa altezza



Compensazione di dislivello da 0,0 mm a 10,0 mm



Profili di raccordo 33/46 mm e profili di chiusura a parete

Profili di raccordo 46 mm


	Colore profilo supporto	Rivestimento pavimento da a	
	bianco	6,0 mm	8,0 mm
	avorio	8,5 mm	10,5 mm
	grigio	11,0 mm	13,0 mm
	caramello	13,5 mm	15,5 mm
	marrone	20,5 mm	22,5 mm

Compensazione di livello da 0,0 a 4,0 mm	Colore profilo supporto	Pavimento sinistro da a		Pavimento destro da a	
	bianco	4,0 mm	6,0 mm	6,0 mm	8,0 mm
	avorio	6,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	10,5 mm
	grigio	9,0 mm	11,0 mm	11,0 mm	13,0 mm
	caramello	11,5 mm	13,5 mm	13,5 mm	15,5 mm
	marrone	18,5 mm	20,5 mm	20,5 mm	22,5 mm

Compensazione di livello da 4,0 a 8,0 mm	Colore profilo supporto	Pavimento sinistro da a		Pavimento destro da a	
	bianco	2,0 mm	4,0 mm	8,0 mm	10,0 mm
	avorio	4,5 mm	6,5 mm	10,5 mm	12,5 mm
	grigio	7,0 mm	9,0 mm	13,0 mm	15,0 mm
	caramello	9,5 mm	11,5 mm	15,5 mm	17,5 mm
	marrone	16,5 mm	18,5 mm	22,5 mm	24,5 mm

Compensazione di livello da 8,0 a 10,0 mm	Colore profilo supporto	Pavimento sinistro da a		Pavimento destro da a	
	bianco	0,0 mm	2,0 mm	10,0 mm	
	avorio	2,5 mm	4,5 mm	12,5 mm	
	grigio	5,0 mm	7,0 mm	15,0 mm	
	caramello	7,5 mm	9,5 mm	17,5 mm	
	marrone	14,5 mm	16,5 mm	24,5 mm	

La giusta posa | clipstech




Profili per piastrelle


Gamma di altezze

clipstech[®]-vario

Pavimenti della stessa altezza e comp. di livello da 0 a 21 mm



La giusta posa | clipstech[®]-vario



Profili di raccordo, di compensazione di livello e di chiusura

	Supporto	Rivestimento pavimento da a	
	Vite a testa a sfera	6,0 mm	20,0 mm

	Compensazione di livello fino a 10,0 mm	Profili di raccordo 46 mm
--	---	---------------------------

Video utili sull'utilizzo

Guardate i nostri video con i consigli su prodotti e lavorazione su YouTube: www.youtube.com/alferaluminium

clipstech[®]





clipstech[®]-vario



Profili per piastrelle

Sistema di profili clipstech[®]

Profilo di raccordo clipstech[®]



ALX

Qtà. min.: 5 pz.



Pagina 50

· Senza viti indesiderate

Alluminio anodizzato

Colore	Dim. a	Imballo	Lung.: 1,00 m EAN/cod. prod.	Lung.: 2,70 m EAN/cod. prod.
A argento	46,0 mm	in plastica retraibile	4001116880100	4001116884108
B ottone	46,0 mm	in plastica retraibile	4001116880117	4001116884115
C bronzo	46,0 mm	in plastica retraibile	4001116880124	4001116884122
D champagne	46,0 mm	in plastica retraibile	4001116880193	4001116884191
E titanio	46,0 mm	in plastica retraibile	4001116890109	4001116894107

Profilo di supporto clipstech[®]



PVC

Qtà. min.: 5 pz.

Pagina 50

· Sagoma di foratura universale alfer[®]-fix

Plastica (PVC rigido)

Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	Lung.: 1,00 m EAN/cod. prod.	Lung.: 2,70 m EAN/cod. prod.
A bianco	8,5 mm	30,0 mm	sciolto	4001116880001	4001116884009
B avorio	11,0 mm	30,0 mm	sciolto	4001116880018	4001116884016
C grigio	13,5 mm	30,0 mm	sciolto	4001116880049	4001116884047
D caramello	16,0 mm	30,0 mm	sciolto	4001116880025	4001116884023
E marrone	23,0 mm	30,0 mm	sciolto	4001116880032	4001116884030

Sistema a tassello



STA

Qtà. min.: 5 pz.

Pagina 51


Acciaio zincato

Colore	Misura vite	Misura tassello	Conf.	Imballo	Lung.: 35,0 mm EAN/cod. prod.
A zincato	4,0 mm	6,0 mm Ø	5 pezzi	ciascuno, scatola SS	4001116882098

Profili per piastrelle Sistema di profili **clipstech**[®]

Vite a testa svasata con tassello


STA



Qtà. min.: 5 pz.




Pagina 50

Acciaio					
Colore	Misura vite	Misura tassello	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A argento	3,0 mm x 30,0 mm	5,0 mm Ø	10 pezzi	ciascuno, scatola SS	4001116511257



Profili per piastrelle Materassini e accessori

Angolare per balcone



ALP




Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio verniciato a polveri

Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	Lung.: 2,50 m EAN/cod. prod.
A bianco brillante	75,0 mm	90,0 mm	sciolto	4001116 00594 7
B grigio Manhattan	75,0 mm	90,0 mm	sciolto	4001116 00593 0
C grigio scuro	75,0 mm	90,0 mm	sciolto	4001116 00595 4
D beige grigio	75,0 mm	90,0 mm	sciolto	4001116 00590 9
E marrone capriolo	75,0 mm	90,0 mm	sciolto	4001116 00591 6
F marrone nerastro	75,0 mm	90,0 mm	sciolto	4001116 00592 3

Telo drenante



· Drenante

PE





Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (PE, alta densità, tessuto non tessuto PP)

Colore	Dim. a	Spessore	Imballo	Lung.: 12,50 m EAN/cod. prod.
A blu	960,0 mm	10,6 mm	sciolto	4001116 00550 3

Guaina impermeabilizzante



· Isolante

PP





Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (PP, accoppiata con non tessuto)

Colore	Dim. a	Spessore	Imballo	Lung.: 30,00 m EAN/cod. prod.
A blu	1.000,0 mm	0,5 mm	sciolto	4001116 00567 1

Profili per piastrelle Materassini e accessori

Materassino isolante e per isolamento del rumore da calpestio



- Copertura di crepe
- Isolamento acustico

PE





Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (PE)

Colore	Dim. a	Spessore	Imballo	Lung.: 10,00 m EAN / cod. prod.
A bianco	1.000,0 mm	1,0 mm	sciolto	400111600555 8

Materassino isolante e impermeabilizzante



- Isolante
- Copertura di crepe

PE





Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (PE, alta densità, tessuto non tessuto PP)

Colore	Dim. a	Spessore	Imballo	Lung.: 30,00 m EAN / cod. prod.
A blu	120,0 mm	0,85 mm	cartone SS	400111600556 5

Nastro isolante, perforato



- Isolante

PP



Qtà. min.: 5 pz.



Plastica (PP, accoppiata con non tessuto)

Colore	Dim. a	Spessore	Imballo	Lung.: 25,00 m EAN / cod. prod.
A blu	120,0 mm	0,4 mm	sciolto	400111600560 2

Profili per piastrelle Materassini e accessori

Nastro isolante, autoadesivo da un lato

PP



· Isolante



Qtà. min.: 5 pz.


Plastica (PP, accoppiata con non tessuto)

Lung.: 10,00 m

Colore	Dim. a	Spessore	Imballo	EAN/cod. prod.
A blu	120,0mm	0,4mm	sciolto	4001116 00569 5

Nastro isolante professionale

EPDM



· Isolante



Qtà. min.: 5 pz.


Plastica (EPDM con tessuto in PE)

Lung.: 25,00 m

Colore	Dim. a	Spessore	Imballo	EAN/cod. prod.
A grigio	120,0mm	0,4mm	sciolto	4001116 00562 6

Angolo esterno

EPDM



· Isolante





Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (EPDM con tessuto in PE)

Colore	Dim. a	Dim. b	Spessore	Conf.	Imballo	EAN/cod. prod.
A grigio	125,0mm	162,5mm	0,8mm	2 pezzi	scatola SS	4001116 00566 4

Profili per piastrelle Materassini e accessori

Angolo interno



· Isolante

EPDM




Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (EPDM con tessuto in PE)

Colore	Dim. a	Dim. b	Spessore	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A grigio	60,0mm	135,0mm	0,8mm	2 pezzi	scatola SS	400111600565 7

Guarnizione forata



· Isolante

EPDM



Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (EPDM con tessuto in PE)

Colore	Dim. a	Dim. b	Spessore	Conf.	Imballo	EAN / cod. prod.
A grigio	120,0mm	16,0mm	0,5mm	2 pezzi	scatola SS	400111600564 0



Profili per piastrelle | 97043 | 01 2017 | 77708



Profili per piastrelle

Profili per costruzioni a secco

Profilo a U per pareti



STA




Qtà. min.: 5 pz.

Lamiera in acciaio zincato

Tipo	Dim. a	Dim. b	Imballo	Lung.: 2,60 m EAN/cod. prod.
A tipo 50	40,0 mm	50,0 mm	sciolto	4001116 79962 4
A tipo 75	40,0 mm	75,0 mm	sciolto	4001116 79963 1

Profilo a C Maxi per pareti



STA




Qtà. min.: 5 pz.

Lamiera in acciaio zincato

Tipo	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	Lung.: 2,60 m EAN/cod. prod.
A tipo 50	zincato	51,0 mm	48,8 mm	48,0 mm	sciolto	4001116 79964 8
A tipo 75	zincato	51,0 mm	73,8 mm	48,0 mm	sciolto	4001116 79965 5

Profilo per costruzioni a secco



STA



Qtà. min.: 5 pz.


Lamiera in acciaio zincato

Dim. a	Dim. b	Imballo	Lung.: 2,30 m EAN/cod. prod.
A 48,0 mm	15,5 mm	sciolto	4001116 79966 2

Profili per piastrelle

Profili per costruzioni a secco

Profilo per spigoli



ALU




Qtà. min.: 5 pz.

Alluminio naturale

Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	Lung.: 2,50 m EAN / cod. prod.
A naturale	25,0mm	1,0mm	4,0mm	sciolto	4001116799600

Profilo per carta da parati



PVC



Qtà. min.: 5 pz.

Plastica (PVC rigido)



Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	Lung.: 2,60 m EAN / cod. prod.
A bianco	20,0mm	1,0mm	2,0mm	sciolto	4001116799815

Profili per piastrelle | 97043 | 01 2017 | 77708



Profili per piastrelle Profili per intonaco

Profilo per spigoli



STA




Qtà. min.: 5 pz.

Lamiera in acciaio zincato

Spessore intonaco	Colore	Colore PVC	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	Lung.: 2,50 m EAN/cod. prod.
A 14,0mm	zincato	bianco	41,0mm	14,0mm	8,5mm	sciolto	4001116 799204

Profilo per intonaco rapido



STA




Qtà. min.: 5 pz.

Lamiera in acciaio zincato

Spessore intonaco	Colore	Dim. a	Dim. b	Imballo	Lung.: 2,50 m EAN/cod. prod.
A 6,0mm	zincato	21,0mm	6,0mm	sciolto	4001116 799457
A 10,0mm	zincato	24,0mm	10,0mm	sciolto	4001116 799440
A 12,0mm	zincato	21,0mm	12,0mm	sciolto	4001116 799419

Profilo per spigoli



STA



Qtà. min.: 5 pz.


Lamiera in acciaio zincato

Spessore intonaco	Colore	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Imballo	Lung.: 2,50 m EAN/cod. prod.
A 12,0mm	zincato	34,0mm	12,0mm	7,5mm	sciolto	4001116 799402


Profili per piastrelle

Indice

alfer® per dispositivi mobili



Le informazioni su **alfer**® e sull'intera gamma di prodotti, nonché molti altri suggerimenti utili, sono disponibili online. Il nostro sito web è ottimizzato anche per dispositivi mobili e tablet. In questo modo è possibile trovare in modo rapido e intuitivo tutte le informazioni necessarie.



Pochi clic per saperne di più

Sulla nostra homepage www.alfer.com si trovano il catalogo completo dei prodotti e i PDF da scaricare. Inoltre, è possibile trovare molti servizi e suggerimenti utili sull'interessante mondo dei prodotti **alfer**®.

Per esempio, è possibile fare riferimento a numerosi pratici consigli e suggerimenti per il fai-da-te e per chi desidera fare lavori in casa. Le idee sono molte, raffinate e sono una grande fonte d'ispirazione. Inoltre è a disposizione un esteso spazio per il download di cataloghi, opuscoli e istruzioni. Non dimenticate poi di dare un'occhiata ai nostri video sui prodotti e sul loro utilizzo. Ne vale la pena!

Vi aspettiamo sul sito www.alfer.com

Profili per piastrelle

Indice

Assortimento alfer[®]



Sistema **combitech**[®] | Base

Ogni elemento è studiato per compenetrarsi con gli altri o sovrapporsi: il sistema **combitech**[®] può essere combinato in modo flessibile. Un ulteriore punto di forza è la tipica scanalatura di riferimento per foratura. Queste aiutano a forare perfettamente nello stesso punto. In questo modo la foratura verticale diventa un gioco da ragazzi. L'assortimento base del **combitech**[®] è composto da profili standard in alluminio e PVC come tubi, angolari, tubi quadrati etc.



Sistema **combitech**[®] | connect 23,5mm

Con gli elementi di giunzione **combitech**[®]-connect è possibile unire tra di loro tubi quadri da 23,5mm. Potete quindi costruire diversi elementi come ad esempio cornici, mensole etc. Le giunture stabili di poliammide tengono tutto insieme. Sono disponibili nei colori nero e bianco.



Sistema **combitech**[®] | Lamiere, pannelli e accessori

Le lamiere sono diventate un assortimento molto importante e trovano molteplici applicazioni. Le lamiere **alfer**[®] sono disponibili in vari materiali, spessori, superfici e design.

Prismatech e Multitube:

Profili in alluminio Prismatech e Multitube permettono di bordare, incorniciare e stabilizzare le lamiere.



Sistema **combitech**[®] | logika[®]

Integrazione nell'assortimento **combitech**[®] con profili forati con logica. Con i profili **logika**[®] si possono costruire mensole, tavoli, gradini e molto altro ancora. I fori nei profili sono scelti in modo tale da essere quanto più piccoli possibile ma grandi quanto necessario, affinché si garantisca un'alta stabilità e ad esempio almeno tre angolari si adattino l'uno all'altro e un quarto angolare venga avvitato perpendicolarmente ai tre angolari in piedi. I profili sono disponibili in acciaio zincato e in alluminio, in questo modo sono adatti specialmente per usi in aree esterne o umide (ad. es. celle frigorifere, cantine ecc.)



Profili per hobbisti e professionisti

Barre piatte, angolari con lati uguali e disuguali, profili a U, barre tonde, tubi tondi, profili ad incastro clampine e clampsoft e tanti altri tipi di profili sono la base per creare mille idee. I classici materiali per i semilavorati per l'hobbista e professionista sono in alluminio con superficie anodizzata oppure naturale ma anche in tanti altri materiali.



Profili in acciaio

L'acciaio è il materiale metallico più utilizzato e offre una serie di importanti vantaggi: alta resistenza alla trazione, buone duttilità e conducibilità termica. Le notevoli durezza e resistenza del materiale assicurano un'elevata stabilità. Inoltre, l'acciaio si presenta facile da trattare ed efficiente in termini di risparmio di risorse, poiché può essere riciclato senza perdita di qualità. I profili in acciaio **alfer**[®] sono disponibili in versione piatta, angolare, a U, a T, tonda, quadrata, nonché come stampi e profilati.



Sistema **combitech**[®] | Modellismo

Con il sistema **combitech**[®]-connect ci sono possibilità infinite. È stato sviluppato specialmente per il settore di modellismo architettonico anche le giunture **combitech**[®]-connect in 7,5 mm. Inoltre sono disponibili anche le giunture connect a 150°. Anche nell'assortimento per modellismo aiuta molto la scanalatura e le dimensioni per una combinazione dei profili.

Visita il nostro online-shop: www.alfer-shop.com

Profili per piastrelle Indice

Assortimento alfer[®]



Sistema combitech[®] | coaxis[®]

Il profilo **coaxis**[®] completa il nostro sistema **combitech**[®]. Il profilo base possiede quattro cavità coassiali. I profili in alluminio con le loro caratteristiche garantiscono una altissima stabilità longitudinale e laterale e alloggiato con efficacia gradualità il profilo di raccordo. Le scanalature d'identificazione in tutte e quattro le cavità scanalate coassiali aiutano a forare in modo preciso. Grazie ai raccordi si ottiene l'assemblaggio senza forare. I profili sono ideali per aree umide oppure esterni come giardini.



Assortimento di sistemazione

La versione larga del profilo **coaxis**[®] può essere fissata in orizzontale, verticale e diagonale alla parete (anche soffitto e pavimento). In questo modo lo spazio disponibile viene utilizzato perfettamente. Con il gancio adatto è possibile trovare per ogni cosa il posto giusto e questo non solo all'interno ma anche all'esterno. Non importa se nel giardino, in garage, nella cantina oppure in soffitto: tutto è ordinato con sistema. I tappi in gomma sui ganci evitano i graffi. I ganci **coaxis**[®] sono in alluminio e acciaio zincato. La rastrelliera per bicicletta **alfer**[®] è in alluminio leggero e resistente alle intemperie. Adatta per tutte le biciclette, dalla bicicletta da corsa, alla city bike o mountain bike.



Profili per piastrelle

Bordi e spigoli puliti con profili in alluminio.

Non importa se fate posare le piastrelle da un piastrellista oppure voi stessi, l'importante non dimenticare un profilo di chiusura per ottenere un angolo più bello a livello estetico. I profili di **alfer**[®] vengono usati ad angoli, spigoli e su bordi delle scale. Chiusure pulite non sono solo belle esteticamente ma anche più igieniche e sono protetti contro le sollecitazioni di natura meccanica.



Profili per pavimenti ed interni

I bordi da taglio non puliti del pavimento vengono ricoperti e i raccordi posati sui giunti vengono protetti in modo resistente e tutto questo in tanti colori, materiali e decorazioni. Con i profili per scale, i rivestimenti in tessuto sui bordi delle scale vengono protetti dall'usura in modo discreto e resistente e garantiscono un appoggio sicuro sulla scala. Per piccoli danni che sono avvenuti con il passare del tempo **alfer**[®] offre dei profili per scale per restauro. Le guarnizioni a spazzole per porte di **alfer**[®] impediscono le correnti d'aria.



Profili per parquet, laminato e rivestimenti di design

Pavimenti di parquet e laminato posati perfettamente. Dato che pavimenti in parquet, sughero e laminato pronti per l'uso sono così facili da posare sono molto amati degli hobbisti. Chi apprezza queste caratteristiche sarà entusiasta dei nostri profili per parquet e laminato. Con **clipstech**[®], **clipstech**[®]-vario e **clipstech**[®]-plus è possibile realizzare in modo rapido e professionale anche le aree finali e di raccordo più complicate. In questo modo i bordi non puliti vengono ricoperti e si evita di inciampare. Profili **clipstech**[®] con massima facilità di montaggio con la giunzione a clip e fa in modo che le viti non sono più visibili.



cabelino[®] - battiscopa e canaline

Gli zoccoli sono ideali per coprire cavi e canaline montati successivamente. Per questo i nostri zoccoli sono adatti per canaline di alimentazione. Gli zoccoli sono testati TÜV (revisione riconosciuta tedesca) e rispondono alle più recenti norme in materia di tecnica della sicurezza. Grazie alla fenditura ad incastro, possono essere inseriti fino ad una profondità di 10 mm. Anche quando il pavimento si abbassa leggermente basta esercitare solo una leggera pressione sullo zoccolo.

Profili per piastrelle

Indice

Nomi di prodotti A-Z	Panoramica numero articolo
Angolare per balcone.....	54
Angolo esterno.....	56
Angolo esterno quadrante.....	26 27 28
Angolo interno.....	57
Angolo interno e esterno quadrato.....	35 36
Angolo interno quadrante.....	29 30 31
Distanziatore a croce per piastrelle.....	37
Distanziatore a cuneo per piastrelle.....	37
Distanziatore a T per piastrelle.....	38
Guaina impermeabilizzante.....	54
Guarnizione forata.....	57
Materassino isolante e impermeabilizzante.....	55
Materassino isolante e per isolamento del rumore da calpestio.....	55
Nastro isolante professionale.....	56
Nastro isolante, autoadesivo da un lato.....	56
Nastro isolante, perforato.....	55
Profilo a C Maxi per pareti.....	58
Profilo a U per pareti.....	58
Profilo angolare standard.....	16 17 18 19
Profilo angolare, pieghevole.....	20
Profilo di chiusura a quadrante.....	21 22 23 24 25
Profilo di chiusura quadrato.....	33 34
Profilo di congiunzione per pareti con alfer -fix.....	48
Profilo di copertura giunti.....	45 46
Profilo di copertura per giunti perimetrali.....	47
Profilo di raccordo clipstech	52
Profilo di supporto clipstech	52
Profilo di tenuta a umido.....	48
Profilo per bordi scala "fiorentino".....	40
Profilo per bordi scala "semplici".....	39
Profilo per bordi scala „legno“, tipo 1.....	41
Profilo per bordi scala „legno“, tipo 2.....	41
Profilo per carta da parati.....	59
Profilo per costruzioni a secco.....	58
Profilo per giunti di dilatazione.....	46
Profilo per giunti di dilatazione per letto di malta.....	46
Profilo per intonaco rapido.....	60
Profilo per scale standard.....	42 43
Profilo per spigoli.....	59 60
Set accessori per profili di copertura per giunti perimetrali.....	48
Set per listello isolante, autoadesivo.....	49
Set sistema completo.....	42
Set standard completo.....	43 44
Sistema a tassello.....	52
Telo drenante.....	54
Vite a testa svasata con tassello.....	53
00550 Telo drenante.....	54
00555 Materassino isolante e per isolamento del rumore da calpestio.....	55
00556 Materassino isolante e impermeabilizzante.....	55
00560 Nastro isolante, perforato.....	55
00562 Nastro isolante professionale.....	56
00564 Guarnizione forata.....	57
00565 Angolo interno.....	57
00566 Angolo esterno.....	56
00567 Guaina impermeabilizzante.....	54
00569 Nastro isolante, autoadesivo da un lato.....	56
00590 Angolare per balcone.....	54
00591 Angolare per balcone.....	54
00592 Angolare per balcone.....	54
00593 Angolare per balcone.....	54
00594 Angolare per balcone.....	54
00595 Angolare per balcone.....	54
00600 Profilo angolare standard.....	16
00601 Profilo angolare standard.....	16
00602 Profilo angolare standard.....	16
00603 Profilo angolare standard.....	16
00604 Profilo angolare standard.....	16
00608 Profilo angolare standard.....	16
00609 Profilo angolare standard.....	16
01600 Profilo angolare standard.....	16
01601 Profilo angolare standard.....	16
01602 Profilo angolare standard.....	16
01603 Profilo angolare standard.....	16
01604 Profilo angolare standard.....	16
01608 Profilo angolare standard.....	16
01610 Profilo angolare standard.....	16
01611 Profilo angolare standard.....	16
01612 Profilo angolare standard.....	16
01613 Profilo angolare standard.....	16
01614 Profilo angolare standard.....	16
01618 Profilo angolare standard.....	16
02600 Profilo angolare standard.....	16
02601 Profilo angolare standard.....	16
02602 Profilo angolare standard.....	16
02603 Profilo angolare standard.....	16
02604 Profilo angolare standard.....	16
02608 Profilo angolare standard.....	16
03600 Profilo angolare standard.....	16
03601 Profilo angolare standard.....	16
03602 Profilo angolare standard.....	16
03603 Profilo angolare standard.....	16
03604 Profilo angolare standard.....	16
03630 Profilo angolare standard.....	17
03631 Profilo angolare standard.....	17
03632 Profilo angolare standard.....	17
03633 Profilo angolare standard.....	17
03634 Profilo angolare standard.....	17
03640 Profilo angolare standard.....	17
03641 Profilo angolare standard.....	17
03642 Profilo angolare standard.....	17
03643 Profilo angolare standard.....	17
03644 Profilo angolare standard.....	17
20610 Profilo angolare standard.....	17
20611 Profilo angolare standard.....	17
20612 Profilo angolare standard.....	17
20613 Profilo angolare standard.....	17
20614 Profilo angolare standard.....	17
51125 Vite a testa svasata con tassello.....	53
70060 Profilo angolare standard.....	17
70061 Profilo angolare standard.....	17
70062 Profilo angolare standard.....	17
70063 Profilo angolare standard.....	17
70064 Profilo angolare standard.....	17
70082 Profilo angolare standard.....	18
70083 Profilo angolare standard.....	18
70084 Profilo angolare standard.....	18
70085 Profilo angolare standard.....	18
70086 Profilo angolare standard.....	18
70092 Profilo angolare standard.....	18
70093 Profilo angolare standard.....	18
70094 Profilo angolare standard.....	18
70095 Profilo angolare standard.....	18
70096 Profilo angolare standard.....	18
70102 Profilo angolare standard.....	19
70103 Profilo angolare standard.....	19
70104 Profilo angolare standard.....	19
70105 Profilo angolare standard.....	19
70106 Profilo angolare standard.....	19
70112 Profilo di chiusura a quadrante.....	23
70113 Profilo di chiusura a quadrante.....	23
70114 Profilo di chiusura a quadrante.....	23
70115 Profilo di chiusura a quadrante.....	23
70122 Profilo di chiusura a quadrante.....	23
70123 Profilo di chiusura a quadrante.....	23

Profili per piastrelle

Indice

Panoramica numero articolo

70124	Profilo di chiusura a quadrante	23	70353	Profilo di chiusura quadrato	34
70125	Profilo di chiusura a quadrante	23	70354	Profilo di chiusura quadrato	34
70132	Profilo di chiusura quadrato	34	70355	Profilo di chiusura quadrato	34
70133	Profilo di chiusura quadrato	34	70415	Profilo angolare standard	19
70134	Profilo di chiusura quadrato	34	70416	Profilo angolare standard	19
70135	Profilo di chiusura quadrato	34	70417	Profilo angolare standard	19
70142	Profilo di chiusura quadrato	34	70418	Profilo angolare standard	19
70143	Profilo di chiusura quadrato	34	70464	Profilo angolare standard	19
70144	Profilo di chiusura quadrato	34	70465	Profilo angolare standard	19
70145	Profilo di chiusura quadrato	34	70466	Profilo angolare standard	19
70201	Profilo angolare standard	16	70467	Profilo angolare standard	19
70202	Profilo angolare standard	16	70485	Profilo angolare standard	19
70203	Profilo angolare standard	16	70486	Profilo angolare standard	19
70204	Profilo angolare standard	16	70487	Profilo angolare standard	19
70205	Profilo angolare standard	16	70488	Profilo angolare standard	19
70206	Profilo angolare standard	16	70492	Profilo angolare standard	19
70207	Profilo angolare standard	16	70493	Profilo angolare standard	19
70208	Profilo angolare standard	16	70494	Profilo angolare standard	19
70209	Profilo angolare standard	16	70495	Profilo angolare standard	19
70210	Profilo angolare standard	16	70601	Profilo angolare standard	19
70211	Profilo angolare standard	16	70602	Profilo angolare standard	19
70212	Profilo angolare standard	16	70603	Profilo angolare standard	19
70213	Profilo angolare standard	16	70604	Profilo angolare standard	19
70215	Profilo angolare standard	16	70615	Profilo angolare standard	19
70216	Profilo angolare standard	16	70616	Profilo angolare standard	19
70217	Profilo angolare standard	16	70617	Profilo angolare standard	19
70218	Profilo angolare standard	16	70618	Profilo angolare standard	19
70219	Profilo angolare standard	16	70664	Profilo angolare standard	19
70220	Profilo angolare standard	16	70665	Profilo angolare standard	19
70222	Profilo angolare standard	16	70666	Profilo angolare standard	19
70223	Profilo angolare standard	16	70667	Profilo angolare standard	19
70224	Profilo angolare standard	16	70685	Profilo angolare standard	19
70225	Profilo angolare standard	16	70686	Profilo angolare standard	19
70226	Profilo angolare standard	16	70687	Profilo angolare standard	19
70236	Profilo angolare standard	17	70688	Profilo angolare standard	19
70237	Profilo angolare standard	17	70692	Profilo angolare standard	19
70238	Profilo angolare standard	17	70693	Profilo angolare standard	19
70239	Profilo angolare standard	17	70694	Profilo angolare standard	19
70240	Profilo angolare standard	17	70695	Profilo angolare standard	19
70243	Profilo angolare standard	17	70845	Profilo di chiusura a quadrante	23
70244	Profilo angolare standard	17	70847	Profilo di chiusura a quadrante	23
70245	Profilo angolare standard	17	70848	Profilo di chiusura a quadrante	23
70246	Profilo angolare standard	17	71013	Profilo di chiusura a quadrante	23
70247	Profilo angolare standard	17	71015	Profilo di chiusura a quadrante	23
70260	Profilo angolare standard	17	71016	Profilo di chiusura a quadrante	23
70261	Profilo angolare standard	17	71300	Profilo di tenuta a umido	48
70262	Profilo angolare standard	17	71301	Profilo di tenuta a umido	48
70263	Profilo angolare standard	17	71319	Nastro adesivo per profili di copertura per raccordo	49
70264	Profilo angolare standard	17	71330	Set per listello isolante, autoadesivo	49
70270	Profilo angolare standard	16	71508	Profilo di chiusura a quadrante	23
70271	Profilo angolare standard	16	71548	Profilo di chiusura a quadrante	23
70272	Profilo angolare standard	16	72002	Profilo di chiusura a quadrante	24
70273	Profilo angolare standard	16	72003	Profilo di chiusura a quadrante	24
70274	Profilo angolare standard	16	72004	Profilo di chiusura a quadrante	24
70275	Profilo angolare standard	16	72005	Profilo di chiusura a quadrante	24
70282	Profilo angolare standard	18	72007	Profilo di chiusura a quadrante	24
70283	Profilo angolare standard	18	72008	Profilo di chiusura a quadrante	24
70284	Profilo angolare standard	18	72009	Profilo di chiusura a quadrante	24
70285	Profilo angolare standard	18	72010	Profilo di chiusura a quadrante	24
70286	Profilo angolare standard	18	72012	Profilo di chiusura a quadrante	24
70292	Profilo angolare standard	17	72013	Profilo di chiusura a quadrante	24
70293	Profilo angolare standard	17	72014	Profilo di chiusura a quadrante	24
70294	Profilo angolare standard	17	72015	Profilo di chiusura a quadrante	24
70295	Profilo angolare standard	17	72017	Profilo di chiusura a quadrante	24
70296	Profilo angolare standard	17	72018	Profilo di chiusura a quadrante	24
70302	Profilo angolare standard	18	72019	Profilo di chiusura a quadrante	24
70303	Profilo angolare standard	18	72020	Profilo di chiusura a quadrante	24
70304	Profilo angolare standard	18	72022	Profilo di chiusura a quadrante	24
70305	Profilo angolare standard	18	72023	Profilo di chiusura a quadrante	24
70306	Profilo angolare standard	18	72024	Profilo di chiusura a quadrante	24
70312	Profilo angolare standard	19	72025	Profilo di chiusura a quadrante	24
70313	Profilo angolare standard	19	72027	Profilo di chiusura a quadrante	24
70314	Profilo angolare standard	19	72028	Profilo di chiusura a quadrante	24
70315	Profilo angolare standard	19	72029	Profilo di chiusura a quadrante	24
70316	Profilo angolare standard	19	72030	Profilo di chiusura a quadrante	24
70322	Profilo di chiusura a quadrante	23	72032	Profilo di chiusura a quadrante	24
70323	Profilo di chiusura a quadrante	23	72033	Profilo di chiusura a quadrante	24
70324	Profilo di chiusura a quadrante	23	72034	Profilo di chiusura a quadrante	24
70325	Profilo di chiusura a quadrante	23	72035	Profilo di chiusura a quadrante	24
70332	Profilo di chiusura a quadrante	23	72037	Profilo di chiusura a quadrante	24
70333	Profilo di chiusura a quadrante	23	72038	Profilo di chiusura a quadrante	24
70334	Profilo di chiusura a quadrante	23	72039	Profilo di chiusura a quadrante	24
70335	Profilo di chiusura a quadrante	23	72040	Profilo di chiusura a quadrante	24
70342	Profilo di chiusura quadrato	34	72042	Profilo di chiusura a quadrante	24
70343	Profilo di chiusura quadrato	34	72043	Profilo di chiusura a quadrante	24
70344	Profilo di chiusura quadrato	34	72044	Profilo di chiusura a quadrante	24
70345	Profilo di chiusura quadrato	34	72045	Profilo di chiusura a quadrante	24
70352	Profilo di chiusura quadrato	34	72047	Profilo di chiusura a quadrante	24

Profili per piastrelle

Indice

Panoramica numero articolo

78402	Angolo interno quadrante	30	79941	Profilo per intonaco rapido	60
78403	Angolo interno quadrante	30	79944	Profilo per intonaco rapido	60
78405	Angolo esterno quadrante	27	79945	Profilo per intonaco rapido	60
78406	Angolo esterno quadrante	27	79960	Profilo per spigoli	59
78407	Angolo esterno quadrante	27	79962	Profilo a U per pareti	58
78408	Angolo esterno quadrante	27	79963	Profilo a U per pareti	58
78410	Angolo interno quadrante	31	79964	Profilo a C Maxi per pareti	58
78411	Angolo interno quadrante	31	79965	Profilo a C Maxi per pareti	58
78412	Angolo interno quadrante	31	79966	Profilo per costruzioni a secco	58
78413	Angolo interno quadrante	31	79981	Profilo per carta da parati	59
78415	Angolo esterno quadrante	28	88000	Profilo di supporto clipstech	52
78416	Angolo esterno quadrante	28	88001	Profilo di supporto clipstech	52
78417	Angolo esterno quadrante	28	88002	Profilo di supporto clipstech	52
78418	Angolo esterno quadrante	28	88003	Profilo di supporto clipstech	52
78420	Angolo interno e esterno quadrato	36	88004	Profilo di supporto clipstech	52
78421	Angolo interno e esterno quadrato	36	88010	Profilo di raccordo clipstech	52
78422	Angolo interno e esterno quadrato	36	88011	Profilo di raccordo clipstech	52
78423	Angolo interno e esterno quadrato	36	88012	Profilo di raccordo clipstech	52
78425	Angolo interno e esterno quadrato	36	88019	Profilo di raccordo clipstech	52
78426	Angolo interno e esterno quadrato	36	88209	Sistema a tassello	52
78427	Angolo interno e esterno quadrato	36	88400	Profilo di supporto clipstech	52
78428	Angolo interno e esterno quadrato	36	88401	Profilo di supporto clipstech	52
78980	Distanziatore a cuneo per piastrelle	37	88402	Profilo di supporto clipstech	52
78981	Distanziatore a croce per piastrelle	37	88403	Profilo di supporto clipstech	52
78982	Distanziatore a croce per piastrelle	37	88404	Profilo di supporto clipstech	52
78983	Distanziatore a croce per piastrelle	37	88410	Profilo di raccordo clipstech	52
78984	Distanziatore a croce per piastrelle	37	88411	Profilo di raccordo clipstech	52
78987	Distanziatore a T per piastrelle	38	88412	Profilo di raccordo clipstech	52
78988	Distanziatore a T per piastrelle	38	88419	Profilo di raccordo clipstech	52
79920	Profilo per spigoli	60	89010	Profilo di raccordo clipstech	52
79940	Profilo per spigoli	60	89410	Profilo di raccordo clipstech	52

Profili per piastrelle | 97043 | 01 2017 | 7708



Profili per piastrelle

Indice

Condizioni di fornitura e pagamento

1. Campo di applicazione

- 1.1. Le presenti condizioni di fornitura e pagamento per l'export disciplinano tutti i contratti tra noi e i committenti, che hanno sede o la filiale coinvolta nel contratto con sede fuori dal territorio della Repubblica Federale Tedesca. In ogni caso, è fondamentale la filiale che conclude il contratto a proprio nome.
- 1.2. Le presenti condizioni di fornitura e pagamento per l'export non sono valide quando il committente acquista la merce per uso personale, familiare o domestico, e noi siamo o dovremmo essere a conoscenza di ciò, al momento della conclusione del contratto.
- 1.3. Qualora le condizioni di acquisto del committente divergano dalle presenti condizioni di fornitura e pagamento, esse sono valide solo se esplicitamente confermate da noi per iscritto. Eventuali controconferme da parte del committente con riferimento alle proprie condizioni di contratto sono espressamente vietate.
- 1.4. Le nostre condizioni di fornitura e pagamento sono valide in modo esclusivo e incondizionato, anche qualora fossimo a conoscenza di condizioni del committente discordanti o divergenti rispetto alle nostre ed effettuassimo la consegna senza riserve.

2. Conclusione e oggetto del contratto

- 2.1. Tutte le nostre offerte non sono vincolanti.
- 2.2. Modelli, illustrazioni, disegni, tonalità di colore, e altro, contenuti in cataloghi, dépliant e altro materiale stampato possono presentare, per motivi tecnici di stampa, lievi differenze rispetto le caratteristiche dei prodotti da consegnare; tali differenze non sono considerate vizi.
- 2.3. Le illustrazioni e i disegni relativi alle nostre merci, presenti in dépliant, materiale promozionale e listini prezzi, così come i dati contenuti in essi, ad es. materiale, dimensioni, forma, sono considerati giuridicamente vincolanti, solo se esplicitamente menzionati nel contratto. Le informazioni relative alle caratteristiche dei prodotti non presentano alcuna assunzione di garanzia.
- 2.4. Prima della conclusione del contratto il committente è dovuto a informarci, se la merce da consegnare deve essere adatta a un utilizzo usuale oppure a un impiego inusuale o particolare in condizioni di rischio per ambiente, salute o di sicurezza, oppure in condizioni di sollecitazione maggiore; è tenuto a informarci, anche se al contratto potrebbero essere collegate possibilità di danni atipici o entità di danni inusuali, relativamente ai quali il committente è o dovrebbe essere a conoscenza.

3. Produzioni speciali

- 3.1. Per produzioni speciali si intendono tutte le versioni che differiscono da quelle menzionate nei cataloghi o dépliant aggiornati, ciò vale in particolare per i colori.
- 3.2. Eventuali incarichi per produzioni speciali necessitano di conferma scritta incondizionata da entrambe le parti per le informazioni relative a versioni, dimensioni, ecc.
- 3.3. Con il pagamento totale o parziale dei costi per la produzione o l'acquisto di strumenti, il committente non acquisisce alcun diritto; gli strumenti restano di nostra proprietà.
- 3.4. La consegna dei campioni richiesti avviene solo a pagamento effettuato.
- 3.5. In caso di produzioni speciali, non ci assumiamo alcuna responsabilità per vizi derivanti dalla documentazione fornita dal committente.
- 3.6. Per produzioni speciali realizzate in base a disegni, modelli o altre informazioni fornite dal committente, non ci assumiamo alcuna responsabilità per la violazione di diritti di protezione di terzi. Il committente deve esonerarci da rivendicazioni di terzi.

4. Valore minimo di ordinazione e prezzi

- 4.1. L'importo del valore minimo di ordinazione per il primo ordine ammonta a € 150,00, tasse e dazi doganali esclusi, per gli ordini successivi ammonta a € 25,00, tasse e dazi doganali esclusi.
- 4.2. I prezzi sono da intendersi dazi doganali, tasse ed eventuali imposte esclusi e, qualora non indicato diversamente nella conferma del contratto e al punto 5.1 sottostante, EXW (Incoterms 2010) dal nostro stabilimento di Wutöschingen, trasporto e spese di imballaggio esclusi.

5. Trasporto e spese di imballaggio

- 5.1. In deroga all'EXW (Incoterms 2010), le forniture a partire da un valore di incarico di € 250,00, tasse e dazi doganali esclusi, sono effettuate franco domicilio per consegne nazionali, franco frontiera per consegne estere.
- 5.2. Per il calcolo delle spese di trasporto sono validi il peso e i colli constatati durante la spedizione.
- 5.3. Le spese di imballaggio sono calcolate in base alle modalità tipiche del settore.

6. Consegna e trasferimento del rischio

- 6.1. Per la consegna ed il trasferimento del rischio è valido l'EXW (Incoterms 2010) dal nostro stabilimento di Wutöschingen, anche quando i costi di trasporto sono a carico nostro, a meno che non sia stata accordata una speciale clausola di consegna.
- 6.2. Se la merce viene trasportata al committente, quest'ultimo si assume ogni rischio. In tale caso, il trasferimento del rischio al committente avviene, al più tardi, quando il primo vettore ritira la merce. Se la merce è pronta per la spedizione ma quest'ultima risulta ritardata per motivi di cui noi non siamo responsabili, il trasferimento del rischio al committente avviene al momento della ricezione dell'avviso di disponibilità per la spedizione.

7. Termini di consegna, indisponibilità del prodotto e ritardo

- 7.1. I termini di consegna indicati generalmente non sono vincolanti.
- 7.2. Un termine di consegna fissato vincolante decorre dalla data di spedizione della nostra conferma di incarico, ma non prima del momento in cui riceviamo tutti i documenti e i dati che il committente deve fornire.
- 7.3. Il termine di consegna è da ritenersi rispettato se la merce lascia lo stabilimento prima della scadenza o se l'avviso di disponibilità per la spedizione è stato inviato.
- 7.4. Qualora il termine di consegna fissato vincolante non possa essere rispettato per tutta o parte della merce da fornire, provvederemo immediatamente a infor-

mare il committente e a fissare un nuovo e probabile termine di consegna. Qualora la merce da fornire non sia disponibile neanche per il nuovo termine di consegna, per motivi di cui noi non siamo responsabili, abbiamo il diritto di revocare il contratto completamente o in parte; l'eventuale corrispettivo già pagato dal committente sarà rimborsato immediatamente.

- 7.5. Ad ogni modo, una richiesta di risarcimento danni da parte del committente per consegna ritardata può essere presentata solo qualora sia stata preventivamente accordata una determinata proroga e noi non abbiamo effettuato la consegna entro tale termine.
- 7.6. In caso contrario, fatti salvi i diritti legali del committente, ci assumiamo responsabilità solo se direttamente responsabili del ritardo e nell'ambito del punto 11 sottostante. In particolare, non siamo responsabili qualora i nostri fornitori ritardino nella consegna dell'approvvigionamento.

8. Condizioni di pagamento

- 8.1. Il committente è tenuto a verificare immediatamente, al momento della ricezione, la correttezza e la completezza di tutte le fatture. Eventuali contestazioni relative alle fatture dovranno pervenire per iscritto entro un mese dalla data di ricezione della fattura stessa. In assenza di contestazioni tempestive, la fattura si considera accettata.
- 8.2. Le nostre fatture sono esigibili con uno sconto del 2% entro 10 giorni o al netto entro 30 giorni dalla data della fattura stessa. Ai fini della puntualità del pagamento da parte del committente, fa fede la data di accredito dell'importo sul conto indicato sulla fattura. Tutte le spese aggiuntive dovute alla scelta della modalità di pagamento sono a carico del committente.
- 8.3. Qualora il committente non effettui il pagamento secondo i termini previsti, salvi altri rimedi giuridici, ci riserviamo il diritto di aumentare gli interessi di mora del 9% rispetto al tasso d'interesse base vigente della Banca Centrale Europea. Si riserva la rivendicazione dei danni connessi.
- 8.4. Ci riserviamo il diritto di cedere i nostri diritti relativi al rapporto commerciale con il committente per servizi di factoring.
- 8.5. In caso di pagamenti con cambiali, il committente è tenuto a farsi carico delle spese, in particolare quelle relative a sconto bancario e incasso. In caso di pagamento con cambiali, lo sconto non è garantito.
- 8.6. Le spese cambiarie calcolate sono esigibili immediatamente senza detrazione.
- 8.7. Accettazioni e cambiali hanno validità di pagamento solo dopo la riscossione.
- 8.8. Una compensazione o conguaglio è possibile solo in presenza di contropretese che sono fondate sul medesimo rapporto giuridico, e stabilite legalmente, incontestate o riconosciute.
- 8.9. Il committente ha diritto a esercitare il diritto di ritenzione solo se la sua contropretesa si fonda sul medesimo rapporto giuridico.
- 8.10. Ci riserviamo il diritto di compensare i pagamenti del committente con i debiti contratti precedentemente dallo stesso.

9. Obbligo d'ispezione e denuncia dei vizi

- 9.1. Il committente è tenuto a ispezionare o far ispezionare la merce immediatamente, verificandone la conformità all'ordine.
- 9.2. I documenti di trasporto non devono essere firmati (neanche con riserva) prima che il numero di colli consegnato sia confrontato con i dati presenti sui documenti di trasporto. Eventuali colli mancanti o vizi devono essere annotati, fornendo informazioni precise, sui documenti di trasporto ed essere confermati dal conducente dello spedizioniere tramite firma chiaramente identificabile.
- 9.3. La nostra responsabilità per un'eventuale inadempimento contrattuale relativa alla merce decade, senza che il committente possa appellarsi a un impedimento, qualora il committente non ci comunichi per iscritto tale inadempimento contrattuale, precisandone accuratamente la relativa natura, entro 7 giorni lavorativi (il sabato non è considerato lavorativo) dal momento della constatazione o della possibilità di constatazione di quest'ultima. Il committente deve provvedere a spedire il reclamo scritto entro il termine stabilito; è inoltre necessario che noi riceviamo effettivamente il reclamo scritto inviato nel rispetto del termine.
- 9.4. Qualora, in seguito a un reclamo del committente, non possa essere constatata un'inadempimento contrattuale relativa alla merce, il committente è tenuto a rimborsare a noi le spese sostenute per la verifica della merce.
- 9.5. Il diritto del committente di appellarsi all'inadempimento contrattuale relativa alla merce decade, in caso egli non ne dia comunicazione entro al massimo 12 mesi dalla consegna effettiva della merce, a meno che non sia stata concesso un prolungamento della garanzia.

10. Merce non conforme al contratto o viziata di diritto

- 10.1. Le merci contestate devono essere immagazzinate in modo appropriato ed essere tenute a nostra disposizione.
- 10.2. Ci deve essere data la possibilità di esaminare la merce contestata.
- 10.3. In caso venga dimostrata l'inadempimento contrattuale relativa alla merce, ci riserviamo il diritto, anche dopo il termine di consegna concordato, di provvedere, a nostra discrezione, all'eliminazione del difetto o a una fornitura sostitutiva, contestualmente alla restituzione della merce contestata. In caso di eliminazione dei vizi o di fornitura sostitutiva saranno a nostro carico tutte le spese sostenute per l'adempimento successivo (in particolare spese di trasporto, costi di infrastruttura, del lavoro e dei materiali), salvo che tali spese non siano maggiorate a seguito di un trasferimento della merce in un luogo diverso dal luogo di adempimento.
- 10.4. Qualora sia stata accordata una determinata proroga per l'eliminazione dei vizi o una fornitura sostitutiva e noi non abbiamo effettuato l'eliminazione dei vizi o la fornitura sostitutiva entro tale termine, o essa sia stata da noi rifiutata, il committente ha il diritto di ridurre il prezzo di acquisto o richiedere l'annullamento del contratto ai sensi dei regolamenti giuridici. La riduzione del prezzo di acquisto è limitata all'ammontare dei danni subiti dal cliente.
- 10.5. Con la fornitura sostitutiva o eliminazione dei vizi il termine di cui al punto 9.5 non inizia a decorrere di nuovo.

11. Responsabilità

- 11.1. Ci assumiamo responsabilità illimitata per danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica e alla salute, basati su dolo o colpa grave, ivi compreso il dolo o la colpa grave di nostri rappresentanti o ausiliari.
- 11.2. Siamo responsabili secondo i principi della legislazione sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi e in caso di sottoscrizione di una garanzia.
- 11.3. Inoltre, siamo responsabili solo in caso di danni per dolo o colpa grave relativi a un obbligo contrattuale sostanziale, e solo per i danni diretti occorrenti tipicamente prevedibili al momento della conclusione del contratto. Per obbligo contrattuale sostanziale si intende un obbligo che consente l'adempimento regolare del contratto concluso con il committente, e sul quale il committente confidava o avrebbe potuto confidare, e il cui inadempimento colposo compromette il raggiungimento dello scopo contrattuale.
- 11.4. Si declina ogni nostra responsabilità in tutti gli altri casi, in particolare per danni indiretti e danni conseguenti (inclusi il mancato guadagno, la perdita della buona reputazione, i danni per interruzione di attività e le spese inutili), a meno che il committente non abbia indicato esplicitamente l'evenienza di tali danni prima della conclusione del contratto in conformità al punto 2.4.
- 11.5. Per i casi in cui la nostra responsabilità è declinata o limitata, ciò vale anche per i nostri dipendenti, rappresentanti e ausiliari.

12. Riserva di proprietà

- 12.1. Fino all'avvenuto pagamento di tutte le pretese presenti e future, derivanti dal contratto di compravendita e dal rapporto commerciale in corso (crediti da assicurare) ci riserviamo la proprietà delle merci da noi fornite, se il nostro diritto alla corresponsione del prezzo pattuito non viene garantito con un altro strumento (ad es. lettera di credito).
- 12.2. Ci impegniamo, su richiesta del committente, a svincolare, a nostra discrezione, le garanzie a noi spettanti, nel caso in cui il valore realizzabile delle garanzie superi di oltre il 10% i crediti da garantire.
- 12.3. In caso di sequestro, confisca o simili, come anche in caso di danni e/o smarrimento della merce fornita, il committente deve informarci immediatamente; un'eventuale violazione di tale obbligo, così come altri comportamenti non conformi al contratto da parte dell'acquirente, in particolare il mancato pagamento del prezzo di acquisto dovuto, ci dà il diritto di annullare il contratto. Sono a carico del committente tutte le spese che devono essere pagate in particolare nell'ambito di un'eventuale opposizione di terzi per l'annullamento del sequestro e il riapprovvigionamento degli oggetti forniti, nel caso in cui questi non possano essere riscossi da terzi.
- 12.4. In caso di annullamento effettivo del contratto, ci riserviamo il diritto di ritirare la merce con riserva, se il ritiro è stato comunicato con un termine adeguato. Le spese derivanti dall'esercizio del diritto di ritiro, in particolare per il trasporto, sono a carico del committente. Ci riserviamo il diritto di riutilizzare la merce ritirata con riserva di proprietà e di godere dei relativi ricavi, qualora il recupero sia stato comunicato con un termine adeguato. Nel caso in cui i ricavi superino i crediti in essere relativi al rapporto contrattuale, tale eccedenza sarà consegnata al committente.

13. Luogo di adempimento, diritto applicabile e foro competente

- 13.1. Il luogo di adempimento per la consegna e il pagamento è la nostra sede (Wutöschingen).
- 13.2. Per il rapporto giuridico con il committente si applica la Convenzione delle Nazioni Unite del 11/04/1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (Diritto di compravendita dell'ONU/CISG) nella versione in lingua inglese. Le questioni giuridiche che non sono regolate in questa convenzione o che non possono essere determinate dai suoi principi, sono disciplinate dal diritto tedesco.
- 13.3. Il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale è quello della nostra sede aziendale a Wutöschingen. Possiamo, però, far valere le nostre pretese anche presso il foro competente avente giurisdizione sulla sede del committente.

alfer aluminium Gesellschaft mbH

Registro delle imprese della Pretura di Friburgo HRB 620 227

Ultimo aggiornamento: 08/2014

Profili per piastrelle

Colori disponibili

Alluminio naturale e anodizzato



Naturale Argento Argento lucido Ottica cromata Champagne Titanio



Ottone Ottone brillante Bronzo Nero spazzolato

Alluminio verniciato a polveri



Bianco Bianco brillante Grigio Manhattan Grigio scuro Beige Bahamas Beige grigio



Marrone capriolo Marrone nerastro Bianco antico

Plastica



Bianco Bianco brillante Argento Grigio Manhattan Grigio Manhattan lucido Grigio



Grigio scuro Nero Gelsomino-Pergamo Gelsomino-Pergamo brillante Avorio Beige Bahamas



Grigio talpa Caramello Marrone Rosso Bianco marmorizzato

Acciaio, acciaio inox, ottone e legno puro



Zincato Acciaio inox Acciaio inox, lucido Acciaio inox, spazzolato Ottone Ottone brillante



Rovere (legno)

La rappresentazione dei colori mostrati qui serve esclusivamente come punto di riferimento e può deviare dai colori reali per cause inerenti alla tecnica di rappresentazione.

