

www.alfer.com

alfer[®]
aluminium

Aufräum-Sortiment



Überblick

alfer [®] -Aufräum-Sortiment	3
Aus dem Weg – an die Wand	4
x-star [®] – der Star unter den Gerätehaltern	5
coaxis [®] -Profil, breit und schmal	6
coaxis [®] -Abhängungsplatte	8
Profilhaken aus Aluminium	10
Profilhaken aus Stahl	12
Gerätehalter	13
Fahrradständer	14
Profikonsolen	15
Hinweise – Technische Darstellungen	16
alfer [®] Eisenwaren-Sortiment	17
alfer [®] Baustoff-Sortiment	18
alfer [®] Ordnungssystem-Sortiment	19



Verehrte Kunden,

„Ordnung ist das halbe Leben“ – dieses Sprichwort hört man immer wieder.

Wer in seiner Garage außer dem Auto noch Reifen, Fahrräder, Schaufel, Rechen, Rasenmäher unterbringt, in seinem Keller Kisten mit Kleidern, ausrangiertem Spielzeug, übrigem Geschirr, Getränkekisten, Gartenmöbel oder Werkzeug aufbewahren möchte – der merkt gleich, dass an dem Sprichwort etwas Wahres dran ist.

Sperrige Dinge wie Autoreifen oder Kinderschlitten landen in vielen Haushalten in der Garage. Hier sind sie jedoch nicht immer leicht zu verstauen, denn für ein herkömmliches Regal sind sie oftmals zu wuchtig oder einfach zu lang. Die Alternative heißt dann meistens „ab in die Ecke“. Doch mit der Stapelmethode gelangt man schnell an die räumlichen Grenzen. Gerade große, unhandliche Gegenstände, aber auch Blumentöpfe oder Werkzeuge erweisen sich dort als sehr hinderlich und können zu einer gefährlichen Stolperfalle werden.

Um hier Ordnung halten zu können, hat **alfer**® ein umfangreiches Ordnungs-Sortiment entwickelt. Sie können mit dem **coaxis**®-Profil-System individuelle Lösungen gestalten.

Aus dem Weg – an die Wand




Besser ist es, die Hobby- und Sportausrüstung sicher und platzsparend in einem Wandhängesystem unterzubringen. Für die Wandbefestigung werden wahlweise mehrere breite **coaxis**[®]-Profile horizontal an der Wand befestigt. Dieses Grundgerüst ist weiter ausbaufähig. Mit zwei vertikalen schmalen **coaxis**[®]-Profilen und Regalhaltern entsteht beispielsweise ein wandgebundenes Regal für Farbdosen, Lacke, Werkzeugkästen usw. Felgen und Skier hängen an speziellen Haken oder Haltern. Die ideale Aufbewahrung auch für Pinsel und Besen, deren Borsten somit vor dem Umknicken geschützt werden.

Gute Gründe für das **coaxis**[®]-Haken-System

- stufenlos verstellbares System
- Haken aus rostfreiem und witterungsbeständigem Aluminium und daher auch in Nassräumen und im Freien einsetzbar
- Stahl-Haken verzinkt
- hohe Stabilität aufgrund spezieller Quadrat-Profilierung, dadurch wird das seitliche Wegkippen der Haken bei der Wand- und Deckenmontage verhindert
- speziell gummierte Auflagefläche für schonende Lagerung
- alle Haken mit den **coaxis**[®]-Profilen kombinierbar

x-star® – der Star unter den Gerätehaltern



Typ Wand

Typ Schiene

Gute Gründe für den x-star®

- superstabil mit hoher Tragkraft (6-mm-Draht)
- optimaler Halt durch integrierte Rückholfeder und parallele Klemmscheren
- kompatibel mit allen **coaxis**®-System-Profilen

coaxis®-Profil, breit und schmal



Diese Profile dienen als Basis-Schiene für die **coaxis®**-Haken.

Gute Gründe für die **coaxis®**-Profile, breit und schmal


- horizontale, vertikale und diagonale Befestigung an Wand, Decke und Boden
- stufenlose Befestigung der **coaxis®**-Haken in der durchgängigen Profilvernut
- hohe Stabilität aufgrund eines zweifachen Hohl-Profils
- leicht zu montieren mit vorgesehenen Bohrungen
- erhältlich in 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m und 2,0 m Länge

Montagehinweis:

A Schiene an Wand, Decke oder Boden anlegen, Löcher markieren, bohren, dübeln und die Schiene festschrauben, das Bohrloch danach mit der Kappe abdecken.

B Horizontal: Gewindestift mit Vierkantmutter in die Nutkammer der Schiene einschieben und an den gewünschten Positionen anziehen. Haken aufstecken, 90°-Fixierung über den Haken schieben (um eine wackelfreie Befestigung der Haken zu erhalten) und mit der Alu-Rändelmutter festschrauben. Der Gerätehalter und Universalhalter werden in die Nutkammer der Schiene eingeschoben.

Vertikal: Die 90°-Fixierung wird hier nicht benötigt. Eine wackelfreie Befestigung der Haken entsteht durch die Führungsrinnen im **coaxis®**-Profil.



- C** Endkappe einstecken und Abdeckleiste aufclipsen. Die Abdeckleiste wird auf das entsprechende Abstandsmaß zwischen den montierten Haken mit einem Cuttermesser oder einer Haushaltsschere abgelängt und danach auf die Nutkammer aufgeclipst, sodass kein Schmutz in die Nutkammer geraten kann und ein ästhetisch äußerst ansprechendes Gesamtdesign entsteht.

coaxis®-Abhängungsplatte



Mit der **coaxis®**-Abhängungsplatte können Sie das schmale oder breite **coaxis®**-Profil vom horizontal befestigten breiten **coaxis®**-Profil sicher und schnell abhängen.

Hiermit lassen sich auch mühelos horizontal stufenlos verstellbare Regale konstruieren.


Montageanweisung **coaxis®**-Abhängungsplatte

A Die Schiene an der Wand anlegen und die Bohrlöcher markieren. Nach dem Bohren und Dübeln wird die Schiene befestigt und die sichtbaren Schraubenköpfe mit den Bohrlochkappen abgedeckt.

Vor dem Einschleiben die Vierkantmuttern mit Zylinderschrauben in die vorgesehenen Bohrungen an der **coaxis®**-Abhängungsplatte montieren.

B Die Abhängungsplatte in die Nutkammer des horizontalen breiten **coaxis®**-Profils einschleiben. Das vertikale schmale **coaxis®**-Profil über die Vierkantmuttern der Abhängungsplatte einschleiben und die Zylinderschrauben mit einem 4er-Inbusschlüssel anziehen.

C Das vertikale schmale **coaxis®**-Profil in die gewünschte Position schieben, die Abdeckleiste aufclipsen und die Endkappe einschleiben.



Tipp: Sollte es durch die Montage des **coaxis**-Profils nicht mehr möglich sein, die Vierkantmutter seitlich einzuschieben, kann mit einer Bohrung von 9,5mm in die Nutkammer nachträglich ein direkter Zugang für ein weiteres Hakenbefestigungsset geschaffen werden.

Profilhaken aus Aluminium



Mit den **alfer®-coaxis®**-Haken aus witterungsbeständigem Aluminium kann man alles an die Wand oder Decke bringen. Man findet für jeden Zweck den richtigen Haken. Durch die gerade Auflage wird ein seitliches Wegkippen verhindert. Die Haken kann man stufenlos befestigen und sie sind jederzeit nach Bedarf wieder verschiebbar. Mit einer Abhängungsplatte kann man von der horizontalen Schiene weitere Schienen vertikal abhängen. So bleibt immer alles flexibel und frei verschiebbar. Die Haken sind in roter und schwarzer Gummierung erhältlich.

Nützliche Profitipps

Die angegebene Belastbarkeit der Hakenkonstruktion entspricht einer normalen Belastung (flache Verteilung über die gesamte Auflagefläche des Hakens). Je nach Belastungsweise und bei Verwendung mehrerer Haken können entsprechend höhere Belastungswerte erreicht werden. Diese sind aber immer abhängig von der Befestigung auf dem Untergrund. Dieser ist unbedingt vor der Montage zu prüfen und es müssen geeignete Schrauben und Dübel verwendet werden. Für eine unsachgemäße Befestigung kann keine Haftung übernommen werden! Haken mit schwarzen Kappen finden Sie in unserem **coaxis®**-System.

Informationen zum **coaxis®**-System-Profilen finden Sie in unserem Produkt-Folder.





Wandhaken



Wand-
Blumenkastenhalter



Wandhaken



Wandhaken,
gummiert



Wandhaken



Wand- und
Deckenhaken



Wand- und Decken-
haken, gummiert




Wand- und
Deckenhaken




Wand- und Decken-
haken, gummiert




Gerätehalter



Blumenkastenhalter
mit Superstütze



Blumenkastenhalter



Felgenhalter



Kleiderlüfter

Profilhaken aus Stahl



Wandhaken



Doppelhaken



Wandhaken



Wandhaken,
gummiert



Gerätehaken



Wand- und Decken-
haken, verzinkt



Wand- und Decken-
haken, gummiert



T-Deckenhaken,
verzinkt



Unihaken,
verzinkt



Unihaken,
gummiert



Unihaken,
verzinkt



Eimerhaken



Asthaken




Stiefelhalter



Surfboardhalter



Wandschraub-
haken, gummiert



Deckenschraub-
haken, gummiert



Geräteschraub-
haken, gummiert



Fahrradschraub-
haken, gummiert

Gerätehalter



Gerätehalter mit
coaxis-Profil, breit



x-star-Gerätehalter,
Typ Wand



x-star-Gerätehalter,
Typ Schiene



x-star-Set, Schiene
mit Gerätehaltern



Gerätehalter



Skihalter

Fahrradständer



Der **alfer**[®]-Fahrradständer besteht aus leichtem, witterungsbeständigem Aluminium. Er ist für alle Fahrräder geeignet, egal ob Rennrad, Citybike oder Mountainbike. Es gibt ihn starr, einzeln oder als Dreier. Man kann ihn auf dem Boden oder an der Wand anbringen. Aufgrund der runden Form an den Auflageflächen schont er die Felgen bzw. Reifen.

Mit dem Universalfahrradhalter ist es auch möglich, andere sperrige Gegenstände, wie z. B. Dachboxen, Leitern, Surfbretter usw., zu verstauen.



Fahrradhaken,
gummiert



Wand- und Decken-
fahrradhaken, gummiert



Universalfahrrad-
haken, gummiert



Fahrradständer,
starr



Fahrradständer,
starr, 3-fach

Profikonsolen



Die **alfer**[®]-Profikonsolen sind äußerst stabil und für schwerste Lasten geeignet. Sie bestehen aus rostfreiem und witterungsbeständigem Aluminium und sind daher auch in Nassräumen oder im Freien einsetzbar. Sie sind erhältlich in den Größen von 125 mm bis 500 mm. Ob in kugelpoliertem oder farbig beschichtetem Aluminium, die Profikonsolen gibt es passend für alle Anwendungsbereiche.

Nützliche Profitipps

Die angegebene Belastbarkeit der Profikonsolen entspricht einer normalen Belastung (flache Belastung verteilt über die gesamte Auflagefläche der Profikonsole). Bei Verwendung mehrerer Profikonsolen können entsprechend höhere Belastungswerte erreicht werden. Dies ist aber immer in Abhängigkeit von der Befestigung auf dem Untergrund. Dieser ist unbedingt vor der Montage zu prüfen und es müssen geeignete Schrauben und Dübel verwendet werden. Für unsachgemäße Befestigung kann keine Haftung übernommen werden!



Profikonsole,
schwere Alugussqualität

Hinweise – Technische Darstellungen

Maße

Die in diesem Prospekt angegebenen Maße sind Circa-Werte und können geringfügig nach oben und unten abweichen.

Produktausführungen

Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Produktverbesserung dienen, bleiben uns vorbehalten.

Gewährleistung

Da es sich bei diesem Prospekt um eine Kurzfassung handelt, kann sowohl für den Einzelfall als auch für den Nachbau abgebildeter Modelle keine Gewährleistung übernommen werden.

Farben

Die abgebildeten Farbdarstellungen können geringfügig von den Originalprodukten abweichen.

Wichtiger Hinweis

Folgende Marken (®) sind für die **alfer** aluminium Gesellschaft mbH, D-79793 Wutöschingen, registriert:

alfer [®]	(EU) (CH) (CAN) (GB)
alferpro [®]	(EU)
aluvally [®]	(EU)
clipstech [®]	(EU) (MEX)
coaxis [®]	(EU) (MEX)
combitech [®]	(EU) (CH) (MEX)
ferroplatan [®]	(EU)
logika [®]	(EU)
verando [®]	(EU) (CH)
x-star [®]	(EU)

Wir weisen darauf hin, dass eine Nutzung dieser Marken nur mit ausdrücklicher Genehmigung der **alfer** aluminium Gesellschaft mbH, D-79793 Wutöschingen, gestattet ist.

alfer®-Eisenwaren-Sortiment



combitech®-System · Basis

System-Profile · Gewindestangen und Gewinderohre · System-Zubehör
Werkzeug-Sortiment

combitech®-System · connect 23,5 mm

connect-Verbinder 23,5 mm · System-Zubehör · System-Profile 23,5 mm

combitech®-System · Modellbau

connect-Verbinder 7,5 mm · System-Profile 7,5 mm · System-Zubehör

logika®-Profile · Gewindestangen · Streckmetall, Glatt-, Präge- und Lochbleche

combitech®-System · Bleche, Platten und Zubehör

Kunststoffplatten · Glatt-, Präge-, Loch-, Streckbleche · Prismatech
Multitube · Riffelblech-Profile · Zubehör

Heim- und Handwerker-Profile

Standard-Profile aus Aluminium, Messing, Kunststoff · clampline-Klemm-
Profile aus Aluminium

Stahl-Profile



alfer®-Baustoff-Sortiment



Fliesen-Profile

Winkel-, Viertelkreis- und Quadrat-Fliesen-Profile · LED-Profile
Treppen-Profile · Fugenabdeck- und Dehnfugen-Profile
Nassdichtleisten · **clipstech**®-System-Profile · Balkonwinkel
Matten und Zubehör

Boden- und Raumausstattungs-Profile

Übergangs- und Fugenabdeck-Profile · Einfass-, Niveauequals-,
Winkel- und Abschluss-Profile · Treppen-Profile · Sockelleisten · Kantenschutz
Türdichtungsbürsten

Profile für Parkett, Laminat und Designbeläge

clipstech®, **clipstech**®-mini-, **clipstech**®-vario-, **clipstech**®-plus-,
optifloor- und Renovations-System-Profile und Zubehör · Übergangs-, Niveau
ausgleichs-, Wandabschluss- und Abschluss-Profile · Einfass-Profile

verando® Terrassendielen

verando® vereint anspruchsvolles Design und nachhaltiges Denken.
Die Profile aus witterungsbeständigem Material, hauptsächlich aus Reishül-
sen, können nicht splintern, reißen oder aufquellen und sind langlebiger als
andere Produkte aus Holz oder Holzersatzstoffen.



alfer®-Ordnungssystem-Sortiment



combitech®-System · logika®

Die logisch gelochte Profilreihe: **logika®**-Profile und **logika®**-Zubehör

combitech®-System · coaxis®

Die coaxialen System-Profile: System-Profile, -Zubehör und -Werkzeug
Wand- und Deckenhaken

Aufräum-Sortiment

Systemschienen und Zubehör · Profilhaken, Kleiderlüfter und Gerätehalter
Fahrradständer · Profikonsolen · Möbelbau-Profile und Pflanzenroller



alfer[®]
aluminium

www.alfer.com



alfer[®] aluminium
Gesellschaft mbH
79793 Wutöschingen
Germany
info@alfer.com

DE

71708 · 1220

4 001116 974403