

www.alfer.com

alfer[®]
aluminium

Assortimento di sistemazione



Sommario e indice

Assortimento di sistemazione alfer [®]	3
Alla parete, senza intralciare	4
x-star [®] – la star dei portautensili	5
Profili stretti e larghi coaxis [®]	6
Piastra di sospensione coaxis [®]	8
Profili per ganci in alluminio	10
Profili per ganci in acciaio	12
Ganci per utensili	13
Rastrelliera per bicicletta	14
Console professionali	15
Avvertenze – Rappresentazioni tecniche	16
alfer [®] Assortimento di ferramenta	17
alfer [®] Assortimento di materiali edili	18
alfer [®] Assortimento di sistemazione	19



Gentili Clienti,

I ganci **alfer®-coaxis®** sono un'ottima soluzione per chiunque desideri conservare nel proprio garage, oltre all'auto, pneumatici, biciclette, pale, rastrello, tosaerba oppure in cantina scatole con abiti, vecchi giocattoli, servizi da tavola inutilizzati, confezioni per bevande, l'armadietto del giardinaggio o gli attrezzi.

Oggetti ingombranti come le gomme dell'auto o le slitte dei bambini sono conservati nei garage di molte abitazioni. Non è tuttavia sempre semplice depositarli, infatti per una mensola comune sono spesso troppo pesanti o semplicemente troppo lunghi. La maggior parte delle volte l'alternativa è "l'angolo". Ma grazie al metodo a file si ottiene rapidamente una separazione degli spazi. Oggetti lunghi, grandi e scomodi da maneggiare, ma anche vasi per fiori o attrezzi si rivelano di ostacolo e possono essere pericolosi se cadono dalla fila.

Per mantenere l'ordine in questi ambienti, **alfer®** ha ideato un vasto assortimento per la sistemazione. Grazie al sistema di profili **coaxis®** è possibile trovare soluzioni per ogni esigenza.

Alla parete, senza intralciare




È senz'altro consigliabile conservare al sicuro l'attrezzatura hobbistica o sportiva risparmiando spazio in un sistema di ganci a muro. Per il fissaggio a muro, in alternativa, è possibile fissare alla parete diversi profili **coaxis**[®] orientati in orizzontale. Questo tipo di struttura è anche espandibile. Con due profili **coaxis**[®] stretti orientati in verticale e i supporti per mensole, ad esempio, può essere creata una scaffalatura fissata alla parete per barattoli di vernice, smalti, cassette degli attrezzi ecc. a cui agganciare cerchioni e sci tramite speciali ganci o supporti. Il sistema di conservazione ideale anche per pennelli e scope di cui è possibile proteggerne le spazzole contro il piegamento.

Alcuni buoni motivi per scegliere il sistema di ganci **coaxis**[®]

- sistema a regolazione continua
- ganci in alluminio resistente agli agenti atmosferici e inossidabile, installabili quindi anche in vani umidi e all'aperto
- ganci in acciaio zincato
- elevata stabilità grazie alla speciale profilatura quadrata, per impedire il ribaltamento laterale dei ganci montati alla parete e al soffitto
- speciale superficie di appoggio gommata per un deposito confortevole
- ganci tutti combinabili con i profili **coaxis**[®]

x-star® – la star dei ganci per utensili



Suggerimento per parete

Suggerimento per guide

Alcuni buoni motivi per scegliere il sistema x-star®

- stabilità eccezionale a carico elevato (filo da 6 mm)
- supporto ottimale grazie alla molla di richiamo integrata e alle pinze parallele
- compatibile con tutti i profili del sistema **coaxis®**

Profili stretti e larghi **coaxis**[®]





Questi profili servono come guide di base per i ganci **coaxis**[®].

Alcuni buoni motivi per scegliere i profili stretti e larghi coaxis[®]

- fissaggio a parete, soffitto e pavimento, in orizzontale, verticale e diagonale
- fissaggio senza livelli dei ganci **coaxis**[®] nella scanalatura continua del profilo
- elevata stabilità grazie al doppio profilo cavo
- montaggio semplice con i fori già realizzati dalla fabbrica
- disponibile con lunghezza 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m e 2,0 m

Istruzioni di montaggio:

- A** posizionare la guida alla parete, al soffitto o al pavimento, contrassegnare e praticare i fori, inserire i tasselli e avvitare la guida; infine, coprire il foro con la calotta.
- B** In orizzontale: inserire una vite filettata con il dado quadrato nel vano per dadi della guida e avvitare nelle posizioni desiderate. Inserire il gancio, collocare il sistema di fissaggio a 90° sopra il gancio (per mantenere un fissaggio del gancio senza difetti) e serrare con il dado zigrinato in alluminio. Il gancio per utensili e il supporto universale si inseriscono nel vano per dadi della guida.



In verticale: in questo caso il sistema di fissaggio a 90° non occorre. Un fissaggio dei ganci privo di difetti si ottiene con l'inserimento di canaline di guida nel profilo **coaxis**®.

- C** Inserire le calotte terminali e fissare a clip il listello di copertura. Il listello di copertura si accorcia all'apposita distanza dal gancio montato tramite un coltello o delle forbici, quindi può essere fissato a clip nel vano per dadi, in modo che non penetri sporcizia nel vano e per ottenere un gradevole effetto estetico dall'esterno.

Piastra di sospensione **coaxis**®




Grazie alla piastra di sospensione **coaxis**® è possibile fissare da un elemento orizzontale i profili stretti o larghi **coaxis**® in modo sicuro e rapido.

Con questo metodo è possibile realizzare semplicemente anche scaffalature a regolazione continua in orizzontale.

Istruzioni di montaggio per la piastra di sospensione **coaxis**®

- A** Collocare la guida alla parete e contrassegnare i fori. Dopo aver praticato i fori e inserito i tasselli, si fissa la guida e si coprono con le calotte le teste delle viti visibili.
Prima dell'inserimento, montare sulla piastra di sospensione **coaxis**® i dadi quadrati con le viti cilindriche nei fori predisposti.
- B** Inserire la piastra di sospensione **coaxis**® nel vano per dadi del profilo largo orizzontale **coaxis**®. Inserire il profilo stretto verticale **coaxis**® attraverso i dadi quadrati della piastra di sospensione e serrare le viti cilindriche con una brugola da 4.
- C** Spostare il profilo stretto verticale **coaxis**® nella posizione desiderata, fissare a clip il listello di copertura e inserire le calotte terminali.



Suggerimento: Se con il montaggio del profilo **coaxis**® non fosse più possibile spostare lateralmente il dado quadrato, si può creare successivamente un accesso diretto per un altro set di fissaggio per ganci, praticando un foro di 9,5mm nel vano per dadi.

Profili per ganci in alluminio



Grazie ai ganci **coaxis® alfer®** in alluminio resistente agli agenti atmosferici è possibile appendere alla parete o al soffitto qualsiasi oggetto. È possibile trovare il gancio giusto per ogni scopo. Il ribaltamento laterale è impedito dal supporto dritto. I ganci possono essere fissati a regolazione continua e spostati al bisogno in qualsiasi momento. Con una piastra di sospensione è possibile applicare alla guida orizzontale altre guide in verticale. Tutto il sistema, pertanto, rimane sempre flessibile e liberamente spostabile. I ganci sono disponibili gommati di colore rosso o nero.

Consigli utili

La portata indicata del sistema di ganci si riferisce a un carico normale (distribuzione omogenea su tutte le superfici di supporto dei ganci). In base al tipo di carico, è possibile ottenere valori di portata relativamente maggiori utilizzando più ganci. Ciò, tuttavia, dipende sempre dal fissaggio al sottofondo. Tenere sempre conto di questo aspetto prima del montaggio; inoltre è necessario utilizzare viti e tasselli adeguati. Non siamo responsabili di un fissaggio eseguito in modo tecnicamente non corretto.

I ganci con calotte nere sono disponibili nel nostro sistema **coaxis®**. Per le informazioni sui nostri profili del sistema **coaxis®** consultare il relativo materiale informativo.





ganci per pareti



ganci per pareti sup-
porti scatola fioriera



ganci per pareti



ganci per pareti,
gommati



ganci per pareti



ganci per pareti e
soffitto



ganci per pareti e
soffitto, gommati



ganci per
pareti e soffitto




ganci per pareti e
soffitto, gommati




ganci per utensili
fioriera



supporti scatola
fioriera



supporti scatola
con sostegno



supporti per ruote



ganci appendiabiti

Profili per ganci in acciaio



ganci per pareti



ganci doppi



ganci per pareti



ganci per pareti,
gommati



ganci per utensili



ganci per pareti e
soffitto, zincati



ganci per pareti e
soffitto, gommati



ganci per soffitto a T,
zincati



ganci universali,
zincati



ganci universali,
gommati



ganci universali,
zincati



ganci per secchi



ganci per rami



porta scarponi



supporti per tavola
da surf



ganci filettati per pareti, ganci filettati per
utensili, gommati



soffitto, gommati



ganci filettati per
utensili, gommati



ganci per biciclette
filettati, gommati

Ganci per utensili



ganci per utensili con
profilo **coaxis**®, largo



ganci per utensili
x-star®, per parete



ganci per utensili
x-star®, per guide



set **x-star**®, guide
con ganci per utensili



ganci per utensili



supporti per sci

Rastrelliera per bicicletta



La rastrelliera per bicicletta **alfer**® è in alluminio leggero resistente agli agenti atmosferici. È adatta a ogni tipo di bicicletta, da corsa, da città o mountainbike. È disponibile a regolazione continua, singola o a tre posti. Si può montare sul pavimento o alla parete. Grazie alla forma rotonda delle superfici di supporto protegge le raggiere e le ruote.

Con il supporto universale per biciclette è possibile riporre anche altri oggetti ingombranti, come ad es. box portatutto, scale, tavole da surf ecc.



ganci per biciclette,
gommati



ganci per biciclette
per pareti e soffitto,
gommati



ganci per biciclette
universali, gommati



rastrelliera per
bicicletta, rigida



rastrelliera per
bicicletta, rigida,
3 posti

Console professionali



Le console professionali **alfer**® sono particolarmente stabili e adatte ai carichi più pesanti. Sono realizzate in alluminio resistente agli agenti atmosferici e inossidabile, quindi si possono installare anche in vani umidi o all'aperto. Sono disponibili con misure da 125 mm a 500 mm. Le console professionali, in alluminio pallinato lucido o verniciato, sono adeguate a tutti i campi di utilizzo.

Consigli utili

La portata indicata delle console si riferisce a un carico normale (distribuzione omogenea del carico su tutte le superfici di supporto delle console). È possibile ottenere valori di portata relativamente maggiori utilizzando più console professionali. Ciò, tuttavia, dipende sempre dal fissaggio al sottofondo. Tenere sempre conto di questo aspetto prima del montaggio; inoltre è necessario utilizzare viti e tasselli adeguati. Non siamo responsabili di fissaggi eseguiti in modo tecnicamente non corretto.



console professionali,
qualità pesante in getto di alluminio

Avvertenze – Rappresentazioni tecniche

Misure

Le misure indicate in questo dépliant sono valori approssimativi e possono variare leggermente per eccesso o per difetto.

Tipologie dei prodotti

Ci riserviamo il diritto di apportare le modifiche necessarie per il progresso tecnico o per migliorare il prodotto.

Garanzia

Poiché il presente prospetto rappresenta una versione ridotta non viene concessa alcuna garanzia sia per i particolari sia per la successiva realizzazione dei modelli raffigurati.

Colori

Le raffigurazioni dei colori presentati possono discostarsi leggermente dai prodotti originali.

Avvertenza importante

I seguenti marchi (®) sono marchi registrati di **alfer**® aluminium Gesellschaft mbH, D-79793 Wutoeschingen:

alfer ®	(EU) (CH) (CAN) (GB)
alferpro ®	(EU)
aluvally ®	(EU)
clipstech ®	(EU) (MEX)
coaxis ®	(EU) (MEX)
combitech ®	(EU) (CH) (MEX)
ferroplatan ®	(EU)
logika ®	(EU)
verando ®	(EU) (CH)
x-star ®	(EU)

Facciamo espressamente notare che l'utilizzo di questi marchi è possibile solo in seguito ad espresso permesso della **alfer**® aluminium Gesellschaft mbH, D-79793 Wutoeschingen.

alfer® Assortimento di ferramenta



Sistema combitech® · Base

Sistema di profili · Barre filettate e tubi filettati · Sistema di accessori · Assortimento di utensili

Sistema combitech® · connect 23,5 mm

Giunture connect 23,5 mm · Sistema di profili 23,5 mm · Sistema di accessori

Sistema combitech® · Modellismo

Giunture connect 7,5 mm · Sistema di profili 7,5 mm · Sistema di accessori
Profili **logika®** · Barre filettate · Lamiere stirate, lamiere lisce e goffrate
e lamiere perforate

Sistema combitech® · Lamiere, pannelli e accessori

Pannelli di plastica · Lamiere lisce, goffrate, perforate e stirate · Primatech
Multitube · Profili per lamiere striate · Accessori

Profili per hobbisti e professionisti

Profili standard in alluminio, ottone, plastica, acciaio, acciaio inox · clampline
profili a incastro in alluminio

Profili in acciaio



alfer® Assortimento di materiali edili



Profili per piastrelle

Profili angolari, di chiusura tondi, a quadrante e per bordi quadrati · Profili per LED · Profili per scale · Profili di copertura per raccordi e per giunti di dilatazione · Profili di tenuta a umido · Sistema di profili **clipstech**® Angolari balcone · Materassini e accessori

Profili per pavimenti ed interni

Profili di raccordo e di copertura giunti · Profili per intelaiature, di compensazione di livello, angolari e di chiusura · Profili per scale · Profili per protezione bordi · Profili per zoccoli e angolari

Profili per parquet, laminato e rivestimenti di design

clipstech®, **clipstech**®-vario, **clipstech**®-plus, **clipstech**®-mini, optifloor e restauro · Sistemi di profili e accessori · Profili di raccordo, di compensazione di livello, di chiusura di pareti e di chiusura · Profili per bordi

verando® Listelli per terrazze

verando® combina un design impegnativo con una duratura longevità.

I profili in materiale resistente alle intemperie, principalmente costituiti da scafi di riso, non formano delle schegge, crepe oppure ringonfiamenti e sono inoltre molto più duraturi di altri prodotti in legno oppure materiali simili.



alfer® Assortimento di sistemazione



Sistema combitech® · logika®

La serie di profilati forata con logica: profili **logika®** e accessori **logika®**

Sistema combitech® · coaxis®

Il sistema di profilati coassiali: Sistema di profili, accessori e utensili

Ganci per parete e soffitto

Assortimento di sistemazione

Sistema a rotaie e accessori · Ganci per profili, ganci appendiabiti e portautensili · Rastrelliere · Mensole per professionisti · Profili per mobili e rotelle per piante



